




RUDNICI MRKOG UGLJA «BANOVICI» d.d. BANOVICI
Ulica Armije BiH 52, 75290 Banovići; Bosna i Hercegovina;
Telefoni-Centrala: 00387 35 870-600; 875-010; Fax: 00387 35 875-166
Rješenje Kantonalnog suda Tuzla br: U/I-0891/98. ID PDV broj: 209329530001
Identifikacijski broj: 4209329530001 Porezni broj: 03421100



www.rmub.ba

Broj: I - 380 /22
Banovići, 04.03. 2022.godine



ZAHTEJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

U prilogu akta dostavljamo Vam specifikaciju potrebne robe/usluge/radova za:
"RADOVI NA DALEKOVODIMA", u svrhu istraživanja tržišta.

Zahhtjev se dostavlja u skladu sa nalogom broj **04/22PEB** i specifikacijom u prilogu istog.

Zainteresovani ponuđači dostavljaju uredno popunjen obrazac iz priloga ovog zahtjeva do određenog roka na adresu Ugovornog organa.

Rok za dostavljanje ponude je 11.03. 2022.godine do 10 sati.

Ponude odnosno uredno popunjen obrazac iz priloga zahtjeva dostaviti u zatvorenoj koverti sa brojem zahtjeva I-_____ za dostavu ponuda i nazivom predmeta nabavke uz naznaku „NE OTVARATI“.

Kontakt telefon / fax: 035 / 870 – 424, 035 / 870 – 254.

S poštovanjem,



RUKOVODILAC SEKTORA

Edis

Transakcijski računi:

161 0250 007 190075 Raiffeisen bank d.d. BiH, filijala Tuzla
132 1300 309 179345 NLB Banka d.d. Tuzla, filijala Banovići
154 3602 003 310866 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH
555 0530 049 467130 Nova banka AD Banja Luka, ekspozit. Tuzla
102 7090 000 001366 Union bank d.d. Sarajevo

306 0450 000 163538 Addiko Bank d.d. Mostar
140 4010 018 681113 Sberbank BH d.d. Sarajevo
186 0001 048 962098 Turkish Ziraat bank Bosnia d.d.
338 4402 212 197081 UniCredit banka d.d. Mostar
199 0500 055 252556 Sparkasse bank d.d. Sarajevo

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

NAZIV PONUDAČA: _____

Naziv i broj nabavke: "RADOVI NA DALEKOVODIMA"

I - _____/22

Broj ponude: _____

Datum: _____

| Red. Br. | Naziv | Jed. mjere | Količina | Proizvođač i Zemlja porijekla | Jedinična Cijena bez PDV-a (navesti valutu) | IZNOS Bez PDV-a (navesti valutu) |
|----------|--|----------------|----------|--|---|---|
| 1. | Raspajanje linije na betonskom stubu | kpl | 1 | | | |
| 2. | Raspajanje linije na drvenom stubu | kpl | 1 | | | |
| 3. | Demontaža i odvoz u magacin Al-Če užeta 3x120 mm ² | m | 1 | | | |
| 4. | Demontaža i odvoz u magacin Al-Če užeta 3x95 mm ² | m | 1 | | | |
| 5. | Demontaža i odvoz u magacin Al-Če užeta 3x70 mm ² | m | 1 | | | |
| 6. | Demontaža AB stuba 12/2500 sa konzolama | kom | 1 | | | |
| 7. | Demontaža AB stuba 12/2100 sa konzolama | kom | 1 | | | |
| 8. | Demontaža AB stuba 12/1600 sa konzolama | kom | 1 | | | |
| 9. | Demontaža AB stuba 12/1000 sa konzolama | kom | 1 | | | |
| 10. | Demontaža AB stuba 12/650 sa konzolama | kom | 1 | | | |
| 11. | Demontaža AB stuba 12/315 sa konzolama | kom | 1 | | | |
| 12. | Demontaža AB stuba 10/2100 sa konzolama | kom | 1 | | | |
| 13. | Demontaža AB stuba 10/1600 sa konzolama | kom | 1 | | | |
| 14. | Demontaža AB stuba 10/1000 sa konzolama | kom | 1 | | | |
| 15. | Demontaža piramide sa konzolama | kom | 1 | | | |
| 16. | Demontaža A stuba sa konzolama | kom | 1 | | | |
| 17. | Demontaža Rihterovih kliješta sa konzolama | kom | 1 | | | |
| 18. | Demontaža nosnog drvenog stuba sa rastavljačem | kom | 1 | | | |
| 19. | Demontaža nosnog drvenog stuba sa konzolama | kom | 1 | | | |
| 20. | Demontaža konzola sa drvenog nosnog stuba | kpl | 1 | | | |
| 21. | Demontaža konzola sa AB stuba | kpl | 1 | | | |
| 22. | Demontaža linijskog rastavljača sa postojećeg AB stuba | kom | 1 | | | |
| 23. | Ispravljanje AB stuba | kom | 1 | | | |
| 24. | Ispravljanje drvenog stuba | kom | 1 | | | |
| 25. | Ankerisanje AB stuba | kom | 1 | | | |
| 26. | Ankerisanje drvenog stuba | kom | 1 | | | |
| 27. | Rasjeka u trasi dalekovoda | m ² | 1 | | | |
| 28. | Iskop zemlje za temelj AB stuba | m ³ | 1 | | | |
| 29. | Razastiranje viška zemlje | m ³ | 1 | | | |
| 30. | Iskop i zagrtanje temeljnog rova za drveni stub | m ³ | 1 | | | |
| 31. | Iskop i zatrpavanje kanala za polaganje uzemljenja | m ³ | 1 | | | |
| 32. | Nabavka materijala za tampon preko kamion.trase u sloju debljine 0,5 m | m ³ | 1 | | | |
| 33. | Nabavka AB stuba 14/1600 | kom | 1 | | | |
| 34. | Nabavka AB stuba 14/1000 | kom | 1 | | | |
| 35. | Nabavka AB stuba 14/650 | kom | 1 | | | |
| 36. | Nabavka AB stuba 14/315 | kom | 1 | | | |
| 37. | Nabavka AB stuba 12/2500 | kom | 1 | | | |
| 38. | Nabavka AB stuba 12/2100 | kom | 1 | | | |
| 39. | Nabavka AB stuba 12/1600 | kom | 1 | | | |
| 40. | Nabavka AB stuba 12/1600 LR | kom | 1 | | | |
| 41. | Nabavka AB stuba 12/1000 | kom | 1 | | | |
| 42. | Nabavka AB stuba 12/650 | kom | 1 | | | |
| 43. | Nabavka AB stuba 12/315 | kom | 1 | | | |
| 44. | Nabavka AB stuba 10/2100 | kom | 1 | | | |
| 45. | Nabavka AB stuba 10/1600 | kom | 1 | | | |
| 46. | Nabavka AB stuba 10/1000 | kom | 1 | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|----------------|---|--|--|--|
| 47. | Nabavka nosnog drvenog stuba dužine 9 m | kom | 1 | | | |
| 48. | Nabavka drv.impreg.stuba dužine 9m; $D_{vth}= 15,5$ cm; $D_{u dnu}= 22,7$ cm | kom | 1 | | | |
| 49. | Nabavka drvenog impregniranog stuba dužine 10m | kom | 1 | | | |
| 50. | Nabavka drvenog impregniranog stuba dužine 11m | kom | 1 | | | |
| 51. | Nabavka materijala za izradu Rihterovih kliješta dužine 14 m | kom | 1 | | | |
| 52. | Nabavka linijskog rastavljača za horizontalnu ili vertikalnu montažu na AB ili drveni stub sa mehanizmom za manipulaciju, 12 kV, 400 A, razmak između polova min. 600 mm | kom | 1 | | | |
| 53. | Nabavka armiranobetonskog nogara tip C; $M_x/M_y = 20,0/8,0$ kN | kom | 1 | | | |
| 54. | Nabavka obujmice za vezu betonskog nogara tip C i drvenog stuba | kom | 1 | | | |
| 55. | Nabavka betonske cijevi F=67/60 cm, l=1 m, MB 30 | kom | 1 | | | |
| 56. | Nabavka betonske cijevi F=57/50 cm, l=1 m, MB 30 | kom | 1 | | | |
| 57. | Nabavka betona MB 20 za temelj AB stuba | m ³ | 1 | | | |
| 58. | Nabavka tablice upozorenja i numeracije stuba | kom | 1 | | | |
| 59. | Nabavka toplocinčane trake Fe-Zn 25x4 mm | kg | 1 | | | |
| 60. | Nabavka vruće pocinčanog okruglog čelika F10 mm | kg | 1 | | | |
| 61. | Nabavka ukrasnog komada 60x60 mm | kom | 1 | | | |
| 62. | Nabavka konzole kao tip KČ 16/28 DMZ "METAL PRODUCT" | kom | 1 | | | |
| 63. | Nabavka konzole kao tip KČ 16/30 DVZ "METAL PRODUCT" | kom | 1 | | | |
| 64. | Nabavka konzole kao tip KČ 16/32 DVO "METAL PRODUCT" | kom | 1 | | | |
| 65. | Nabavka konzole kao tip KČ 20/22 DMZ "METAL PRODUCT" | kom | 1 | | | |
| 66. | Nabavka konzole kao tip KČ 20/24 DVZ "METAL PRODUCT" | kom | 1 | | | |
| 67. | Nabavka konzole kao tip KČ 20/25 DVO "METAL PRODUCT" | kom | 1 | | | |
| 68. | Nabavka konzole kao tip KČ 25/35 DMZ "METAL PRODUCT" | kom | 1 | | | |
| 69. | Nabavka konzole kao tip KČ 25/37 DVZ "METAL PRODUCT" | kom | 1 | | | |
| 70. | Nabavka konzole kao tip KČ 25/39 DVO "METAL PRODUCT" | kom | 1 | | | |
| 71. | Nabavka konzole kao tip KČ 12/22 GZ "METAL PRODUCT" | kom | 1 | | | |
| 72. | Nabavka konzole kao tip KČ 16/30 GZ "METAL PRODUCT" | kom | 1 | | | |
| 73. | Nabavka konzole kao tip KČ 16/32 GO "METAL PRODUCT" | kom | 1 | | | |
| 74. | Nabavka konzole kao tip KČ 20/22 GZ "METAL PRODUCT" | kom | 1 | | | |
| 75. | Nabavka konzole kao tip KČ 25/35 GZ "METAL PRODUCT" | kom | 1 | | | |
| 76. | Nabavka konzole kao tip NH 12 "METAL PRODUCT" | kom | 1 | | | |
| 77. | Nabavka konzole kao tip NH 15 "METAL PRODUCT" | kom | 1 | | | |
| 78. | Nabavka konzole kao tip KZH 20 "METAL PRODUCT" | kom | 1 | | | |
| 79. | Nabavka konzole kao tip KZH 24 "METAL PRODUCT" | kom | 1 | | | |
| 80. | Nabavka konzole kao tip KZH 27 "METAL PRODUCT" | kom | 1 | | | |
| 81. | Nabavka garniture linijskih čeličnih konzola za jednostruko ovješnje na drvenom stubu kao k.b. MP 34 11 92 "METAL PRODUCT" | kpl | 1 | | | |
| 82. | Nabavka garniture linijskih čeličnih konzola za dvostruko ovješnje na drvenom stubu kao k.b. MP 34 12 92 "METAL PRODUCT" | kpl | 1 | | | |

| | | | | | | |
|------|--|-----|---|--|--|--|
| 83. | Nabavka vršne čelične konzole za linijsko jednostruko/dvostruko ovješenoje (T-konzola) kao k.b. MP 34 11 14 "METAL PRODUCT" | kom | 1 | | | |
| 84. | Nabavka kutnozatezne vršne toplocinčane konzole tip KZ/200-240 mm | kom | 1 | | | |
| 85. | Nabavka dvostrukog vijka s dvije podložne pločice i dvije matice M20x250 kao k.b. MP 33 20 25 "METAL PRODUCT" | kom | 1 | | | |
| 86. | Nabavka dvostrukog vijka s dvije podložne pločice i dvije matice M16x250 kao k.b. MP 33 16 25 "METAL PRODUCT" | kom | 1 | | | |
| 87. | Nabavka vruće pocinčanog vijka s navrtkom i podložnom pločicom M16x120 mm | kom | 1 | | | |
| 88. | Nabavka toplocinčanog vijka sa maticom i zupčastom podloškom M12x30/20 | kom | 1 | | | |
| 89. | Nabavka toplocinčanog vijka sa maticom i ravnom podloškom M12x50/50 | kom | 1 | | | |
| 90. | Nabavka kadminiziranog vijka M10x35 | kom | 1 | | | |
| 91. | Nabavka konzole za odvodnik prenapona za montažu na AB ili drveni stub | kom | 1 | | | |
| 92. | Nabavka odvodnika prenapona $U_c=6kV$; $U_r=7,5kV$; $I_n=10kA$; kl 1; $U_{tov}/U_c \geq 1,26$ za $t=2,5s$ | kom | 1 | | | |
| 93. | Nabavka metal-oksidnog odvodnika prenapona $U_c=30kV$, $U_r=37,5kV$, $I_n=10kA$ | kom | 1 | | | |
| 94. | Nabavka metal-oksidnog odvodnika prenapona tip HDA, 12NHP, 12kV, 10kA | kom | 1 | | | |
| 95. | Nabavka armaturne mreže za izjednačenje potencijala | kom | 1 | | | |
| 96. | Nabavka pribora za bezlemno spajanje uzemljenja tip EAKT 1657 | set | 1 | | | |
| 97. | Nabavka kablovske završnice za vanjsku montažu za 12/20kV kabl XHE 49-A 1x150/25mm ² , tip POLT-24D/1XO-L12A | set | 1 | | | |
| 98. | Nabavka kablovske spojnice za kabl 12/20 kV XHE 49-A 1x150/25 mm ² tip POLJ 24/1x70-150 | set | 1 | | | |
| 99. | Nabavka toploskupljajuće kablovske spojnice za 6 kV fleksibilni trožilni kabal izolovan gumom sa tri provodnika za uzemljenje tipa EpN 78/53 3x(25-70)+3x(10-16) mm ² | set | 1 | | | |
| 100. | Nabavka toploskupljajuće kablovske spojnice za 10 kV jednožilni ekranizovani kabal izolovan plastičnom masom tipa XHP48 1x300 mm ² kao Raychem POLJ-12/1x 240- 400 ili ekvivalent | set | 1 | | | |
| 101. | Nabavka toploskupljajuće kablovske spojnice za 10 kV trožilni ekranizovani kabal izolovan plastičnom masom tipa XHP48 3x120 mm ² i XHP48 3x150 mm ² kao Raychem POLJ-12/3x 70-150-W ili ekvivalent | set | 1 | | | |
| 102. | Nabavka kablovskog završetka za unutrašnju montažu za 10 kV jednožilni ekranizovani kabal sa električnom zaštitom od bakarnih traka izolovan plastičnom masom tipa XHP48 1x300 mm ² sa priborom za bezlemno spajanje uzemljenja | set | 1 | | | |
| 103. | Nabavka kablovskog završetka za unutrašnju montažu za 10 kV trožilni ekranizovani kabal sa električnom zaštitom od bakarnih traka izolovan plastičnom masom tipa XHP48 3x150 mm ² sa priborom za bezlemno spajanje uzemljenja | set | 1 | | | |
| 104. | Nabavka kablovskog završetka za unutrašnju montažu za 10 kV trožilni ekranizovani kabal izolovan plastičnom masom tipa XHP ili XHE sa priborom za bezlemno spajanje uzemljenja kao Raychem POLT-12C/3XIH1 ili ekvivalent | set | 1 | | | |
| 105. | Nabavka toploskupljajuće spojnice za 1kV kabal EpN 50 4x(70-120) mm ² | set | 1 | | | |
| 106. | Nabavka toploskupljajuće srednjestijene stezne cijevi sa ljepilom 33/8, 6 kV, 1,5 m | kom | 1 | | | |
| 107. | Nabavka toploskupljajuće srednjestijene stezne cijevi sa ljepilom 55/16, 6 kV, 1 m | kom | 1 | | | |
| 108. | Nabavka toploskupljajuće reparaturne manžetne za gumene kablove 105/30 - 1500 mm | kom | 1 | | | |

| | | | | | | |
|------|---|-----|---|--|--|--|
| 109. | Nabavka jednožilnog kabla 12/20kV, tip XHE 49-A 1x150/25mm ² | m | 1 | | | |
| 110. | Nabavka kabla X00-A 70 mm ² | m | 1 | | | |
| 111. | Nabavka D stremena kao k.b. 35.18.91 "DALEKOVOD" | kom | 1 | | | |
| 112. | Nabavka karike sa batićem kao k.b. 21.24.10 "DALEKOVOD" | kom | 1 | | | |
| 113. | Nabavka karike kao k.b. 21.23.10 "Dalekovod" | kom | 1 | | | |
| 114. | Nabavka zdjelice sa očkom kao k.b. 24.03.10 "DALEKOVOD" | kom | 1 | | | |
| 115. | Nabavka zdjelice sa vilicom kao k.b. 24.60.10 "DALEKOVOD" | kom | 1 | | | |
| 116. | Nabavka zatezne stezaljke kao k.b. 16.19.10 "DALEKOVOD" | kom | 1 | | | |
| 117. | Nabavka zatezne stezaljke kao k.b. 16.15.10 "DALEKOVOD" | kom | 1 | | | |
| 118. | Nabavka strujne stezaljke kao k.b. 77.35.12 "DALEKOVOD" | kom | 1 | | | |
| 119. | Nabavka strujne stezaljke kao k.b. 77.34.12 "DALEKOVOD" | kom | 1 | | | |
| 120. | Nabavka škopca kao k.b. 27.08.10 "DALEKOVOD" | kom | 1 | | | |
| 121. | Nabavka odstojnika kao k.b. 29.53.90 "DALEKOVOD" | kom | 1 | | | |
| 122. | Nabavka odstojnika kao k.b. 29.52.20 "DALEKOVOD" | kom | 1 | | | |
| 123. | Nabavka vilice sa batićem kao k.b. 22.23.10 "DALEKOVOD" | kom | 1 | | | |
| 124. | Nabavka produžnika kao k.b. 26.36.30 "DALEKOVOD" | kom | 1 | | | |
| 125. | Nabavka produžnika kao k.b. 26.71.30.20 "DALEKOVOD" | kom | 1 | | | |
| 126. | Nabavka karike sa očkom kao k.b. 21.33.10 "DALEKOVOD" | kom | 1 | | | |
| 127. | Nabavka zatezne zastavice kao tip Z-62 "METAL PRODUCT" | kom | 1 | | | |
| 128. | Nabavka kapastog izolatora U 120 BS | kom | 1 | | | |
| 129. | Nabavka potpornog izolatora sa ravnim nosačem 12 kV, tip PVC uložka PU-10, oblik glave J, kao tip VHD 10 "ETI IZLAKE", | kom | 1 | | | |
| 130. | Nabavka potpornog izolatora sa ravnim nosačem 17,5 kV, tip PVC uložka PU-10, oblik glave J, kao tip VHD 15 "ETI IZLAKE", | kom | 1 | | | |
| 131. | Nabavka ravnog nosača potpornog izolatora tip NPV 25B (fi M20), oblik glave J, kao k.b. MP 36 23 36 "METAL PRODUCT" | kom | 1 | | | |
| 132. | Nabavka PVC uložka za vezu NPV 25B –VHD 10 i VHD 15, tip PU-10, kao k.b. MP 36 16 10 "METAL PRODUCT" | kom | 1 | | | |
| 133. | Nabavka potpornog silikonskog izolatora 12 kV, sa čeličnim nosačem M20 dužine 140 mm, sa aluminijskim fittingom sa žlijebom za provodnik, minimalna prelomna sila 15 kN | kom | 1 | | | |
| 134. | Nabavka zateznog silikonskog izolatora 12 kV, očka-očka, ravni, minimalna prekidna sila 70 kN | kom | 1 | | | |
| 135. | Nabavka zateznog štapnog polimerno-kompozitnog izolatora 24kV sa nastavcima očka-očka | kom | 1 | | | |
| 136. | Nabavka potpornog polimerno-kompozitnog izolatora 24kV | kom | 1 | | | |
| 137. | Nabavka kompozitnog zateznog izolatora, za napon 39 kV, dužina puzne staze min 980 mm, dužina izolacionog dijela min 288 mm, preskočna udaljenost u zraku min 307 mm, sila 70 kN, ukupna dužina izolatora ≈ 400 mm podnosivi izmjenični napon (mokro/suho) 91/235 kV, preskočni izmj. napon (mokro/suho) 106/148 kV. Završeci mogu biti: vilica-očka paralelno, očka-očka paralelno ili karika-karika paralelno | kom | 1 | | | |
| 138. | Nabavka potpornog silikonskog izol. za rastavljač RVM 7, 35kV, 800A | kom | 1 | | | |
| 139. | Nabavka užeta Al-Če 70/12 mm ² | kg | 1 | | | |

| | | | | | | |
|------|---|-----|---|--|--|--|
| 140. | Nabavka užeta Al-Če 95/15 mm ² | kg | 1 | | | |
| 141. | Nabavka užeta Al-Če 120/20 mm ² | kg | 1 | | | |
| 142. | Nabavka čahure za nastavljanje užeta Al-Če 70/12 mm ² | kom | 1 | | | |
| 143. | Nabavka čahure za nastavljanje užeta Al-Če 95/15 mm ² | kom | 1 | | | |
| 144. | Nabavka čahure za nastavljanje užeta Al-Če 120/20 mm ² | kom | 1 | | | |
| 145. | Nabavka Al kablovske čahure sa samokidajućim vijcima 16-95 mm ² | kom | 1 | | | |
| 146. | Nabavka kablovske spojne čahure Cu 16 mm ² | kom | 1 | | | |
| 147. | Nabavka kablovske spojne čahure Cu 25 mm ² | kom | 1 | | | |
| 148. | Nabavka kablovske spojne čahure Cu 35 mm ² | kom | 1 | | | |
| 149. | Nabavka kablovske spojne čahure Cu 50 mm ² | kom | 1 | | | |
| 150. | Nabavka kablovske spojne čahure Cu 95 mm ² | kom | 1 | | | |
| 151. | Nabavka kablovske spojne čahure Cu 120 mm ² | kom | 1 | | | |
| 152. | Nabavka kablovske spojne čahure Cu 150 mm ² | kom | 1 | | | |
| 153. | Nabavka kablovske spojne čahure Cu 185 mm ² | kom | 1 | | | |
| 154. | Nabavka kablovske spojne čahure Cu 240 mm ² | kom | 1 | | | |
| 155. | Nabavka kablovske spojne čahure Cu 300 mm ² | kom | 1 | | | |
| 156. | Nabavka Al-Cu stopice za uže Al-Če 70/12 mm ² | kom | 1 | | | |
| 157. | Nabavka Al-Cu stopice za uže Al-Če 95/15 mm ² | kom | 1 | | | |
| 158. | Nabavka Al-Cu stopice za uže Al-Če 120/20 mm ² | kom | 1 | | | |
| 159. | Nabavka kablovske stopice kao tip KSA-70/12 | kom | 1 | | | |
| 160. | Nabavka vodonepropusne kabl.stopice Al-Cu tip KSAB 150/12 mm ² | kom | 1 | | | |
| 161. | Nabavka kablovske stopice, vijčane, pokositrene, tip KSV 25/10 Sn | kom | 1 | | | |
| 162. | Nabavka Al kabl.stopice sa samokidajućim vijcima okasta 16-95 mm ² | kom | 1 | | | |
| 163. | Nabavka kabl.stopice na gnječenje okasta 10 mm ² / 6 mm, DIN 46235 | kom | 1 | | | |
| 164. | Nabavka kabl.stopice na gnječenje okasta 10 mm ² / 8 mm, DIN 46235 | kom | 1 | | | |
| 165. | Nabavka kabl.stopice na gnječenje okasta 16 mm ² / 8 mm, DIN 46235 | kom | 1 | | | |
| 166. | Nabavka kabl.stopice na gnječenje okasta 25 mm ² / 8 mm, DIN 46235 | kom | 1 | | | |
| 167. | Nabavka kabl.stopice na gnječenje okasta 25 mm ² / 10 mm, DIN 46235 | kom | 1 | | | |
| 168. | Nabavka kabl.stopice na gnječenje okasta 35 mm ² / 8 mm, DIN 46235 | kom | 1 | | | |
| 169. | Nabavka kabl.stopice na gnječenje okasta 35 mm ² / 10 mm, DIN 46235 | kom | 1 | | | |
| 170. | Nabavka kabl.stopice na gnječenje okasta 50 mm ² / 8 mm, DIN 46235 | kom | 1 | | | |
| 171. | Nabavka kabl.stopice na gnječenje okasta 50 mm ² / 10 mm, DIN 46235 | kom | 1 | | | |
| 172. | Nabavka kabl.stopice na gnječenje okasta 50 mm ² / 12 mm, DIN 46235 | kom | 1 | | | |
| 173. | Nabavka kabl.stopice na gnječenje okasta 70 mm ² / 8 mm, DIN 46235 | kom | 1 | | | |
| 174. | Nabavka kabl.stopice na gnječenje okasta 70 mm ² / 10 mm, DIN 46235 | kom | 1 | | | |
| 175. | Nabavka kabl.stopice na gnječenje okasta 70 mm ² / 12 mm, DIN 46235 | kom | 1 | | | |
| 176. | Nabavka kabl.stopice na gnječenje okasta 95 mm ² / 8 mm, DIN 46235 | kom | 1 | | | |
| 177. | Nabavka kabl.stopice na gnječenje okasta 95 mm ² / 10 mm, DIN 46235 | kom | 1 | | | |
| 178. | Nabavka kabl.stopice na gnječenje okasta 95 mm ² / 12 mm, DIN 46235 | kom | 1 | | | |
| 179. | Nabavka kabl.stopice na gnječenje okasta 95 mm ² / 16 mm, DIN 46235 | kom | 1 | | | |
| 180. | Nabavka kabl.stopice na gnječenje okasta 120 mm ² / 10 mm, DIN 46235 | kom | 1 | | | |
| 181. | Nabavka kabl.stopice na gnječenje okasta 120 mm ² / 12 mm, DIN 46235 | kom | 1 | | | |
| 182. | Nabavka kabl.stopice na gnječenje okasta 120 mm ² / 14 mm, DIN 46235 | kom | 1 | | | |

| | | | | | |
|------|---|-----|---|--|--|
| 183. | Nabavka kabl.stopice na gnječenje okasta 150 mm ² / 12 mm, DIN 46235 | kom | 1 | | |
| 184. | Nabavka kabl.stopice na gnječenje okasta 150 mm ² / 14 mm, DIN 46235 | kom | 1 | | |
| 185. | Nabavka kabl.stopice na gnječenje okasta 150 mm ² / 16 mm, DIN 46235 | kom | 1 | | |
| 186. | Nabavka kabl.stopice na gnječenje okasta 185 mm ² / 12 mm, DIN 46235 | kom | 1 | | |
| 187. | Nabavka kabl.stopice na gnječenje okasta 185 mm ² / 14 mm, DIN 46235 | kom | 1 | | |
| 188. | Nabavka kabl.stopice na gnječenje okasta 185 mm ² / 16 mm, DIN 46235 | kom | 1 | | |
| 189. | Nabavka kabl.stopice na gnječenje okasta 240 mm ² / 12 mm, DIN 46235 | kom | 1 | | |
| 190. | Nabavka kabl.stopice na gnječenje okasta 240 mm ² (specijalni tip-dugi dlan sa dva otvora 2xM12) | kom | 1 | | |
| 191. | Nabavka kabl.stopice na gnječenje okasta 240 mm ² / 14 mm, DIN 46235 | kom | 1 | | |
| 192. | Nabavka kabl.stopice na gnječenje okasta 240 mm ² / 16 mm, DIN 46235 | kom | 1 | | |
| 193. | Nabavka kabl.stopice na gnječenje okasta 300 mm ² / 14 mm, DIN 46235 | kom | 1 | | |
| 194. | Nabavka kabl.stopice na gnječenje okasta 300 mm ² / 16 mm, DIN 46235 | kom | 1 | | |
| 195. | Nabavka kabl.stopice na gnječenje okasta 300 mm ² / 20 mm, DIN 46235 | kom | 1 | | |
| 196. | Nabavka kablovske stopice vijčana okasta 10 mm ² / 6 mm | kom | 1 | | |
| 197. | Nabavka kablovske stopice vijčana okasta 16 mm ² / 6 mm | kom | 1 | | |
| 198. | Nabavka kablovske stopice vijčana okasta 16 mm ² / 8 mm | kom | 1 | | |
| 199. | Nabavka kablovske stopice vijčana okasta 25 mm ² / 8 mm | kom | 1 | | |
| 200. | Nabavka kablovske stopice vijčana okasta 25 mm ² / 10 mm | kom | 1 | | |
| 201. | Nabavka kablovske stopice vijčana okasta 35 mm ² / 8 mm | kom | 1 | | |
| 202. | Nabavka kablovske stopice vijčana okasta 35 mm ² / 10 mm | kom | 1 | | |
| 203. | Nabavka kablovske stopice vijčana okasta 50 mm ² / 8 mm | kom | 1 | | |
| 204. | Nabavka kablovske stopice vijčana okasta 50 mm ² / 10 mm | kom | 1 | | |
| 205. | Nabavka kablovske stopice vijčana okasta 50 mm ² / 12 mm | kom | 1 | | |
| 206. | Nabavka kablovske stopice vijčana okasta 70 mm ² / 10 mm | kom | 1 | | |
| 207. | Nabavka kablovske stopice vijčana okasta 70 mm ² / 12 mm | kom | 1 | | |
| 208. | Nabavka kablovske stopice vijčana okasta 95 mm ² / 10 mm | kom | 1 | | |
| 209. | Nabavka kablovske stopice vijčana okasta 95 mm ² / 12 mm | kom | 1 | | |
| 210. | Nabavka kablovske stopice vijčana okasta 165 mm ² / 12 mm | kom | 1 | | |
| 211. | Nabavka Al strujne stezaljke kao tip SSAR-3/95-150 "MP" | kom | 1 | | |
| 212. | Nabavka Al strujne stezaljke kao tip SSAR-3/70-95 "METAL PRODUCT" | kom | 1 | | |
| 213. | Nabavka Al završne stezaljke za Al-Če uže kao tip ZSA/50-70 "MP" | kom | 1 | | |
| 214. | Nabavka Al završne stezaljke za Al-Če uže kao tip ZSA/95-120 "MP" | kom | 1 | | |
| 215. | Nabavka Al/Cu odv.stezaljke za Al-Če uže kao tip OSAB-U/25-150 "MP" | kom | 1 | | |
| 216. | Nabavka stezaljke za uzemljenje tip "S1" | kom | 1 | | |
| 217. | Nabavka stezaljke za uzemljenje tip "S2" | kom | 1 | | |

| | | | | | |
|------|---|----------------|---|--|--|
| 218. | Nabavka zatezne stezaljke ZS3 za Al-Če uže od 50/8 do 120/20 mm ² , 60 kN, k.b. MP395220 "METAL PRODUCT" | kom | 1 | | |
| 219. | Nabavka U stremena UST 16-3, k.b. MP395014 "METAL PRODUCT" | kom | 1 | | |
| 220. | Nabavka stremena jednostrukog zaokrenutog SZ-1, k.b. MP395125 "METAL PRODUCT" | kom | 1 | | |
| 221. | Nabavka produžnika vilica-očka PV/O-120, k.b. MP395310 "METAL PRODUCT" | kom | 1 | | |
| 222. | Nabavka očke s batićem OB-80, k.b. MP395100 "METAL PRODUCT" | kom | 1 | | |
| 223. | Nabavka zastavice ZL-70/16, k.b. MP395532 "METAL PRODUCT" | kom | 1 | | |
| 224. | Nabavka pločice čelične PL-210S, k.b. MP 395123 "METAL PRODUCT" | kom | 1 | | |
| 225. | Nabavka vijka s vilicom V-VIL-M20, k.b. MP395335 "METAL PRODUCT" | kom | 1 | | |
| 226. | Nabavka R-zatika, k.b. Y305206 "METAL PRODUCT" | kom | 1 | | |
| 227. | Nabavka vijka za drvo sa šestougaonom glavom 10x100 mm, DIN 571, pocinčani | kom | 1 | | |
| 228. | Nabavka metalne (jednodijelna ili dvodijelna okrugla cijev) mehaničke zaštite kabla uz betonski stub | kpl | 1 | | |
| 229. | Nabavka nosača kablovskih završnica | kom | 1 | | |
| 230. | Nabavka nosača kabla uz AB stub | kpl | 1 | | |
| 231. | Nabavka nosača zaštitne cijevi uz AB stub | kpl | 1 | | |
| 232. | Nabavka PE-HD 200/180 mm cijevi | m | 1 | | |
| 233. | Nabavka kape zaptivača za cijev fi 200 mm | kom | 1 | | |
| 234. | Nabavka lastičnih remenova za snop kabla | kom | 1 | | |
| 235. | Nabavka mehaničke zaštite kabla | kom | 1 | | |
| 236. | Nabavka upozoravajuće trake 0,02kg/m | kg | 1 | | |
| 237. | Nabavka betonskih oznaka kabla za neuređen teren – pravac, desno, lijevo, kablovska spojnica | kom | 1 | | |
| 238. | Nabavka olovnih ili pvc oznaka za kabl | kom | 1 | | |
| 239. | Ugradnja materijala za tampon preko kam.trase u sloju debljine 0,5 m | m ³ | 1 | | |
| 240. | Ugradnja AB stuba 14/1600 | kom | 1 | | |
| 241. | Ugradnja AB stuba 14/1000 | kom | 1 | | |
| 242. | Ugradnja AB stuba 14/650 | kom | 1 | | |
| 243. | Ugradnja AB stuba 14/315 | kom | 1 | | |
| 244. | Ugradnja AB stuba 12/2500 | kom | 1 | | |
| 245. | Ugradnja AB stuba 12/2100 | kom | 1 | | |
| 246. | Ugradnja AB stuba 12/1600 | kom | 1 | | |
| 247. | Ugradnja AB stuba 12/1600 LR | kom | 1 | | |
| 248. | Ugradnja AB stuba 12/1000 | kom | 1 | | |
| 249. | Ugradnja AB stuba 12/650 | kom | 1 | | |
| 250. | Ugradnja AB stuba 12/315 | kom | 1 | | |
| 251. | Ugradnja AB stuba 10/2100 | kom | 1 | | |
| 252. | Ugradnja AB stuba 10/1600 | kom | 1 | | |
| 253. | Ugradnja AB stuba 10/1000 | kom | 1 | | |
| 254. | Ugradnja nosnog drvenog stuba dužine 9 m | kom | 1 | | |
| 255. | Ugradnja drv.impreg. stuba dužine 9m; D _{vrh} = 15,5 cm; D _{u dna} = 22,7 cm | kom | 1 | | |
| 256. | Ugradnja drvenog impregniranog stuba dužine 10m | kom | 1 | | |
| 257. | Ugradnja drvenog impregniranog stuba dužine 11m | kom | 1 | | |
| 258. | Izrada i ugradnja Rihterovih kliješta dužine 14 m | kom | 1 | | |
| 259. | Ugradnja linijskog rastavljača za horizontalnu ili vertikalnu montažu na AB ili drveni stub sa mehanizmom za manipulaciju, 12 kV, 400 A, razmak između polova min. 600 mm | kom | 1 | | |
| 260. | Ugradnja armiranobetonskog nogara tip C; M _x /M _y = 20,0/8,0 kN | kom | 1 | | |
| 261. | Ugradnja obujmice za vezu betonskog nogara tip C i drvenog stuba | kom | 1 | | |
| 262. | Ugradnja betonske cijevi F=67/60 cm, l=1 m, MB 30 | kom | 1 | | |
| 263. | Ugradnja betonske cijevi F=57/50 cm, l=1 m, MB 30 | kom | 1 | | |

| | | | | | | |
|------|---|----------------|---|--|--|--|
| 264. | Ugradnja betona MB 20 za temelj AB stuba | m ³ | 1 | | | |
| 265. | Izrada završne kape na temelju AB stuba | kom | 1 | | | |
| 266. | Ugradnja tablice upozorenja i numeracije stuba | kom | 1 | | | |
| 267. | Ugradnja toplocinčane trake Fe-Zn 25x4 mm | kg | 1 | | | |
| 268. | Ugradnja vruće pocinčanog okruglog čelika F10 mm | kg | 1 | | | |
| 269. | Ugradnja ukrsnog komada 60x60 mm | kom | 1 | | | |
| 270. | Ugradnja konzole kao tip KČ 16/28 DMZ "METAL PRODUCT" | kom | 1 | | | |
| 271. | Ugradnja konzole kao tip KČ 16/30 DVZ "METAL PRODUCT" | kom | 1 | | | |
| 272. | Ugradnja konzole kao tip KČ 16/32 DVO "METAL PRODUCT" | kom | 1 | | | |
| 273. | Ugradnja konzole kao tip KČ 20/22 DMZ "METAL PRODUCT" | kom | 1 | | | |
| 274. | Ugradnja konzole kao tip KČ 20/24 DVZ "METAL PRODUCT" | kom | 1 | | | |
| 275. | Ugradnja konzole kao tip KČ 20/25 DVO "METAL PRODUCT" | kom | 1 | | | |
| 276. | Ugradnja konzole kao tip KČ 25/35 DMZ "METAL PRODUCT" | kom | 1 | | | |
| 277. | Ugradnja konzole kao tip KČ 25/37 DVZ "METAL PRODUCT" | kom | 1 | | | |
| 278. | Ugradnja konzole kao tip KČ 25/39 DVO "METAL PRODUCT" | kom | 1 | | | |
| 279. | Ugradnja konzole kao tip KČ 12/22 GZ "METAL PRODUCT" | kom | 1 | | | |
| 280. | Ugradnja konzole kao tip KČ 16/30 GZ "METAL PRODUCT" | kom | 1 | | | |
| 281. | Ugradnja konzole kao tip KČ 16/32 GO "METAL PRODUCT" | kom | 1 | | | |
| 282. | Ugradnja konzole kao tip KČ 20/22 GZ "METAL PRODUCT" | kom | 1 | | | |
| 283. | Ugradnja konzole kao tip KČ 25/35 GZ "METAL PRODUCT" | kom | 1 | | | |
| 284. | Ugradnja konzole kao tip NH 12 "METAL PRODUCT" | kom | 1 | | | |
| 285. | Ugradnja konzole kao tip NH 15 "METAL PRODUCT" | kom | 1 | | | |
| 286. | Ugradnja konzole kao tip KZH 20 "METAL PRODUCT" | kom | 1 | | | |
| 287. | Ugradnja konzole kao tip KZH 24 "METAL PRODUCT" | kom | 1 | | | |
| 288. | Ugradnja konzole kao tip KZH 27 "METAL PRODUCT" | kom | 1 | | | |
| 289. | Ugradnja garniture linijskih čeličnih konzola za jednostruko ovješnje na drvenom stubu kao k.b. MP 34 11 92 "METAL PRODUCT" | kpl | 1 | | | |
| 290. | Ugradnja garniture linijskih čeličnih konzola za dvostruko ovješnje na drvenom stubu kao k.b. MP 34 12 92 "METAL PRODUCT" | kpl | 1 | | | |
| 291. | Ugradnja vršne čelične konzole za linijsko jednostruko/dvostruko ovješnje (T-konzola) kao k.b. MP 34 11 14 "METAL PRODUCT" | kom | 1 | | | |
| 292. | Ugradnja kutnozatezne vršne toplocinčane konzole tip KZ/200-240 mm | kom | 1 | | | |
| 293. | Ugradnja dvostrukog vijka s dvije podložne pločice i dvije matice M20x250 kao k.b. MP 33 20 25 "METAL PRODUCT" | kom | 1 | | | |
| 294. | Ugradnja dvostrukog vijka s dvije podložne pločice i dvije matice M16x250 kao k.b. MP 33 16 25 "METAL PRODUCT" | kom | 1 | | | |
| 295. | Ugradnja vruće poc.vijka s navrtkom i podložnom pločicom M16x120 mm | kom | 1 | | | |
| 296. | Ugradnja toplocin.vijka sa maticom i zupčastom podloškom M12x30/20 | kom | 1 | | | |
| 297. | Ugradnja toplocin.vijka sa maticom i ravnom podloškom M12x50/50 | kom | 1 | | | |
| 298. | Ugradnja kadminiziranog vijka M10x35 | kom | 1 | | | |
| 299. | Ugradnja konzole za odv.prenapona za montažu na AB ili drveni stub | kom | 1 | | | |

| | | | | | | |
|------|---|-----|---|--|--|--|
| 300. | Ugradnja odvodnika prenapona $U_c=6kV$; $U_r=7,5kV$; $I_n=10kA$; kl 1; $U_{tov}/U_c \geq 1,26$ za $t=2,5s$ | kom | 1 | | | |
| 301. | Ugradnja metal-oksidnog odv.prenapona $U_c=30kV$, $U_r=37,5kV$, $I_n=10kA$ | kom | 1 | | | |
| 302. | Ugradnja metal-oksidnog odv. prenapona tip HDA, 12NHP, 12kV, 10kA | kom | 1 | | | |
| 303. | Ugradnja armaturne mreže za izjednačenje potencijala | kom | 1 | | | |
| 304. | Ugradnja pribora za bezlemno spajanje uzemljenja tip EAKT 1657 | set | 1 | | | |
| 305. | Ugradnja kablovske završnice za vanjsku montažu za 12/20kV kabl XHE 49-A 1x150/25mm ² , tip POLT-24D/1XO-L12A | set | 1 | | | |
| 306. | Ugradnja kablovske spojnice za kabl 12/20 kV XHE 49-A 1x150/25 mm ² tip POLJ 24/1x70-150 | set | 1 | | | |
| 307. | Ugradnja jednožilnog kabla 12/20kV, tip XHE 49-A 1x150/25mm ² | m | 1 | | | |
| 308. | Ugradnja kabla X00-A 70 mm ² | m | 1 | | | |
| 309. | Ugradnja D stremena kao k.b. 35.18.91 "DALEKOVOD" | kom | 1 | | | |
| 310. | Ugradnja karike sa batićem kao k.b. 21.24.10 "DALEKOVOD" | kom | 1 | | | |
| 311. | Ugradnja karike kao k.b. 21.23.10 "Dalekovod" | kom | 1 | | | |
| 312. | Ugradnja zdjelice sa očkom kao k.b. 24.03.10 "DALEKOVOD" | kom | 1 | | | |
| 313. | Ugradnja zdjelice sa vilicom kao k.b. 24.60.10 "DALEKOVOD" | kom | 1 | | | |
| 314. | Ugradnja zatezne stezaljke kao k.b. 16.19.10 "DALEKOVOD" | kom | 1 | | | |
| 315. | Ugradnja zatezne stezaljke kao k.b. 16.15.10 "DALEKOVOD" | kom | 1 | | | |
| 316. | Ugradnja strujne stezaljke kao k.b. 77.35.12 "DALEKOVOD" | kom | 1 | | | |
| 317. | Ugradnja strujne stezaljke kao k.b. 77.34.12 "DALEKOVOD" | kom | 1 | | | |
| 318. | Ugradnja škopca kao k.b. 27.08.10 "DALEKOVOD" | kom | 1 | | | |
| 319. | Ugradnja odstojnika kao k.b. 29.53.90 "DALEKOVOD" | kom | 1 | | | |
| 320. | Ugradnja odstojnika kao k.b. 29.52.20 "DALEKOVOD" | kom | 1 | | | |
| 321. | Ugradnja vilice sa batićem kao k.b. 22.23.10 "DALEKOVOD" | kom | 1 | | | |
| 322. | Ugradnja produžnika kao k.b. 26.36.30 "DALEKOVOD" | kom | 1 | | | |
| 323. | Ugradnja produžnika kao k.b. 26.71.30.20 "DALEKOVOD" | kom | 1 | | | |
| 324. | Ugradnja karike sa očkom kao k.b. 21.33.10 "DALEKOVOD" | kom | 1 | | | |
| 325. | Ugradnja zatezne zastavice kao tip Z-62 "METAL PRODUCT" | kom | 1 | | | |
| 326. | Ugradnja kapastog izolatora U 120 BS | kom | 1 | | | |
| 327. | Ugradnja potpornog izolatora sa ravnim nosačem 12 kV, tip PVC uložka PU-10, oblik glave J, kao tip VHD 10 "ETI IZLAKE", | kom | 1 | | | |
| 328. | Ugradnja potpornog izolatora sa ravnim nosačem 17,5 kV, tip PVC uložka PU-10, oblik glave J, kao tip VHD 15 "ETI IZLAKE", | kom | 1 | | | |
| 329. | Ugradnja ravnog nosača potpornog izolatora tip NPV 25B (fi M20), oblik glave J, kao k.b. MP 36 23 36 "METAL PRODUCT" | kom | 1 | | | |
| 330. | Ugradnja PVC uložka za vezu NPV 25B –VHD 10 i VHD 15, tip PU-10, kao k.b. MP 36 16 10 "METAL PRODUCT" | kom | 1 | | | |
| 331. | Ugradnja potpornog silikonskog izolatora 12 kV, sa čeličnim nosačem M20 dužine 140 mm, sa alumijskim fittingom sa žlijebom za provodnik, minimalna prelomna sila 15 kN | kom | 1 | | | |
| 332. | Ugradnja zateznog silikonskog izolatora 12 kV, očka-očka, ravni, minimalna prekidna sila 70 kN | kom | 1 | | | |

| | | | | | | |
|------|--|-----|---|--|--|--|
| 333. | Ugradnja zateznog štapnog polimerno-kompozitnog izolatora 24kV sa nastavcima očka-očka | kom | 1 | | | |
| 334. | Ugradnja potpornog polimerno-kompozitnog izolatora 24kV | kom | 1 | | | |
| 335. | Ugradnja kompozitnog zateznog izolatora, za napon 39 kV, dužina puzne staze min 980 mm, dužina izolacionog dijela min 288 mm, preskočna udaljenost u zraku min 307 mm, sila 70 kN, ukupna dužina izolatora ≈ 400 mm podnosivi izmjenični napon (mokro/suho) 91/235 kV, preskočni izmj. napon (mokro/suho) 106/148 kV. Završeci mogu biti: vilica-očka paralelno, očka-očka paralelno ili karika-karika paralelno | kom | 1 | | | |
| 336. | Ugradnja potpornog silikonskog izol. za rastavljač RVM 7, 35kV, 800A | kom | 1 | | | |
| 337. | Ugradnja užeta Al-Ce 70/12 mm ² | m | 1 | | | |
| 338. | Ugradnja užeta Al-Ce 95/15 mm ² | m | 1 | | | |
| 339. | Ugradnja užeta Al-Ce 120/20 mm ² | m | 1 | | | |
| 340. | Ugradnja čahure za nastavljanje užeta Al-Ce 70/12 mm ² | kom | 1 | | | |
| 341. | Ugradnja čahure za nastavljanje užeta Al-Ce 95/15 mm ² | kom | 1 | | | |
| 342. | Ugradnja čahure za nastavljanje užeta Al-Ce 120/20 mm ² | kom | 1 | | | |
| 343. | Ugradnja Al-Cu stopice za uže Al-Ce 70/12 mm ² | kom | 1 | | | |
| 344. | Ugradnja Al-Cu stopice za uže Al-Ce 95/15 mm ² | kom | 1 | | | |
| 345. | Ugradnja Al-Cu stopice za uže Al-Ce 120/20 mm ² | kom | 1 | | | |
| 346. | Ugradnja kablovske stopice kao tip KSA-70/12 | kom | 1 | | | |
| 347. | Ugradnja vodonepropusne kabl. stopice Al-Cu tip KSAB 150/12 mm ² | kom | 1 | | | |
| 348. | Ugradnja kablovske stopice, vijčane, pokositrene, tip KSV 25/10 Sn | kom | 1 | | | |
| 349. | Ugradnja Al strujne stezaljke kao tip SSAR-3/95-150 "METAL PRODUCT" | kom | 1 | | | |
| 350. | Ugradnja Al strujne stezaljke kao tip SSAR-3/70-95 "METAL PRODUCT" | kom | 1 | | | |
| 351. | Ugradnja Al završne stezaljke za Al-Ce uže kao tip ZSA/50-70 "MP" | kom | 1 | | | |
| 352. | Ugradnja Al završne stezaljke za Al-Ce uže kao tip ZSA/95-120 "MP" | kom | 1 | | | |
| 353. | Ugradnja Al/Cu odvojne stezaljke za Al-Ce uže kao tip OSAB-U/25-150 "METAL PRODUCT" | kom | 1 | | | |
| 354. | Ugradnja stezaljke za uzemljenje tip "S1" | kom | 1 | | | |
| 355. | Ugradnja stezaljke za uzemljenje tip "S2" | kom | 1 | | | |
| 356. | Ugradnja zatezne stezaljke ZS3 za Al-Ce uže od 50/8 do 120/20 mm ² , 60 kN, k.b. MP395220 "METAL PRODUCT" | kom | 1 | | | |
| 357. | Ugradnja U stremena UST 16-3, k.b. MP395014 "METAL PRODUCT" | kom | 1 | | | |
| 358. | Ugr. stremena jednostrukog zaokrenutog SZ-1, k.b. MP395125 "MP" | kom | 1 | | | |
| 359. | Ugradnja produžnika vilica-očka PV/O-120, k.b. MP395310 "MP" | kom | 1 | | | |
| 360. | Ugradnja očke s batićem OB-80, k.b. MP395100 "METAL PRODUCT" | kom | 1 | | | |
| 361. | Ugradnja zastavice ZL-70/16, k.b. MP395532 "METAL PRODUCT" | kom | 1 | | | |
| 362. | Ugradnja pločice čelične PL-210S, k.b. MP 395123 "METAL PRODUCT" | kom | 1 | | | |
| 363. | Ugradnja vijka s vilicom V-VIL-M20, k.b. MP395335 "METAL PRODUCT" | kom | 1 | | | |
| 364. | Ugradnja R-zatika, k.b. Y305206 "METAL PRODUCT" | kom | 1 | | | |
| 365. | Ugradnja vijka za drvo sa šestougonom glavom 10x100 mm, DIN 571, pocinčani | kom | 1 | | | |
| 366. | Ugradnja metalne (jednodijelna ili dvodijelna okrugla cijev) mehaničke zaštite kabla uz betonski stub | kpl | 1 | | | |
| 367. | Ugradnja nosača kablovskih završnica | kom | 1 | | | |
| 368. | Ugradnja nosača kabla uz AB stub | kpl | 1 | | | |
| 369. | Ugradnja nosača zaštitne cijevi uz AB stub | kpl | 1 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|-----|---|--|--|--|
| 370. | Ugradnja PE-HD 200/180 mm cijevi | m | 1 | | | |
| 371. | Ugradnja kape zaptivača za cijev fi 200 mm | kom | 1 | | | |
| 372. | Ugradnja plastičnih remenova za snop kabla | kom | 1 | | | |
| 373. | Ugradnja mehaničke zaštite kabla | kom | 1 | | | |
| 374. | Ugradnja upoz. trake (polaže se iznad mehaničke zaštite kabla) 0,02kg/m | kg | 1 | | | |
| 375. | Ugradnja betonskih oznaka kabla za neuređen teren – pravac, desno, lijevo, kablovska spojnica | kom | 1 | | | |
| 376. | Ugradnja olovnih ili pvc oznaka za kabl | kom | 1 | | | |
| 377. | Rad dizalice sa korpom | h | 1 | | | |
| 378. | Rad kombinovane mašine | h | 1 | | | |
| 379. | Demontaža reflektora na stubu visine 18 m | kom | 1 | | | |
| 380. | Montaža reflektora na stubu visine 18 m | kom | 1 | | | |
| 381. | Izrada i montaža nosača reflektora na stubu visine 18 m | kom | 1 | | | |
| 382. | Podješavanje svjetlosnog snopa reflektora na stubu visine 18 m | kom | 1 | | | |
| 383. | Mjerenje jačine svjetlosti reflektora na stubu visine 18 m | kom | 1 | | | |
| Ukupno bez PDV-a: | | | | | | |
| Popust: | | | | | | |
| Ukupna cijena sa popustom bez PDV-a: | | | | | | |

Rok isporuke: _____

Uslovi i način plaćanja: Odgođeno 60 dana od dana prijema fakture

Paritet: DDP Centralni magacin kupca

M.P.

OVLAŠTENI LICE PONUĐAČA

(Potpis)

Napomena:

1. Cijene moraju biti izražene u KM osim inostranih ponuđača koji cijenu ponude izražavaju valutom EUR. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlike između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.