




RUDNICI MRKOG UGLJA «BANOVIĆI» d.d. BANOVIĆI

Ulica Armije BiH 52, 75290 Banovići; Bosna i Hercegovina;
Telefoni-Centrala: 00387 35 870-600; 875-010; Fax: 00387 35 875-166
Rješenje Kantonalnog suda Tuzla br: U/I-0891/98. ID PDV broj: 209329530001
Identifikacijski broj: 4209329530001 Porezni broj: 03421100



www.rmu.ba

Broj: I - 413 /22
Banovići, 09.03. 2022. godine



ZAHTEJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

U prilogu akta dostavljamo Vam specifikaciju potrebne robe/usluge/radova za:
“ELEKTROINSTALACIONI MATERIJAL”, u svrhu istraživanja tržišta.

Zahhtjev se dostavlja u skladu sa nalogom broj: **03/22HS** i specifikacijom u prilogu.

Zainteresovani ponuđači dostavljaju uredno popunjen obrazac iz priloga ovog zahtjeva do određenog roka na adresu Ugovornog organa.

Rok za dostavljanje ponude je 18.03. 2022. godine do 10 sati.

Ponude odnosno uredno popunjen obrazac iz priloga zahtjeva dostaviti u zatvorenoj koverti sa brojem zahtjeva I-_____ za dostavu ponuda i nazivom predmeta nabavke uz naznaku „NE OTVARATI“.

Kontakt telefon / fax: 035 / 870 – 424, 035 / 870 – 254.

S poštovanjem,

RUKOVODILAC SEKTORA



Transakcijski računi:

161 0250 007 190075 Raiffeisen bank d.d. BiH, filijala Tuzla
132 1300 309 179345 NLB Banka d.d. Tuzla, filijala Banovići
154 3602 003 310866 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH
555 0530 049 467130 Nova banka AD Banja Luka, ekspozit. Tuzla
102 7090 000 001366 Union bank d.d. Sarajevo

306 0450 000 163538 Addiko Bank d.d. Mostar
140 4010 018 681113 Sberbank BH d.d. Sarajevo
186 0001 048 962098 Turkish Ziraat bank Bosnia d.d.
338 4402 212 197081 UniCredit banka d.d. Mostar
199 0500 055 252556 Sparkasse bank d.d. Sarajevo

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

NAZIV PONUĐAČA: _____

Naziv i broj nabavke: "ELEKTROINSTALACIONI MATERIJAL"

I - ____/22

Broj ponude: _____

Datum: _____

Red. Br.	Naziv	Jed. mjere	Količina	Proizvođač i Zemlja porijekla	Jedinična Cijena bez PDV-a (navesti valutu)	IZNOS Bez PDV-a (navesti valutu)
1.	Kablovska stopica cjevasta izolirana 0,50 mm ²	kom	2000			
2.	Kablovska stopica cjevasta izolirana 0,75 mm ²	kom	2000			
3.	Kablovska stopica cjevasta izolirana 1 mm ²	kom	2000			
4.	Kablovska stopica cjevasta izolirana 1,50 mm ²	kom	2000			
5.	Al kablovska stopica sa samokidajućim vijcima okasta 16-95 mm ² / M12	kom	50			
6.	Natična stopica izolirana 6,3x0,8mm ,2,5mm ² za grijače	kom	400			
7.	Utična stopica izolirana 6,3x0,8mm ,2,5mm ² za grijače	kom	700			
8.	Al kablovska čahura sa samokidajućim vijcima 16-95 mm ²	kom	50			
9.	Kablovska spojna čahura Cu 25 mm ² , dužine 60 mm	kom	100			
10.	Kablovska spojna čahura Cu 70 mm ² , dužine 60 mm	kom	100			
11.	Kablovska spojna čahura Cu 150 mm ² , dužine 60 mm	kom	50			
12.	Šuko utikač monofazni gumeni	kom	110			
13.	Šuko utikač monofazni bakelitni	kom	50			
14.	Utikač trolni 380V/16A, 90°, kutni	kom	10			
15.	Utikač industrijski četveropolni 32 A	kom	25			
16.	Utikač industrijski četveropolni 63 A	kom	5			
17.	Utičnica P/Ž (šuko) 250V/16A	kom	10			
18.	Utičnica PVC N/Ž (šuko) 250V/16A	kom	120			
19.	Utičnica industrijska četveropolna 32 A	kom	20			
20.	Utičnica industrijska četveropolna 63 A	kom	20			
21.	Utičnica siluminska, monofazna N/Ž (šuko) 250V/16A	kom	60			
22.	Neučvršćena šuko utičnica za produžni kabal, trostruka, gumena 250 V, 16 A	kom	5			
23.	Neučvršćena šuko utičnica za produžni kabal, monofazna, gumena, 250 V, 16 A	kom	10			
24.	Podsklop za produžno kablo 3 mjesta sa prekidačem, 16A/250V PVC	kom	20			
25.	Podsklop za produžno kablo 5 mjesta sa prekidačem, 16A/250V PVC	kom	20			
26.	Prekidač PVC P/Ž jednopolni 250V/16A	kom	30			
27.	Tipkalo sa povratom, 1NO+1NC, zelene boje sa prozirnom silikonskom kapicom (XB4-BP35)	kom	30			
28.	Tipkalo sa povratom, 1NO+1NC, crvene boje sa prozirnom silikonskom kapicom (XB4-BP45)	kom	30			
29.	Termostat sobni 30°C	kom	30			
30.	Brтва za uvodnicu RS 75 ROXTEC ili ekvivalent	kom	5			
31.	Kablovska uvodnica FUPG 13,5	kom	50			

32.	Kablovska uvodnica FUPG 16	kom	50			
33.	Razvodna kutija sa četiri uvoda N/Ž PVC	kom	50			
34.	Razvodna kutija sa šest uvoda N/Ž PVC	kom	20			
35.	Redna stezaljka 2,5 mm ² bakelit ili porcelan	kom	100			
36.	Redna stezaljka 4 mm ² bakelit ili porcelan	kom	50			
37.	Elektromotor za kalorifer 230V; 50 Hz; 1300 min ⁻¹ ; 90/36 W; 0,62 A sa propelerom promjera 230 mm za protok zraka 500 m ³ /h	kom	15			
38.	Kabal GN 2x1,5 mm ²	m	100			
39.	Kabal GN 3x1,5 mm ²	m	600			
40.	Kabal GN 3x2,5 mm ²	m	800			
41.	Kabal PPY 3x1,5 mm ²	m	900			
42.	Kabal PPY 3x2,5 mm ²	m	900			
43.	Kabal PPY 4x2,5 mm ²	m	100			
44.	Kabal PPY 4x4 mm ²	m	50			
45.	Kabal PPY 5x1,5 mm ²	m	200			
46.	Kabal PPY 5x6 mm ²	m	200			
47.	Varilački kabal HO1N2-D, 1x50 mm ²	m	300			
48.	Varilački kabal HO1N2-D, 1x70 mm ²	m	300			
49.	P/F provodnik 1,5 mm ² crni	m	200			
50.	P/F provodnik 10 mm ² crni	m	50			
51.	P/F provodnik 16 mm ² crni	m	50			
52.	S/F provodnik silikonski 0,75 mm ²	m	600			
53.	S/F provodnik silikonski 2,5 mm ²	m	700			
54.	Lak žica 0,75 mm	kg	20			
55.	Lak žica 0,80 mm	kg	20			
56.	Lak žica 1,50 mm	kg	20			
57.	Lak žica 2,20 mm	kg	20			
58.	Produžni kabal sa 5 utičnica, dužine 5 m (GN 3x2,5 mm ²)	kom	10			
59.	Produžni kabal sa 3 utičnica, dužine 5 m (GN 3x2,5 mm ²)	kom	5			
60.	PVC izolirajući bužir 0,75 mm ²	m	100			
61.	PVC izolirajući bužir 1,50 mm ²	m	100			
62.	PVC izolirajući bužir 2,50 mm ²	m	100			
63.	PVC izolirajući bužir 5,00 mm ²	m	100			
64.	Kablovska OG obujmica 18-30 mm	kom	200			
65.	Deutsch IPD 24-Way Connector DRC18-24P-Assy with 16-20 AWG Nickel Solid Pins	kom	3			
66.	Deutsch IPD 24-Way Connector DRC18-24S-Assy with 16-20 AWG Nickel Solid Sockets	kom	3			
67.	Deutsch IPD 40-Way Connector DRC12-40PA-Assy with 16-20 AWG Nickel Solid Pins	kom	3			
68.	Deutsch IPD 40-Way Connector DRC18-40SA-Assy with 16-20 AWG Nickel Solid Sockets	kom	3			
69.	Deutsch IPD 70-Way Connector DRC12-70PA-Assy with 16-20 AWG Nickel Solid Pins	kom	3			
70.	Deutsch IPD 70-Way Connector DRC16-70SA-Assy with 16-20 AWG Nickel Solid Sockets	kom	3			
71.	Grec VPI25100A, 1000 V, 25 A	kom	5			
72.	Grijač 3x3333 W, 220 V sa dihtungom	kom	20			
73.	Rebrasti antikondenzacioni grijač 300 W, 220 V, pričvršćenje sa dva vijka	kom	15			
74.	Grijač 6 kW sa dihtungom za el. kotlove i bojlere "Helios" sa navojem prečnika 47 mm	kom	32			
75.	Grijač 6 kW sa dihtungom za el. kotlove i bojlere "Helios" sa navojem prečnika 42 mm	kom	8			
76.	Grijač za kvarcnu peć 1000 W, l = 600 mm (u staklenoj cijevi)	kom	5			
77.	Mini relej 48 V, DC, kao tip: RM84-2012-35-1048 ili ekvivalent	kom	50			
78.	Mini relej 24 V, DC, kao tip: RM84-2012-35-1024 ili ekvivalent	kom	50			

79.	Mini relej 12 V, DC, kao tip: RM84-2012-35-1012 ili ekvivalent	kom	50			
80.	Postolje PR-59 releja, 11 nožica - kružno	kom	30			
81.	Prekidač granični sa točkićem TPD3110, 250 V AC, 10 A, 1NO+1NC	kom	30			
82.	Višetonska sirena ASX, 220 V AC, 50 Hz (110-130) dB, IP66 ili ekvivalent	kom	5			
83.	Preožičeni ravni ženski priključak (3 pina) XZCP1865L5	kom	2			
84.	Grebenasta sklopka 4G63-11U	kom	5			
85.	Grebenasta sklopka 4G100-10U	kom	5			
86.	Konektor Hirschmann G4W1F	kom	300			
87.	Otpornik 470 Ω, 0,25 W	kom	1000			
88.	Dioda 1N4007		1000			
89.	Čep sa navojem (metrički navoj) M 16 x 1,5	kom	100			
90.	Čep sa navojem (metrički navoj) M 20 x 1,5	kom	100			
91.	Čep sa navojem (metrički navoj) M 25 x 1,5	kom	100			
92.	Čep sa navojem (metrički navoj) M 32 x 1,5	kom	100			
93.	Čep sa navojem (metrički navoj) M 40 x 1,5	kom	100			
94.	Samoljepljiva telefonska utičnica, dupla N/Ž sa po 4 pina RJ14	kom	10			
95.	Konektor za telefonsku slušalicu, 4 pina RJ11	kom	500			
96.	PVC telefonski ormar, T-1 sa 6 krona LSA PLUS 2/10 na nosaču za krone	kom	4			
97.	Priključni kabal za telefon, 4-žilni, pljosni	kom	200			
98.	Telefonski kabal spiralni za slušalicu 4P4C, RJ11	kom	30			
99.	Telefonski aparat fiksni kao Panasonic KX-TS500FX ili ekvivalent	kom	20			
100.	Bežični telefon kao Panasonic KX-TGB210FXB/HGB ili ekvivalent	kom	20			
101.	Baterija punjiva 1,2 V, 1000 mAh, R03, AAA	kom	20			
102.	Razvodna telefonska kutija, četvrtasta 20x2 (za dvadeset parično telefonsko kablo)	kom	20			
103.	Konektor, UR2	kom	100			
104.	Telefonska spojnica RJ11, Ž/Ž, 6P4C	kom	50			
105.	Mrežna spojnica RJ 45, Ž/Ž, 8P8C	kom	20			
106.	USB 2.0 na Serial RS232 DB9, 9 Pin, kabal	kom	5			
107.	Pneumatski ventil 242-025200 sa zavojnicom 220 V, AC	kom	3			
			Ukupno bez PDV-a:			
			Popust:			
			Ukupna cijena sa popustom bez PDV-a:			

Rok isporuke: _____

Uslovi i način plaćanja: Odgođeno 60 dana od dana prijema fakture

Paritet: DDP Centralni magacin kupca

M.P.

OVLAŠTENNO LICE PONUĐAČA

(Potpis)

Napomena:

- Cijene moraju biti izražene u KM osim inostranih ponuđača koji cijenu ponude izražavaju valutom EUR. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena,
- Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu,
- U slučaju razlike između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama,
- Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati,