



RUDNICI MRKOG UGLJA «BANOVICI» d.d. BANOVICI

Ulica Armije BiH 52, 75290 Banovići; Bosna i Hercegovina;

Telefoni-Centrala: 00387 35 870-600; 875-010; Fax: 00387 35 875-166

Rješenje Kantonalnog suda Tuzla br: U/I-0891/98.

ID PDV broj: 209329530001


Identifikacijski broj: 4209329530001

Porezni broj: 03421100

www.rmub.ba



Broj: I - 517 /22
Banovići, 21.03. 2022.godine



ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

U prilogu akta dostavljamo Vam specifikaciju potrebne robe/usluge/radova za:

“**NABAVKA REZNOG, TOKARSKOG ALATA I BURGIIJA**”, u svrhu istraživanja tržišta.

Zahtjev se dostavlja u skladu sa nalogom broj **05/D** i specifikacijom u prilogu istog.

Zainteresovani ponuđači dostavljaju uredno popunjen obrazac iz priloga ovog zahtjeva do određenog roka na adresu Ugovornog organa.

Rok za dostavljanje ponude je 28.03. 2022.godine do 10 sati.

Ponude odnosno uredno popunjen obrazac iz priloga zahtjeva dostaviti u zatvorenoj koverti sa brojem zahtjeva I-_____ za dostavu ponuda i nazivom predmeta nabavke uz naznaku „NE OTVARATI“.

Kontakt telefon / fax: 035 / 870 – 424, 035 / 870 – 254.

S poštovanjem,



RUKOVODILAC SEKTORA

Transakcijski računi:

161 0250 007 190075 Raiffeisen bank d.d. BiH, filijala Tuzla
132 1300 309 179345 NLB Banka d.d. Tuzla, filijala Banovići
154 3602 003 310866 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH
555 0530 049 467130 Nova banka AD Banja Luka, ekspozit. Tuzla
102 7090 000 001366 Union bank d.d. Sarajevo

306 0450 000 163538 Addiko Bank d.d. Mostar
140 4010 018 681113 Sberbank BH d.d. Sarajevo
186 0001 048 962098 Turkish Ziraat bank Bosnia d.d.
338 4402 212 197081 UniCredit banka d.d. Mostar
199 0500 055 252556 Sparkasse bank d.d. Sarajevo

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

NAZIV PONUĐAČA: _____

Naziv i broj nabavke: "NABAVKA REZNOG, TOKARSKOG ALATA I BURGIIJA"

Broj ponude: _____

I - _____/22

Datum: _____

Red. Br.	Naziv dijela	Jed. mjere	Količina	Proizvođač i Zemlja porijekla	Jedinična Cijena bez PDV-a (navesti valutu)	IZNOS Bez PDV-a (navesti valutu)
1. UPUŠTAČI (BORERI) ZA GNIJEZDA						
1.	Upuštač DIN 333-A; materijal HSS-E oznaka h8; 60", dimenzija Ø1-4mm; Ø2-10x56mm	kom	1			
2.	Upuštač DIN 333-A; materijal HSS-E; oznaka h8; 60", dimenzija Ø1-5mm; Ø2-12,5x63mm	kom	1			
3.	Upuštač DIN 333-A; materijal HSS-E; oznaka h8; 60", dimenzija Ø1-8mm; Ø2-20x80mm	kom	1			
4.	Upuštač DIN 333-A; materijal HSS-E; oznaka h8; 60", dimenzija Ø1-10mm; Ø2-25x100mm	kom	1			
2. BURGIIJE ZA INOX-SPIRALNE						
5.	Burgija DIN338 Typ Fu; materijal HSS Co5; oznaka h8 Ø3	kom	1			
6.	Burgija DIN338 Typ Fu; materijal HSS Co5; oznaka h8 Ø4	kom	1			
7.	Burgija DIN338 Typ Fu; materijal HSS Co5; oznaka h8 Ø5	kom	1			
8.	Burgija DIN338 Typ Fu; materijal HSS Co5; oznaka h8 Ø5,5	kom	1			
9.	Burgija DIN338 Typ Fu; materijal HSS Co5; oznaka h8 Ø6	kom	1			
10.	Burgija DIN338 Typ Fu; materijal HSS Co5; oznaka h8 Ø7	kom	1			
11.	Burgija DIN338 Typ Fu; materijal HSS Co5; oznaka h8 Ø8	kom	1			
12.	Burgija DIN338 Typ Fu; materijal HSS Co5; oznaka h8 Ø9	kom	1			
13.	Burgija DIN338 Typ Fu; materijal HSS Co5; oznaka h8 Ø9,5	kom	1			
14.	Burgija DIN338 Typ Fu; materijal HSS Co5; oznaka h8 Ø10	kom	1			
3. BURGIIJE ZA TVRDE METALE - SPIRALNE						
15.	BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø1	kom	1			
16.	BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø1,3	kom	1			
17.	BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø1,5	kom	1			
18.	BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø2	kom	1			
19.	BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø2,5	kom	1			
20.	BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø3	kom	1			
21.	BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø3,5	kom	1			
22.	BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø4	kom	1			

23.	BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø4,5	kom	1			
24.	BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø5	kom	1			
25.	BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø5,5	kom	1			
26.	BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø6	kom	1			
27.	BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø6,5	kom	1			
28.	BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø7	kom	1			
29.	BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø7,5	kom	1			
30.	BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø8	kom	1			
31.	BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø8,5	kom	1			
32.	BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø9	kom	1			
33.	BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø9,5	kom	1			
34.	BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø10	kom	1			
35.	BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø10,2	kom	1			
36.	BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø10,5	kom	1			
37.	BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø12	kom	1			
38.	BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø16	kom	1			
39.	BURGIJA DIN 338 Typ N; materijal HSS-Co; Oznaka h8; dimenzija Ø3; ugao vrha 130	kom	1			
40.	BURGIJA DIN 338 Typ N; materijal HSS-Co; Oznaka h8; dimenzija Ø3,5; ugao vrha 130	kom	1			
41.	BURGIJA DIN 338 Typ N; materijal HSS-Co; Oznaka h8; dimenzija Ø4; ugao vrha 130	kom	1			
42.	BURGIJA DIN 338 Typ N; materijal HSS-Co; Oznaka h8; dimenzija Ø4,5; ugao vrha 130	kom	1			
43.	BURGIJA DIN 338 Typ N; materijal HSS-Co; Oznaka h8; dimenzija Ø5; ugao vrha 130	kom	1			
44.	BURGIJA DIN 338 Typ N; materijal HSS-Co; Oznaka h8; dimenzija Ø5,5; ugao vrha 130	kom	1			
45.	BURGIJA DIN 338 Typ N; materijal HSS-Co; Oznaka h8; dimenzija Ø6; ugao vrha 130	kom	1			
46.	BURGIJA DIN 338 Typ N; materijal HSS-Co; Oznaka h8; dimenzija Ø6,5; ugao vrha 130	kom	1			
47.	BURGIJA DIN 338 Typ N; materijal HSS-Co; Oznaka h8; dimenzija Ø7; ugao vrha 130	kom	1			
48.	BURGIJA DIN 338 Typ N; materijal HSS-Co; Oznaka h8; dimenzija Ø7,5; ugao vrha 130	kom	1			
49.	BURGIJA DIN 338 Typ N; materijal HSS-Co; Oznaka h8; dimenzija Ø8; ugao vrha 130	kom	1			
50.	BURGIJA DIN 338 Typ N; materijal HSS-Co; Oznaka h8; dimenzija Ø8,5; ugao vrha 130	kom	1			
51.	BURGIJA DIN 338 Typ N; materijal HSS-Co; Oznaka h8; dimenzija Ø9; ugao vrha 130	kom	1			
52.	BURGIJA DIN 338 Typ N; materijal HSS-Co; Oznaka h8; dimenzija Ø9,5; ugao vrha 130	kom	1			
53.	BURGIJA DIN 338 Typ N; materijal HSS-Co; Oznaka h8; dimenzija Ø10; ugao vrha 130	kom	1			
54.	BURGIJA DIN 338 Typ N; materijal HSS-Co; Oznaka h8; dimenzija Ø10,5; ugao vrha 130	kom	1			

55.	Set spiralnih burgija od 1 do 13; DIN 338; materijal HSS-Co; dimenzija Ø(1;1,5...12,5;13) ugao vrha: 130	set	1			
4. BURGJE ZA TVRDE METALE-SPIRALNE ZA TOKARIJU						
56.	BURGIJA VHM K20 TypN DIN 338; oznaka h8; dimenzija Ø5	kom	1			
57.	BURGIJA VHM K20 TypN DIN 338; oznaka h8; dimenzija Ø6	kom	1			
58.	BURGIJA VHM K20 TypN DIN 338; oznaka h8; dimenzija Ø7	kom	1			
59.	BURGIJA VHM K20 TypN DIN 338; oznaka h8; dimenzija Ø8	kom	1			
60.	BURGIJA VHM K20 TypN DIN 338; oznaka h8; dimenzija Ø9	kom	1			
61.	BURGIJA VHM K20 TypN DIN 338; oznaka h8; dimenzija Ø10	kom	1			
62.	BURGIJA VHM K20 TypN DIN 338; oznaka h8; dimenzija Ø12	kom	1			
63.	BURGIJA TM TypN DIN 345; dimenzija Ø16	kom	1			
64.	Burgija DIN 345 FI 45 HSS-E Co 5%	kom	1			
5. BURGJE ZA DRVO - SPIRALNE						
65.	Burgija za drvo; Materijal HSS; dimenzija 3x30x60/Ø3	kom	1			
66.	Burgija za drvo; Materijal HSS; dimenzija 4x43x75/Ø4	kom	1			
67.	Burgija za drvo; Materijal HSS; dimenzija 5x50x85/Ø5	kom	1			
68.	Burgija za drvo; Materijal HSS; dimenzija 6x52x90/Ø6	kom	1			
69.	Burgija za drvo; Materijal HSS; dimenzija 7x68x110/Ø7	kom	1			
70.	Burgija za drvo; Materijal HSS; dimenzija 8x75x112/Ø8	kom	1			
71.	Burgija za drvo; Materijal HSS; dimenzija 10x80x130/Ø10	kom	1			
72.	Burgija za drvo; Materijal HSS; dimenzija 12x100x150/Ø8	kom	1			
73.	Burgija za drvo; Materijal HSS; dimenzija 14x105x160/Ø9,5	kom	1			
74.	Burgija za drvo; Materijal HSS; dimenzija 16x115x180/Ø9,5	kom	1			
75.	Burgija za drvo; Materijal HSS; dimenzija 20x113x200/Ø9,5	kom	1			
6. BURGJE SA KONUSOM						
76.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø10; ugao vrha 118	kom	1			
77.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø10,5; ugao vrha 118	kom	1			
78.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø13	kom	1			
79.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø14	kom	1			
80.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø15	kom	1			
81.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø16	kom	1			
82.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø17	kom	1			
83.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø18	kom	1			
84.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø20	kom	1			
85.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø22	kom	1			

86.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø25; ugao vrha 118	kom	1			
87.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø29; ugao vrha 118	kom	1			
88.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø30; ugao vrha 118	kom	1			
89.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø32; ugao vrha 118	kom	1			
90.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø33; ugao vrha 118	kom	1			
91.	Burgija extra duga Ø 18x615x510mm HSS	kom	1			
7. BURGIIJA						
92.	Burgija TypN DIN 1869; oznaka h8; dimenzija Ø8; ugao vrha 130	kom	1			
93.	Burgija TypN DIN 1869; oznaka h8; dimenzija Ø10; ugao vrha 130	kom	1			
94.	Burgija TypN DIN 1869; oznaka h8; dimenzija Ø12; ugao vrha 118	kom	1			
95.	Burgija DIN 1897; dimenzija Ø40 HSS	kom	1			
8. STEPENASTA SVRDLA						
96.	Stepenasto svrdlo 3/1; Materijal HSS-E ; dimenzija 16-30,5;4-20-3-14	gar	1			
97.	Stepenasto svrdlo 3/1; Materijal HSS-E ; dimenzija 4-12;4-20;4-30	gar	1			
98.	Stepenasta burgija za lim glatka 20°HSS, set 3-35 mm 3/1	set	1			
9. SPIRALNE BURGIIJE ZA METAL						
99.	Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø1	kom	1			
100.	Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø1,5	kom	1			
101.	Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø2	kom	1			
102.	Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø2,5	kom	1			
103.	Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø3	kom	1			
104.	Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø3,5	kom	1			
105.	Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø4	kom	1			
106.	Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø4,5	kom	1			
107.	Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø5	kom	1			
108.	Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø5,5	kom	1			
109.	Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø6	kom	1			
110.	Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø6,5	kom	1			
111.	Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø7	kom	1			
112.	Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø7,5	kom	1			
113.	Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø8	kom	1			
114.	Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø8,5	kom	1			
115.	Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø9	kom	1			
116.	Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø9,5	kom	1			
117.	Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka	kom	1			

	h8; Dimenzija Ø10					
118.	Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø10,5	kom	1			
119.	Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø11	kom	1			
120.	Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø11,5	kom	1			
121.	Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø12	kom	1			
122.	Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø13	kom	1			
123.	Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø14	kom	1			
124.	Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø15	kom	1			
125.	Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø16	kom	1			
126.	Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø17	kom	1			
127.	Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø18	kom	1			
128.	Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø19	kom	1			
129.	Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø20	kom	1			
10. BURGJE BRUŠENE TiN						
130.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi1,5 mm brušena svijetla	kom	1			
131.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi2,0 mm brušena svijetla	kom	1			
132.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi2,2 mm brušena svijetla	kom	1			
133.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi2,5 mm brušena svijetla	kom	1			
134.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi3,0 mm brušena svijetla	kom	1			
135.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi3,2 mm brušena svijetla	kom	1			
136.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi3,5 mm brušena svijetla	kom	1			
137.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi4,0 mm brušena svijetla	kom	1			
138.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi4,2 mm brušena svijetla	kom	1			
139.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi4,5 mm brušena svijetla	kom	1			
140.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi5,0 mm brušena svijetla	kom	1			
141.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi5,2 mm brušena svijetla	kom	1			
142.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi5,5 mm brušena svijetla	kom	1			
143.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi6,0 mm brušena svijetla	kom	1			
144.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi6,5 mm brušena svijetla	kom	1			
145.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi7,0 mm brušena svijetla	kom	1			
146.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi7,5 mm brušena svijetla	kom	1			
147.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi8,0 mm brušena svijetla	kom	1			
148.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi8,5 mm brušena svijetla	kom	1			

149.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi9,0 mm brušena svijetla	kom	1			
150.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi9,5 mm brušena svijetla	kom	1			
151.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi10,0 mm brušena svijetla	kom	1			
152.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi10,2 mm brušena svijetla	kom	1			
153.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi10,5 mm brušena svijetla	kom	1			
154.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi11,0 mm brušena svijetla	kom	1			
155.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi11,5 mm brušena svijetla	kom	1			
156.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi12,0 mm brušena svijetla	kom	1			
157.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi12,5 mm brušena svijetla	kom	1			
158.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi13,0 mm brušena svijetla	kom	1			
159.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi13,5 mm brušena svijetla	kom	1			
160.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi14,0 mm brušena svijetla	kom	1			
161.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi14,5 mm brušena svijetla	kom	1			
162.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi15 mm brušena svijetla	kom	1			
163.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi15,5 mm brušena svijetla	kom	1			
164.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi16 mm brušena svijetla	kom	1			
165.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi16,5 mm brušena svijetla	kom	1			
166.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi17 mm brušena svijetla	kom	1			
167.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi17,5 mm brušena svijetla	kom	1			
168.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi18 mm brušena svijetla	kom	1			
169.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi18,5 mm brušena svijetla	kom	1			
170.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi19 mm brušena svijetla	kom	1			
171.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi19,5 mm brušena svijetla	kom	1			
172.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi20,0 mm brušena svijetla	kom	1			
11. MULTIFUNKCIONALNA, SUPERBRZA BURGIIJA MFD SPEED						
173.	Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø1	kom	1			
174.	Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø1,5	kom	1			
175.	Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø2	kom	1			
176.	Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø2,5	kom	1			
177.	Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø3	kom	1			
178.	Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø3,5	kom	1			
179.	Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø4 Standard BV26S Hss-E Typ MS	kom	1			
180.	Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø4,5 Standard BV26S Hss-E Typ MS	kom	1			
181.	Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø5 Standard BV26S Hss-E Typ MS	kom	1			
182.	Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø5,5 Standard BV26S Hss-E Typ MS	kom	1			
183.	Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø6	kom	1			

	Standard BV26S Hss-E Typ MS					
184.	Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø6,5 Standard BV26S Hss-E Typ MS	kom	1			
185.	Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø7 Standard BV26S Hss-E Typ MS	kom	1			
186.	Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø7,5 Standard BV26S Hss-E Typ MS	kom	1			
187.	Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø8 Standard BV26S Hss-E Typ MS	kom	1			
188.	Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø8,5 Standard BV26S Hss-E Typ MS	kom	1			
189.	Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø9 Standard BV26S Hss-E Typ MS	kom	1			
190.	Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø9,5 Standard BV26S Hss-E Typ MS	kom	1			
191.	Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø10 Standard BV26S Hss-E Typ MS	kom	1			
192.	Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø10,5 Standard BV26S Hss-E Typ MS	kom	1			
193.	Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø11 Standard BV26S Hss-E Typ MS	kom	1			
194.	Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø11,5 Standard BV26S Hss-E Typ MS	kom	1			
195.	Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø12 Standard BV26S Hss-E Typ MS	kom	1			
196.	Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø13 Standard BV26S Hss-E Typ MS	kom	1			
197.	Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø14 Standard BV26S Hss-E Typ MS	kom	1			
198.	Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø15 Standard BV26S Hss-E Typ MS	kom	1			
199.	Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø16 Standard BV26S Hss-E Typ MS	kom	1			
200.	Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø17 Standard BV26S Hss-E Typ MS	kom	1			
201.	Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø18 Standard BV26S Hss-E Typ MS	kom	1			
202.	Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø19 Standard BV26S Hss-E Typ MS	kom	1			
203.	Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø20 Standard BV26S Hss-E Typ MS	kom	1			
12. BURGIIJE SA KONUSOM						
204.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; Materijal HSS; Dimenzija Ø10	kom	1			
205.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; Materijal HSS; Dimenzija Ø12	kom	1			
206.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø13	kom	1			
207.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø14	kom	1			
208.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø15	kom	1			
209.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø16	kom	1			
210.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø17	kom	1			
211.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø18	kom	1			
212.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø20	kom	1			
213.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø21	kom	1			
214.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø22	kom	1			

215.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø23	kom	1			
216.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø24	kom	1			
217.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø25	kom	1			
218.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø26	kom	1			
219.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø27	kom	1			
220.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø28	kom	1			
221.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø29	kom	1			
222.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø30	kom	1			
223.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø31	kom	1			
224.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø32	kom	1			
225.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø36	kom	1			
226.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø43	kom	1			
227.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø44	kom	1			
228.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø45	kom	1			
229.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø46	kom	1			
230.	Burgija sa konusom DIN 345; materijal HSS-E; dimenzija Ø46	kom	1			
231.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø47	kom	1			
232.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø48	kom	1			
233.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø49	kom	1			
234.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø35	kom	1			
235.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø35,5	kom	1			
236.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø38	kom	1			
237.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø41	kom	1			
238.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø50	kom	1			
239.	Burgija sa konusom MK 1-5 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø52	kom	1			
240.	Burgija sa konusom MK 1-5 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø55	kom	1			
241.	Burgija sa konusom MK 1-5 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø57	kom	1			
242.	Burgija sa konusom MK 1-5 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø60	kom	1			
243.	Burgija sa konusom MK 1-5 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø63	kom	1			
244.	Burgija sa konusom MK 1-5 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø67	kom	1			
245.	Burgija sa konusom MK 1-5 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø70	kom	1			
246.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; dimenzija Ø11	kom	1			

247.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; dimenzija Ø11,5	kom	1			
248.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; dimenzija Ø12	kom	1			
249.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; dimenzija Ø12,5	kom	1			
250.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; dimenzija Ø12,8	kom	1			
251.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; dimenzija Ø13	kom	1			
252.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; dimenzija Ø13,5	kom	1			
253.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; dimenzija Ø14	kom	1			
254.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; dimenzija Ø15	kom	1			
255.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; dimenzija Ø16,5	kom	1			
256.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; dimenzija Ø17	kom	1			
257.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; dimenzija Ø17,5	kom	1			
258.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; dimenzija Ø18	kom	1			
259.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; dimenzija Ø18,5	kom	1			
260.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; dimenzija Ø21	kom	1			
261.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; dimenzija Ø21,5	kom	1			
262.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; dimenzija Ø22	kom	1			
263.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; dimenzija Ø23	kom	1			
264.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; dimenzija Ø23,5	kom	1			
265.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; dimenzija Ø24	kom	1			
266.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; dimenzija Ø24,5	kom	1			
267.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; dimenzija Ø25	kom	1			
268.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; dimenzija Ø25,5	kom	1			
269.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; dimenzija Ø26	kom	1			
270.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; dimenzija Ø26,5	kom	1			
271.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; dimenzija Ø27	kom	1			
272.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; dimenzija Ø27,5	kom	1			
273.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; dimenzija Ø28	kom	1			
274.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; dimenzija Ø28,5	kom	1			
275.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; dimenzija Ø29	kom	1			
276.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; dimenzija Ø32	kom	1			
277.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø5	kom	1			
278.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø5,5	kom	1			

279.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø6	kom	1			
280.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø6,8	kom	1			
281.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø7	kom	1			
282.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø7,5	kom	1			
283.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø8	kom	1			
284.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø8,5	kom	1			
285.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø9	kom	1			
286.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø9,5	kom	1			
287.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø10	kom	1			
288.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø10,5	kom	1			
289.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø14,5	kom	1			
290.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø15,5	kom	1			
291.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø16	kom	1			
292.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø19	kom	1			
293.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø19,5	kom	1			
294.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø20	kom	1			
295.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø20,5	kom	1			
296.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø22	kom	1			
297.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø30	kom	1			
298.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø30,5	kom	1			
299.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø31	kom	1			
300.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø33	kom	1			
301.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø34	kom	1			
302.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø36	kom	1			
303.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø37	kom	1			
304.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø39	kom	1			
305.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø40	kom	1			
306.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø42	kom	1			
307.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø43	kom	1			

13. ZABUSIVACI

308.	Zabušivac DIN 333A, Ø 2,5 mm HSS	kom	1			
309.	Zabušivac DIN 333A, Ø 3,15 mm HSS	kom	1			
310.	Zabušivac DIN 333A, Ø 5 mm HSS	kom	1			
311.	Zabušivac DIN 333A, Ø 6,3 mm HSS	kom	1			
312.	Zabušivač DIN 330B, 60/120" HSS Ø 3,15 mm	kom	1			

313.	Zabušivač DIN 330B, 60/120°HSS Ø 4,0 mm	kom	1			
314.	Zabušivač DIN 330B, 60/120°HSS Ø 5,0 mm	kom	1			
315.	Zabušivač DIN 330B, 60/120°HSS Ø 6,3 mm	kom	1			
14. UPUŠTACI ZA RUPE						
316.	Upuštac za rupe DIN 335-C 6/1; Materijal HSS Co5; Oznaka: kratki (90°); dimenzija 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5	gar	1			
317.	Upuštac za rupe DIN 335-C 6/1; Materijal HSS Co5; Oznaka: dugi (90°); dimenzija 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5	gar	1			
15. OKRETACI UREZNIKA I NAREZNICA						
318.	Okretač ureznika NO1, M1-M8	kom	1			
319.	Okretač ureznika NO1, M1-M10	kom	1			
320.	Okretač ureznika NO1.1/2 M1-M12	kom	1			
321.	Okretač ureznika NO2, M4-M12	kom	1			
322.	Okretač ureznika NO3, M5-M20	kom	1			
323.	Okretač ureznika NO4, M9-M27	kom	1			
324.	Okretač ureznika NO5, M12-M33	kom	1			
325.	Okretač (držač) nareznice DIN 225, 16x5	kom	1			
326.	Okretač (držač) nareznice DIN 225, 20x5	kom	1			
327.	Okretač (držač) nareznice DIN 225, 20x7	kom	1			
328.	Okretač (držač) nareznice DIN 225, 25x9	kom	1			
329.	Okretač (držač) nareznice DIN 225, 30x11	kom	1			
330.	Okretač (držač) nareznice DIN 225, 38x10	kom	1			
331.	Okretač (držač) nareznice DIN 225, 38x14	kom	1			
332.	Okretač (držač) nareznice DIN 225, 45x14	kom	1			
333.	Okretač ureznika sa računom 85 mm, M3-M10	kom	1			
334.	Okretač ureznika sa računom 100 mm, M5-M12	kom	1			
335.	Okretač ureznika sa računom 250 mm, M3-M10	kom	1			
336.	Okretač ureznika sa računom 300 mm, M5-M12	kom	1			
16. IZVIJACI VIJAKA						
337.	Izvijač polomljenih vijaka, set 5/1	set	1			
338.	Izvijač polomljenih vijaka, set 8/1	set	1			
17. IZVLAKACI						
339.	Izvlakač trokraki 90x90 mm	kom	1			
340.	Izvlakač trokraki 160x130 mm	kom	1			
341.	Izvlakač trokraki 230x190 mm	kom	1			
342.	Izvlakač trokraki 250x300 mm	kom	1			
343.	Izvlakač trokraki 320x400 mm	kom	1			
344.	Izvlakač za remenice 22-115 mm	kom	1			
345.	Izvlakač za remenice 50-60 mm	kom	1			
18. UREZNICI						
346.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSSE (M) Typ Inox; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M2	set	1			
347.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSSE (M) Typ Inox; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M2,5	set	1			
348.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSSE (M) Typ Inox; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M3	set	1			
349.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSSE (M) Typ Inox; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M3,5	set	1			
350.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSSE (M) Typ Inox; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M4	set	1			
351.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSSE (M) Typ Inox; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M5	set	1			
352.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSSE (M) Typ Inox; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M6	set	1			
353.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSSE (M) Typ Inox; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M8	set	1			
354.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSSE (M) Typ Inox; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M10	set	1			
355.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSSE (M) Typ Inox; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M12	set	1			
356.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSSE (M) Typ	set	1			

	Inox; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M14				
357.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSSE (M) Typ Inox; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M16	set	1		
358.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSSE (M) Typ Inox; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M18	set	1		
359.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSSE (M) Typ Inox; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M20	set	1		
360.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSSE (M) Typ Inox; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M24	set	1		
361.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal Hss (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M1	set	1		
362.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSS (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M1,2	set	1		
363.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSS (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M 1,4	set	1		
364.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSS (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M 1,6	set	1		
365.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSS (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M1,7	set	1		
366.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSS (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M2	set	1		
367.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSS (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M2,2	set	1		
368.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HS (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M2,3	set	1		
369.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSS (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M2,5	set	1		
370.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSS (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M3	set	1		
371.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSS (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M3,5	set	1		
372.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSS (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M4	set	1		
373.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSS (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M4,5	set	1		
374.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSS (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M5	set	1		
375.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSS (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M6	set	1		
376.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSS (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M7	set	1		
377.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSS (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M8	set	1		
378.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSS (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M9	set	1		
379.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSS (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M10	set	1		
380.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSS (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M11	set	1		
381.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSS (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M12	set	1		
382.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSS (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M14	set	1		
383.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSS (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M16	set	1		
384.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSS (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M18	set	1		
385.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSS (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M20	set	1		
386.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSS (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M22	set	1		
387.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSS (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M24	set	1		
388.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSS (M) Typ N;	set	1		

	Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M26					
389.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSS (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M27	set	1			
390.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSS (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M28	set	1			
391.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSS (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M30	set	1			
392.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSS (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M33	set	1			
393.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSS (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M36	set	1			
394.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSS (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M45	set	1			
395.	UREZNICA DIN 352; Materijal HSS-E, trodjelni ; Dimenzija M5	set	1			
396.	UREZNICA DIN 352; Materijal HSS-E, trodjelni ; Dimenzija M6	set	1			
397.	UREZNICA DIN 352; Materijal HSS-E, trodjelni ; Dimenzija M8	set	1			
398.	UREZNICA DIN 352; Materijal HSS-E, trodjelni ; Dimenzija M10	set	1			
399.	UREZNICA DIN 352; Materijal HSS-E, trodjelni ; Dimenzija M12	set	1			
400.	UREZNICA DIN 352; Materijal HSS-E, trodjelni ; Dimenzija M14	set	1			
401.	UREZNICA DIN 352; Materijal HSS-E, trodjelni ; Dimenzija M16	set	1			
402.	UREZNICA DIN 352; Materijal HSS-E, trodjelni ; Dimenzija M18	set	1			
403.	UREZNICA (MF) 2/1 DIN 2181; Materijal HSS-E, Dimenzija M20x1,5	set	1			
404.	UREZNICA (MF) 2/1 DIN 2181; Materijal HSS-E, Dimenzija M20x2	set	1			
405.	UREZNICA (MF) 2/1 DIN 2181; Materijal HSS-E, Dimenzija M22x1,5	set	1			
406.	UREZNICA (MF) 2/1 DIN 2181; Materijal HSS-E, Dimenzija M22x2	set	1			
407.	UREZNICA (MF) 2/1 DIN 2181; Materijal HSS-E, Dimenzija M24x1,5	set	1			
408.	UREZNICA (MF) 2/1 DIN 2181; Materijal HSS-E, Dimenzija M24x2	set	1			
409.	UREZNICA (MF) 2/1 DIN 2181; Materijal HSS-E, Dimenzija M33x2	set	1			
410.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M4x0,5	set	1			
411.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M5x0,5	set	1			
412.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M6x0,5	set	1			
413.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M7x0,75	set	1			
414.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M8x0,5	set	1			
415.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M8x0,75	set	1			
416.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M8x1	set	1			
417.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M9x1	set	1			
418.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M10x0,75	set	1			
419.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M10x1	set	1			
420.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N;	set	1			

	Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M10x1,25					
421.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M11x1	set	1			
422.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M12x1	set	1			
423.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M12x1,25	set	1			
424.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M12x1,5	set	1			
425.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M14x1	set	1			
426.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M14x1,5	set	1			
427.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M15x1	set	1			
428.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M15x1,5	set	1			
429.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M16x1	set	1			
430.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M16x1,5	set	1			
431.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M18x1	set	1			
432.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M18x1,5	set	1			
433.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M18x2	set	1			
434.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M20x1	set	1			
435.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M20x1,5	set	1			
436.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M20x2	set	1			
437.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M22x1	set	1			
438.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M22x1,5	set	1			
439.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M22x2	set	1			
440.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M24x1,5	set	1			
441.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M24x2	set	1			
442.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M26x1,5	set	1			
443.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M27x1,5	set	1			
444.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M28x1,5	set	1			
445.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M30x1	set	1			
446.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M30x1,5	set	1			
447.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M30x2	set	1			
448.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M32x1,5	set	1			
449.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M32x2	set	1			
450.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M34x1,5	set	1			
451.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M36x1,5	set	1			
452.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N;	set	1			

	Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M38x1,5					
453.	Ureznik DIN 2184 3/1; Materijal Hss (BSW); Oznaka 55"; Dimenzije W1/8	set	1			
454.	Ureznik DIN 2184 3/1; Materijal Hss (BSW); Oznaka 55"; Dimenzije W5/32	set	1			
455.	Ureznik DIN 2184 3/1; Materijal Hss (BSW); Oznaka 55"; Dimenzije W3/16	set	1			
456.	Ureznik DIN 2184 3/1; Materijal Hss (BSW); Oznaka 55"; Dimenzije W7/32	set	1			
457.	Ureznik DIN 2184 3/1; Materijal Hss (BSW); Oznaka 55"; Dimenzije W1/4	set	1			
458.	Ureznik DIN 2184 3/1; Materijal Hss (BSW); Oznaka 55"; Dimenzije W5/16	set	1			
459.	Ureznik DIN 2184 3/1; Materijal Hss (BSW); Oznaka 55"; Dimenzije W3/8	set	1			
460.	Ureznik DIN 2184 3/1; Materijal Hss (BSW); Oznaka 55"; Dimenzije W7/16	set	1			
461.	Ureznik DIN 2184 3/1; Materijal Hss (BSW); Oznaka 55"; Dimenzije W1/2	set	1			
462.	Ureznik DIN 2184 3/1; Materijal Hss (BSW); Oznaka 55"; Dimenzije W9/16	set	1			
463.	Ureznik DIN 2184 3/1; Materijal Hss (BSW); Oznaka 55"; Dimenzije W5/8	set	1			
464.	Ureznik DIN 2184 3/1; Materijal Hss (BSW); Oznaka 55"; Dimenzije W3/4	set	1			
465.	Ureznik DIN 2184 3/1; Materijal Hss (BSW); Oznaka 55"; Dimenzije W7/8	set	1			
466.	Ureznik DIN 2184 3/1; Materijal Hss (BSW); Oznaka 55"; Dimenzije W1	set	1			
467.	Ureznik DIN 5157 2/1; Materijal Hss (G) Typ N; Oznaka 55"; Dimenzija G1/8-22	set	1			
468.	Ureznik DIN 5157 2/1; Materijal Hss (G) Typ N; Oznaka 55"; Dimenzija G1/4-19	set	1			
469.	Ureznik DIN 5157 2/1; Materijal Hss (G) Typ N; Oznaka 55"; Dimenzija G3/8-19	set	1			
470.	Ureznik DIN 5157 2/1; Materijal Hss (G) Typ N; Oznaka 55"; Dimenzija G1/2-14	set	1			
471.	Ureznik DIN 5157 2/1; Materijal Hss (G) Typ N; Oznaka 55"; Dimenzija G5/8-14	set	1			
472.	Ureznik DIN 5157 2/1; Materijal Hss (G) Typ N; Oznaka 55"; Dimenzija G3/4-14	set	1			
473.	Ureznik DIN 5157 2/1; Materijal Hss (G) Typ N; Oznaka 55"; Dimenzija G7/8	set	1			
474.	Ureznik DIN 5157 2/1; Materijal Hss (G) Typ N; Oznaka 55"; Dimenzija G1-11	set	1			
475.	Ureznik DIN 5157 2/1; Materijal Hss (G) Typ N; Oznaka 55"; Dimenzija G1'1/4	set	1			
476.	Ureznik DIN 5157 2/1; Materijal Hss (G) Typ N; Oznaka 55"; Dimenzija G1'1/2	set	1			
477.	Ureznik DIN 5157 2/1; Materijal Hss (G) Typ N; Oznaka 55"; Dimenzija G2	set	1			
478.	Ureznik ISO26H 1/1; Materijal VHM K10/K20 (M) Typ H; Oznaka 60"; Dimenzija M3	kom	1			
479.	Ureznik ISO26H 1/1; Materijal VHM K10/K20 (M) Typ H; Oznaka 60"; Dimenzija M4	kom	1			
480.	Ureznik ISO26H 1/1; Materijal VHM K10/K20 (M) Typ H; Oznaka 60"; Dimenzija M5	kom	1			
481.	Ureznik ISO26H 1/1; Materijal VHM K10/K20 (M) Typ H; Oznaka 60"; Dimenzija M6	kom	1			
482.	Ureznik ISO26H 1/1; Materijal VHM K10/K20 (M) Typ H; Oznaka 60"; Dimenzija M8	kom	1			
483.	Ureznik ISO26H 1/1; Materijal VHM K10/K20 (M) Typ H; Oznaka 60"; Dimenzija M10	kom	1			
484.	Ureznik ISO26H 1/1; Materijal VHM K10/K20 (M)	kom	1			

	Typ H; Oznaka 60"; Dimenzija M12				
485.	Ureznik ISO26H 1/1; Materijal HSS-E K10/K20 (M) Typ H; Oznaka 60"; Dimenzija M14	kom	1		
486.	Ureznik ISO26H 1/1; Materijal VHM K10/K20 (M) Typ H; Oznaka 60"; Dimenzija M16	kom	1		
487.	Ureznik ISO26H 1/1; Materijal VHM K10/K20 (M) Typ H; Oznaka 60"; Dimenzija M18	kom	1		
488.	Ureznik ISO26H 1/1; Materijal VHM K10/K20 (M) Typ H; Oznaka 60"; Dimenzija M20	kom	1		
489.	Ureznik DIN374/C 1/1; Materijal Hss-E Typ Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M6x0,75	kom	1		
490.	Ureznik DIN374/C 1/1; Materijal Hss-E Typ Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M8x0,75	kom	1		
491.	Ureznik DIN374/C 1/1; Materijal Hss-E Typ Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M4x0,5	kom	1		
492.	Ureznik DIN374 1/1; Materijal Hss-EPM MF 6HX Typ Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M5x0,5	kom	1		
493.	Ureznik DIN374 1/1; Materijal Hss-EPM MF 6HX Typ Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M8x1	kom	1		
494.	Ureznik DIN374 1/1; Materijal Hss-EPM MF 6HX Typ Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M10x1	kom	1		
495.	Ureznik DIN374 1/1; Materijal Hss-EPM MF 6HX Typ Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M10x1,25	kom	1		
496.	Ureznik DIN374 1/1; Materijal Hss-EPM MF 6HX Typ Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M12x1	kom	1		
497.	Ureznik DIN374 1/1; Materijal Hss-EPM MF 6HX Typ Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M12x1,25	kom	1		
498.	Ureznik DIN374 1/1; Materijal Hss-EPM MF 6HX Typ Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M12x1,5	kom	1		
499.	Ureznik DIN374 1/1; Materijal Hss-EPM MF 6HX Typ Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M16x1,5	kom	1		
500.	Ureznik DIN374 1/1; Materijal Hss-EPM MF 6HX Typ Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M18x1,5	kom	1		
501.	Ureznik DIN374 1/1; Materijal Hss-EPM MF 6HX Typ Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M20x1,5	kom	1		
502.	Ureznica (UNC) DIN 2184-2; ASME B1.1; Materijal HSS; trodjelni; Dimenzija 5/16-18	set	1		
503.	Ureznica (UNC) DIN 2184-2; ASME B1.1; Materijal HSS; trodjelni; Dimenzija 3/8-16	set	1		
504.	Ureznica (UNC) DIN 2184-2; ASME B1.1; Materijal HSS; trodjelni; Dimenzija 1/2-13	set	1		
505.	Ureznica (UNC) DIN 2184-2; ASME B1.1; Materijal HSS; trodjelni; Dimenzija 5/8-11	set	1		
506.	Ureznica (UNC) DIN 2184-2; ASME B1.1; Materijal HSS; trodjelni; Dimenzija 3/4-10	set	1		
507.	Ureznica (UNF) DIN 2184-2; ASME B1.1; Materijal HSS; 2/1 Dimenzija 5/16-24	set	1		
508.	Ureznica (UNF) DIN 2184-2; ASME B1.1; Materijal HSS; 2/1; Dimenzija 3/8-24	set	1		
509.	Ureznica (UNF) DIN 2184-2; ASME B1.1; Materijal HSS; 2/1; Dimenzija 7/16-20	set	1		
510.	Ureznica (UNF) DIN 2184-2; ASME B1.1; Materijal HSS; 2/1; Dimenzija 1/2-20	set	1		
511.	Ureznica (UNF) DIN 2184-2; ASME B1.1; Materijal HSS; 2/1; Dimenzija 9/16-18	set	1		
512.	Ureznica (UNF) DIN 2184-2; ASME B1.1; Materijal HSS; 2/1; Dimenzija 5/8-18	set	1		
513.	Ureznica (NPT) ASME B1.1; Materijal HSS-E V3; Dimenzije 1/8-27	kom	1		
514.	Ureznica (NPT) ASME B1.1; Materijal HSS-E V3; Dimenzije 1/4-18	kom	1		
515.	Ureznica (NPT) ASME B1.1; Materijal HSS-E V3; Dimenzije 3/8-18	kom	1		
516.	Ureznica (NPT) ASME B1.1; Materijal HSS-E V3;	kom	1		

	Dimenzije 1/2-14					
517.	Ureznica (NPT) ASME B1.1; Materijal HSS-E V3; Dimenzije 3/4-14	kom	1			
518.	Ureznica (NPT) ASME B1.1; Materijal HSS-E V3; Dimenzije 1-11,5	kom	1			
519.	Ureznica (BSW) DIN 351; Materijal HSS; ugao 55°; trodjelni; Dimenzija W 1/8	set	1			
520.	Ureznica (BSW) DIN 351; Materijal HSS; ugao 55°; trodjelni; Dimenzija W 5/32	set	1			
521.	Ureznica (BSW) DIN 351; Materijal HSS; ugao 55°; trodjelni; Dimenzija W 3/16	set	1			
522.	Ureznica (BSW) DIN 351; Materijal HSS; ugao 55°; trodjelni; Dimenzija W 7/32	set	1			
523.	Ureznica (BSW) DIN 351; Materijal HSS; ugao 55°; trodjelni; Dimenzija W 1/4	set	1			
524.	Ureznica (BSW) DIN 351; Materijal HSS; ugao 55°; trodjelni; Dimenzija W 5/16	set	1			
525.	Ureznica (BSW) DIN 351; Materijal HSS; ugao 55°; trodjelni; Dimenzija W 3/8	set	1			
526.	Ureznica (BSW) DIN 351; Materijal HSS; ugao 55°; trodjelni; Dimenzija W 1/2	set	1			
527.	Ureznica (BSW) DIN 351; Materijal HSS; ugao 55°; trodjelni; Dimenzija W 5/8	set	1			
528.	Ureznica (BSW) DIN 351; Materijal HSS; ugao 55°; trodjelni; Dimenzija W 3/4	set	1			
19. NAREZNICI						
529.	Nareznik DIN EN 22568; Materijal Hss (M), Oznaka 60°; Dimenzija M2	kom	1			
530.	Nareznik DIN EN 22568; Materijal Hss (M), Oznaka 60°; Dimenzija M2,5	kom	1			
531.	Nareznik DIN EN 22568; Materijal Hss (M), Oznaka 60°; Dimenzija M3	kom	1			
532.	Nareznik DIN EN 22568; Materijal Hss (M), Oznaka 60°; Dimenzija M4	kom	1			
533.	Nareznik DIN EN 22568; Materijal Hss (M), Oznaka 60°; Dimenzija M5	kom	1			
534.	Nareznik DIN EN 22568; Materijal Hss (M), Oznaka 60°; Dimenzija M6	kom	1			
535.	Nareznik DIN EN 22568; Materijal Hss (M), Oznaka 60°; Dimenzija M7	kom	1			
536.	Nareznik DIN EN 22568; Materijal Hss (M), Oznaka 60°; Dimenzija M8	kom	1			
537.	Nareznik DIN EN 22568; Materijal Hss (M), Oznaka 60°; Dimenzija M9	kom	1			
538.	Nareznik DIN EN 22568; Materijal Hss (M), Oznaka 60°; Dimenzija M10	kom	1			
539.	Nareznik DIN EN 22568; Materijal Hss (M), Oznaka 60°; Dimenzija M12	kom	1			
540.	Nareznik DIN EN 22568; Materijal Hss (M), Oznaka 60°; Dimenzija M14	kom	1			
541.	Nareznik DIN EN 22568; Materijal Hss (M), Oznaka 60°; Dimenzija M16	kom	1			
542.	Nareznik DIN EN 22568; Materijal Hss (M), Oznaka 60°; Dimenzija M18	kom	1			
543.	Nareznik DIN EN 22568; Materijal Hss (M), Oznaka 60°; Dimenzija M20	kom	1			
544.	Nareznik DIN EN 22568; Materijal Hss (M), Oznaka 60°; Dimenzija M22	kom	1			
545.	Nareznik DIN EN 22568; Materijal Hss (M), Oznaka 60°; Dimenzija M24	kom	1			
546.	Nareznik DIN EN 22568; Materijal Hss (M), Oznaka 60°; Dimenzija M27	kom	1			
547.	Nareznik DIN EN 22568; Materijal Hss (M), Oznaka 60°; Dimenzija M30	kom	1			

548.	Nareznici EN 22568; Materijal Hss-E PM (M) Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M2	kom	1			
549.	Nareznici EN 22568; Materijal Hss-E PM (M) Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M2,5	kom	1			
550.	Nareznici EN 22568; Materijal Hss-E PM (M) Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M3	kom	1			
551.	Nareznici EN 22568; Materijal Hss-E PM (M) Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M4	kom	1			
552.	Nareznici EN 22568; Materijal Hss-E PM (M) Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M5	kom	1			
553.	Nareznici EN 22568; Materijal Hss-E PM (M) Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M6	kom	1			
554.	Nareznici EN 22568; Materijal Hss-E PM (M) Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M7	kom	1			
555.	Nareznici EN 22568; Materijal Hss-E PM (M) Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M8	kom	1			
556.	Nareznici EN 22568; Materijal Hss-E PM (M) Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M9	kom	1			
557.	Nareznici EN 22568; Materijal Hss-E PM (M) Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M10	kom	1			
558.	Nareznici EN 22568; Materijal Hss-E PM (M) Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M12	kom	1			
559.	Nareznici EN 22568; Materijal Hss-E PM (M) Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M14	kom	1			
560.	Nareznici EN 22568; Materijal Hss-E PM (M) Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M16	kom	1			
561.	Nareznici EN 22568; Materijal Hss-E PM (M) Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M18	kom	1			
562.	Nareznici EN 22568; Materijal Hss-E PM (M) Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M20	kom	1			
563.	Nareznici EN 22568; Materijal Hss-E PM (M) Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M22	kom	1			
564.	Nareznici EN 22568; Materijal Hss-E PM (M) Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M24	kom	1			
565.	Nareznici EN 22568; Materijal Hss-E PM (M) Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M27	kom	1			
566.	Nareznici EN 22568; Materijal Hss-E PM (M) Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M30	kom	1			
567.	Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss M-LH (lijevi navoj); Oznaka 60"; Dimenzija M2	kom	1			
568.	Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss M-LH (lijevi navoj); Oznaka 60"; Dimenzija M3	kom	1			
569.	Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss M-LH (lijevi navoj); Oznaka 60"; Dimenzija M4	kom	1			
570.	Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss M-LH (lijevi navoj); Oznaka 60"; Dimenzija M5	kom	1			
571.	Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss M-LH (lijevi navoj); Oznaka 60"; Dimenzija M6	kom	1			
572.	Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss M-LH (lijevi navoj); Oznaka 60"; Dimenzija M8	kom	1			
573.	Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss M-LH (lijevi navoj); Oznaka 60"; Dimenzija M10	kom	1			
574.	Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss M-LH (lijevi navoj); Oznaka 60"; Dimenzija M12	kom	1			
575.	Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss M-LH (lijevi navoj); Oznaka 60"; Dimenzija M16	kom	1			
576.	Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss M-LH (lijevi navoj); Oznaka 60"; Dimenzija M20	kom	1			
577.	Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss M-LH (lijevi navoj); Oznaka 60"; Dimenzija M24	kom	1			
578.	Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M3x0,35	kom	1			
579.	Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M4x0,35	kom	1			

580.	Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M4x0,5	kom	1			
581.	Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M5x0,5	kom	1			
582.	Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M6x0,5	kom	1			
583.	Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M6x0,75	kom	1			
584.	Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M7x0,75	kom	1			
585.	Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M8x0,5	kom	1			
586.	Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M8x0,75	kom	1			
587.	Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M8x1	kom	1			
588.	Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M9x1	kom	1			
589.	Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M10x0,75	kom	1			
590.	Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M10x1	kom	1			
591.	Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M10x1,25	kom	1			
592.	Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M12x1	kom	1			
593.	Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M12x1,25	kom	1			
594.	Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M12x1,5	kom	1			
595.	Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M14x1	kom	1			
596.	Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M14x1,25	kom	1			
597.	Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M14x1,5	kom	1			
598.	Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M16x1	kom	1			
599.	Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M16x1,5	kom	1			
600.	Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M18x1	kom	1			
601.	Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M18x1,5	kom	1			
602.	Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M20x1	kom	1			
603.	Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M20x1,25	kom	1			
604.	Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M22x1	kom	1			
605.	Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M22x1,5	kom	1			
606.	Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M24x1	kom	1			
607.	Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M24x1,25	kom	1			
608.	Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M24x1,5	kom	1			
609.	Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M24x1,25	kom	1			
610.	Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M27x1,5	kom	1			
611.	Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M27x2	kom	1			

612.	Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M28x1,5	kom	1			
613.	Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M30x1,5	kom	1			
614.	Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M32x1,5	kom	1			
615.	Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M32x2	kom	1			
616.	Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M33x1,5	kom	1			
617.	Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M33x2	kom	1			
618.	Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M33x3	kom	1			
619.	Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss-E (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M6x0,75	kom	1			
620.	Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss-E (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M8x0,75	kom	1			
621.	Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss-E (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M8x1	kom	1			
622.	Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss-E (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M10x1	kom	1			
623.	Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss-E (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M10x1,25	kom	1			
624.	Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss-E (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M12x1	kom	1			
625.	Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss-E (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M12x1,25	kom	1			
626.	Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss-E (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M12x1,5	kom	1			
627.	Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss-E (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M14x1	kom	1			
628.	Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss-E (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M14x1,5	kom	1			
629.	Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss-E (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M16x1	kom	1			
630.	Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss-E (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M16x1,5	kom	1			
631.	Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss-E (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M18x1,5	kom	1			
632.	Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss-E (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M20x1,5	kom	1			
633.	Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss-E (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M24x1,5	kom	1			
634.	Nareznica (MF) DIN EN 22568; Materijal HSS; Dimenzija M20x1,5	kom	1			
635.	Nareznica (MF) DIN EN 22568; Materijal HSS; Dimenzija M20x2	kom	1			
636.	Nareznica (MF) DIN EN 22568; Materijal HSS; Dimenzija M22x1,5	kom	1			
637.	Nareznica (MF) DIN EN 22568; Materijal HSS; Dimenzija M22x2	kom	1			
638.	Nareznica (MF) DIN EN 22568; Materijal HSS; Dimenzija M24x1,5	kom	1			
639.	Nareznica (MF) DIN EN 22568; Materijal HSS; Dimenzija M24x2	kom	1			
640.	Nareznica (MF) DIN EN 22568; Materijal HSS; Dimenzija M33x2	kom	1			
641.	Nareznici DIN EN 24231; Materijal Hss (G); Oznaka 55"; Dimenzija G1/8	kom	1			
642.	Nareznici DIN EN 24231; Materijal Hss (G); Oznaka 55"; Dimenzija G1/4	kom	1			
643.	Nareznici DIN EN 24231; Materijal Hss (G); Oznaka 55"; Dimenzija G3/8	kom	1			

644.	Nareznici DIN EN 24231; Materijal Hss (G); Oznaka 55"; Dimenzija G1/2	kom	1			
645.	Nareznici DIN EN 24231; Materijal Hss (G); Oznaka 55"; Dimenzija G5/8	kom	1			
646.	Nareznici DIN EN 24231; Materijal Hss (G); Oznaka 55"; Dimenzija G3/4	kom	1			
647.	Nareznici DIN EN 24231; Materijal Hss (G); Oznaka 55"; Dimenzija G7/8	kom	1			
648.	Nareznici DIN EN 24231; Materijal Hss (G); Oznaka 55"; Dimenzija G1	kom	1			
649.	Nareznica (UNC) DIN EN 22568; ASME B1.1; Materijal HSS; Dimenzija 5/16-18	kom	1			
650.	Nareznica (UNC) DIN EN 22568; ASME B1.1; Materijal HSS; Dimenzija 3/8-16	kom	1			
651.	Nareznica (UNC) DIN EN 22568; ASME B1.1; Materijal HSS; Dimenzija 7/16-14	kom	1			
652.	Nareznica (UNC) DIN EN 22568; ASME B1.1; Materijal HSS; Dimenzija 1/2-13	kom	1			
653.	Nareznica (UNC) DIN EN 22568; ASME B1.1; Materijal HSS; Dimenzija 5/8-11	kom	1			
654.	Nareznica (UNC) DIN EN 22568; ASME B1.1; Materijal HSS; Dimenzija 3/4-10	kom	1			
655.	Nareznica (UNC) DIN EN 22568; ASME B1.1; Materijal HSS; Dimenzija 1-8	kom	1			
656.	Nareznica (UNC) DIN EN 22568; ASME B1.1; Materijal HSS; Dimenzija 1.1/4-7	kom	1			
657.	Nareznica (UNC) DIN EN 22568; ASME B1.1; Materijal HSS; Dimenzija 1.1/2-6	kom	1			
658.	Nareznica (UNF) DIN EN 22568; ASME B1.1; Materijal HSS; Dimenzija 5/16-24	kom	1			
659.	Nareznica (UNF) DIN EN 22568; ASME B1.1; Materijal HSS; Dimenzija 3/8-24	kom	1			
660.	Nareznica (UNF) DIN EN 22568; ASME B1.1; Materijal HSS; Dimenzija 7/16-20	kom	1			
661.	Nareznica (UNF) DIN EN 22568; ASME B1.1; Materijal HSS; Dimenzija 1/2-20	kom	1			
662.	Nareznica (UNF) DIN EN 22568; ASME B1.1; Materijal HSS; Dimenzija 9/16-18	kom	1			
663.	Nareznica (UNF) DIN EN 22568; ASME B1.1; Materijal HSS; Dimenzija 5/8-18	kom	1			
664.	Nareznica (UNF) DIN EN 22568; ASME B1.1; Materijal HSS; Dimenzija 3/4-16	kom	1			
665.	Nareznica (UNF) DIN EN 22568; ASME B1.1; Materijal HSS; Dimenzija 7/8-14	kom	1			
666.	Nareznica (UNF) DIN EN 22568; ASME B1.1; Materijal HSS; Dimenzija 1-12	kom	1			
667.	Nareznica (NPT) ASME B1.20.1; Materijal HSS; Dimenzija 1/8	kom	1			
668.	Nareznica (NPT) ASME B1.20.1; Materijal HSS; Dimenzija 1/4	kom	1			
669.	Nareznica (NPT) ASME B1.20.1; Materijal HSS; Dimenzija 3/8	kom	1			
670.	Nareznica (NPT) ASME B1.20.1; Materijal HSS; Dimenzija 1/2	kom	1			
671.	Nareznica (NPT) ASME B1.20.1; Materijal HSS; Dimenzija 3/4	kom	1			
672.	Nareznica (NPT) ASME B1.20.1; Materijal HSS; Dimenzija 1	kom	1			
673.	Nareznica (NPT) ASME B1.20.1; Materijal HSS; Dimenzija 1.1/4	kom	1			
674.	Nareznica (BSW) DIN EN 22568; Materijal HSS, ugao 55°; Dimenzija BSW 1/8	kom	1			
675.	Nareznica (BSW) DIN EN 22568; Materijal HSS, ugao 55°; Dimenzija BSW 5/32	kom	1			

676.	Nareznica (BSW) DIN EN 22568; Materijal HSS, ugao 55°; Dimenzija BSW 7/32	kom	1			
677.	Nareznica (BSW) DIN EN 22568; Materijal HSS, ugao 55°; Dimenzija BSW 1/4	kom	1			
678.	Nareznica (BSW) DIN EN 22568; Materijal HSS, ugao 55°; Dimenzija BSW 5/16	kom	1			
679.	Nareznica (BSW) DIN EN 22568; Materijal HSS, ugao 55°; Dimenzija BSW 3/8	kom	1			
680.	Nareznica (BSW) DIN EN 22568; Materijal HSS, ugao 55°; Dimenzija BSW 1/2	kom	1			
681.	Nareznica (BSW) DIN EN 22568; Materijal HSS, ugao 55°; Dimenzija BSW 5/8	kom	1			
20. GLODALA						
682.	Glodalo DIN 1880 (DIN 138-otvor); Materijal Hss Co8 Typ N, Ti AIN (inox); Oznaka 30"/12"; Dimenzija 40x32/16	kom	1			
683.	Glodalo DIN 1880 (DIN 138-otvor); Materijal Hss Co8 Typ N, Ti AIN (inox); Oznaka 30"/12"; Dimenzija 50x36/22	kom	1			
684.	Glodalo DIN 1880 (DIN 138-otvor); Materijal Hss Co8 Typ N, Ti AIN (inox); Oznaka 30"/12"; Dimenzija 63x40/27	kom	1			
685.	Glodalo DIN 1880 (DIN 138-otvor); Materijal Hss Co8 Typ N, Ti AIN (inox); Oznaka 30"/14"; Dimenzija 40x32/16	kom	1			
686.	Glodalo DIN 1880 (DIN 138-otvor); Materijal Hss Co8 Typ N, Ti AIN (inox); Oznaka 30"/14"; Dimenzija 50x36/22	kom	1			
687.	Glodalo DIN 1880 (DIN 138-otvor); Materijal Hss Co8 Typ N, Ti AIN (inox); Oznaka 30"/14"; Dimenzija 63x40/27	kom	1			
688.	Glodalo DIN 1880 (DIN 138-otvor); Materijal Hss Co8 TYP N; Oznaka 30"/14"; dimenzija 40x32/16	kom	1			
689.	Glodalo DIN 1880 (DIN 138-otvor); Materijal Hss TYP N Co8; Oznaka 30"/14"; dimenzija 50x36/22	kom	1			
690.	Glodalo DIN 1880 (DIN 138-otvor); Materijal Hss Co8 TYP N; Oznaka 30"/14"; dimenzija 63x40/27	kom	1			
691.	Glodalo DIN 1880 (DIN 138-otvor); Materijal Hss Co8 TYP N; Oznaka 30"/14"; dimenzija 80x45/27	kom	1			
692.	Glodalo DIN 1880 (DIN 138-otvor); Materijal Hss Co8 Typ HR; Oznaka 30"/14"; dimenzija 40x32/16	kom	1			
693.	Glodalo DIN 1880 (DIN 138-otvor); Materijal Hss Co8 Typ HR; Oznaka 30"/14"; dimenzija 50x36/22	kom	1			
694.	Glodalo DIN 1880 (DIN 138-otvor); Materijal Hss Co8 Typ HR; Oznaka 30"/14"; dimenzija 63x40/27	kom	1			
695.	Glodalo DIN 1880 (DIN 138-otvor); Materijal Hss Co8 Ti AIN Typ HR; Oznaka 30"/14"; dimenzija 40x32/16	kom	1			
696.	Glodalo DIN 1880 (DIN 138-otvor); Materijal Hss Co8 Ti AIN Typ HR; Oznaka 30"/14"; dimenzija 50x36/22	kom	1			
697.	Glodalo DIN 1880 (DIN 138-otvor); Materijal Hss Co8 Ti AIN Typ HR; Oznaka 30"/14"; dimenzija 63x40/27	kom	1			
698.	Glodalo DIN 327 Materijal HSS Typ N dimenzija $\varnothing d_1=45$ $l_2=38$ $l_1=130$ $\varnothing d_2=40$ $Z=2$	kom	1			
699.	Glodalo DIN 327 B/D (DIN 1835); Materijal Hss Co8 Typ N; Oznaka 30"; Dimenzija $\varnothing d_1=4$ $l_2=7$ $l_1=51$ $\varnothing d_2=6$ $Z=2$	kom	1			
700.	Glodalo DIN 327 B/D (DIN 1835); Materijal Hss Co8 Typ N; Oznaka 30"; Dimenzija $\varnothing d_1=5$ $l_2=8$	kom	1			

	$l_1=52 \text{ } \varnothing d_2=6 \text{ } Z=2$				
701.	Glodalo DIN 327 B/D (DIN 1835); Materijal Hss Co8 Typ N; Oznaka 30"; Dimenzija $\varnothing d_1=6 \text{ } l_2=8 \text{ } l_1=52 \text{ } \varnothing d_2=6 \text{ } Z=2$	kom	1		
702.	Glodalo DIN 327 B/D (DIN 1835); Materijal Hss Co8 Typ N; Oznaka 30"; Dimenzija $\varnothing d_1=8 \text{ } l_2=11 \text{ } l_1=61 \text{ } \varnothing d_2=10 \text{ } Z=2$	kom	1		
703.	Glodalo DIN 327 B/D (DIN 1835); Materijal Hss Co8 Typ N; Oznaka 30"; Dimenzija $\varnothing d_1=10 \text{ } l_2=13 \text{ } l_1=63 \text{ } \varnothing d_2=10 \text{ } Z=2$	kom	1		
704.	Glodalo DIN 327 B/D (DIN 1835); Materijal Hss Co8 Typ N; Oznaka 30"; Dimenzija $\varnothing d_1=14 \text{ } l_2=16 \text{ } l_1=73 \text{ } \varnothing d_2=12 \text{ } Z=2$	kom	1		
705.	Glodalo DIN 327 B/D (DIN 1835); Materijal Hss Co8 Typ N; Oznaka 30"; Dimenzija $\varnothing d_1=20 \text{ } l_2=22 \text{ } l_1=88 \text{ } \varnothing d_2=20 \text{ } Z=2$	kom	1		
706.	Glodalo DIN 327 B/D (DIN 1835); Materijal Hss Co8 Typ N; Oznaka 30"; Dimenzija $\varnothing d_1=22 \text{ } l_2=22 \text{ } l_1=88 \text{ } \varnothing d_2=20 \text{ } Z=2$	kom	1		
707.	Glodalo DIN 327 B/D (DIN 1835); Materijal Hss Co8 Typ N; Oznaka 30"; Dimenzija $\varnothing d_1=25 \text{ } l_2=26 \text{ } l_1=102 \text{ } \varnothing d_2=25 \text{ } Z=2$	kom	1		
708.	Glodalo DIN 327 B/D (DIN 1835); Materijal Hss Co8 Typ N; Oznaka 30"; Dimenzija $\varnothing d_1=28 \text{ } l_2=26 \text{ } l_1=102 \text{ } \varnothing d_2=25 \text{ } Z=2$	kom	1		
709.	Glodalo DIN 885-A (DIN 138-otvor) Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 12"; Dimenzija 50x4/16 (Z=10)	kom	1		
710.	Glodalo DIN 885-A (DIN 138-otvor) Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 12"; Dimenzija 50x10/16 (Z=10)	kom	1		
711.	Glodalo DIN 885-A (DIN 138-otvor) Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 12"; Dimenzija 50x8/16 (Z=10)	kom	1		
712.	Glodalo DIN 885-A (DIN 138-otvor) Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 12"; Dimenzija 63x5/22 (Z=12)	kom	1		
713.	Glodalo DIN 885-A (DIN 138-otvor) Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 12"; Dimenzija 63x6/22 (Z=12)	kom	1		
714.	Glodalo DIN 885-A (DIN 138-otvor) Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 12"; Dimenzija 63x8/22 (Z=12)	kom	1		
715.	Glodalo DIN 885-A (DIN 138-otvor) Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 12"; Dimenzija 63x10/22 (Z=12)	kom	1		
716.	Glodalo DIN 885-A (DIN 138-otvor) Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 12"; Dimenzija 80x5/27 (Z=14)	kom	1		
717.	Glodalo DIN 885-A (DIN 138-otvor) Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 12"; Dimenzija 80x6/27 (Z=14)	kom	1		
718.	Glodalo DIN 885-A (DIN 138-otvor) Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 12"; Dimenzija 80x8/27 (Z=14)	kom	1		
719.	Glodalo DIN 885-A (DIN 138-otvor) Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 12"; Dimenzija 80x10/27 (Z=14)	kom	1		
720.	Glodalo DIN 885-A (DIN 138-otvor) Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 12"; Dimenzija 80x12/27 (Z=14)	kom	1		
721.	Glodalo DIN 885-A (DIN 138-otvor) Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 12"; Dimenzija 80x16/27 (Z=14)	kom	1		

722.	Glodalo DIN 885-A (DIN 138-otvor) Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 12"; Dimenzija 100x6/32 (Z=16)	kom	1			
723.	Glodalo DIN 885-A (DIN 138-otvor) Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 12"; Dimenzija 100x8/32 (Z=16)	kom	1			
724.	Glodalo DIN 885-A (DIN 138-otvor) Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 12"; Dimenzija 100x10/32 (Z=16)	kom	1			
725.	Glodalo DIN 885-A (DIN 138-otvor) Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 12"; Dimenzija 100x12/32 (Z=16)	kom	1			
726.	Glodalo DIN 885-A (DIN 138-otvor) Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 12"; Dimenzija 100x14/32 (Z=16)	kom	1			
727.	Glodalo DIN 885-A (DIN 138-otvor) Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 12"; Dimenzija 100x18/32 (Z=16)	kom	1			
728.	Glodalo DIN 844-K (DIN 1835-B); Materijal Hss-E Typ N Z4 Ti AlN; Oznaka 30"/9"; dimenzija $\varnothing d_1=6$ $l_2=13$ $l_1=57$ $\varnothing d_2=6$	Kom	1			
729.	Glodalo DIN 844-K (DIN 1835-B); Materijal Hss-E Typ N Z4 Ti AlN; Oznaka 30"/9"; dimenzija $\varnothing d_1=8$ $l_2=19$ $l_1=69$ $\varnothing d_2=10$	kom	1			
730.	Glodalo DIN 844-K (DIN 1835-B); Materijal Hss-E Typ N Z4 Ti AlN; Oznaka 30"/9"; dimenzija $\varnothing d_1=10$ $l_2=22$ $l_1=72$ $\varnothing d_2=10$	kom	1			
731.	Glodalo DIN 844-K (DIN 1835-B); Materijal Hss-E Typ N Z4 Ti AlN; Oznaka 30"/9"; dimenzija $\varnothing d_1=12$ $l_2=26$ $l_1=83$ $\varnothing d_2=12$	kom	1			
732.	Glodalo DIN 844-K (DIN 1835-B); Materijal Hss-E Typ N Z4 Ti AlN; Oznaka 30"/9"; dimenzija $\varnothing d_1=14$ $l_2=26$ $l_1=83$ $\varnothing d_2=12$	kom	1			
733.	Glodalo DIN 327; Materijal Hss Co8 TiCN ; Oznaka 30"/14"; dimenzija $\varnothing d_1=4$ $l_2=7$ $l_1=51$ $\varnothing d_2=6$ Z=2	kom	1			
734.	Glodalo DIN 844-K (DIN 1835-B); Materijal Hss Co8 Typ NF Z3-5; Oznaka 30"/14"; dimenzija $\varnothing d_1=10$ $l_2=22$ $l_1=72$ $\varnothing d_2=10$ Z=4	kom	1			
735.	Glodalo DIN 844-K (DIN 1835-B); Materijal Hss Co8 Typ NF Z3-5; Oznaka 30"/14"; dimenzija $\varnothing d_1=12$ $l_2=26$ $l_1=83$ $\varnothing d_2=12$ Z=4	kom	1			
736.	Glodalo DIN 844-K (DIN 1835-B); Materijal Hss Co8 Typ NF Z3-5; Oznaka 30"/14"; dimenzija $\varnothing d_1=16$ $l_2=32$ $l_1=92$ $\varnothing d_2=16$ Z=4	kom	1			
737.	Glodalo DIN 844-K (DIN 1835-B); Materijal Hss Co8 Typ NF Z3-5; Oznaka 30"/14"; dimenzija $\varnothing d_1=20$ $l_2=38$ $l_1=104$ $\varnothing d_2=20$ Z=4	kom	1			
738.	Glodalo DIN 844-K (DIN 1835-B); Materijal Hss Co8 Typ NF Z3-5; Oznaka 30"/14"; dimenzija $\varnothing d_1=25$ $l_2=45$ $l_1=121$ $\varnothing d_2=25$ Z=5	kom	1			
739.	Glodalo DIN 844-K (DIN 1835-B); Materijal Hss Co8 Typ NF Z3-5; Oznaka 30"/14"; dimenzija $\varnothing d_1=30$ $l_2=45$ $l_1=121$ $\varnothing d_2=25$ Z=5	kom	1			
740.	Glodalo DIN 844-K (DIN 1835-B); Materijal Hss Co8 Typ NF Z3-5; Oznaka 30"/14"; dimenzija $\varnothing d_1=32$ $l_2=53$ $l_1=133$ $\varnothing d_2=32$ Z=5	kom	1			
741.	Glodalo DIN 844 B (DIN 1835 B); Materijal HSS-Co, Tip HR, 4-5 kraka ; Dimenzija $\varnothing 6$	kom	1			
742.	Glodalo DIN 844 B (DIN 1835 B); Materijal HSS-Co, Tip HR, 4-5 kraka ; Dimenzija $\varnothing 8$	kom	1			
743.	Glodalo DIN 844 B (DIN 1835 B); Materijal HSS-Co, Tip HR, 4-5 kraka ; Dimenzija $\varnothing 10$	kom	1			
744.	Glodalo DIN 844 B (DIN 1835 B); Materijal HSS-	kom	1			

	Co, Tip HR, 4-5 kraka ; Dimenzija Ø12					
745.	Glodalo DIN 844 B (DIN 1835 B); Materijal HSS-Co, Tip HR, 4-5 kraka ; Dimenzija Ø16	kom	1			
746.	Glodalo DIN 844 B (DIN 1835 B); Materijal HSS-Co, Tip HR, 4-5 kraka ; Dimenzija Ø20	kom	1			
747.	Glodalo DIN 844 B (DIN 1835 B); Materijal HSS-Co, Tip HR, 4-5 kraka ; Dimenzija Ø25	kom	1			
748.	Glodalo DIN 844 B (DIN 1835 B); Materijal HSS-Co, Tip HR, 4-5 kraka ; Dimenzija Ø30	kom	1			
749.	Glodalo DIN 844 B (DIN 1835 B); Materijal HSS-Co, Tip HR, 4-5 kraka ; Dimenzija Ø32	kom	1			
750.	Glodalo DIN 850-D (DIN 1835-B); Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 11"; dimenzija d ₁ =13,5x4 I ₁ =56 d ₂ =10 Z=8	kom	1			
751.	Glodalo DIN 850-D (DIN 1835-B); Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 11"; dimenzija d ₁ =13,5x2 I ₁ =56 d ₂ =10 Z=8	kom	1			
752.	Glodalo DIN 850-D (DIN 1835-B); Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 11"; dimenzija d ₁ =16,5x3 I ₁ =56 d ₂ =10 Z=8	kom	1			
753.	Glodalo DIN 850-D (DIN 1835-B); Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 11"; dimenzija d ₁ =16,5x5 I ₁ =56 d ₂ =10 Z=8	kom	1			
754.	Glodalo DIN 850-D (DIN 1835-B); Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 11"; dimenzija d ₁ =19,5x3 I ₁ =56 d ₂ =10 Z=8	kom	1			
755.	Glodalo DIN 850-D (DIN 1835-B); Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 11"; dimenzija d ₁ =19,5x4 I ₁ =63 d ₂ =10 Z=10	kom	1			
756.	Glodalo DIN 850-D (DIN 1835-B); Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 11"; dimenzija d ₁ =22,5x5 I ₁ =63 d ₂ =10 Z=10	kom	1			
757.	Glodalo DIN 850-D (DIN 1835-B); Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 11"; dimenzija d ₁ =25,5x6 I ₁ =63 d ₂ =10 Z=10	kom	1			
758.	Glodalo DIN 850-D (DIN 1835-B); Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 11"; dimenzija d ₁ =28,5x8 I ₁ =63 d ₂ =10 Z=10	kom	1			
759.	Glodalo DIN 850-D (DIN 1835-B); Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 11"; dimenzija d ₁ =32,5x6 I ₁ =71 d ₂ =12 Z=12	kom	1			
760.	Glodalo DIN 850-D (DIN 1835-B); Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 11"; dimenzija d ₁ =32,5x8 I ₁ =71 d ₂ =12 Z=12	kom	1			
761.	Glodalo DIN 851-AB (DIN 1835-B); Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 11"; dimenzija d ₁ xb=12,5x6 DIN 650=6 Ø5 I ₁ =57 d ₂ =10 Z=6	kom	1			
762.	Glodalo DIN 851-AB (DIN 1835-B); Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 11"; dimenzija d ₁ xb=16x8 DIN 650=8 Ø6,5 I ₁ =62 d ₂ =10 Z=6	kom	1			
763.	Glodalo DIN 851-AB (DIN 1835-B); Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 11"; dimenzija d ₁ xb=18x8 DIN 650=8 Ø8 I ₁ =70 d ₂ =12 Z=6	kom	1			
764.	Glodalo DIN 851-AB (DIN 1835-B); Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 11"; dimenzija d ₁ xb=25x11 DIN 650=11 Ø12 I ₁ =82 d ₂ =16 Z=6	kom	1			
765.	Glodalo DIN 851-AB (DIN 1835-B); Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 11"; dimenzija d ₁ xb=36x16 DIN 650=16 Ø17 I ₁ =103 d ₂ =25 Z=8	kom	1			
766.	Glodalo DIN 851-AB (DIN 1835-B); Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 11"; dimenzija d ₁ xb=40x18 DIN 650=18 Ø19 I ₁ =108 d ₂ =25 Z=8	kom	1			
767.	Glodalo DIN 6527 (DIN 6535-HA); Materijal VHM K10/K20 Typ N Z4; Oznaka 30"/9"; dimenzija	kom	1			

	$\varnothing d_1=2$ $l_2=7$ $l_1=57$ $\varnothing d_2=6$					
768.	Glodalo DIN 6527 (DIN 6535-HA); Materijal VHM K10/K20 Typ N Z4; Oznaka 30°/9°; dimenzija $\varnothing d_1=4$ $l_2=11$ $l_1=57$ $\varnothing d_2=6$	kom	1			
769.	Glodalo DIN 6527 (DIN 6535-HA); Materijal VHM K10/K20 Typ N Z4; Oznaka 30°/9°; dimenzija $\varnothing d_1=6$ $l_2=13$ $l_1=57$ $\varnothing d_2=6$	kom	1			
770.	Glodalo DIN 6527 (DIN 6535-HA); Materijal VHM K10/K20 Typ N Z4; Oznaka 30°/9°; dimenzija $\varnothing d_1=8$ $l_2=19$ $l_1=63$ $\varnothing d_2=8$	kom	1			
771.	Glodalo DIN 6527 (DIN 6535-HA); Materijal VHM K10/K20 Typ N Z4; Oznaka 30°/9°; dimenzija $\varnothing d_1=10$ $l_2=22$ $l_1=72$ $\varnothing d_2=10$	kom	1			
772.	Glodalo DIN 6527 (DIN 6535-HA); Materijal VHM K10/K20 Typ N Z4; Oznaka 30°/9°; dimenzija $\varnothing d_1=12$ $l_2=26$ $l_1=83$ $\varnothing d_2=12$	kom	1			
773.	Glodalo DIN 6527 (DIN 6535-HA); Materijal VHM K10/K20 Typ N Z4; Oznaka 30°/9°; dimenzija $\varnothing d_1=16$ $l_2=32$ $l_1=92$ $\varnothing d_2=16$	kom	1			
774.	Glodalo DIN 6527 (DIN 6535-HA); Materijal VHM K10/K20 Typ N Z4; Oznaka 30°/9°; dimenzija $\varnothing d_1=18$ $l_2=32$ $l_1=92$ $\varnothing d_2=18$	kom	1			
775.	Glodalo DIN 6527 (DIN 6535-HA); Materijal VHM K10/K20 Typ N Z4; Oznaka 30°/9°; dimenzija $\varnothing d_1=20$ $l_2=38$ $l_1=104$ $\varnothing d_2=20$	kom	1			
776.	Glodalo INOX (DIN 6535-HB); Materijal VHM UF Typ HR Z3-5; Oznaka 30°/13°; dimenzija $\varnothing d_1=6$ $l_2=16$ $l_1=57$ $\varnothing d_2=6$ Z=3	kom	1			
777.	Glodalo INOX (DIN 844); Materijal HSS-E PM; Oznaka 30°/13°; dimenzija $\varnothing d_1=7$ $l_2=16$ $l_1=63$ $\varnothing d_2=8$ Z=3	kom	1			
778.	Glodalo INOX (DIN 6535-HB); Materijal VHM UF Typ HR Z3-5; Oznaka 30°/13°; dimenzija $\varnothing d_1=8$ $l_2=16$ $l_1=63$ $\varnothing d_2=8$ Z=3	kom	1			
779.	Glodalo INOX (DIN 6535-HB); Materijal VHM UF Typ HR Z3-5; Oznaka 30°/13°; dimenzija $\varnothing d_1=10$ $l_2=22$ $l_1=72$ $\varnothing d_2=10$ Z=4	kom	1			
780.	Glodalo INOX (DIN 6535-HB); Materijal VHM UF Typ HR Z3-5; Oznaka 30°/13°; dimenzija $\varnothing d_1=14$ $l_2=26$ $l_1=83$ $\varnothing d_2=14$ Z=4	kom	1			
781.	Glodalo INOX (DIN 6535-HB); Materijal VHM UF Typ HR Z3-5; Oznaka 30°/13°; dimenzija $\varnothing d_1=16$ $l_2=32$ $l_1=92$ $\varnothing d_2=16$ Z=4	kom	1			
782.	Glodalo INOX (DIN 6535-HB); Materijal VHM UF Typ HR Z3-5; Oznaka 30°/13°; dimenzija $\varnothing d_1=18$ $l_2=32$ $l_1=92$ $\varnothing d_2=18$ Z=4	kom	1			
783.	Glodalo INOX (DIN 6535-HB); Materijal VHM UF Typ HR Z3-5; Oznaka 30°/13°; dimenzija $\varnothing d_1=20$ $l_2=38$ $l_1=104$ $\varnothing d_2=20$ Z=4	kom	1			
784.	Glodalo INOX (DIN 6535-HB); Materijal VHM UF Typ HR Z3-5; Oznaka 30°/13°; dimenzija $\varnothing d_1=25$ $l_2=45$ $l_1=121$ $\varnothing d_2=25$ Z=5	kom	1			
785.	Glodalo DIN 327-B/D; Materijal VHM K10/K20 Typ N; Oznaka 30°/9°; dimenzija $\varnothing d_1=2$ $l_2=7$ $l_1=57$ $\varnothing d_2=6$	kom	1			
786.	Glodalo DIN 327-B/D; Materijal VHM K10/K20 Typ N; Oznaka 30°/9°; dimenzija $\varnothing d_1=4$	kom	1			
787.	Glodalo DIN 327; 6535HB; Materijal HSS-Co, Tip HR, 4-5 kraka; Dimenzija $\varnothing 6$	kom	1			
788.	Glodalo DIN 327; 6535HB; Materijal HSS-Co, Tip HR, 4-5 kraka; Dimenzija $\varnothing 8$	kom	1			
789.	Glodalo DIN 327; 6535HB; Materijal HSS-Co, Tip HR, 4-5 kraka; Dimenzija $\varnothing 10$	kom	1			
790.	Glodalo DIN 327; 6535HB; Materijal HSS-Co, Tip	kom	1			

	HR, 4-5 kraka ; Dimenzija Ø12				
791.	Glodalo DIN 327; 6535HB; Materijal HSS-Co, Tip HR, 4-5 kraka ; Dimenzija Ø14	kom	1		
792.	Glodalo DIN 327; 6535HB; Materijal HSS-Co, Tip HR, 4-5 kraka ; Dimenzija Ø16	kom	1		
793.	Glodalo DIN 327; 6535HB; Materijal HSS-Co, Tip HR, 4-5 kraka ; Dimenzija Ø18	kom	1		
794.	Glodalo DIN 327; 6535HB; Materijal HSS-Co, Tip HR, 4-5 kraka ; Dimenzija Ø20	kom	1		
795.	Glodalo DIN 327; 6535HB; Materijal HSS-Co, Tip HR, 4-5 kraka ; Dimenzija Ø25	kom	1		
796.	Glodalo DIN 327; 6535HB; Materijal HSS-Co, Tip HR, 4-5 kraka ; Dimenzija Ø30	kom	1		
797.	Čeono nasadno glodalo DIN 1880 HSS-E Co fi 40mm	kom	1		
798.	Čeono nasadno glodalo DIN 1880 HSS-E Co fi 50mm	kom	1		
799.	Čeono nasadno glodalo DIN 1880 HSS-E Co fi 63mm	kom	1		
800.	Čeono nasadno glodalo DIN 1880 HSS-E Co fi 80mm	kom	1		
801.	Čeono nasadno glodalo DIN 1880 HSS-E Co fi 100mm	kom	1		
802.	Glodačka glava fi40 za plansko glodanje	kom	1		
803.	Glodačka glava fi63 za plansko glodanje	kom	1		
804.	Glodačka glava fi80 za plansko glodanje	kom	1		
805.	Ekscentar glava VBHU-206-M12 NT30	kom	1		
806.	Roto glodalo RBF 18x6x6 Z6 HM	kom	1		
807.	Roto glodalo RBF 20x8x6 Z6 HM	kom	1		
808.	Roto glodalo RBF 25x12,7x6 Z6 HM	kom	1		
809.	Roto glodalo RBF 25x16x6 Z6 HM	kom	1		
810.	Roto glodalo DIN 8032; Materijal HSS; oblika RBF; Dimezija Ø6	kom	1		
811.	Roto glodalo DIN 8032; Materijal HSS; oblika RBF; Dimezija Ø8	kom	1		
812.	Roto glodalo DIN 8032; Materijal HSS; oblika WRC; Dimezija Ø6	kom	1		
813.	Roto glodalo DIN 8032; Materijal HSS; oblika WRC; Dimezija Ø10	kom	1		
814.	Roto glodalo DIN 8032; Materijal HSS; oblika WRC; Dimezija Ø12	kom	1		
815.	Roto glodalo DIN 8032; Materijal HSS; oblika SPG; Dimezija Ø6	kom	1		
816.	Roto glodalo DIN 8032; Materijal HSS; oblika SPG; Dimezija Ø12	kom	1		
817.	Roto glodalo RBF TiAIN 18x6x6 HM Z6	kom	1		
818.	Roto glodalo RBF TiAIN 20x8x6 HM Z6	kom	1		
819.	Roto glodalo RBF TiAIN 25x12,7x6 HM Z6	kom	1		
820.	Roto glodalo RBF TiAIN 25x16x6 HM Z6	kom	1		
821.	Roto glodalo SPG 19x8x6 HM Z6	kom	1		
822.	Roto glodalo SPG 19x9,6x6 HM Z6	kom	1		
823.	Roto glodalo SPG 25x12,7x6 HM Z6	kom	1		
824.	Roto glodalo SPG TiAIN 25x12,7x6 HM Z6	kom	1		
825.	Roto glodalo SKM 22x12,7x6 HM Z6	kom	1		
21. NOŽEVI STIRIJA					
826.	Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); Dimenzija Øh8=5x100mm	kom	1		
827.	Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); Dimenzija Øh8=6x100mm	kom	1		
828.	Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); Dimenzija Øh8=8x100mm	kom	1		
829.	Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); Dimenzija Øh8=10x200mm	kom	1		

830.	Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); Dimenzija $\varnothing h_8=12 \times 200 \text{mm}$	kom	1		
831.	Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); Dimenzija $\varnothing h_8=16 \times 200 \text{mm}$	kom	1		
832.	Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); Dimenzija $\varnothing h_8=20 \times 200 \text{mm}$	kom	1		
833.	Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija $h_{13}/h_{14}=6 \times 6 \times 100 \text{mm}$	kom	1		
834.	Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija $h_{13}/h_{14}=8 \times 8 \times 100 \text{mm}$	kom	1		
835.	Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija $h_{13}/h_{14}=10 \times 10 \times 125 \text{mm}$	kom	1		
836.	Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija $h_{13}/h_{14}=12 \times 12 \times 125 \text{mm}$	kom	1		
837.	Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija $h_{13}/h_{14}=14 \times 14 \times 160 \text{mm}$	kom	1		
838.	Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija $h_{13}/h_{14}=16 \times 16 \times 160 \text{mm}$	kom	1		
839.	Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija $h_{13}/h_{14}=10 \times 5 \times 100 \text{mm}$	kom	1		
840.	Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija $h_{13}/h_{14}=12 \times 6 \times 160 \text{mm}$	kom	1		
841.	Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija $h_{13}/h_{14}=16 \times 8 \times 160 \text{mm}$	kom	1		
842.	Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija $h_{13}/h_{14}=20 \times 10 \times 160 \text{mm}$	kom	1		
843.	Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija $h_{13}/h_{14}=8 \times 8 \times 200 \text{mm}$	kom	1		
844.	Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija $h_{13}/h_{14}=10 \times 10 \times 200 \text{mm}$	kom	1		
845.	Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija $h_{13}/h_{14}=12 \times 12 \times 200 \text{mm}$	kom	1		
846.	Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija $h_{13}/h_{14}=16 \times 16 \times 200 \text{mm}$	kom	1		
847.	Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija $h_{13}/h_{14}=18 \times 18 \times 200 \text{mm}$	kom	1		
848.	Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija $h_{13}/h_{14}=20 \times 20 \times 200 \text{mm}$	kom	1		
849.	Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija $h_{13}/h_{14}=25 \times 25 \times 200 \text{mm}$	kom	1		
850.	Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija $h_{13}/h_{14}=16 \times 64 \times 200 \text{mm}$	kom	1		
851.	Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija $h_{13}/h_{14}=10 \times 6 \times 160 \text{mm}$	kom	1		
852.	Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss	kom	1		

	Co10 (63-68 HRC); dimenzija h ₁₃ /h ₁₄ =12x6x200mm				
853.	Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija h ₁₃ /h ₁₄ =25x6x200mm	kom	1		
854.	Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija h ₁₃ /h ₁₄ =12x8x200mm	kom	1		
855.	Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija h ₁₃ /h ₁₄ =16x10x200mm	kom	1		
856.	Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija h ₁₃ /h ₁₄ =20x5x200mm	kom	1		
857.	Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija h ₁₃ /h ₁₄ =20x12x200mm	kom	1		
858.	Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija h ₁₃ /h ₁₄ =25x12x200mm	kom	1		
859.	Nož stirijski DIN 4964; Materijal HSS- Co(EW9Co10); Oblik A; Dimenzija Ø10x100	kom	1		
860.	Nož stirijski DIN 4964; Materijal HSS- Co(EW9Co10); Oblik A; Dimenzija Ø10x160	kom	1		
861.	Nož stirijski DIN 4964; Materijal HSS- Co(EW9Co10); Oblik A; Dimenzija Ø10x200	kom	1		
862.	Nož stirijski DIN 4964; Materijal HSS- Co(EW9Co10); Oblik A; Dimenzija Ø12x160	kom	1		
863.	Nož stirijski DIN 4964; Materijal HSS- Co(EW9Co10); Oblik A; Dimenzija Ø12x200	kom	1		
864.	Nož stirijski DIN 4964; Materijal HSS- Co(EW9Co10); Oblik B; Dimenzija 20x20x200	kom	1		
865.	Nož stirijski DIN 4964; Materijal HSS- Co(EW9Co10); Oblik B; Dimenzija 25x25x200	kom	1		
866.	Nož stirijski DIN 4964; Materijal HSS- Co(EW9Co10); Oblik D; Dimenzija 10x3x200	kom	1		
867.	Nož stirijski DIN 4964; Materijal HSS- Co(EW9Co10); Oblik D; Dimenzija 20x5x200	kom	1		
868.	Nož strugarski ISO 2; Oznaka L+R; Dimenzija 12x12x100 P	kom	1		
869.	Nož strugarski ISO 2; Oznaka L+R; Dimenzija 16x16x110 P	kom	1		
870.	Nož strugarski ISO 2; Oznaka L+R; Dimenzija 20x20x125 P	kom	1		
871.	Nož strugarski ISO 2; Oznaka L+R; Dimenzija 25x25x140 P	kom	1		
872.	Nož strugarski ISO 1 16x16 P20/30	kom	1		
873.	Nož strugarski ISO 2 10x10 P20/30	kom	1		
874.	Nož strugarski ISO 2 12x12 P20/30	kom	1		
875.	Nož strugarski ISO 2 16x16 P20/30	kom	1		
876.	Nož strugarski ISO 2 20x20 P20/30	kom	1		
877.	Nož strugarski ISO 2 25x25 P20/30	kom	1		
878.	Nož strugarski ISO 6 10x10 P20/30	kom	1		
879.	Nož strugarski ISO 6 12x12 P20/30	kom	1		
880.	Nož strugarski ISO 6 16x16 P20/30	kom	1		
881.	Nož strugarski ISO 6 20x20 P20/30	kom	1		
882.	Nož strugarski ISO 6 25x25 P20/30	kom	1		
883.	Nož strugarski ISO 6 32x32 P20/30	kom	1		
884.	Nož strugarski ISO 6 10x10 K20/30	kom	1		
885.	Nož strugarski ISO 6 12x12 K20/30	kom	1		
886.	Nož strugarski ISO 6 16x16 K20/30	kom	1		
887.	Nož strugarski ISO 6 20x20 K20/30	kom	1		
888.	Nož strugarski ISO 6 25x25 K20/30	kom	1		
889.	Nož strugarski ISO 6 10x10 P20/30 Ljevi	kom	1		

890.	Nož strugarski ISO 6 12x12 P20/30 Lijevi	kom	1			
891.	Nož strugarski ISO 6 16x16 P20/30 Lijevi	kom	1			
892.	Nož strugarski ISO 6 20x20 P20/30 Lijevi	kom	1			
893.	Nož strugarski ISO 6 25x25 P20/30 Lijevi	kom	1			
894.	Nož strugarski ISO 6 20x20 K20/30 Lijevi	kom	1			
895.	Nož strugarski ISO 6 25x25 K20/30 Lijevi	kom	1			
896.	Nož strugarski ISO 7 12x08 P20/30	kom	1			
897.	Nož strugarski ISO 7 16x10 P20/30	kom	1			
898.	Nož strugarski ISO 7 20x12 P20/30	kom	1			
899.	Nož strugarski ISO 7 25x16 P20/30	kom	1			
900.	Nož strugarski ISO 8 10x10 P20/30	kom	1			
901.	Nož strugarski ISO 8 12x12 P20/30	kom	1			
902.	Nož strugarski ISO 8 16x16 P20/30	kom	1			
903.	Nož strugarski ISO 8 20x20 P20/30	kom	1			
904.	Nož strugarski ISO 8 25x25P20/30	kom	1			
905.	Nož strugarski ISO 8; Oznaka R; Dimenzija 10x10x150 P	kom	1			
906.	Nož strugarski ISO 8; Oznaka R; Dimenzija 12x12x180 P	kom	1			
907.	Nož strugarski ISO 8; Oznaka R; Dimenzija 16x16x210 P	kom	1			
908.	Nož strugarski ISO 8;Oznaka R; Dimenzija 20x20x250 P	kom	1			
909.	Nož strugarski ISO 8; Oznaka R; Dimenzija 25x25x300 P	kom	1			
910.	Nož strugarski ISO 9; Oznaka R; Dimenzija 10x10x150 P	kom	1			
911.	Nož strugarski ISO 9; Oznaka R; Dimenzija 12x12x180 P	kom	1			
912.	Nož strugarski ISO 9; Oznaka R; Dimenzija 16x16x210 P	kom	1			
913.	Nož strugarski ISO 9; Oznaka R; Dimenzija 20x20x250 P	kom	1			
914.	Nož strugarski ISO 9; Oznaka R; Dimenzija 25x25x300 P	kom	1			
915.	Nož strugarski ISO 9 08x08 P20/30	kom	1			
916.	Nož strugarski ISO 10 16x10 P20/30	kom	1			
917.	Nož strugarski ISO 10 20x12 P20/30	kom	1			
918.	Nož strugarski ISO 10 25x16 P20/30	kom	1			
919.	Nož strugarski ISO 10 Dimenzija 16x16x110 P	kom	1			
920.	Nož strugarski ISO 10 Dimenzija 20x20x125 P	kom	1			
921.	Nož strugarski ISO 10 Dimenzija 25x25x140 P	kom	1			
922.	Nož strugarski ISO 4 Dimenzija 16x16x110 P	kom	1			
923.	Nož strugarski ISO 4 Dimenzija 20x20x125 P	kom	1			
924.	Nož strugarski ISO 4 Dimenzija 25x25x140 P	kom	1			
925.	Noz strugarski ISO 7; Oznaka L+R; Dimenzija 16x10x110 P	kom	1			
926.	Noz strugarski ISO 7; Oznaka L+R; Dimenzija 20x12x125 P	kom	1			
927.	Noz strugarski ISO 7; Oznaka L+R; Dimenzija 25x16x140 P	kom	1			
928.	Noz strugarski ISO 7;Oznaka L+R; Dimenzija 32x20x170 P	kom	1			
929.	Nož strugarski ISO 12; Dimenzija 16x16x210 P	kom	1			
930.	Nož strugarski ISO 12; Dimenzija 20x20x250 P	kom	1			
931.	Nož strugarski ISO 12; Dimenzija 25x25x300 P	kom	1			
932.	Nož za navoje ISO 14; Materijal HM P25/30; Dimenzija 20x20x250 P	kom	1			
933.	Nož za navoje ISO 14; Materijal HM P25/30; Dimenzija 25x25x300 P	kom	1			
934.	Nož za odsjecanje ISO 7 2012 P20	kom	1			
935.	Nož za unutrašnje tokarenje A25R-PCLNR 12	kom	1			
936.	Nož za unutrašnje tokarenje A40T-PCLNR12	kom	1			

937.	Tokarski nož; DIN 4972-ISO4; HM kvalitet:P25/30; Dimenzija 20x20	kom	1			
938.	Tokarski nož; DIN 4972-ISO2; HM kvalitet:P25/30; Dimenzija 20x20	kom	1			
939.	Tokarski nož; DIN 4972-ISO4; HM kvalitet:P25/30; Dimenzija 25x25	kom	1			
940.	Tokarski nož; DIN 4978-ISO3; HM kvalitet:P25/30; Dimenzija 25x16	kom	1			
941.	Tokarski nož; DIN 4980-ISO6; HM kvalitet:P25/30; desni; Dimenzija 25x25	kom	1			
942.	Tokarski nož; DIN 4980-ISO6; HM kvalitet:P25/30; lijevi; Dimenzija 25x25	kom	1			
943.	Tokarski nož; DIN 4973-ISO8; HM kvalitet:P25/30; Dimenzija 25x25	kom	1			
944.	Tokarski nož; DIN 4974-ISO9; HM kvalitet:P25/30; Dimenzija 25x25	kom	1			
945.	Tokarski nož za vanjski navoj;DIN 282-ISO12; HM kvalitet: P25/30; ugao vrha 60°;Dimezija 25x25	kom	1			
946.	Tokarski nož zaunutrašnji navoj;DIN 283-ISO13; HM kvalitet: P25/30; ugao vrha 60°;Dimezija 20x20	kom	1			
947.	Tokarski nož za unutrašnji navoj;DIN 283-ISO13; HM kvalitet: P25/30; ugao vrha 60°;Dimezija 25x25	kom	1			

22. NOZEVI VIDIJA

948.	Nož vidija DIN 4971; Materijal HM P25/P30; Oznaka L+R; Dimenzija 12x12x100	kom	1			
949.	Nož vidija DIN 4971; Materijal HM P25/P30; Oznaka L+R; Dimenzija 16x16x110	kom	1			
950.	Nož vidija DIN 4971; Materijal HM P25/P30; Oznaka L+R; Dimenzija 20x20x125	kom	1			
951.	Nož vidija DIN 4972; Materijal HM P25/P30; Oznaka L+R; Dimenzija 16x16x110	kom	1			
952.	Nož vidija DIN 4972; Materijal HM P25/P30; Oznaka L+R; Dimenzija 20x20x125	kom	1			
953.	Nož vidija DIN 4972; Materijal HM P25/P30; Oznaka L+R; Dimenzija 25x25x140	kom	1			
954.	Nož vidija DIN 4974; Materijal HM P25/P30; Dimenzija Ø27/16x16x210	kom	1			
955.	Nož vidija DIN 4974; Materijal HM P25/P30; Dimenzija Ø34/20x20x250	kom	1			
956.	Nož vidija DIN 4974; Materijal HM P25/P30; Dimenzija Ø43/25x25x300	kom	1			
957.	Nož vidija DIN 4976; Materijal HM P25/P30; Dimenzija 16x16x110	kom	1			
958.	Nož vidija DIN 4976; Materijal HM P25/P30; Dimenzija 20x20x125	kom	1			
959.	Nož vidija DIN 4980; Materijal HM P25/P30; Dimenzija 20x20x125	kom	1			
960.	Nož vidija DIN 4980; Materijal HM P25/P30; Dimenzija 25x25x140	kom	1			
961.	Nož vidija DIN 4980; Materijal P20; Dimenzija 25x25x140	kom	1			

23. DRŽACI PLOČICA I PLOČICE

962.	Nosač A16P-SIR16	kom	1			
963.	Pločica 16IR	kom	1			
964.	Nosač A25R-SIR16	kom	1			
965.	Pločica CNMG 160608-PM	kom	1			
966.	Nosač pločice DCLNR 2020 K12	kom	1			
967.	Nosač pločice DCLNR 2525 M12	kom	1			
968.	Pločica R390-11T3 02E-PM	kom	1			
969.	Podložna pločica A-SPCN 12	kom	1			
970.	Stezni blok GFN GH 25-26	kom	1			

971.	List za odsjecanje GFN-S 26 J4,1	kom	1			
972.	Pločica za odsjecanje GFN 4,1 PK30	kom	1			
973.	S16R SCLCR 09 16	kom	1			
974.	S20S SCLCR 09 20	kom	1			
975.	S20S SCLCR 09 25	kom	1			
976.	CKJNR 2525 M16 KNUX	kom	1			
977.	PRDCN 3225 P16-T	kom	1			
978.	DCLNR 3232 P19	kom	1			
979.	Držač pločice PCLNR; DIN 4000-90; PCLNR/L4040R19	kom	1			
980.	Držač pločice; DIN 4000-76; Dimenzija S10C- SCDCL06; Klasa S10C-SCDCL06	kom	1			
981.	PTFNR	kom	1			
982.	PCLNR	kom	1			
983.	PSSN R/L 2525 M12-U	kom	1			
984.	CCMT 09T308EN-SM	set	1			
985.	Rezna pločica KNUX ; DIN 4000-76; Dimenzija 160410ER-11; Klasa CTCP125	set	1			
986.	Rezna pločica RCMT; DIN 4000-76; Dimenzija 1606M0SN; Klasa SMCTCP125	set	1			
987.	RCMT 1606M0SN-SM CTCP125	set	1			
988.	Rezna pločica CNMM; DIN 4000-76; Dimenzija 190616EN58; Klasa CTCP125	set	1			
989.	Rezna pločica CNMG; DIN 4000-76; Dimenzija 120408EN-M60; Klasa CTPM125	set	1			
990.	Rezna pločica TNMG; DIN 4000-76; Dimenzija 12048ENM60; Klasa CTPM125	set	1			
991.	Rezna pločica CNMG; DIN 4000-76; Dimenzija 120412NM4NP; Klasa P20	set	1			
992.	Rezna pločica CNMG; DIN 4000-76; Dimenzija 120412-NP; Klasa P20	set	1			
993.	Rezna pločica CNMG; DIN 4000-76; Dimenzija 120408RH; Klasa WK20CT	set	1			
994.	Rezna pločica CNMG; DIN 4000-76; Dimenzija 120412RH; Klasa WK20CT	set	1			
995.	Rezna pločica CCMT; DIN 4000-76; Dimenzija 09T304MU; Klasa WK20CT	set	1			
996.	Rezna pločica CCMT; DIN 4000-76; Dimenzija 09T308FP; Klasa WK20CT	set	1			
997.	Rezna pločica CCMT; DIN 4000-76; Dimenzija 09T308E-KC2; Klasa AC150K	set	1			
998.	Rezna pločica CCMT; DIN 4000-76; Dimenzija 09T308E-PB1; Klasa AP301U	set	1			
999.	Rezna pločica CNMG; DIN 4000-76; Dimenzija 090309E-KC4; Klasa AC150K	set	1			
1000.	Rezna pločica CNMG; DIN 4000-76; Dimenzija 190612E-KC4; Klasa AC150K	set	1			
1001.	Rezna pločica CNMG; DIN 4000-76; Dimenzija 090304E-MB2; Klasa AP100S	set	1			
1002.	Rezna pločica CNMG; DIN 4000-76; Dimenzija 190612E-MC4; Klasa AP301U	set	1			
1003.	TNMG 160408EN-M60 CTPM125	set	1			
1004.	CNMG 120412-NM4 WPP20	set	1			
1005.	CNMG 120412-WP	set	1			
24. BORFUTERI						
1006.	Borfuter, ručno stezanje; Oznaka MK3; Dimenzija Ø50x85; 1,0-13mm	kom	1			
1007.	Borfuter, ručno stezanje; Oznaka MK3; Dimenzija Ø50x85; 3,0-16mm	kom	1			
1008.	Borfuter, ručno stezanje; Oznaka MK4; Dimenzija Ø50x86,5; 1,0-13mm	kom	1			
1009.	Borfuter, ručno stezanje; Oznaka MK4;	kom	1			

	Dimenzija Ø56x90; 3,0-16,0mm					
1010.	Borfuter, ručno stezanje; Oznaka MK4; B 18	kom	1			
1011.	Borfuter; Oznaka DIN 238; Dimenzija Ø46mm 1,0-13,0 mm	kom	1			
1012.	Borfuter; Oznaka DIN 238; Dimenzija Ø51mm 3,0-16,0 mm	kom	1			
1013.	Borfuter ručno stezanje; Dimenzija Ø65 mm B22 5,0-20,0 mm	kom	1			
1014.	Stezna glava SBF-plus; DIN 6349; Oznaka MK2; Dimenzija 3-16 mm	kom	1			
1015.	Stezna glava SBF-plus; DIN 6349; Oznaka MK3; Dimenzija 3-16 mm	kom	1			
1016.	Stezna glava SBF-plus; DIN 6349; Oznaka MK4; Dimenzija 3-16 mm	kom	1			
1017.	Stezna glava SBF-plus; DIN 6349; Oznaka MK2; Dimenzija 3-13 mm	kom	1			
1018.	Stezna glava SBF-plus; DIN 6349; Oznaka MK3; Dimenzija 3-13 mm	kom	1			
1019.	Stezna glava SBF-plus; DIN 6349; Oznaka MK4; Dimenzija 3-13 mm	kom	1			
25. OKRETNI ŠILJCI						
1020.	Okretni šiljak, Oznaka MK3; Dimenzija A=82,5; B=55; D=25; G=23,825; K=33	kom	1			
1021.	Okretni šiljak, Oznaka MK4; Dimenzija A=101,5; B=68,5; D=32; G=32,267; K=39,8	kom	1			
1022.	Okretni šiljak, ugao vrha 75° (TUPI); Oznaka MK3; Dimenzija A=85,5; B=120; D=30; E=72; G=23,825	kom	1			
1023.	Okretni šiljak, ugao vrha 75° (TUPI); Oznaka MK4; Dimenzija A=107; B=170; D=50; E=90; G=31,267	kom	1			
1024.	Okretni šiljak 60° MK5 a=128; b=88,5; d=40; g=44,399; k=49,3	kom	1			
1025.	Rotirajući šiljak za tokarski stroj; DIN 228; MK3; B=60 mm; MKS 60°; Tip 8811R	kom	1			
1026.	Rotirajući šiljak za tokarski stroj; DIN 228; MK4; B=70 mm; MKS 60°; Tip 8811R	kom	1			
1027.	Rotirajući šiljak za tokarski stroj; DIN 228; MK5; B=90 mm; MKS 60°; Tip 8811R	kom	1			
26. TURPIJE						
1028.	Turpija plosna; Oznaka Gruba; Dimenzija 300	kom	1			
1029.	Turpija plosna; Oznaka Fina; Dimenzija 250	kom	1			
1030.	Turpija poluokrugla; Oznaka Gruba; Dimenzija 300	kom	1			
1031.	Turpija poluokrugla; Oznaka Fina; Dimenzija 250	kom	1			
1032.	Turpija okrugla; Oznaka Gruba; Dimenzija 300	kom	1			
1033.	Turpija okrugla; Oznaka Fina; Dimenzija 250	kom	1			
1034.	Turpija trougla; Oznaka Gruba; Dimenzija 300	kom	1			
1035.	Turpija trougla; Oznaka Fina; Dimenzija 250	kom	1			
1036.	Turpija kvadratna; Oznaka Gruba; Dimenzija 300	kom	1			
1037.	Turpija kvadratna; Oznaka Fina; Dimenzija 250	kom	1			
1038.	Turpija plosna za drvo; Oznaka Polufina; Dimenzija 300	kom	1			
1039.	Turpija poluokrugla za drvo; Oznaka Polufina; Dimenzija 300	kom	1			
1040.	Turpija ključarska; Oznaka Fina; Dimenzija 150	kom	1			
1041.	Mesingana četka	kom	1			
1042.	Čelična četka; Dimenzija 300	kom	1			
1043.	Čelična četka lončasta upletena fi 80mm	kom	1			
1044.	Čelična četka lončasta upletena fi 100mm	kom	1			
1045.	Čelična četka lončasta upletena fi 125mm	kom	1			
1046.	Čelična četka lončasta upletena fi 150mm	kom	1			
1047.	Čelična četka koturasta upletena fi	kom	1			

	100x19x16mm				
1048.	Čelična četka koturasta upletena fi 115x21x22,2mm	kom	1		
1049.	Čelična četka koturasta upletena fi 125x18x22,2mm	kom	1		
1050.	Čelična četka koturasta upletena fi 150x27x22,2mm	kom	1		
1051.	POLINOX ručni jastučić gr.80	kom	1		
1052.	POLINOX ručni jastučić gr.100	kom	1		
1053.	POLINOX ručni jastučić gr. 180	kom	1		
1054.	POLINOX ručni jastučić gr.280	kom	1		
1055.	POLINOX ručni jastučić gr.400	kom	1		
1056.	Hilzna - reducer DIN 2185; Oznaka MK2/1; Dimenzija L=92 mm	kom	1		
1057.	Hilzna - reducer DIN 2185; Oznaka MK3/2; Dimenzija L=112 mm	kom	1		
1058.	Hilzna - reducer DIN 2185; Oznaka MK4/3; Dimenzija L=140 mm	kom	1		
1059.	Profilisani gumi-brus, 12x20x6 K120	kom	1		
1060.	Profilisani gumi-brus, 15x15x6 K120	kom	1		
1061.	Profilisani gumi-brus, 20x20x6 K120	kom	1		
1062.	Profilisani gumi-brus, 30x30x6 K120	kom	1		
1063.	Polir krpa fi150x10x20	kom	1		
1064.	Polir filc fi150x25x20	kom	1		
1065.	Lepezasti brus 30x10x6 K60	kom	1		
1066.	Lepezasti brus 40x20x6 K60	kom	1		
1067.	Lepezasti brus 50x20x6 K60	kom	1		
1068.	Lepezasti brus 60x30x6 K60	kom	1		
1069.	Lepezasti brus 80x40x6 K80	kom	1		
1070.	Lepezasti brus 30x10x6 K120	kom	1		
1071.	Lepezasti brus 40x20x6 K120	kom	1		
1072.	Lepezasti brus 50x20x6 K120	kom	1		
1073.	Lepezasti brus 60x30x6 K120	kom	1		
1074.	Lepezasti brus 80x40x6 K120	kom	1		
1075.	Turpija pljosnata, gruba 350 mm	kom	1		
1076.	Turpija trougla gruba 200 mm	kom	1		
1077.	Turpija trougla polufina 300 mm	kom	1		
1078.	Turpija kvadratna fina 200 mm	kom	1		
1079.	Turpija kvadratna fina 250 mm	kom	1		
1080.	Turpija poluokrugla gruba 300 mm	kom	1		
1081.	Turpija okrugla fina 250 mm	kom	1		
1082.	Garnitura turpija 100 mm 6/1	kom	1		
1083.	Turpija DIN 7261A; srednja hrapavost; oblik pravougaoni; 250 mm	kom	1		
1084.	Turpija DIN 7261F; srednja hrapavost; oblik okrugli; 250 mm	kom	1		
1085.	Turpija DIN 7261C; srednja hrapavost; oblik trougaoni; 250 mm	kom	1		
1086.	Čelična četka ručna jednorodna 265 mm	kom	1		
1087.	Čelična četka ručna inox jednorodna 265 mm	kom	1		
1088.	Mesingana ručna četka jednorodna 265 mm	kom	1		
1089.	Mesingana ručna četka četiri reda	kom	1		
27. GLODALA ZA UTORE					
1090.	Glodalo za utore (DIN 850); Materijal HSSE (5% Co); Oznaka n=10; Standard 5x9 DIN 6888; Dimenzije Ød1=22,5; b=5; L1=63; Ød2=10	kom	1		
1091.	Glodalo za utore (DIN 850); Materijal HSSE (5% Co); Oznaka n=10; Standard 6x9 DIN 6888; Dimenzije Ød1=22,5; b=6; L1=63; Ød2=10	kom	1		
1092.	Glodalo za utore (DIN 850); Materijal HSSE (5% Co); Oznaka n=10; Standard 6x10 DIN 6888; Dimenzije Ød1=25,5; b=6; L1=63; Ød2=10	kom	1		
1093.	Glodalo za utore (DIN 850); Materijal HSSE (5%	kom	1		

	Co); Oznaka n=10; Standard 8x11 DIN 6888; Dimenzije Ød1=28,5; b=8; L1=63; Ød2=10				
1094.	Glodalo za utore (DIN 850); Materijal HSSE (5% Co); Oznaka n=12; Standard 10x13 DIN 6888; Dimenzije Ød1=32,5; b=10; L1=71; Ød2=12	kom	1		
1095.	Prihvat za steznu glavu busilice DIN 238; Oznaka MK3/B22	kom	1		
1096.	Alat za izbacivanje MK burgija DIN 317; Oznaka MK3; Dimenzija L=90 mm	kom	1		
1097.	Alat za izbacivanje MK burgija DIN 317; Oznaka MK4; Dimenzija L=225 mm	kom	1		
1098.	Stezna glava za tokarski stroj sa 4 čeljusti DIN 6350 A forma; Dimenzija Ø250 mm	kom	1		
1099.	Stezna glava za tokarski stroj sa 4 čeljusti DIN 6350 A forma; Dimenzija Ø315 mm	kom	1		
1100.	Stezna glava za tokarski stroj sa 4 čeljusti DIN 6350 A forma; Dimenzija Ø250 mm sa unutrašnjim i vanjskim čeljustima.	kom	1		
1101.	Stezna glava za tokarski stroj sa 4 čeljusti DIN 6350 A forma; Dimenzija Ø315 mm sa unutrašnjim i vanjskim čeljustima.	kom	1		
1102.	Stezna glava za tokarski stroj ; DIN 6350; A3x315; Tačnost klasa 1; Dimenzija Ø315 mm	kom	1		
1103.	Stezna glava za tokarski stroj ; DIN 6350; A4x315; Tačnost klasa 1; Dimenzija Ø315 mm	kom	1		
1104.	Stezna glava za tokarski stroj ; DIN 6350; A3x250; Tačnost klasa 1; Dimenzija Ø250 mm	kom	1		
1105.	Stezna glava za tokarski stroj ; DIN 6350; A4x250; Tačnost klasa 1; Dimenzija Ø250 mm	kom	1		
1106.	Tokarska glava MK6 K174B 75° FI 170/50	kom	1		
28. TESTERASTO GLODALO					
1107.	Testerasto glodalo (DIN 1837); Materijal HSS; Oznaka 48; Dimenzija Ø40x10	kom	1		
1108.	Testerasto glodalo (DIN 1838); Materijal HSS; Oznaka 24; Dimenzija Ø50x13	kom	1		
1109.	Testerasto glodalo (DIN 1838); Materijal HSS; Oznaka 32; Dimenzija Ø63x16	kom	1		
1110.	Testerasto glodalo (DIN 1838); Materijal HSS; Oznaka 40; Dimenzija Ø80x22	kom	1		
1111.	Testerasto glodalo (DIN 1838); Materijal HSS; Oznaka 40; Dimenzija Ø100x22	kom	1		
29. ELEKTRICNI ALAT					
1112.	Ravna brusilica; 400W/600W; Oznaka (25.000-30.000); Dimenzija 2	kom	1		
1113.	Kutna brusilica; 800W/1400W; 10.000-13.000; Dimenzija 2,5	kom	1		
1114.	Brusilica za firiz	kom	1		
1115.	Bušilica 650W/330W; 0-3000; Dimenzija 1,7	kom	1		
1116.	Kutna brusilica; Snaga 2500/1700W; fi180 8500 o/min	kom	1		
1117.	Kutna brusilica; Snaga 2500/1700W; fi230 6600 o/min	kom	1		
1118.	Aku busilica 18V 6Ah 0-400 o/min, stezna glava 13 mm	kom	1		
1119.	Baterija za Aku busilicu Li-ion 18V 6Ah	kom	1		
1120.	Punjač za bateriju za aku busilicu 18V 6Ah	kom	1		
1121.	Akumulatorski udarni odvijač 1/2" 210 Nm 18V 6Ah	kom	1		
1122.	Baterija za Aku udarni odvijač Li-ion 18V 6Ah	kom	1		
1123.	Punjač za bateriju za udarni odvijač 18V 6Ah	kom	1		
1124.	Bušilica udarna ručna 950 W, 0-850 o/min	kom	1		
1125.	Bušilica udarna ručna 1200 W, 0-1450 o/min	kom	1		
1126.	Magnetna bušilica 1350 W, 240-520 o/min MK 3	kom	1		
1127.	Stabilna magnetna bušilica; Broj obrtaja pri max.	kom	1		

	opterećenju 125/255; snage 1460W; posmak 50 mm; hod 178 mm; jačina magneta 12 kN; masa 21kg				
1128.	Brusilica kutna 1400 W fi 125 mm	kom	1		
1129.	Brusilica kutna ručna 2400 W, fi 230 mm	kom	1		
1130.	Brusilica ravna 710 W, 10-30.000 o/min	kom	1		
1131.	Ručna brusilica W7-125; Ø125; El.snaga 750W, izlazna snaga 460W, broj obrtaja 10000	kom	1		
1132.	Ručna brusilica; Ø230; El.snaga 2600W; izlazna snaga 1800W, broj obrtaja 6500	kom	1		
1133.	Stabilna brusilica DS W 9200; 32x200; El.snaga 900W; izlazna snaga 660W, broj obrtaja 3000	kom	1		
1134.	Udarni stezač 800 W, obrtni moment 600 Nm, obrtni moment meki uvjeti 300 Nm, prihvat ¾", dužine 416 mm, h=436 mm, prečnikom vijka max. M24	kom	1		
1135.	Udarni stezač tvrdi uvjeti 250 Nm, meki uvjeti 160 Nm, 500- 1300 o/min , prihvat ½", dužine 315 mm, visina 200 mm, prečnikom vijka max. M18	kom	1		
1136.	Odvijač sa podesivim obrtnim momentom za spajanje brzovezujućih spojnice, ulazna/izlazna snaga 540/295 W	kom	1		
1137.	Bušilica ručna B710; 13 mm; ½"-20 UNF; el.snaga 710 W; izlazna snaga 420 W	kom	1		
1138.	Nadglavna led lampa; IP65; 250 lm; Sa punjivom baterijom 3,8 V 1600 mAh Li-poly	kom	1		
30.PNEUMATSKI ALATI					
1139.	Pneumatski udarni odvijač 3/4"; Radni pritisak 6,3 bara	kom	1		
1140.	Pneumatski udarni odvijač 1/2"; Radni pritisak 6,3 bara	kom	1		
1141.	Pneumatska bušilica; Radni pritisak 6,3 bara	kom	1		
1142.	Izvijač udarni pneumatski 1/2" 1700 Nm	kom	1		
1143.	Izvijač udarni pneumatski 3/4" 1800 Nm	kom	1		
1144.	Račna pneumatska 1/2" 70 Nm	kom	1		
31. ALATI					
1145.	Okasto vilasti ključ sa račnom 8-19mm	kom	1		
1146.	Ključ okasti-povijeni 11x13	kom	1		
1147.	Ključ okasti-povijeni 13x15	kom	1		
1148.	Ključ okasti-povijeni 13x17	kom	1		
1149.	Ključ okasti-povijeni 14x16	kom	1		
1150.	Ključ okasti-povijeni 14x17	kom	1		
1151.	Ključ okasti-povijeni 15x17	kom	1		
1152.	Ključ okasti-povijeni 16x18	kom	1		
1153.	Ključ okasti-povijeni 19x22	kom	1		
1154.	Moment ključ u set-u 40-200 Nm	kom	1		
1155.	Garn.nasadnih ključeva 10-32mm 27 djelova 1/2"	kom	1		
1156.	Garn.nasadnih ključeva 1/4" i 1/2" 55 djelova	kom	1		
1157.	Garnitura alata u metalnoj kutiji 60 djelova	kom	1		
1158.	Garn. alata u koferu za električare 52 djela	kom	1		
1159.	Garn.alata u koferu višenamjenska 136 djelova	kom	1		
1160.	Dijamantni brus fi115 mm x 22,23 za brusenje betona i granita	kom	1		
1161.	Stolarska kliješta; Dimenzija L=180 mm; Standard DIN ISO 9243	kom	1		
1162.	Stolarska kliješta; Dimenzija L=220 mm; Standard DIN ISO 9242	kom	1		
1163.	Bravarska stega (Škrip); Dimenzije: Raspon čeljusti 150 mm, širina čeljusti 120 mm	kom	1		
1164.	Bravarska stega (Škrip); Dimenzije: Raspon čeljusti 225 mm, širina čeljusti 160 mm	kom	1		
1165.	Magnetni stalak za komparater sat prihvat 8mm /h7	kom	1		

1166.	Pomicno mjerilo, analogno 150mm Nonius 1/20	kom	1		
1167.	Pomično mjerilo, analogno 300 mm, fino podesavanje, Nonius 1/50	kom	1		
1168.	Pomično mjerilo, analogno 500 mm, fino podesavanje, Nonius 1/50	kom	1		
1169.	Unutrasnji mikrometar sa karbidnim mjernim vrhom 5-30mm	kom	1		
1170.	Unutrasnji mikrometar sa karbidnim mjernim vrhom 25-50mm	kom	1		
1171.	Dubinomjer analogni 200x100 mm, Nonius 1/20	kom	1		
1172.	Komparater za rupu 10-18mm	kom	1		
1173.	Komparater za rupu set 18-160 mm	kom	1		
1174.	Komparater sat analogni fi56, 0-10 mm, ocitanje 0,01	kom	1		
1175.	Komparater DIN 2270; Mjerno područje ±0,5; Tačnost 0,01 mm	kom	1		
1176.	Šablon za whitworth/m navoje	kom	1		
1177.	Set zvjezdastih gedora sa 12 krakova 1/2" - duboke; Dimenzija 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32 mm; Standard DIN 3124	kom	1		
1178.	Gedora sa hex bit nastavkom 1/2"; Dimenzija 4x55; 6x55; 7x55; 10x55; 19x55 mm; Standard DIN 7422	kom	1		
1179.	Set gedora sa hex bit nastavkom 1/2"; Dimenzija 3/8x55, 1/4x55, 5/16x55, 3/8x55, 7/16x55, 1/2x55, 9/16x55, 5/8x55, 3/4x55; Standard DIN 7422	kom	1		
1180.	Set gedora 1/2"; Dvadeseto dijelni set sa računom, dugim i kratkim produžetkom i mrtvom polugom ; Dimenzija 10 do 32	set	1		
1181.	Set gedora 1" ; sa radnom i mrtvom polugom; Dimenzija 50 55 60 65 70 80	set	1		
1182.	Set udarnih gedora šeskant 3/4" ; DIN 3129; Dimenzija 17 do 46	set	1		
1183.	Set udarnih gedora 1" ; DIN 3129; Dimenzija 24 do 46				
1184.	Kompaktna ručica sa revrzibilnom glavom i brzim oslobadjanjem 1/2"; Dimenzija L=270 mm; Standard DIN 3122	kom	1		
1185.	Ključ dvostruki vilasti; Dimenzija 18x19x223; Standard DIN 3110	kom	1		
1186.	Ključ dvostruki vilasti; Dimenzija 24x26x267; Standard DIN 3110	kom	1		
1187.	Ključ dvostruki vilasti; Dimenzija 20x22x236; Standard DIN 3110	kom	1		
1188.	Ključ dvostruki vilasti; Dimenzija 25x28x267; Standard DIN 3110	kom	1		
1189.	Ključ dvostruki vilasti; Dimenzija 14x15x190; Standard DIN 3110	kom	1		
1190.	Ključ dvostruki vilasti; Dimenzija 36x41x337; Standard DIN 3110	kom	1		
1191.	Ključ dvostruki vilasti; Dimenzija 30x32x294; Standard DIN 3110	kom	1		
1192.	Ključ dvostruki vilasti; Dimenzija 16x17x210; Standard DIN 3110	kom	1		
1193.	Ključ dvostruki vilasti; Dimenzija 12x13x174; Standard DIN 3110	kom	1		
1194.	Ključ dvostruki vilasti; Dimenzija 10x11x161; Standard DIN 3110	kom	1		
1195.	Ključ dvostruki vilasti; Dimenzija 24x27x267; Standard DIN 3110	kom	1		
1196.	Ključ dvostruki vilasti; Dimenzija 6x7x127; Standard DIN 3110	kom	1		
1197.	Ključ dvostruki vilasti; Dimenzija 8x9x145;	kom	1		

	Standard DIN 3110				
1198.	Ključ dvostruki vilasti; Dimenzija 13x17x194; Standard DIN 3110	kom	1		
1199.	Ključ dvostruki vilasti; Dimenzija 21x23x246; Standard DIN 3110	kom	1		
1200.	Ključ dvostruki vilasti; Dimenzija 17x19x223; Standard DIN 3110	kom	1		
1201.	Ključ viljuškasti 7x10 DIN 3110	kom	1		
1202.	Ključ viljuškasti 10x13 DIN 3110	kom	1		
1203.	Ključ viljuškasti 22x24 DIN 3110	kom	1		
1204.	Ključ viljuškasti 27x32 DIN 3110	kom	1		
1205.	Ključ viljuškasti 32x36 DIN 3110	kom	1		
1206.	Ključ viljuškasti 34x36 DIN 3110	kom	1		
1207.	Ključ viljuškasti 41x46 DIN 3110	kom	1		
1208.	Ključ viljuškasti 46x50 DIN 3110	kom	1		
1209.	Set vilastih ključeva ; DIN 3110; Od 6 mm do 32 mm	set	1		
1210.	Ključ vilasti udarni DIN 133; 27 mm	kom	1		
1211.	Ključ vilasti udarni DIN 133; 30 mm	kom	1		
1212.	Ključ vilasti udarni DIN 133; 32 mm	kom	1		
1213.	Ključ vilasti udarni DIN 133; 36 mm	kom	1		
1214.	Ključ vilasti udarni DIN 133; 41 mm	kom	1		
1215.	Ključ vilasti udarni DIN 133 46 mm	kom	1		
1216.	Ključ vilasti udarni DIN 133 50 mm	kom	1		
1217.	Ključ vilasti udarni DIN 133 55 mm	kom	1		
1218.	Ključ vilasti udarni DIN 133 60 mm	kom	1		
1219.	Ključ vilasti udarni DIN 133 65 mm	kom	1		
1220.	Ključ vilasti udarni DIN 133 70 mm	kom	1		
1221.	Ključ vilasti udarni DIN 133; 75 mm	kom	1		
1222.	Ključ vilasti udarni DIN 133; 80 mm	kom	1		
1223.	Ključ okasti udarni DIN 7444; OK 27	kom	1		
1224.	Ključ okasti udarni DIN 7444; OK 30	kom	1		
1225.	Ključ okasti udarni DIN 7444; OK 32	kom	1		
1226.	Ključ okasti udarni DIN 7444; OK 36	kom	1		
1227.	Ključ okasti udarni DIN 7444; OK 41	kom	1		
1228.	Ključ okasti udarni DIN 7444; OK 46	kom	1		
1229.	Ključ okasti udarni DIN 7444; OK 50	kom	1		
1230.	Ključ okasti udarni DIN 7444; OK 55	kom	1		
1231.	Ključ okasti udarni DIN 7444; OK 60	kom	1		
1232.	Ključ okasti udarni DIN 7444; OK 65	kom	1		
1233.	Ključ okasti udarni DIN 7444; OK 70	kom	1		
1234.	Ključ okasti udarni DIN 7444; OK 75	kom	1		
1235.	Ključ okasti udarni DIN 7444; OK 80	kom	1		
1236.	Ključ kukasti DIN 1804 52-55 mm	kom	1		
1237.	Ključ kukasti DIN 1804 58-62 mm	kom	1		
1238.	Ključ kukasti DIN 1804 68-75 mm	kom	1		
1239.	Ključ kukasti DIN 1804 80-90 mm	kom	1		
1240.	Ključ kukasti DIN 1804 95-100 mm	kom	1		
1241.	Ključ kukasti DIN 1804 110-115 mm	kom	1		
1242.	Ključ kukasti DIN 1804 120-130 mm	kom	1		
1243.	Ključ dvostruko okasti DIN 838 6x7 mm	kom	1		
1244.	Ključ dvostruko okasti DIN 838 8x9 mm	kom	1		
1245.	Ključ dvostruko okasti DIN 838 10x11 mm	kom	1		
1246.	Ključ dvostruko okasti DIN 838 13x17	kom	1		
1247.	Ključ dvostruko okasti DIN 838 14x15 mm	kom	1		
1248.	Ključ dvostruko okasti DIN 838 24x27 mm	kom	1		
1249.	Ključ dvostruko okasti DIN 838 46x50 mm	kom	1		
1250.	Ključ dvostruko okasti 75"Dimenzija 36x41x440; Standard DIN 838	kom	1		
1251.	Ključ dvostruko okasti 75"Dimenzija 18x19x290; Standard DIN 838	kom	1		
1252.	Ključ dvostruko okasti 75"Dimenzija 30x32x360; Standard DIN 838	kom	1		

1253.	Ključ dvostruko okasti 75"Dimenzija 12x13x218; Standard DIN 838	kom	1			
1254.	Ključ dvostruko okasti 75"Dimenzija 16x17x258; Standard DIN 838	kom	1			
1255.	Ključ dvostruko okasti 75"Dimenzija 17x19x290; Standard DIN 838	kom	1			
1256.	Ključ dvostruko okasti 75"Dimenzija 20x22x316; Standard DIN 838	kom	1			
1257.	Ključ dvostruko okasti 75"Dimenzija 21x23x316; Standard DIN 838	kom	1			
1258.	Ključ dvostruko okasti 75"Dimenzija 24x26x328; Standard DIN 838	kom	1			
1259.	Ključ dvostruko okasti 75"Dimenzija 32x36x402; Standard DIN 838	kom	1			
1260.	Ključ dvostruko okasti 75"Dimenzija 34x36x440; Standard DIN 838	kom	1			
1261.	Ključ dvostruko okasti 75"Dimenzija 27x32x353; Standard DIN 838	kom	1			
1262.	Ključ dvostruko okasti 75"Dimenzija 25x28x345; Standard DIN 838	kom	1			
1263.	Set okastih ključeva; DIN 838; Od 6 mm do 32 mm	kom	1			
1264.	Garnitura nasadnih ključeva 3/4" 22-50 mm	kom	1			
1265.	Garnitura nasadnih ključeva 3/4" 22-60 mm	kom	1			
1266.	Francuski ključ; Dimenzija 15 inch; L=385; Standard ISO 6787	kom	1			
1267.	Kliješta za cijev; Dimenzija 10 inch (zahvat do 50mm); Standard DIN 5234	kom	1			
1268.	Kliješta za rupe - Revolver; 220 mm; 2-4,5 mm	kom	1			
1269.	Montažna kliješta ; DIN ISO 5743 ; Dimenzija 280 mm	kom	1			
1270.	Set imbus ključeva; Dimenzija 1,5-19 mm; Standard DIN ISO 2936	set	1			
1271.	Set imbus ključeva; ISO 2936L; Dimenzija 1,5 2 2,5 3 4 5 6 7 8 9 10	set	1			
1272.	Set colovnih imbusa; ASME B18.3; Dimenzija 1/16 5/64 3/32 7/64 1/8 9/64 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16 3/8	set	1			
1273.	Ključ TORX TX5-TX50	kom	1			
1274.	Ključ imbus set RIBE ISO 2936-2, 3-8 mm	kom	1			
1275.	Set odvijača (-); Dimenzija 5,5x100, 6,5x150, 8x175; Standard DIN 5264	set	1			
1276.	Set odvijača (+); Dimenzija 1x75, 2x100, 3x150; Standard DIN 5260	set	1			
1277.	Set odvijača zvjezdastih PZ; DIN ISO 8764-2; Dimenzija od PZ 01 do PZ 3	set	1			
1278.	Set odvijača krstastih DIN 5265 D; Dimenzija od 3,5 do 12	set	1			
1279.	Set odvijača ravnih (-) DIN 5265 D; Dimenzija od 3,5 do 12	set	1			
1280.	Ručna račna 1/2"; Dimenzija L=265; Standard DIN 3122	kom	1			
1281.	Gedora ojačana 1/2"; Dimenzija 18x78 mm; Standard DIN 3121	kom	1			
1282.	Ključ sa lancem; Dimenzija Max=160 mm; Standard ISO Certifikat	kom	1			
1283.	Ključ za uljni filter; Dimenzija Max=152 mm, Standard ISO Certifikat	kom	1			
1284.	Set metričkih i colovnih gedora 1/2" , 8-32 mm, 3/8"- 1-1/4", kratki produžetak 3", dugi produžetak 10", zglob, stožer poluga 15", DIN 3124	set	1			
1285.	Ključ nasadni dugi- udarni 3/4", 24 mm	kom	1			
1286.	Ključ nasadni dugi- udarni 3/4", 28 mm	kom	1			
1287.	Ključ nasadni dugi- udarni 3/4", 30 mm	kom	1			

1288.	Ključ nasadni dugi- udarni ¾", 32 mm	kom	1			
1289.	Pljosnati sjekač SDS-max za (beton), 25x18x600	kom	1			
1290.	Špicasti sjekač SDS-max za (beton), Ø18x280	kom	1			
1291.	Čekić bravarski 300 gr DIN 1041	kom	1			
1292.	Čekić; Dimenzija 0,5 kg; Standard DIN 1041	kom	1			
1293.	Čekić bravarski 1000 gr DIN 1041	kom	1			
1294.	Čekić; Dimenzija 1,5 kg; Standard DIN 1041	kom	1			
1295.	Čekić; Dimenzija 2 kg; Standard DIN 1041	kom	1			
1296.	Čekić; Dimenzija 3 kg; Standard DIN 1041	kom	1			
1297.	Čekić bravarski 4000 gr DIN 1041	kom	1			
1298.	Čekić bravarski 5000 gr DIN 1041	kom	1			
1299.	Čekić bravarski 6000 gr DIN 1041	kom	1			
1300.	Čekić bravarski 10000 gr DIN 1041	kom	1			
1301.	Čekić ; DIN 1042; težine 5 kg	kom	1			
1302.	Čekić ; DIN 1042; težine 10 kg	kom	1			
1303.	Kliješta papagajke; Dimenzija L=250 mm; Standard DIN ISO 8976	kom	1			
1304.	Kliješta poluokrugla ravna izolovana 1000 V; 200 mm	kom	1			
1305.	Hidraulična kliješta HSG 45	kom	1			
1306.	Kliješta pljosnata ravna DIN 5745 160 mm	kom	1			
1307.	Kliješta pljosnata ravna izolovana 1000 V, 160 mm	kom	1			
1308.	Kliješta papagajke 250 mm	kom	1			
1309.	Kliješta cijevna S čeljust, 2"	kom	1			
1310.	Kliješta papagajke 300 mm	kom	1			
1311.	Kliješta papagajke 400 mm	kom	1			
1312.	Kliješta cijevna S čeljust, 1"	kom	1			
1313.	Kliješta cijevna S čeljust, 1 1/2"	kom	1			
1314.	Kliješta cijevna kosa 1 1/2"	kom	1			
1315.	Kliješta cijevna ravna 4"	kom	1			
1316.	Kliješta stolarska 250 mm	kom	1			
1317.	Kliješta GRIP 142 mm/0-25 mm	kom	1			
1318.	Kliješta GRIP 178 mm/8-30 mm	kom	1			
1319.	Kliješta GRIP 230 mm/6-50 mm	kom	1			
1320.	Kliješta GRIP 300 mm/10-65 mm	kom	1			
1321.	Kliješta GRIP TIP 755-10A 230 mm/0-44 mm	kom	1			
1322.	Kliješta kombinovana; Dimenzija 200 ; Standard DIN ISO 5746	kom	1			
1323.	Kliješta za sječenje ; DIN ISO 9243A; Dužina 200 mm	kom	1			
1324.	Kliješta za nitne 2,4-5 mm	kom	1			
1325.	Kliješta za lim - za rupu, (desna) 300 mm	kom	1			
1326.	Kliješta za lim ravna 350 mm	kom	1			
1327.	Kliješta za vanjske zegerove prstene; ravna; Dimenzija 3-10 mm L=140 mm; Standard DIN 5254	kom	1			
1328.	Kliješta za vanjske zegerove prstene; Ravna; Dimenzija 10-25 mm L=140 mm; Standard DIN 5254	kom	1			
1329.	Kliješta za vanjske zegerove prstene, Ravna ; Dimenzija 19-60 mm L=180 mm; Standard DIN 5254	kom	1			
1330.	Kliješta za vanjske zegerove prstene, Ravna ; Dimenzija 40-100 mm L=210 mm; Standard DIN 5254	kom	1			
1331.	Kliješta za vanjske zegerove prstene, Ravna ; Dimenzija 85-140 mm L=320 mm; Standard DIN 5254	kom	1			
1332.	Kliješta za vanjske zegerove prstene, Ravna ; Dimenzija 122-300 mm L=560 mm; Standard DIN 5254	kom	1			
1333.	Kliješta za vanjske zegerove prstene, Ravna ;	kom	1			

	Dimenzija 252-400 mm L=570 mm; Standard DIN 5254					
1334.	Kliješta za vanjske zegerove prstene, savijena; Dimenzija 3-10 mm L=125 mm; Standard DIN 5254	kom	1			
1335.	Kliješta za vanjske zegerove prstene, savijena; Dimenzija 10-25 mm L=125 mm; Standard DIN 5254	kom	1			
1336.	Kliješta za vanjske zegerove prstene, savijena; Dimenzija 19-60 mm L=165 mm; Standard DIN 5254	kom	1			
1337.	Kliješta za vanjske zegerove prstene, savijena; Dimenzija 40-100 mm L=200 mm; Standard DIN 5254	kom	1			
1338.	Kliješta za vanjske zegerove prstene, savijena; Dimenzija 85-140 mm L=300 mm; Standard DIN 5254	kom	1			
1339.	Kliješta za vanjske zegerove prstene, savijena; Dimenzija 122-300 mm L=570 mm; Standard DIN 5254	kom	1			
1340.	Kliješta za vanjske zegerove prstene, savijena; Dimenzija 252-400 mm L=580 mm; Standard DIN 5254	kom	1			
1341.	Kliješta za unutarnje zegerove prstene, ravna; Dimenzije 8-13 mm L=140mm; Standard DIN 5256	kom	1			
1342.	Kliješta za unutarnje zegerove prstene, ravna; Dimenzije 12-25 mm L=140mm; Standard DIN 5256	kom	1			
1343.	Kliješta za unutarnje zegerove prstene, ravna; Dimenzije 19-60 mm L=180mm; Standard DIN 5256	kom	1			
1344.	Kliješta za unutarnje zegerove prstene, ravna; Dimenzije 40-100 mm L=225mm; Standard DIN 5256	kom	1			
1345.	Kliješta za unutarnje zegerove prstene, ravna; Dimenzije 85-140 mm L=320 mm; Standard DIN 5256	kom	1			
1346.	Kliješta za unutarnje zegerove prstene, ravna; Dimenzije 122-300 mm L=570 mm; Standard DIN 5256	kom	1			
1347.	Kliješta za unutarnje zegerove prstene, ravna; Dimenzije 252-400 mm L=580 mm; Standard DIN 5256	kom	1			
1348.	Kliješta za unutarnje zegerove prstene, savijena; Dimenzija 8-13 mm L=130 mm; Standard DIN 5256	kom	1			
1349.	Kliješta za unutarnje zegerove prstene, savijena Dimenzija 12-25 mm L=130 mm; Standard DIN 5256	kom	1			
1350.	Kliješta za unutarnje zegerove prstene, savijena Dimenzija 19-60 mm L=160 mm; Standard DIN 5256	kom	1			
1351.	Kliješta za unutarnje zegerove prstene, savijena Dimenzija 40-100 mm L=210 mm; Standard DIN 5256	kom	1			
1352.	Kliješta za unutarnje zegerove prstene, savijena Dimenzija 85-140 mm L=300 mm; Standard DIN 5256	kom	1			
1353.	Kliješta za unutarnje zegerove prstene, savijena Dimenzija 122-300 mm L=590 mm; Standard DIN 5256	kom	1			
1354.	Kliješta za unutarnje zegerove prstene, savijena Dimenzija 252-400 mm L=600 mm; Standard	kom	1			

	DIN 5256				
1355.	Zeger klješta; DIN 5254 A; Tip A1; Radno područje 10-25 mm	kom	1		
1356.	Zeger klješta; DIN 5254 A; Tip A3; Radno područje 40-100 mm	kom	1		
1357.	Zeger klješta; DIN 5254 A; Tip A4; Radno područje 85-140 mm	kom	1		
1358.	Zeger klješta; DIN 5256 C; Tip J1; Radno područje 12-25 mm	kom	1		
1359.	Zeger klješta; DIN 5256 C; Tip J2; Radno područje 19-60 mm	kom	1		
1360.	Zeger klješta; DIN 5256 C; Tip J3; Radno područje 40-100 mm	kom	1		
1361.	Zeger klješta; DIN 5256 C; Tip J4; Radno područje 85-140 mm	kom	1		
1362.	Bravarska stega TIP SL 250x120 mm	kom	1		
1363.	Bravarska stega TIP SL 300x120 mm	kom	1		
1364.	Bravarska stega TIP SL 500x120 mm	kom	1		
1365.	Škare za lim stolne za rezanje lima do 8 mm, dužina noža 115 mm	kom	1		
1366.	Škrip bravarski paralelni 150 mm	kom	1		
1367.	Moment ključ 1/2"; Dimenzija 20-100 Nm	kom	1		
1368.	Moment ključ 1/2"; Dimenzija 40-200 Nm	kom	1		
1369.	Moment ključ 1/2"; Dimenzija 60-300 Nm	kom	1		
1370.	Moment ključ 3/4"; Dimenzija 300-1000 Nm	kom	1		
1371.	Moment ključ 3/4"; Dimenzija 110-550 Nm	kom	1		
1372.	Moment ključ 1/2" EN/ISO 6789; Mjerno područje od 20 do 120 Nm	kom	1		
1373.	Moment ključ EN/ISO 6789; Mjerno područje od 40 do 200 Nm	kom	1		
1374.	Moment ključ 14x18; EN/ISO 6789; Mjerno područje od 40 do 200 Nm sa podjelom skale od 1 Nm. EN ISO 6789-2:2017D	kom	1		
1375.	Set priključnih nasanih ključeva za moment ključ 14x18 mm; Dimenzija 13 do 41	kom	1		
1376.	Pomično mjerilo analogno 150 mm, DIN 862 bez priteznog vijka, ocitanje 0,05	kom	1		
1377.	Pomično mjerilo analogno DIN 862 400 mm, fino podesavanje, ocitanje 0,05	kom	1		
1378.	Pomično mjerilo; DIN 862; Klasa tačnosti 0,02; Dimenzija 300 mm	kom	1		
1379.	Pomično mjerilo za unutrašnje otvore; DIN 862; Dužina kljuna 40 mm; Dimenzija 20 – 160 mm	kom	1		
1380.	Pomično mjerilo za unutrašnje otvore; DIN 862; Dužina kljuna 80 mm; Dimenzija 30 – 250 mm	kom	1		
1381.	Mikrometar vanjski 0-25 mm DIN 863 ocitanje 0,01	kom	1		
1382.	Mikrometar vanjski 25-50 mm DIN 863 ocitanje 0,01	kom	1		
1383.	Mikrometar vanjski 50-75 mm DIN 863 ocitanje 0,01	kom	1		
1384.	Mikrometar vanjski 75-100 mm DIN 863 ocitanje 0,01	kom	1		
1385.	Mikrometar vanjski 100-125 mm DIN 863 ocitanje 0,01	kom	1		
1386.	Mikrometar vanjski 125-150 mm DIN 863 ocitanje 0,01	kom	1		
1387.	Mikrometar vanjski 150-175 mm DIN 863 ocitanje 0,01	kom	1		
1388.	Mikrometar vanjski 175-200 mm DIN 863 ocitanje 0,01	kom	1		
1389.	Dubinomer analogni 300x100 mm, Nonius 1/20	kom	1		
1390.	dubinomer analogni 400x150 mm, Nonius 1/20	kom	1		
1391.	Komparater za rupu TIP 844N 18-50 mm	kom	1		

1392.	Komparater za rupu TIP 844N 35-100 mm	kom	1			
1393.	Komparater za rupu TIP 844N 100-250 mm	kom	1			
1394.	Šablon za tokarske noževe sa graničnikom za sve vrste navoja	kom	1			
1395.	Šablioni za radijuse R 15,5-25	kom	1			
1396.	Šablon za navoje WHITWORTH 55° 4-62/28	kom	1			
1397.	Šablon za navoje WHITWORTH 55° 8-28/6	kom	1			
1398.	Šablon za navoje metrički 0,25-6/24	kom	1			
1399.	Ugaonik (vinklo) bravarsko bez naslona 100x70	kom	1			
1400.	Ugaonik (vinklo) bravarsko bez naslona 200x130	kom	1			
1401.	Ugaonik (vinklo) bravarsko bez naslona 300x175	kom	1			
1402.	Ugaonik (vinklo) bravarsko bez naslona 500x250	kom	1			
1403.	Ugaonik (vinklo) bravarsko bez naslona 1000x500	kom	1			
1404.	Ugaonik bravarski sa naslonom 45° 120x80	kom	1			
1405.	Ugaonik bravarski sa naslonom 45° 200x130	kom	1			
1406.	Linijar bravarski 500x30x6mm	kom	1			
1407.	Linijar bravarski 1000x40x8 mm	kom	1			
1408.	Linijar bravarski 1500x40x8 mm	kom	1			
1409.	Linijar bravarski inox 500x30x6mm	kom	1			
1410.	Linijar bravarski inox 1000x40x8 mm	kom	1			
1411.	Linijar bravarski inox 1500x40x8 mm	kom	1			
1412.	Čelični brojevi 4 mm 58-60 HRC DIN 1451	kom	1			
1413.	Čelični brojevi 10 mm 58-60 HRC DIN 1451	kom	1			
1414.	Čelični brojevi 12 mm 58-60 HRC DIN 1451	kom	1			
1415.	Čelična slova 5 mm A-Z 58-60 HRC DIN 1451	kom	1			
1416.	Čelična slova 10 mm A-Z 58-60 HRC DIN 1451	kom	1			
1417.	Čelična slova 12 mm A-Z 58-60 HRC DIN 1451	kom	1			
1418.	Pila za metal ručna 300 mm, komplet sa ramom	kom	1			
1419.	Segmentna kružna pila Ø630x3,3x80 Z=8 DIN 8576	kom	1			
1420.	Naočale za autogeno zavarivanje, preklopne EN166, EN169-EN175 DIN5A	kom	1			
1421.	Mjerni listići za zazole 100 mm 0,05-1/13	kom	1			
1422.	Mjerni listići za zazole 200 mm 0,05-1/20	kom	1			
1423.	Libela magnetna 500 mm	kom	1			
1424.	Libela magnetna 1000 mm	kom	1			
1425.	Škare za armaturu 450 mm	kom	1			
1426.	Škare za armaturu 750 mm	kom	1			
1427.	Probijač za kožu - Lohajz 10 mm	kom	1			
1428.	Probijač za kožu - Lohajz 11 mm	kom	1			
1429.	Probijač za kožu - Lohajz 12 mm	kom	1			
1430.	Probijač za kožu - Lohajz 13 mm	kom	1			
1431.	Probijač za kožu - Lohajz 14 mm	kom	1			
1432.	Probijač za kožu - Lohajz 15 mm	kom	1			
1433.	Probijač za kožu - Lohajz 16 mm	kom	1			
1434.	Probijač za kožu - Lohajz 17 mm	kom	1			
1435.	Probijač za kožu - Lohajz 18 mm	kom	1			
1436.	Probijač za kožu - Lohajz 19 mm	kom	1			
1437.	Probijač za kožu - Lohajz 20 mm	kom	1			
1438.	Probijač za kožu - Lohajz 21 mm	kom	1			
1439.	Probijač za kožu - Lohajz 22 mm	kom	1			
1440.	Probijač za kožu - Lohajz 23 mm	kom	1			
1441.	Probijač za kožu - Lohajz 24 mm	kom	1			
1442.	Probijač za kožu - Lohajz 25 mm	kom	1			
1443.	Probijač za kožu - Lohajz 26 mm	kom	1			
1444.	Probijač za kožu - Lohajz 27 mm	kom	1			
1445.	Probijač za kožu - Lohajz 28 mm	kom	1			
1446.	Probijač za kožu - Lohajz 29 mm	kom	1			
1447.	Probijač za kožu - Lohajz 30 mm	kom	1			
1448.	Probijač za kožu - Lohajz 32 mm	kom	1			
1449.	Probijač za kožu - Lohajz 34 mm	kom	1			
1450.	Probijač za kožu - Lohajz 35 mm	kom	1			

1451.	Probijač za kožu - Lohajz 36 mm	kom	1			
1452.	Probijač za kožu - Lohajz 38 mm	kom	1			
1453.	Probijač za kožu - Lohajz 40 mm	kom	1			
1454.	Probijač za kožu - Lohajz 42 mm	kom	1			
1455.	Probijač za kožu - Lohajz 44 mm	kom	1			
1456.	Probijač za kožu - Lohajz 45 mm	kom	1			
1457.	Probijač za kožu - Lohajz 46 mm	kom	1			
1458.	Probijač za kožu - Lohajz 48 mm	kom	1			
1459.	Probijač za kožu - Lohajz 50 mm	kom	1			
1460.	Probijač za kožu - Lohajz 52 mm	kom	1			
1461.	Probijač za kožu - Lohajz 54 mm	kom	1			
1462.	Probijač za kožu - Lohajz 55 mm	kom	1			
1463.	Probijač za kožu - Lohajz 56 mm	kom	1			
1464.	Probijač za kožu - Lohajz 58 mm	kom	1			
1465.	Probijač za kožu - Lohajz 60 mm	kom	1			
1466.	Probijač za kožu - Lohajz 62 mm	kom	1			
1467.	Produžni kabal 3x1,5 mm, 50 m	kom	1			
1468.	Produžni kabal 5x2,5 mm, 25 m	kom	1			
1469.	Produžni kabal 3x1,5 mm, 10 m	kom	1			
1470.	Mazalica 500 ml, sa fleksibilnim crijevom	kom	1			
1471.	Pumpa za pretakanje ulja 300 l/min	kom	1			
1472.	Nareznice za cijevi 3/8"-1 1/4"	kom	1			
1473.	Alat za narezivanje cijevi sa univerzalnom automatskom reznom glavom koja se otvara automatski 1/2"-2", ser. br. 340226	kom	1			
1474.	Set alata za izvrtanje zalomaka; Svinjski rep; Dimenzija M3 do M33	set	1			
1475.	Set izbijača; DIN 7255; Minimalne tvrdoće 59 HRC; Dimenzija 3 do 10 mm	set	1			
1476.	Metalni metar u rolni; Dimenzija 5m	kom	1			
1477.	Metalni tanjir sa magnetom ; Dimenzija Ø 150	kom	1			
1478.	Udarni adapter; Sa 3/4" na 1", sa 1" na 3/4"	kom	1			
1479.	Adapter za gedore ; sa 1" na 3/4", i sa 3/4" na 1"	kom	1			
1480.	List za žagu ; dimezija 400x30x3	kom	1			
1481.	Radapciger ; Dimenzija 180 -200 , Trokraki	kom	1			

Rok isporuke: _____

Uslovi i način plaćanja: Odgođeno 60 dana od dana prijema fakture

Paritet: DDP Centralni magacin kupca

M.P.

OVLAŠTENO LICE PONUĐAČA

(Potpis)

Napomena:

1. Cijene moraju biti izražene u KM osim inostranih ponuđača koji cijenu ponude izražavaju valutom EUR. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlike između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.
5. Prilikom dostave konačne ponude, nakon provođenja postupka javne nabavke, ponuđač će uz ponudu za pozicije pod rednim brojevima: 64, 91, 95, 394, 698, 805, 1106, 1305 i 1419 biti obavezan dostaviti po jedan uzorak