




RUDNICI MRKOG UGLJA «BANOVIĆI» d.d. BANOVIĆI
Ulica Armije BiH 52, 75290 Banovići; Bosna i Hercegovina;
Telefoni-Centrala: 00387 35 870-600; 875-010; Fax: 00387 35 875-166
Rješenje Kantonalnog suda Tuzla br: U/I-0891/98. ID PDV broj: 209329530001
Identifikacijski broj: 4209329530001 Porezni broj: 03421100



www.rmub.ba

Broj: I - 628 /22
Banovići, 05.04. 2022.godine



ZAHTEJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

U prilogu akta dostavljamo Vam specifikaciju potrebne robe/usluge/radova za:
“RELEJI, KONTAKTORI I NN RASKLOPNA OPREMA”, u svrhu istraživanja tržišta.

Zahhtjev se dostavlja u skladu sa nalogom broj: **06/22HS** i specifikacijom u prilogu.

Zainteresovani ponuđači dostavljaju uredno popunjen obrazac iz priloga ovog zahtjeva do određenog roka na adresu Ugovornog organa.

Rok za dostavljanje ponude je 12.04. 2022.godine do 10 sati.

Ponude odnosno uredno popunjen obrazac iz priloga zahtjeva dostaviti u zatvorenoj koverti sa brojem zahtjeva I-_____ za dostavu ponuda i nazivom predmeta nabavke uz naznaku „NE OTVARATI“.

Kontakt telefon / fax: 035 / 870 – 424, 035 / 870 – 254.

S poštovanjem,



RUKOVODILAC SEKTORA

[Handwritten signature]

Transakcijski računi:

161 0250 007 190075 Raiffeisen bank d.d. BiH, filijala Tuzla
132 1300 309 179345 NLB Banka d.d. Tuzla, filijala Banovići
154 3602 003 310866 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH
555 0530 049 467130 Nova banka AD Banja Luka, ekspozit. Tuzla
102 7090 000 001366 Union bank d.d. Sarajevo

306 0450 000 163538 Addiko Bank d.d. Mostar
140 4010 018 681113 Sberbank BH d.d. Sarajevo
186 0001 048 962098 Turkish Ziraat bank Bosnia d.d.
338 4402 212 197081 UniCredit banka d.d. Mostar
199 0500 055 252556 Sparkasse bank d.d. Sarajevo

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

NAZIV PONUĐAČA: _____

Naziv i broj nabavke: "RELEJI, KONTAKTORI I NN RASKLOPNA OPREMA"

I - ____/22

Broj ponude: _____

Datum: _____

Red. Br.	Naziv	Jed. mjere	Količina	Proizvođač i Zemlja porijekla	Jedinična Cijena bez PDV-a (navesti valutu)	IZNOS Bez PDV-a (navesti valutu)
1.	Vremenski relej CRT 55, 220 VAC, 8 nožica, 30 sec	kom	15			
2.	Vremenski relej, montaža DIN, 2 izlazna releja, 24 do 240 VAC/DC; kao OMRON H3DK ili ekvivalent	kom	3			
3.	Vremenski relej, 2 preklopna kontakta, 16 funkcija 15 vremenskih opsega (0,05 s-100 h) 24 ... 240 V AC/DC na 50/60 Hz AC sa LED, vijčani terminal; Siemens 3RP1505-1BW30 ili ekvivalent	kom	2			
4.	Releji, 24V, 150A, broj polova 4, 6203166; kao Bosch 0 333 009 002 ili ekvivalent	kom	3			
5.	Releji asimetrije i prisutnosti faza 600PSR, 280-520 V, SELEC ili ekvivalent	kom	21			
6.	Releji DPDT; Ucoil: 24VDC; 10A/250VAC; 10A/30VDC; 55.32.9.024.0040 FINDER ili ekvivalent	kom	5			
7.	Minijaturni utični releji – Zelio RXM 4 C/O 24 V DC 6 A; Schneider RXM4AB1BD ili ekvivalent	kom	5			
8.	Releji za nadzor redoslijeda faza; DOLD MK9056N ili ekvivalent	kom	2			
9.	Digitalni releji za nadzor diferencijalne struje; Siemens 3UG4624-1CS20 ili ekvivalent	kom	2			
10.	Bimetalni releji Schneider LRD33696 (110-140) A ili ekvivalent	kom	3			
11.	Releji OMRON LY2 24VDC	kom	5			
12.	Releji OMRON LY3 24VDC	kom	5			
13.	Postolje releja, PTF11A OMRON ili ekvivalent	kom	10			
14.	Postolje releja RXZE2S114M ili ekvivalent	kom	10			
15.	Postolje releja, DIN šina, Panel, Vijak, 14 pinova, 12 A, 250 V; Finder 96.04 ili ekvivalent	kom	5			
16.	Niskonaponski kontaktori LC1F265P7, 265 A, 230 V	kom	1			
17.	Niskonaponski kontaktori LC1D150P7, 150 A, 230 V	kom	1			
18.	Niskonaponski kontaktori LC1D150Q7, 150 A, 380 V	kom	2			
19.	Kontaktori, 3P(3 NO), AC-3, <= 440V, 115A, 220V AC 50/60 Hz zavojnica; Schneider LC1D115M7 ili ekvivalent	kom	2			
20.	Kontaktori 3P 65A AC-3/AC-3e do 440V; zavojnica 24VDC; Schneider LC1D65ABBE ili ekvivalent	kom	2			
21.	Kontaktori 3P, 80 A, 220 V; Schneider LC1D80P7 ili ekvivalent	kom	2			
22.	Kontaktori 3P, 170A, 220VAC zavojnica; ELINS 3TF52 ili ekvivalent	kom	2			
23.	Kontaktori, 3 pola, 40 A; 24 VDC; Siemens 3RT1035-1BB40 ili ekvivalent	kom	10			

24.	Kontaktor ISKRA K07CG-40, 125 VDC ili ekvivalent	kom	2			
25.	Kontaktor CNM 16 22 220V-AC, AC3	kom	10			
26.	Kontaktor CNM 16 22 380V-AC, AC3	kom	5			
27.	Kontaktor CNM 22 22 380V-AC, AC3	kom	5			
28.	Kontaktor CNM 45 22 380V-AC, AC3	kom	3			
29.	Kontakti komplet za CNM 400	kom	5			
30.	Kontaktor KNL 250 500V-AC, AC3	kom	1			
31.	Vakumski kontaktor 630 A, tropolni, AC3, 400 V, 4NO+4NC, napon upravljanja 200-240 V, 50 Hz, SIEMENS 3TF68 44-0CM7 ili ekvivalent	kom	2			
32.	Vakumski kontaktor HR-VS6, 630 A, napon napajanja 230 V ili ekvivalent	kom	1			
33.	Vakumski kontaktor HR-VS4, 450 A, napon napajanja 230 V ili ekvivalent	kom	3			
34.	Vakumski kontaktor HR-VS200, 200 A, napon napajanja 230 V ili ekvivalent	kom	6			
35.	Vakumski kontaktor HR-VS80, 80 A, napon napajanja 230 V ili ekvivalent	kom	8			
36.	Pomoćni kontakt Acti9, iOF, 1 OC, AC/DC ili ekvivalent	kom	5			
37.	Prekidač, 160 A, standardna verzija sa okretnom ručkom, 3 pola; Compact INS160 ili ekvivalent	kom	1			
38.	Prekidač, 36 kA na 415 VAC, 63 A, termalni magnetni TM-D okidač, 3 pola; EasyPact CVS100 ili ekvivalent	kom	1			
39.	Prekidač Easypact CVS - CVS400F TM320D - 3P/3d; Schneider LV540305 ili ekvivalent	kom	1			
40.	Prekidač, 3 pola, 240V; NZM2-XR208-240VAC ili ekvivalent	kom	1			
41.	Prekidač, 250 A, standardna verzija sa okretnom ručkom, 3 pola; Compact INS250 ili ekvivalent	kom	2			
42.	Prekidač MOELLER NZMH2-4-A50 ili ekvivalent	kom	1			
43.	Niskonaponski prekidač kao "MOELLER" NZMB2-M125+M22-KO1 ili ekvivalent	kom	2			
44.	Niskonaponski prekidač kao "MOELLER" NZMB2-M160+M22-KO1 ili ekvivalent	kom	2			
45.	Niskonaponski kompaktni prekidač, 3P, 630 A, 400 V, 50Hz, područje podešenja: $I_r = 250 - 630$ A, $I_m = (2-10) \times I_r$, priključak sa zadnje strane	kom	1			
46.	Grebenasti prekidač GN12-53-U (1-0-2)	kom	5			
47.	Grebenasta sklopka 4G-200-10-U	kom	5			
48.	Grebenasta sklopka 4G-10-10-U (0-1)	kom	10			
49.	Zaštitna motorna sklopka 25 A (1-1,6A) 3P	kom	3			
50.	Zaštitna motorna sklopka 25 A (2,5-4A) 3P	kom	5			
51.	Teretna rastavna sklopka kao ABB 1SCA022720R8300 OT250E30P, 3 - pola 250 A (produžena osovina) ili ekvivalent	kom	3			
52.	Motorna zaštitna sklopka, TeSys GV2, 3P, 0,4-0,63 A, termalno magnetni, vijčane stezaljke; Schneider GV2P04 ili ekvivalent	kom	1			
53.	Termistorska zaštita motora, 1 NO + 1 NC, 230 V AC Vijčana stezaljka; Siemens 3RN1010-1CM00 ili ekvivalent	kom	2			
54.	Sklopnik, 3 pola; NO x3; Pomoćni kontakti: NO; 24VDC; 7A; 3RT20; Siemens 3RT2015-1BB41 ili ekvivalent	kom	10			
55.	Sklopnik, 2 NO + 2 NC 230 V AC 50 / 60 Hz; Siemens 3RH1122-1AP00 ili ekvivalent	kom	10			
56.	Sklopnik, 4NO, AC 230 V, 50/60 HZ; Siemens 3RH1140-1AP00 ili ekvivalent	kom	5			
57.	Sklopnik, 4-polni; NC + NO x3; 24VDC; 6A; Siemens 3RH1131-1BB40 ili ekvivalent	kom	5			

58.	Sklopnik, 3 pola, 17 A; 24 VDC Siemens 3RT1025-1BB40 ili ekvivalent	kom	5			
59.	Sklopnik iCT - 3P - 3 NO - 16 A - 220..240 V AC; Schneider A9C22813 ili ekvivalent	kom	3			
60.	Sklopnik iCT 16A 2NO 2NC 220...240V 50Hz; Schneider A9C22818 ili ekvivalent	kom	3			
61.	Sklopnik- 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <= 440 V 9 A - 24 V DC svitak; Schneider LC1D09BD ili ekvivalent	kom	2			
62.	Pomoćni sklopnik CNP 31 44E 42V, AC	kom	10			
63.	Pomoćni sklopnik CNP 31 62E 42V, AC	kom	10			
64.	Pomoćni sklopnik CNP 31 44E 220V, AC	kom	10			
65.	Pomoćni sklopnik CNP 31 62E 220V, AC	kom	10			
66.	Postolje bimetal kao Schneider LA7D3064 ili ekvivalent	kom	10			
67.	Bimetal 3-12 A, ručni-automatski reset; 3RB2026-2SB0 SIEMENS ili ekvivalent	kom	2			
68.	Bimetal TRM 75 (16-25) A, ASM22	kom	2			
69.	Bimetal TRB 36 (28-45) A	kom	2			
70.	Bimetal TRB 36 (40-60) A	kom	2			
71.	Konverter RS232-RS422/485; montaža DIN; RD400-24V ACKSYS ili ekvivalent	kom	2			
72.	Pretvarač 24V, 2A, ulaz 105-250 VAC, izlaz 23.3-24.7 VDC; COMPETENT-COSMO 149002-31001 ili ekvivalent	kom	1			
73.	Schneider Acti9 IHP 2C w (24h/7d) programmable time switch ili ekvivalent	kom	1			
74.	Ispravljačka jedinica, ulaz 380-500 VAC, izlaz 24VDC, 20 A; Schneider ABL8WPS24200 ili ekvivalent	kom	1			
75.	Modul - dvosmjerna dioda za ograničavanje vrhova - 24 V AC/DC; Schneider LAD4T3B ili ekvivalent	kom	1			
76.	Upravljački modul 24..28.8 V DC - 24 V - 20 A - za regulirane SMPS; Schneider ABL8BBU24200 ili ekvivalent	kom	1			
77.	Postolje osigurača 160 A; 3P; DIN NH00; FuPacT ISFT160 ili ekvivalent	kom	2			
Ukupno bez PDV-a:						
Popust:						
Ukupna cijena sa popustom bez PDV-a:						

Rok isporuke: _____

Uslovi i način plaćanja: Odgođeno 60 dana od dana prijema fakture

Paritet: DDP Centralni magacin kupca

M.P.

OVLAŠTENOM LICEM PONUĐAČA

(Potpis)

Napomena:

- Cijene moraju biti izražene u KM osim inostranih ponuđača koji cijenu ponude izražavaju valutom EUR. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena,
- Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu,
- U slučaju razlike između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama,
- Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati,
- Pod pojmom "EKVIVALENT" podrazumjeva se relej, kontaktor ili N.N. rasklopna oprema koja ispunjava tražene tehničke karakteristike