




RUDNICI MRKOG UGLJA «BANOVIĆI» d.d. BANOVIĆI
Ulica Armije BiH 52, 75290 Banovići; Bosna i Hercegovina;
Telefoni-Centrala: 00387 35 870-600; 875-010; Fax: 00387 35 875-166
Rješenje Kantonalnog suda Tuzla br: U/I-0891/98. ID PDV broj: 209329530001
Identifikacijski broj: 4209329530001 Porezni broj: 03421100
www.rmub.ba



Broj: I - 1442 / 122
Banovići, 14. 07. 2022. godine



ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

U prilogu ovog akta dostavljamo Vam specifikaciju potrebne robe/usluge/radova za:
“**POKLOPCI I KUĆIŠTA ROTORA CENTRIFUGALNOG SEPARATORA**”, u svrhu
istraživanja tržišta.

Zahtjev se dostavlja u skladu sa nalogom broj: **50/S/22** i specifikacijom u prilogu istog.


Zainteresovani ponuđači dostavljaju uredno popunjen obrazac iz priloga ovog zahtjeva
do određenog roka na adresu Ugovornog organa.

Rok za dostavljanje ponude je 19.07. 2022.godine do 10 sati.

Ponude odnosno uredno popunjen obrazac iz priloga zahtjeva dostaviti u zatvorenoj
kovrti sa brojem zahtjeva I-_____ za dostavu ponuda i nazivom predmeta nabavke
uz naznaku „NE OTVARATI“.

Kontakt telefon / fax: 035 / 870 – 424, 035 / 870 – 254.

S poštovanjem,



Transakcijski računi:

161 0250 007 190075 Raiffeisen bank d.d. BiH, filijala Tuzla
132 1300 309 179345 NLB Banka d.d. Tuzla, filijala Banovići
154 3602 003 310866 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH
555 0530 049 467130 Nova banka AD Banja Luka, ekspozit. Tuzla
102 7090 000 001366 Union bank d.d. Sarajevo

306 0450 000 163538 Addiko Bank d.d. Mostar
140 4010 018 681113 Sberbank BH d.d. Sarajevo
186 0001 048 962098 Turkish Ziraat bank Bosnia d.d.
338 4402 212 197081 UniCredit banka d.d. Mostar
199 0500 055 252556 Sparkasse bank d.d. Sarajevo

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

NAZIV PONUĐAČA: _____

Naziv i broj nabavke: "POKLOPCI I KUĆIŠTA ROTORA CENTRIFUGALNOG SEPARATORA"

I - _____/22

Broj ponude: _____

Datum: _____

Red. Br.	Naziv dijela	Jed. mjere	Količina	Proizvođač i Zemlja porijekla	Jedinična Cijena bez PDV-a (navesti valutu)	IZNOS Bez PDV-a (navesti valutu)
1.	Poklopac rotora centrifugalnog separatora 405 A,B <i>(prema crtežima br. 405-1.1, 405-1.2)</i>	kom	1			
2.	Kućište rotora centrifugalnog separatora 405 A,B <i>(prema crtežima br. 405-2.1, 405-2.2)</i>	kom	1			
Ukupno bez PDV-a:						
Popust:						
Ukupna cijena sa popustom bez PDV-a:						

Rok isporuke: _____

Uslovi i način plaćanja: Odgođeno 60 dana od dana prijema fakture

Paritet: DDP Centralni magacin kupca

M.P.

OVLAŠTENO LICE PONUĐAČA

(Potpis)

Napomena:

1. Cijene moraju biti izražene u KM osim inostranih ponuđača koji cijenu ponude izražavaju valutom EUR. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlike između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.
5. Pozicije pod rednim brojem 1. i 2. moraju biti izrađene prema crtežima br. 405-1.1, 405-1.2, 405-2.1, 405-2.2 i zapisniku od 06.07.2022. godine koji su dostavljeni u prilogu

773/22 00 12.07.2022



RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVIĆI" d.d. BANOVIĆI



Izdanje 1 Revizija 0

Banovići, 07. 07. 2022 godine

Rudnik, O.C., Sektor, R.J., Služba: OJ "SEPARACIJA" MAŠINSKA SLUŽBA

Na osnovu planiranih nabavki roba, radova i usluga, te ukazane potrebe, pokrećem:

Nalog za nabavu broj: 50/s / 22

Molimo vas da za naše potrebe naručite sljedeći repromaterijal - rezervne dijelove - uslugu:

Red. broj	Vrsta materijala - rez. dijelova - usluge	Katal. broj - Karakteristike	Jed. mjere	Količina	Primjedba
	Izvršiti nabavku:		kom	1	98500037
1.	Poklopac rotora centrifugalnog separatora 405 A,B br. crt. 405-1.1, 405-1.2.				
2.	Kućište rotora centrifugalnog separatora 405 A,B br. crt. 405-2.1, 405-2.2.		kom	1	98500038
<p>Haponena:</p> <p>Stavke red. br. 1 i 2 raditi po dostavljenim crtežima br. 405-1.1, 405-1.2, 405-2.1, 405-2.2 i po zapisniku od 06.07.2022 god.</p>					

Nalog pokrenuo:
Poslovođa:

Dostović Maid

Nalog ovjerio,
Tehnički rukovodilac:
Nurković Zdravko

Nalog odobrio:
Izvršni dir. za tehničke poslove





RUDNICI MRKOG UGLJA «BANOVIĆI» d.d. BANOVIĆI

Ulica Armije BiH 52, 75290 Banovići; Bosna i Hercegovina;

Telefoni-Centrala: 00387 35 870-600; 875-010; Fax: 00387 35 875-166

Rješenje Kantonalnog suda Tuzla br: U/I-0891/98.

ID PDV broj: 209329530001

Identifikacijski broj: 4209329530001

Porezni broj: 03421100

www.rmub.ba



OJ „SEPARACIJA“

Banovići, 06.07.2022. god.

ZAPISNIK

o izradi poklopca i kućišta rotora centrifugalnog separatora br. 405 A, B

Poklopac i kućište rotora centrifugalnog separatora br. 405 A, B čine jednu cjelinu i raditi ih po crtežima br. 405-1.1, 405-2.1, 405-2.1, 405-2.2 na sledeći način:

1. Pozicije br. 4 i 5 bušiti u sklopu radi postizanja osnosti otvora, a po zavarivanju za pozicije: 1, 3, 18 i 19 osigurati osnost navedenih otvora,
2. Poziciju br. 1 izraditi najviše iz dva dijela,
3. Pozicije br. 18 izraditi iz jednog dijela,
4. Pozicije br. 32, 34 i 35 zavariti u jednu cjelinu po crtežu br. 405-2.2 (detalj G), ali ne zavarivati je za pozicije br. 18 (zavarivanje će se izvesti prilikom montaže na mjestu ugradnje od strane naručioca),
5. Nakon izrade poklopca i kućišta centrifugalnog separatora izvršiti antikorozijsku zaštitu (zaštita u dva sloja).

Zapisnik sačinio:

Faruk Avdić













Faruk Avdić, bach.inž.maš.

Transakcijski računi:

161 025 00071900 75 Raiffeisen bank d.d. BiH, filijala Tuzla
132 130 03091793 45 NLB Banka d.d. Tuzla, filijala Banovići
187 015 00000449 61 Postbank BH d.d. Sarajevo, filijala Živinice

306 045 00001635 38 Hypo Alpe Adria bank Bosnia d.d.
140 401 00186811 13 VolksBank BH d.d. Sarajevo, filijala Banovići
186 000 10489620 98 Turkish Zirat bank Bosnia d.d.






RMU.423-08




poz.	Opis	Dimenzije	Material	Opis	Dimenzije	Material
17.1	Zaštitna odlopa statora	1570 x 685 x 3	C-4172			
16	Bivna (podloparni)	1580 x 680 x 10	C-0582			
14	Bivna (podloparni)	1580 x 680 x 10	C-0582			
13	Bivna (podloparni)	1580 x 680 x 10	C-0582			
12	Zaštitna odlopa bive	2168 x 320 x 6	C-4172			
11	Zaštitna odlopa statora	1570 x 685 x 3	C-4172			
10	Nosač bive	754 x 27 x 10	C-0582			
9	Bivna (podloparni)	530 x 269 x 10	C-0582			
8	Nosač bive	150 x 80 x 12	C-0582			
6	Podloparnik otvora za dizanje	880 x 210 x 10	C-0582			

Opis	Dimenzije	Material	Opis	Dimenzije	Material
5	Leva arm. (rotor)	C-0582	3700 x 80 x 15		
4	Leva arm. (rotor)	C-0582	510 x 20 x 15		
3	Podloparnik na bočnim stranama	C-0582	510 x 20 x 10		
2	Bočna stranica	C-0582	1580 x 685 x 10		
1	Prva poluplopa	C-0582	3580 x 2188 x 10		

Naziv: POZICIJE POKLOPCA ROTORA
 Banovići OJ "Separacija"
 Model: 17.1
 Broj crteža: 4.05-1.2



Presjek "E-E"
Mjerilo 5:1




5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Leva ramena (svetlo)	C. 0562	Zaštitna obloga stranice	F1	C. 4172	2170 x 685 x 3	Prizni podloška	F1	C. 0562	Zaštitna obloga stranice	F1	C. 4172	2165 x 320 x 6
Leva ramena (tamno)	C. 0562	Zaštitna obloga poluploča	F1	C. 4172	2160 x 320 x 3	Prizni podloška	F1	C. 0562	Zaštitna obloga poluploča	F1	C. 4172	2160 x 320 x 3
Podloška na bočnim završcima	C. 0562	Brava (podloška-rota)	F1	C. 0562	1530 x 690 x 10	Prizni podloška	F1	C. 0562	Brava (podloška-rota)	F1	C. 0562	1530 x 690 x 10
Bočne stranice	C. 0565	Brava (podloška-rota)	F2	C. 0562	1530 x 690 x 10	Prizni podloška	F1	C. 0562	Brava (podloška-rota)	F1	C. 0562	1530 x 690 x 10
F1	C. 0565	Zaštitna obloga keramike	F1	C. 4172	1530 x 690 x 6	Prizni podloška	F1	C. 0562	Zaštitna obloga keramike	F1	C. 4172	1530 x 690 x 6
F2	C. 0565	Zaštitna obloga keramike	F1	C. 4172	2165 x 320 x 6	Prizni podloška	F1	C. 0562	Zaštitna obloga keramike	F1	C. 4172	2165 x 320 x 6
F3	C. 0565	Novac keramike	F1	C. 4172	1570 x 685 x 6	Prizni podloška	F1	C. 0562	Novac keramike	F1	C. 4172	1570 x 685 x 6
F4	C. 0565	Brava (podloška-rota)	F2	C. 0562	755 x 27 x 10	Prizni podloška	F1	C. 0562	Brava (podloška-rota)	F2	C. 0562	755 x 27 x 10
F5	C. 0565	Novac keramike	F1	C. 4172	530 x 265 x 10	Prizni podloška	F1	C. 0562	Novac keramike	F1	C. 4172	530 x 265 x 10
F6	C. 0565	Podloška otvora za čišćenje	F1	C. 0562	330 x 60 x 12	Prizni podloška	F1	C. 0562	Podloška otvora za čišćenje	F1	C. 0562	330 x 60 x 12
F7	C. 0565	Podloška otvora za čišćenje	F1	C. 0562	980 x 270 x 10	Prizni podloška	F1	C. 0562	Podloška otvora za čišćenje	F1	C. 0562	980 x 270 x 10

RMU "Benošić" d.d.
Benošić OJ "Separacija"


PRILožAK
1:15
5:1

PONLOPAC ROTORNA CENTRIFUGALNOG
SEPARATORA 405 AB


Broj crteža
405-1.1




poz. 24




poz. 23




poz. 22




poz. 21




poz. 20




poz. 19




poz. 18




poz. 5




poz. 4




poz. 31




poz. 30




poz. 29




poz. 26




poz. 27




poz. 25




poz. 25



poz. 32



poz. 33




poz. 34

№	Leva rama (detaļi boļā)	2	C.0582	1500 x 500 x 15
19.	Boļna starināka filiāļa	2 <th>C.0582</th> <td>1380 x 750 x 10</td>	C.0582	1380 x 750 x 10
18.	Starināka filiāļa	2 <th>C.0582</th> <td>3600 x 750 x 10</td>	C.0582	3600 x 750 x 10
5.	Leva rama (veca za podļaps)	2 <th>C.0582</th> <td>3700 x 501 x 15</td>	C.0582	3700 x 501 x 15
4.	Leva rama (veca za podļaps)	4.	C.0582	5100 x 501 x 15
Poz.	Atzīmējums	(cm)	Materiāls	Kārt. uzraksts
	Datums	(mm)	Pratīšana	Pratīšana
	Stabiņš	stabiņš	stabiņš	stabiņš
	Čerā	stabiņš	stabiņš	stabiņš
	Pratīšana	stabiņš	stabiņš	stabiņš
	Objekts	stabiņš	stabiņš	stabiņš

RIU "Banovisi" d.d.
Banovisi OU "Separacija"
Mestriņi:
405-2,2

POZICIJE KUCIŠTA ROTORA
CENTRIFUGĀLNOS SEPARATORA 405 A,B
Mērogs: 1:15


Presjek "C-C"



Mjerilo 2.5:1

Presjek "H-H"

Mjerilo 5:1



Mjerilo 5:1

34.	Ojačanje vane ploče	6.	C. 0582	435 x 86 x 10
33.	Varne ploče	4.	C. 0582	240 x 170 x 20
32.	Ojačanje varne ploče	6.	C. 0582	265 x 170 x 10
31.	Zaštitna obloga štanke	1.	C. 4172	1360 x 750 x 6
30.	Zaštitna obloga štanke	2.	C. 4172	750 x 310 x 6
29.	Zaštitna obloga štanke	1.	C. 4172	1360 x 750 x 6
28.	Zaštitna obloga štanke	1.	C. 4172	1360 x 750 x 3
27.	Zaštitna obloga štanke	1.	C. 4172	750 x 148 x 3
26.	Zaštitna obloga štanke	1.	C. 4172	1360 x 750 x 3
25.	Brve (fosfite - rotor)	1.	C. 0582	1360 x 750 x 10
24.	Brve (fosfite - rotor)	1.	C. 0582	1360 x 750 x 10
23.	Brve (fosfite - rotor)	2.	C. 0582	1360 x 120 x 15
22.	Brve (fosfite - rotor)	2.	C. 0582	1360 x 120 x 15
21.	Leva rama (veza za šipku)	2.	C. 0582	3700 x 50 x 15

20.	Leva rama (dijelovi)	2.	C. 0582	1500 x 50 x 15
19.	Bočna strana košila	2.	C. 0582	1360 x 750 x 10
18.	Strana rama košila	2.	C. 0582	3680 x 750 x 10
5.	Leva rama (veza za šipku)	2.	C. 0582	3700 x 50 x 15
4.	Leva rama (veza za šipku)	4.	C. 0582	510 x 50 x 15

Naziv dijela: Kom. Materijal: Kat. oznaka: Dimenzije: Primjedba:
 Datum: Ima priloženo: Polje:
 Napisao: (potpis) / (ime i prezime)
 Proverio: (potpis) / (ime i prezime)
 (over: potpisovatelj, opis tog materijala)
 Datum: (dd.mm.gg.)

RMI "Bepovići" d.d.
 Bepovići OJ "Separacija"
 Matični broj:

KUŠASTE ROTORA CENTRIFUGALNOG
 SEPARATORA 405 AB
 Broj crteži: 405-2.1
 5.1