



RUDNICI MRKOG UGLJA «BANOVIĆI» d.d. BANOVIĆI

Ulica Armije BiH 52, 75290 Banovići; Bosna i Hercegovina;

Telefoni-Centrala: 00387 35 870-600; 875-010; Fax: 00387 35 875-166

Rješenje Kantonalnog suda Tuzla br: U/I-0891/98.

ID PDV broj: 209329530001

Identifikacijski broj: 4209329530001


Porezni broj: 03421100

www.rmub.ba



Broj: I - 530 /23

Banovići, 10.03. 2023.godine



ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA - ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA

U prilog akta dostavljamo Vam specifikaciju potrebne robe/usluge/radova za:
GUMENE ČIZME, u svrhu istraživanja tržišta.

Zahtjev se dostavlja u skladu sa specifikacijom iz obrasca za cijenu ponude u prilogu.

Zainteresovani ponuđači dostavljaju uredno popunjen obrazac iz priloga ovog zahtjeva do određenog roka na navedenu adresu Ugovornog organa.

Rok za dostavljanje ponude je 17.03. 2023.godine do 10 sati.

Ponude odnosno uredno popunjen obrazac iz priloga zahtjeva dostaviti na e-mail adresu: mugdjin.jn@gmail.com, ili putem pošte na adresu Ugovornog organa.

S poštovanjem,

RUKOVODILAC SEKTORA



Edis

Transakcijski računi:

161 0250 007 190075 Raiffeisen bank d.d. BiH, filijala Tuzla
132 1300 309 179345 NLB Banka d.d. Tuzla, filijala Banovići
154 3602 003 310866 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH
555 0530 049 467130 Nova banka AD Banja Luka, ekspozit. Tuzla
102 7090 000 001366 Union bank d.d. Sarajevo

306 0450 000 163538 Addiko Bank d.d. Mostar
134 5801 004 382649 ASA Banka d.d. Sarajevo
186 0001 048 962098 Turkish Ziraat bank Bosnia d.d.
338 4402 212 197081 UniCredit banka d.d. Mostar
199 0500 055 252556 Sparkasse bank d.d. Sarajevo

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

NAZIV PONUĐAČA: _____

Naziv i broj nabavke: GUMENE ČIZME

Broj ponude: _____

Datum: _____

1	2	3	4	5	6	7
Redni broj	NAZIV	ZEMLJA PORIJEKLA	PROIZVOĐAČ	KOLIČINA (par)	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> (valuta)	UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> (valuta)
1.	GUMENA ČIZMA TIP 1 <small>(U skladu sa datim tehničkim karakteristikama)</small>			1710		
2.	GUMENA ČIZMA TIP 2 <small>(U skladu sa datim tehničkim karakteristikama)</small>			610		
Ukupan iznos ponude bez PDV-a:						
POPUST:						
UKUPAN IZNOS PONUDE BEZ PDV-a SA POPUSTOM:						

NAPOMENA: U cijenu treba biti uključeno i ispitivanje uzoraka traženih/ponuđenih roba kod ovlaštene institucije po BATA-i sa sjedištem u BiH koji bi se dostavljati kod zvanične javne objave nabavke.

Uslovi i način plaćanja: Odgođeno plaćanje 60 dana nakon svake sukcesivne isporuke robe i prijema fakture

Rok isporuke roba : _____

Vremenska garancija: _____

M.P.

OVLAŠTENI LICE PONUĐAČA

(potpis)

Napomena:

1. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlike između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.

ZAHTIJEVANE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE GUMENIH ČIZAMA (Opisi i specifikacije)

GUMENA ČIZMA TIP 1 (Gumena čizma rudarska)

Tehničke karakteristike: OZO: Osobna zaštitna oprema

Klasa: Gumena obuća

Dizajn: D

Norma: EN ISO 20347:2012

Kategorija zaštite: E SRC HRO FO

Opis:

Gumena čizma, dizajna D – visoke čizme. Gornjište od vulkanizirane gume crne boje. Postavljena tekstilom. Uložna tabanica od gume naslojene tekstilom. Potplat gumeni, vulkanizirani, s rubovima profila prema van, jednoslojan, zajedno s petom kalandiran.

Veličine: od 38 do 48

Podaci: Čizma mora posjedovati naziv proizvođača, artikal, kategoriju zaštite i oznaku sukladnosti.

Čizma posjeduje zelenu traku po čitavoj visini stražnjeg dijela.

Lice – oglavka sarica i lub	Guma vulkanizirana, crne boje, s podstavom od tekstila 1,9–2,0mm
Podstava	Tekstil, 100% pamuk, 0,7–0,9mm
Uložna tabanica	Uložna pokrivna tabanica s neuklonjivom tabanicom, kompaktna sa postavom i služi za toplinsku izolaciju, debljine 2,7-3 mm.
Temeljna tabanica	Guma, komponirana sa ispunom 2,0+3,0mm
Kapica	Gumeni slojevi
Tvrđi lub	Guma, komponirana zajedno s licem
Potplat	Guma, vulkanizirana, s profilima, jednoslojan zajedno s petom, kalandiran
Spajanje	Ljepljenje u direktnom postupku vulkanizacije

Namjena nošenja:

Gumena čizma je namijenjena za rad na terenu u rudnicima sa površinskim i podzemnim radovima, pri kretanju po klizavim podlogama, na mjestima gdje se javlja vlaga i povremeno ulje, te opasnost od niskog napona i za ostale prilikom rada i nošenja.

Napomena: Uz ponudu dostaviti dokaz da je čizma antisatik i uzorak čizme broj 43 plombiran od strane ovlaštene laboratorije u BiH (vizuelna kontrola).

Dostaviti EU certifikat o pregledu tipa dostavljenog uzorka.

Minimalna garancija čizama šest mjeseci nakon izdavanja radnicim iz magacin

GUMENA ČIZMA TIP 2 (Gumena čizma futrovana)

Tehničke karakteristike: OZO: Osobna zaštitna oprema

Klasa: Gumena obuća

Dizajn: D

Norma: EN ISO 20347:2012

Kategorija zaštite: E SRC HRO FO

Opis:

Gumena čizma, dizajna D – visoke čizme. Gornjište od vulkanizirane gume crne boje. Postavljena tekstilom. Uložna tabanica od gume naslojene tekstilom. Potplat gumeni, vulkanizirani, s rubovima profila prema van, jednoslojan, zajedno s petom kalandiran.

Veličine: od 38 do 48

Podaci: Čizma mora posjedovati naziv proizvođača, artikal, kategoriju zaštite i oznaku sukladnosti.

Čizma posjeduje zelenu traku po čitavoj visini stražnjeg dijela.

Lice – oglavka sarica i lub	Guma vulkanizirana, crne boje, s podstavom od tekstila 1,9–2,0mm
Podstava	netkani tekstilni filc i služi za toplinsku izolaciju u sivoj boji, postavljena i zalijepljena za naličje gume gornjišta od prednjeg dijela kapice prstiju do zadnjeg dijela luba pete i sarica, debljine 3 mm
Uložna tabanica	Uložna pokrivna tabanica s neuklonjivom tabanicom, kompaktna sa postavom i služi za toplinsku izolaciju, debljine 2,7-3 mm.
Temeljna tabanica	Guma, komponirana sa ispunom 2,0+3,0mm
Kapica	Gumeni slojevi
Tvrđi lub	Guma, komponirana zajedno s licem
Potplat	Guma, vulkanizirana, s profilima, jednoslojan zajedno s petom, kalandiran
Spajanje	Ljepljenje u direktnom postupku vulkanizacije

Namjena nošenja:

Gumena čizma je namijenjena za rad na terenu, rudnicima sa površinskim i podzemnim radovima, pri kretanju po klizavim podlogama, na mjestima gdje se javlja vlaga i povremeno ulje, te opasnost od niskog napona i za ostale prilikom rada i nošenja.

Napomena: Uz ponudu dostaviti dokaz da je čizma antisatik i uzorak čizme broj 43 plombiran od strane ovlaštene laboratorije u BiH (vizuelna kontrola).

Dostaviti EU certifikat o pregledu tipa dostavljenog uzorka.

Dostaviti tehničku dokumentaciju proizvođača za dostavljeni uzorak

Minimalna garancija čizama šest mjeseci nakon izdavanja radnicim iz magacina.