



RUDNICI MRKOG UGLJA «BANOVIĆI» d.d. BANOVIĆI

Ulica Armije BiH 52, 75290 Banovići; Bosna i Hercegovina;

Telefoni-Centrala: 00387 35 870-600; 875-010; Fax: 00387 35 875-166

Rješenje Kantonalnog suda Tuzla br: U/I-0891/98.

ID PDV broj: 209329530001

Identifikacijski broj: 4209329530001


Porezni broj: 03421100

www.rmub.ba



Broj: I - 352 /23

Banovići, 06.12. 2023.godine



ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

U prilogu akta dostavljamo Vam Obrazac za cijenu ponude za robu pod nazivom:
REPROMATERIJAL u svrhu provjere tržišta.

Zainteresovani ponuđači dostavljaju uredno popunjen obrazac za cijenu ponude iz priloga ovog zahtjeva do određenog roka na e-mail Ugovornog organa: javne.nabavke@rmub.ba

Rok za dostavljanje ponude je 13.12.2023.godine do 12 sati.

Ponudu odnosno uredno popunjen obrazac iz priloga zahtjeva dostaviti na e-mail: javne.nabavke@rmub.ba sa pozivom na broj Zahtjeva za dostavu ponuda I- 352 /23 i nazivom predmeta nabavke.

Kontakt telefon / fax: 035 / 870 – 356, 035 / 870 – 424.

S poštovanjem!

Predsjednik komisije za javne nabavke


Mugdin Husić, dipl.ecc

Transakcijski računi:

161 0250 007 190075 Raiffeisen bank d.d. BiH, filijala Tuzla
132 1300 309 179345 NLB Banka d.d. Tuzla, filijala Banovići
187 2000 000 044917 Postbank BH d.d. Sarajevo, filijala Živinice
154 3602 003 310866 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH
555 0530 049 467130 Nova banka AD Banja Luka, ekspozit. Tuzla

306 0450 000 163538 Hypo Alpe Adria bank Bosnia d.d.
140 4010 018 681113 Sberbank BH d.d. Sarajevo
186 0001 048 962098 Turkish Ziraat bank Bosnia d.d.
338 4402 212 197081 UniCredit banka d.d. Mostar

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

NAZIV PONUĐAČA: _____

Naziv i broj nabavke: NABAVKA REPROMATERIJALA

I- _____ /23

Broj ponude: _____

Datum: _____

R.B.	NAZIV ARTIKLA	Standard	J.M.	KOLIČINA	PROIZVOĐAČ I ZEMLJA PORIJEKLA	Jedinična Cijena bez PDV-a (navesti valutu)	IZNOS Bez PDV-a (navesti valutu)
1.	Brusna ploča 400x127x40	99A24Q4V 1R 40	KOM	1			
2.	Brusna ploča 400x127x40	99BA60J9 V3 40	KOM	1			
3.	Brusna ploča F1 300x30x30, roza korund	38A80MG V	KOM	1			
4.	Brusna ploča F1 300x30x30, plavi/sivi korund	38A60K6V	KOM	1			
5.	Brusna ploča F1 250x25x32, sivi korund	38A80K6V	KOM	1			
6.	Brusna ploča F1 200x20x20, bijeli korund	38A100K6 V	KOM	1			
7.	Brusna ploča F1 200x20x20, plavi/sivi korund	38A60M6V	KOM	1			
8.	Brusna ploča F11 115x6x22 za ručnu brusilicu	A - za kamen	KOM	1			
9.	Rezna ploča F41 115x3x22 za ručnu brusilicu	A - za kamen	KOM	1			
10.	Brusna ploča ravna 250x40x51	C80IV	KOM	1			
11.	Brusna ploča ravna 250x40x51	2A46H8V	KOM	1			
12.	Brusna ploča fina 250x25x32	89A60M5A V217	KOM	1			
13.	Brusna ploča gruba 250x25x32	C80J5V15	KOM	1			
14.	Brusna ploča 250x10x32	89A60K5A V217	KOM	1			
15.	Brusna ploča 230x1,6x22		KOM	1			
16.	Brusna ploča 41C 230x1,9x22	A46Q-BF	KOM	1			
17.	Brusna ploča 41C 230x3x22	A30Q-BF	KOM	1			
18.	Brusna ploča 41C 178x3x22	A30Q-BF	KOM	1			
19.	Brusna ploča 27C 180x6x22	A30P-BF	KOM	1			
20.	Brusna ploča 27C 180x8x22	A30Q-BF	KOM	1			
21.	Brusna ploča 41C 115x1x22	A60R- BFINOX	KOM	1			
22.	Brusna ploča 27C 115x6x22	A30P-BF	KOM	1			
23.	Brusna ploča 41C 115x2,5x22	A30Q-BF	KOM	1			

24.	Brusna ploča za metal Ø115x4x22		KOM	1			
25.	Rezna ploča 41C 178x1,6x22,2	A46Q-BF	KOM	1			
26.	Rezna ploča za metal 178x2x22		KOM	1			
27.	Rezna ploča 41C 115x1,6x22	A46Q-BF	KOM	1			
28.	Rezna ploča 115x2x22		KOM	1			
29.	Rezna ploča 115x3x22		KOM	1			
30.	Rezna ploča 41C 115x1x22	A46Q-BF	KOM	1			
31.	Brusna ploča 1 Ø175x25x32	89A 80 L5A V217	KOM	1			
32.	Brusna ploča lamelna 28SLA 178x22,2	A40-B	KOM	1			
33.	Brusna ploča lamelna 27CLA 115x22,23	ZA40-B	KOM	1			
34.	Lamelni kotur Ø 178		KOM	1			
35.	Brusni disk lamelni za brušenje čelika 1216, prečnik 115 mm, Ø22 mm, finoće 60, Unior 610540 ili ekvivalent		KOM	1			
36.	Brusni disk lamelni za brušenje čelika 1216, prečnik 115 mm, Ø22 mm, finoće 80, Unior 610541 ili ekvivalent		KOM	1			
37.	Brusni disk lamelni za brušenje čelika 1216, prečnik 115 mm, Ø22 mm, finoće 100, Unior 610542 ili ekvivalent		KOM	1			
38.	Dijamantni brusni lonac F11 dimenzije 100-8-2-20	11A2/60°D 126 PHT C100	KOM	1			
39.	Dijamantni brus fi115 mm x 22,23 za brušenje betona i granita	115x22,23	KOM	1			
40.	Brus elastični 20x20-6x40	C150- BE15	KOM	1			
41.	Brus elastični 25x20-6x40	C80-BE15	KOM	1			
42.	Lepezasti brus 30x10x6 K60		KOM	1			
43.	Lepezasti brus 40x20x6 K60		KOM	1			
44.	Lepezasti brus 50x20x6 K60		KOM	1			
45.	Lepezasti brus 60x30x6 K60		KOM	1			
46.	Lepezasti brus 80x40x6 K80		KOM	1			
47.	Lepezasti brus 30x10x6 K120		KOM	1			
48.	Lepezasti brus 40x20x6 K120		KOM	1			
49.	Lepezasti brus 50x20x6 K120		KOM	1			
50.	Lepezasti brus 60x30x6 K120		KOM	1			
51.	Lepezasti brus 80x40x6 K120		KOM	1			
52.	Profilisani gumi-brus, 12x20x6 K120		KOM	1			
53.	Profilisani gumi-brus, 15x15x6 K120		KOM	1			
54.	Profilisani gumi-brus, 20x20x6 K120		KOM	1			
55.	Profilisani gumi-brus, 30x30x6 K120		KOM	1			
56.	Alat za el. brus 22x20-6x40 P6	PAD SBH	KOM	1			
57.	Alat za el. brus 30x30-6x40 P6	PAD SBH	KOM	1			

58.	Polir krpa fi150x10x20		KOM	1			
59.	Polir filc fi150x25x20		KOM	1			
60.	POLINOX ručni jastučić gr.80		KOM	1			
61.	POLINOX ručni jastučić gr.100		KOM	1			
62.	POLINOX ručni jastučić gr. 180		KOM	1			
63.	POLINOX ručni jastučić gr.280		KOM	1			
64.	POLINOX ručni jastučić gr.400		KOM	1			
65.	Čelična četka za brusilicu 6TDZ 140x25xM14	SH0,35	KOM	1			
66.	Čelična četka ručna jednoredna 265 mm		KOM	1			
67.	Čelična četka ručna inox jednoredna 265 mm		KOM	1			
68.	Mesingana ručna četka jednoredna 265 mm		KOM	1			
69.	Mesingana ručna četka četiri reda		KOM	1			
70.	Čelična četka; Dimenzija 300		KOM	1			
71.	Čelična četka lončasta upletena fi 80mm		KOM	1			
72.	Čelična četka lončasta upletena fi 100mm		KOM	1			
73.	Čelična četka lončasta upletena fi 125mm		KOM	1			
74.	Čelična četka lončasta upletena fi 150mm		KOM	1			
75.	Čelična četka koturasta upletena fi100x6x16mm		KOM	1			
76.	Čelična četka koturasta upletena fi115x6x22,2mm		KOM	1			
77.	Čelična četka koturasta upletena fi125x6x22,2mm		KOM	1			
78.	Čelična četka koturasta upletena fi150x6x22,2mm		KOM	1			
79.	Čelična ručna četka mesingana sa PVC drškom		KOM	1			
80.	Čelična cirkularna četka Ø 100x13xM14 28KDZ	E 5 INOX	KOM	1			
81.	Čelična ručna četka B = 300 mm, 5 reda		KOM	1			
82.	Čelična četka za brušenje Ø 100x30x20 11TDW	E 5 INOX	KOM	1			
83.	Zičana četka za brusilicu Ø100		KOM	1			
84.	Brusna rolna spiral 22x20 ZA60 JS	ZA-P43 PC X	KOM	1			
85.	Brusna rolna spiral 30x30 ZA80 JS	ZA-P43 PC X	KOM	1			
86.	Roto glodalo 52RBF 12x25-8x70	MX	KOM	1			
87.	Roto glodalo 52SKM 12x19-6x65	MX	KOM	1			
88.	Roto glodalo RBF 18x6x6 Z6 HM		KOM	1			
89.	Roto glodalo RBF 20x8x6 Z6 HM		KOM	1			
90.	Roto glodalo RBF 25x12,7x6 Z6 HM		KOM	1			

91.	Roto glodalo RBF 25x16x6 Z6 HM		KOM	1			
92.	Roto glodalo DIN 8032 materijal HSS oblika RBF dimenzija Ø6		KOM	1			
93.	Roto glodalo DIN 8032 materijal HSS oblika RBF dimenzija Ø8		KOM	1			
94.	Roto glodalo DIN 8032 materijal HSS oblika WRC dimenzija Ø6		KOM	1			
95.	Roto glodalo DIN 8032 materijal HSS oblika WRC dimenzija Ø10		KOM	1			
96.	Roto glodalo DIN 8032 materijal HSS oblika WRC dimenzija Ø12		KOM	1			
97.	Roto glodalo DIN 8032 materijal HSS oblika SPG dimenzija Ø6		KOM	1			
98.	Roto glodalo DIN 8032 materijal HSS oblika SPG dimenzija Ø12		KOM	1			
99.	Roto glodalo RBF TiAIN 18x6x6 HM Z6		KOM	1			
100.	Roto glodalo RBF TiAIN 20x8x6 HM Z6		KOM	1			
101.	Roto glodalo RBF TiAIN 25x12,7x6 HM Z6		KOM	1			
102.	Roto glodalo RBF TiAIN 25x9,6x6 HM Z6		KOM	1			
103.	Roto glodalo SPG 19x8x6 HM Z6		KOM	1			
104.	Roto glodalo SPG 19x9,6x6 HM Z6		KOM	1			
105.	Roto glodalo SPG 25x12,7x6 HM Z6		KOM	1			
106.	Roto glodalo SPG TiAIN 25x12,7x6 HM Z6		KOM	1			
107.	Roto glodalo SKM 22x12,7x6 HM Z6		KOM	1			
108.	Brusni čep 25x25-6x40	88A46P5V 38	KOM	1			
109.	Brusni čep 40x40-6x40	88A36P5V 38	KOM	1			
110.	Set karbidni 5/1	822728	KOM	1			
111.	Tokarska gljiva MK2 MZK-75"		KOM	1			
112.	Stezna glava za tokarski stroj sa 4 čeljusti DIN 6350 A forma; Dimenzija Ø250 mm		KOM	1			
113.	Stezna glava za tokarski stroj sa 4 čeljusti DIN 6350 A forma; Dimenzija Ø315 mm		KOM	1			
114.	Ekscentar glava VBHU-206-M12 NT30		KOM	1			
115.	Tokarska glava MK6 K174B 75" Ø170/50		KOM	1			
116.	Klingerit obični – debljina 0,5 mm	DIN 28091-2	M2	1			
117.	Klingerit obični – debljina 1 mm	DIN 28091-2	M2	1			

118.	Klingerit obični – debljina 1,5 mm	DIN 28091-2	M2	1			
119.	Klingerit obični – debljina 2 mm	DIN 28091-2	M2	1			
120.	Klingerit obični – debljina 3 mm	DIN 28091-2	M2	1			
121.	Klingerit armirani – debljina 0,8 mm	DIN 28091	M2	1			
122.	Klingerit armirani – debljina 2 mm	DIN 28091	M2	1			
123.	Klingerit armirani – debljina 3 mm	DIN 28091	M2	1			
124.	Plastična masa juvidur f = 80 mm		KG	1			
125.	Plastična masa juvidur f = 100 mm		KG	1			
126.	Kopča za spajanje gumene trake 2"	DIN 22102	KOM	1			
127.	Spojnicica čelična (zupčasta) za alkatenu cijev f = 100		KOM	1			
128.	Reducir ventil 2"		KOM	1			
129.	Reducir ventil 6/4"		KOM	1			
130.	Spojnicica mesingana za alkatenu cijev 6/4"		KOM	1			
131.	Spojnicica mesingana za alkatenu cijev 1/2"		KOM	1			
132.	Spojnicica mesingana za alkatenu cijev 3/4"		KOM	1			
133.	Spojnicica mesingana za alkatenu cijev 1"		KOM	1			
134.	Spojnicica mesingana za alkatenu cijev 5/4"		KOM	1			
135.	Spojnicica mesingana za alkatenu cijev 2"		KOM	1			
136.	Poluspojnicica mesingana 6/4"		KOM	1			
137.	Poluspojnicica mesingana 2"		KOM	1			
138.	Poluspojnicica PVC 1/2"		KOM	1			
139.	Poluspojnicica PVC 1"		KOM	1			
140.	Poluspojnicica PVC 3/4"		KOM	1			
141.	Ventil sa kuglom 1/2"	DIN 35387, DIN 3230	KOM	1			
142.	Ventil sa kuglom 3/4"	DIN 35387, DIN 3230	KOM	1			
143.	Ventil sa kuglom 5/4"	DIN 35387, DIN 3230	KOM	1			
144.	Ventil sa kuglom 6/4"	DIN 35387, DIN 3230	KOM	1			
145.	Ventil sa kuglom 1"	DIN 35387, DIN 3230	KOM	1			
146.	Ventil sa kuglom 2"	DIN 35387, DIN 3230	KOM	1			

147.	Ventil sa kuglom 3"	DIN 35387, DIN 3230	KOM	1			
148.	Ventil tople vode (za radijatore) 1/2" ravni	DIN 35387, DIN 3230	KOM	1			
149.	Ventil tople vode (za radijatore) 1/2" ugaoni	DIN 35387, DIN 3230	KOM	1			
150.	Mufna 1/2"	DIN 35387, DIN 3230	KOM	1			
151.	Mufna 3/4"	DIN 35387, DIN 3230	KOM	1			
152.	Mufna 1"	DIN 35387, DIN 3230	KOM	1			
153.	Mufna 5/4"	DIN 35387, DIN 3230	KOM	1			
154.	Mufna 6/4"	DIN 35387, DIN 3230	KOM	1			
155.	Mufna 2"	DIN 35387, DIN 3230	KOM	1			
156.	Holender 1/2"	DIN 35387, DIN 3230	KOM	1			
157.	Holender 3/4"	DIN 35387, DIN 3230	KOM	1			
158.	Holender 1"	DIN 35387, DIN 3230	KOM	1			
159.	Holender 6/4"		KOM	1			
160.	Holender 2"	DIN 35387, DIN 3230	KOM	1			
161.	«T» komad 1/2"	DIN 35387, DIN 3230	KOM	1			
162.	«T» komad 3/4"	DIN 35387, DIN 3230	KOM	1			
163.	«T» komad 5/4"		KOM	1			
164.	«T» komad 6/4"	DIN 35387, DIN 3230	KOM	1			
165.	«T» komad 1"	DIN 35387, DIN 3230	KOM	1			
166.	«T» komad 2"	DIN 35387, DIN 3230	KOM	1			

167.	Koljeno pocinčano ½"	DIN 35387, DIN 3230	KOM	1			
168.	Koljeno pocinčano ¾"	DIN 35387, DIN 3230	KOM	1			
169.	Koljeno 6/4"	DIN 35387, DIN 3230	KOM	1			
170.	Koljeno pocinčano 1"	DIN 35387, DIN 3230	KOM	1			
171.	Koljeno pocinčano 5/4"	DIN 35387, DIN 3230	KOM	1			
172.	Koljeno pocinčano 2"	DIN 35387, DIN 3230	KOM	1			
173.	Niplo 1/2 "	DIN 35387, DIN 3230	KOM	1			
174.	Niplo ¾"	DIN 35387, DIN 3230	KOM	1			
175.	Niplo 1"	DIN 35387, DIN 3230	KOM	1			
176.	Niplo 2"	DIN 35387, DIN 3230	KOM	1			
177.	Niplo 5/4"	DIN 35387, DIN 3230	KOM	1			
178.	Čep 1/2"	DIN 35387, DIN 3230	KOM	1			
179.	Čep 3/4"	DIN 35387, DIN 3230	KOM	1			
180.	Čep 1"	DIN 35387, DIN 3230	KOM	1			
181.	Čep 5/4"	DIN 35387, DIN 3230	KOM	1			
182.	Čep 6/4"	DIN 35387, DIN 3230	KOM	1			
183.	Čep 2"	DIN 35387, DIN 3230	KOM	1			
184.	Redukcija pocinčana 1/2"-3/4"		KOM	1			
185.	Redukcija pocinčana 5/4"-1/2"		KOM	1			
186.	Redukcija pocinčana 5/4"-3/4"		KOM	1			
187.	Redukcija pocinčana 6/4"-1/2"		KOM	1			
188.	Redukcija pocinčana 6/4"-3/4"		KOM	1			
189.	Redukcija pocinčana 6/4"-5/4"		KOM	1			
190.	Redukcija pocinčana 1"-1/2"		KOM	1			

191.	Redukcija pocinčana 1"-3/4"		KOM	1			
192.	Redukcija pocinčana 1"-5/4"		KOM	1			
193.	Redukcija pocinčana 1"-6/4"		KOM	1			
194.	Redukcija pocinčana 2"-1"		KOM	1			
195.	Redukcija pocinčana 2"-1/2"		KOM	1			
196.	Redukcija pocinčana 2"-3/4"		KOM	1			
197.	Redukcija pocinčana 2"-5/4"		KOM	1			
198.	Redukcija pocinčana 2"-6/4"		KOM	1			
199.	Prefabrikacija 1/2"		KOM	1			
200.	Prefabrikacija 1"		KOM	1			
201.	Prefabrikacija 2"		KOM	1			
202.	Prefabrikacija 3/4"		KOM	1			
203.	Prefabrikacija 5/4"		KOM	1			
204.	Prefabrikacija 6/4"		KOM	1			
205.	Plastična spojnica 6/4		KOM	1			
206.	Plastična poluspojnica 6/4		KOM	1			
207.	Česma obična 1/2" zidna, pokretna	DIN 35387, DIN 3230	KOM	1			
208.	Tuš baterija jednoručna	DIN 35387, DIN 3230	KOM	1			
209.	Baterija za tiki bojler jednoručna sa dvije cijevi zidna	DIN 35387, DIN 3230	KOM	1			
210.	Baterija za tiki bojler jednoručna sa tri cijevi usadna		KOM	1			
211.	Česma topla-hladna zidna jednoručna	DIN 35387, DIN 3230	KOM	1			
212.	Obrtaj uložak za česmu 1/2"		KOM	1			
213.	Sifon za umivaonik		KOM	1			
214.	Poklopac za WC šolju		KOM	1			
215.	Vijak za WC šolju par		KOM	1			
216.	Vodokotić		KOM	1			
217.	Plovak za vodokotlić		KOM	1			
218.	Kutni ventil za vodokotlić 1/2"		KOM	1			
219.	Kutni ventil za vodokotlić 3/8"		KOM	1			
220.	Crijevo sa slušalicom za tuš		KOM	1			
221.	Gumice za slavine – tuš baterije 1/2"		KOM	1			
222.	Električni bojler, mali, pravougaoni, 220 V / 2000 W, 10 litara		KOM	1			
223.	Sigurnosni ventil za bojler		KOM	1			
224.	Crijevo za bojler 40 cm par		KOM	1			
225.	Vijak za bojler (par)		KOM	1			
226.	Vargoterm PVC cijev 1/2" ili ekvivalent		M	1			
227.	Vargoterm T komad fi10 1/2" ili ekvivalent		KOM	1			
228.	Vargoterm koljeno završno 90° 1/2" ili ekvivalent		KOM	1			
229.	Vargoterm mufna 1/2" ili ekvivalent		KOM	1			
230.	Vargoterm koljeno fi20-90°-1/2" ili ekvivalent		KOM	1			

231.	Vargoterm nosac cijevi 1/2" ili ekvivalent		KOM	1			
232.	Vargoterm zastita spuzvasta za cijevi 1/2" ili ekvivalent		M	1			
233.	Vargoterm cep zavrzni 1/2" ili ekvivalent		KOM	1			
234.	Vargoterm mufna zavrсна 1/2" (M-Z) ili ekvivalent		KOM	1			
235.	Vargoterm koljeno 45° - 1/2" ili ekvivalent		KOM	1			
236.	Vargoterm cep upitni fi20 1/2" ili ekvivalent		KOM	1			
237.	Vargoterm prelaz metalni navoj-vanjski 1/2" ili ekvivalent		KOM	1			
238.	Vargoterm prelaz metalni navoj-unutrasnji 1/2" ili ekvivalent		KOM	1			
239.	PPR obilaznica 1/2"		KOM	1			
240.	PPR krizni komad 1/2"		KOM	1			
241.	PPR T-komad metalni navoj - unutrasnji 1/2"		KOM	1			
242.	PPR T-komad metalni navoj vanjski 1/2"		KOM	1			
243.	PPR zidni komplet za mjesalicu 2x20x1/2"		KOM	1			
244.	PVC T-komad fi50		KOM	1			
245.	PVC cijevi fi50 odvodne		M	1			
246.	PVC koljeno fi50		KOM	1			
247.	PVC cijevi fi110		M	1			
248.	PVC koljeno fi110		KOM	1			
249.	PVC racva fi50		KOM	1			
250.	PVC racva fi110 (razne)		KOM	1			
251.	Uljni sobni radijator 2kW 220V		KOM	1			
252.	Sigurnosni ventil radijatorski 1/2"		KOM	1			
253.	Ozraka radijatorska automatska		KOM	1			
254.	Električni konvektor za grijanje 220V 2000W štedni		KOM	1			
255.	Vatrogasna kandža sa navojem 2"	DIN 3489	KOM	1			
256.	Kandzasta spojница 3/4" svijetli otvor, 17 crijevo Ø19 (kat.br.25596555012)		KOM	1			
257.	Kandzasta spojница SCV 3/4" svijetli otvor, crijevo Ø19 vanjskog navoja R3/4" (kat.br.25596555007)		KOM	1			
258.	Stezaljka za gumeno crijevo Ø 50/60	DIN 3017	KOM	1			
259.	Stezaljka za gumeno crijevo Ø 32	DIN 3017	KOM	1			
260.	Stezaljka za gumeno crijevo Ø 19	DIN 3017	KOM	1			
261.	Stezaljka za crijeva Ø 70-80mm	DIN 3017	KOM	1			
262.	Stezaljka za crijeva Ø 60-70mm	DIN 3017	KOM	1			

263.	Stezaljka za crijeva Ø 52-55mm	DIN 3017	KOM	1			
264.	Stezaljka za crijeva Ø 20-30 mm	DIN 3017	KOM	1			
265.	Sigurnosni prsten spoljni d ₁ = 38 mm	DIN 471	KOM	1			
266.	Sigurnosni prsten spoljni d ₁ = 52 mm	DIN 471	KOM	1			
267.	Sigurnosni prsten spoljni d ₁ = 55 mm	DIN 471	KOM	1			
268.	Crijevo za grijalicu Ø6		M	1			
269.	Crijevo za grijalicu Ø16		M	1			
270.	Crijevo za grijalicu Ø18		M	1			
271.	Crijevo za grijalicu Ø22		M	1			
272.	Crijevo za grijalicu Ø25		M	1			
273.	Crijevo za grijalicu Ø33		M	1			
274.	Selna 9mm 16-25mm		KOM	1			
275.	Selna 9mm 10-16mm		KOM	1			
276.	Selna 9mm 25-40mm		KOM	1			
277.	Selna 9mm 50-70mm		KOM	1			
278.	Selna 9mm 110-130mm		KOM	1			
279.	Selna 12mm 12-22mm		KOM	1			
280.	Selna 12mm 16-27mm		KOM	1			
281.	Selna 12mm 25-40mm		KOM	1			
282.	Selna 12mm 80-100mm		KOM	1			
283.	Gumeno crijevo grijalice f = 19 mm		M	1			
284.	Gumeno crijevo 1" armirano		M	1			
285.	Crijevo za pranje 25 m f = 50x25		KOM	1			
286.	Priključak za crijevo Ø19		KOM	1			
287.	Priključak za crijevo sa navojem 3/4		KOM	1			
288.	Vatrogasno crijevo sa spojnicama φ 52, 16 bara, dužine 25 m		KOM	1			
289.	Vatrogasno crijevo φ52 16 bar dužine 15m		KOM	1			
290.	Mlaznica (vatrogasna) za hidrant φ52		KOM	1			
291.	Hidrantski ventil φ52		KOM	1			
292.	Mesingana brza spojka 1/2" M+Ž		KOM	1			
293.	Silikonsko crijevo za vodu dužine 25m 1/2"		KOM	1			
294.	PVC brza spojka za vodu za baštensko crijevo		KOM	1			
295.	Set priključaka za crijevo baštensko		KOM	1			
296.	Olovo		KG	1			
297.	Kalaj u šipci		KG	1			
298.	Bijela kovina		KG	1			
299.	Bakarni lim 1000x2000x0,4mm, tabla		KOM	1			
300.	Bakarni lim (1000x2000x0,5mm), tabla		KOM	1			

301.	Bakarni lim (1000x2000x1mm), tabla		KOM	1			
302.	Aluminijski lim, glatki, 2000x1000x3mm, tabla		KOM	1			
303.	Aluminijski lim, glatki, 2000x1000x5mm, tabla		KOM	1			
304.	Perforirana lim traka 20x1mm, dužina 10m		KOM	1			
305.	Pleksi staklo d = 2 mm		M2	1			
306.	Pleksi staklo d = 3 mm		M2	1			
307.	Pleksi staklo d = 5 mm		M2	1			
308.	Lanac d=6; b=12 obični		M	1			
309.	Ekseri 30 mm	DIN 1151	KG	1			
310.	Ekseri 40 mm	DIN 1151	KG	1			
311.	Ekseri 50 mm	DIN 1151	KG	1			
312.	Ekseri 60 mm	DIN 1151	KG	1			
313.	Ekseri 70 mm	DIN 1151	KG	1			
314.	Ekseri 80 mm	DIN 1151	KG	1			
315.	Ekseri 90 mm	DIN 1151	KG	1			
316.	Ekseri 100 mm	DIN 1151	KG	1			
317.	Ekseri 120 mm	DIN 1151	KG	1			
318.	Paljena žica Ø 1,5 mm	DIN 17140	KG	1			
319.	Paljena žica Ø 2 mm	DIN 17140	KG	1			
320.	Paljena žica Ø 3 mm	DIN 17140	KG	1			
321.	Vijci za lim f = 4/30 mm		KOM	1			
322.	Vijci za lim f = 6/60 mm		KOM	1			
323.	Pop nitne 2,4x10 mm		KOM	1			
324.	Pop nitne 3,0x8,0 mm		KOM	1			
325.	Pop nitne 3,0x10 mm		KOM	1			
326.	Pop nitne 4,0x8 mm		KOM	1			
327.	Pop nitne 4,0x10 mm		KOM	1			
328.	Pop nitne 4,8x10 mm		KOM	1			
329.	Pop nitne f = 5x10	DIN 7337	KOM	1			
330.	Pop nitne f = 5x20	DIN 7337	KOM	1			
331.	Pop nitne f = 5x30	DIN 7337	KOM	1			
332.	Kliješta za pop nitne		KOM	1			
333.	Stolarska kliješta; Dimenzija L=180 mm; Standard DIN ISO 9243		KOM	1			
334.	Stolarska kliješta; Dimenzija L=220 mm; Standard DIN ISO 9242		KOM	1			
335.	Kliješta za cijev; Dimenzija 10 inch (zahvat do 50mm); Standard DIN 5234		KOM	1			
336.	Kliješta za rupe - Revolver; 220 mm; 2-4,5 mm		KOM	1			
337.	Kliješta poluokrugla ravna izolovana 1000 V; 200 mm		KOM	1			
338.	Hidraulična kliješta HSG 45		KOM	1			
339.	Kliješta cijevna S čeljust, 2"		KOM	1			
340.	Kliješta papagajke 300 mm		KOM	1			
341.	Kliješta cijevna S čeljust, 1"		KOM	1			
342.	Kliješta cijevna S čeljust, 1 1/2"		KOM	1			
343.	Kliješta cijevna kosa 1 1/2"		KOM	1			
344.	Kliješta cijevna ravna 4"		KOM	1			

345.	Kliješta kombinovana; Dimenzija 200; Standard DIN ISO 5746		KOM	1			
346.	Kliješta za sječenje DIN ISO 9243A dužina 200mm		KOM	1			
347.	Kliješta za lim - za rupu, (desna) 300 mm		KOM	1			
348.	Kliješta za lim ravna 350 mm		KOM	1			
349.	Kliješta za vanjske zegerove prstene, Ravna ; Dimenzija 40-100 mm L=210 mm; Standard DIN 5254		KOM	1			
350.	Kliješta za vanjske zegerove prstene, Ravna ; Dimenzija 85-140 mm L=320 mm; Standard DIN 5254		KOM	1			
351.	Kliješta za vanjske zegerove prstene, Ravna ; Dimenzija 252-400 mm L=570 mm; Standard DIN 5254		KOM	1			
352.	Kliješta za vanjske zegerove prstene, savijena; Dimenzija 40-100 mm L=200 mm; Standard DIN 5254		KOM	1			
353.	Kliješta za vanjske zegerove prstene, savijena; Dimenzija 85-140 mm L=300 mm; Standard DIN 5254		KOM	1			
354.	Kliješta za vanjske zegerove prstene, savijena; Dimenzija 122-300 mm L=570 mm; Standard DIN 5254		KOM	1			
355.	Klijesta za unutarnje zegerove prstene, ravna; Dimenzije 40-100 mm L=225mm; Standard DIN 5256		KOM	1			
356.	Klijesta za unutarnje zegerove prstene, ravna; Dimenzije 85-140 mm L=320 mm; Standard DIN 5256		KOM	1			
357.	Klijesta za unutarnje zegerove prstene, ravna; Dimenzije 122-300 mm L=570 mm; Standard DIN 5256		KOM	1			
358.	Kliješta za unutarnje zegerove prstene, savijena Dimenzija 40-100 mm L=210 mm; Standard DIN 5256		KOM	1			
359.	Kliješta za unutarnje zegerove prstene, savijena Dimenzija 85-140 mm L=300 mm; Standard DIN 5256		KOM	1			
360.	Kliješta za unutarnje zegerove prstene, savijena Dimenzija 122-300 mm L=590 mm; Standard DIN 5256		KOM	1			
361.	Kliješta za elektro zavarivanje 300A-600A		KOM	1			

362.	CO2 kliješta za zavarivanje WARMIG 451 ili ekvivalent za aparat FVBR 603229		KOM	1			
363.	Gorionik za autogeno rezanje		KOM	1			
364.	Razvod za autogeno rezanje		KOM	1			
365.	Sigurnosni ventil za plin i kisik		KOM	1			
366.	Stege (šelne) za varilačka kliješta		KOM	1			
367.	Kablovi za plin	DIN 8541	M	1			
368.	Kablovi za kisik	DIN 8541	M	1			
369.	Staklo crno 100x100x3	EN 196	KOM	1			
370.	Staklo crno 100x50x3	EN 169	KOM	1			
371.	Staklo obično 100x100x3	EN 166	KOM	1			
372.	Staklo obično 100x50x3	EN 166	KOM	1			
373.	Zeger osigurač vanjski 29x4	DIN 471	KOM	1			
374.	Senzorske maske za zavarivanje		KOM	1			
375.	Varilačka kaciga		KOM	1			
376.	Obične maske za zavarivanje		KOM	1			
377.	Dizne za sječenje od 3-10		KOM	1			
378.	Dizne za sječenje od 30-60		KOM	1			
379.	Dizne za sječenje od 60-100		KOM	1			
380.	Dizne za sječenje od 100-200		KOM	1			
381.	Dizne za sječenje od 200-300		KOM	1			
382.	Dizne vanjske od 3-100		KOM	1			
383.	Dizne vanjske od 100-300		KOM	1			
384.	Šobe za CO2 kliješta za zavarivanje		KOM	1			
385.	Keramika za kliješta za zavarivanje		KOM	1			
386.	Bužir za CO2 zavarivanje za aparate		M	1			
387.	Dizne za CO2 0,8 mm		KOM	1			
388.	Dizne za CO2 1 mm		KOM	1			
389.	Dizne za CO2 1,2 mm		KOM	1			
390.	Žica CO2 1mm		KG	1			
391.	Varilačke naočale		KOM	1			
392.	Zaštitne naočare za brušenje polikarbonat	EN 166 + EN 170	KOM	1			
393.	Naočale za autogeno zavarivanje, preklopne EN166, EN169-EN175 DIN5A		KOM	1			
394.	Redukcioni ventil – plin		KOM	1			
395.	Redukcioni ventil – kisik		KOM	1			
396.	Dizne za čaure za autogeno zavarivanje od 30-60		KOM	1			
397.	Jupol -bijeli 15 l, kanta ili ekvivalent		KOM	1			
398.	Git za drvo		KG	1			
399.	Krep traka 30mm		KOM	1			
400.	Krep traka 50mm		KOM	1			
401.	Valjak za jupol		KOM	1			
402.	Valjak za farbanje Ø60 spužvasti		KOM	1			
403.	Valjak za farbanje Ø40 spužvasti		KOM	1			
404.	Dihtung masa		KOM	1			
405.	Gips		KG	1			
406.	Brusni papir 60	ISO 6344	M	1			

407.	Brusni papir 80	ISO 6344	M	1			
408.	Brusni papir 120	ISO 6344	M	1			
409.	Brusni papir 150		M	1			
410.	Vodobrusni papir A4 gr 2000	ISO 6344	KOM	1			
411.	Vodobrusni papir A4 gr 1000	ISO 6344	KOM	1			
412.	Vodobrusni papir A4 gr 500	ISO 6344	KOM	1			
413.	Vodobrusni papir A4 gr 600	ISO 6344	KOM	1			
414.	Vodobrusni papir A4 gr 700		KOM	1			
415.	Vodobrusni papir A4 gr 800	ISO 6344	KOM	1			
416.	Vodobrusni papir A4 gr 1000	ISO 6344	KOM	1			
417.	Boja za beton - siva 0,75l		KOM	1			
418.	Boja za beton - (ostale boje) 0,75l		KOM	1			
419.	Crvena podložna farba nitro 0,75l		KOM	1			
420.	Siva podložna farba nitro 0,75l		KOM	1			
421.	Boja za metal nitro lak siva 0,75l		KOM	1			
422.	Boja za metal nitro temeljna crna 0,75l		KOM	1			
423.	Boja za metal nitro lak crna 0,75l		KOM	1			
424.	Boja za metal nitro lak plava 0,75l		KOM	1			
425.	Boja za metal nitro temeljna zelena 0,75l		KOM	1			
426.	Boja za metal nitro lak zelena 0,75l		KOM	1			
427.	Boja za metal nitro lak crvena 0,75l		KOM	1			
428.	Boja za metal nitro temeljna žuta 0,75l		KOM	1			
429.	Boja za metal nitro lak žuta 0,75l		KOM	1			
430.	Boja za metal nitro lak bijela 0,75l		KOM	1			
431.	Boja za metal nitro temeljna smeđa 0,75l		KOM	1			
432.	Boja za metal nitro lak smeđa 0,75l		KOM	1			
433.	Boja za metal uljana lak siva 0,75l		KOM	1			
434.	Boja za metal uljana temeljna siva 0,75l		KOM	1			
435.	Specijalna termo stabilna aluminijska boja za metal kao TOPLOSTAL HGT do 500°C ili ekvivalent		KOM	1			
436.	Elektroizolacioni lak klasa H		KOM	1			
437.	Sadolin za zaštitu drveta 0,75l ili ekvivalent		KOM	1			
438.	Fluorescentni sprej crveni 400ml		KOM	1			
439.	Fluorescentni sprej bijeli 400ml		KOM	1			
440.	Nitro razređivač		L	1			
441.	Uljani razređivač		L	1			
442.	Uljani lak žuti		KOM	1			
443.	Uljani lak bijeli		KOM	1			
444.	Uljani lak tamno plavi		KOM	1			

445.	Uljani lak zeleni		KOM	1			
446.	Antirost		L	1			
447.	Limunska kiselina		KG	1			
448.	Hemisol ili ekvivalent		KOM	1			
449.	Plosna četka za farbanje 20 mm		KOM	1			
450.	Plosna četka za farbanje 30 mm		KOM	1			
451.	Plosna četka za farbanje 40 mm		KOM	1			
452.	Plosna četka za farbanje 50 mm		KOM	1			
453.	Plosna četka za farbanje 60 mm		KOM	1			
454.	Plosna četka za farbanje 80 mm		KOM	1			
455.	Plosna četka za farbanje 100 mm		KOM	1			
456.	Četka za čišćenje dimnjaka Ø 50		KOM	1			
457.	Četka za čišćenje dimnjaka Ø 120		KOM	1			
458.	Teflon traka		KOM	1			
459.	Kudelj		KG	1			
460.	Sredstvo za uklanjanje korova "Hercules" ili ekvivalent		L	1			
461.	Tečnost za vjetrobransko staklo do -40°C		L	1			
462.	Sprej protiv insekata		KOM	1			
463.	Reflektujuća samoljepljiva traka za vozila (crvena) širine 50 mm prema standardu ECE104 ili ekvivalent, 50 m		KOM	1			
464.	Tinol žica 1 mm, 100 gr		KOM	1			
465.	Tinol pasta u tubi, 80 gr		KOM	1			
466.	Termoprovodna silikonska pasta		KOM	1			
467.	Pištalj za toplo lijepljenje		KOM	1			
468.	Patrone za toplo lijepljenje, prozirne, φ 11 mm, dužina 200 mm		KOM	1			
469.	Pistolj za farbanje		KOM	1			
470.	Tečni metal dvokomponentni		KOM	1			
471.	Plinska let lampa na kartušu 190 grama sa upaljačem i kućištem		KOM	1			
472.	Plinska kartuša 190 grama		KOM	1			
473.	Lopata građevinska nenasađena		KOM	1			
474.	Lopata građevinska na špic nenasađena		KOM	1			
475.	Lopata babajićka nenasađena		KOM	1			
476.	Lopata aluminijska za snijeg nenasađena		KOM	1			
477.	Lopata PVC za snijeg sa drškom		KOM	1			
478.	Štilo za lopatu		KOM	1			
479.	Krampa nenasađena		KOM	1			

480.	Rudarska krampa AJZIN dvošpic nenasadena		KOM	1			
481.	Štilo za krampu		KOM	1			
482.	Rudarska motika KROCA nenasadena		KOM	1			
483.	Štilo za rudarsku motiku KROCU		KOM	1			
484.	Vile za tucanik 8 rogova nenasadene		KOM	1			
485.	Štilo za vile za tucanik		KOM	1			
486.	Vile sa 4 vilca		KOM	1			
487.	Trnokop nenasaden		KOM	1			
488.	Štilo za trnokop		KOM	1			
489.	Ručna pila za drvo sa ramom 80 cm		KOM	1			
490.	Bonsek (za ram 80 cm)		KOM	1			
491.	Sjekira za drvo nenasadena veća (2 kg)		KOM	1			
492.	Štilo za sjekiru veću od 2 kg		KOM	1			
493.	Sjekira tesarska 600 gr nenasadena		KOM	1			
494.	Štilo za sjekiru tesarsku od 600 gr		KOM	1			
495.	Makaze za živu ogradu		KOM	1			
496.	Makaze duge za voće teleskopske		KOM	1			
497.	Kliješta za živicu (za veće debljine)		KOM	1			
498.	Kanta metalna 10 lit		KOM	1			
499.	Kanister metalni 20 lit		KOM	1			
500.	Kanister PVC 10 lit		KOM	1			
501.	Kanta PVC 10 lit		KOM	1			
502.	Kanister za vodu od 25 litara sa česmom		KOM	1			
503.	Metla na štapu		KOM	1			
504.	Metla mala		KOM	1			
505.	Čekić sa štilom – drškom 0,25 kg	DIN 1041	KOM	1			
506.	Čekić sa štilom – drškom 0,5 kg	DIN 1041	KOM	1			
507.	Čekić sa štilom – drškom 1 kg	DIN 1041	KOM	1			
508.	Čekić sa štilom – drškom 2 kg	DIN 1041	KOM	1			
509.	Čekić sa štilom – drškom 3 kg	DIN 1041	KOM	1			
510.	Čekić sa štilom – drškom 6 kg	DIN 1041	KOM	1			
511.	Čekić sa štilom - drškom 10 kg	DIN 1041	KOM	1			
512.	Štilo za čekić 2 kg	DIN 1041	KOM	1			
513.	Štilo za čekić 6 kg	DIN 1041	KOM	1			
514.	Štilo za čekić 10 kg	DIN 1041	KOM	1			
515.	Aluminijske ljestve 2 m sklopive	EN 131	KOM	1			
516.	Aluminijske ljestve 4 m sklopive	EN 131	KOM	1			
517.	Građevinska kolica		KOM	1			
518.	Točak za građevinska kolica komplet (unutrašnji+vanjski)		KOM	1			
519.	Vaservaga		KOM	1			
520.	Slaufvaga 20 m		KOM	1			
521.	Metar (L=3m)		KOM	1			
522.	Metar (L=5m)		KOM	1			

523.	Čelična pantljika 50 m zatvorena		KOM	1			
524.	Čelična pantljika 20 m zatvorena		KOM	1			
525.	Metalni metar u rolni dimenzija 5m		KOM	1			
526.	Metalni tanjir sa magnetom dimenzija Ø150		KOM	1			
527.	Udarni adapter; sa 3/4" na 1", sa 1" na 3/4"		KOM	1			
528.	Adapter za gedore; sa 1" na 3/4", i sa 3/4" na 1"		KOM	1			
529.	Radapciger dimenzija 180-200, trokraki		KOM	1			
530.	Pomično mjerilo analogno DIN 862; 400 mm, fino podesavanje, očitavanje 0,05		KOM	1			
531.	Pomično mjerilo; DIN 862; klasa tačnosti 0,02; dimenzija 300 mm		KOM	1			
532.	Pomično mjerilo za unutrašnje otvore DIN 862 dužina kljuna 40 mm; dimenzija 20-160mm		KOM	1			
533.	Pomično mjerilo za unutrašnje otvore DIN 862 dužina kljuna 80 mm; dimenzija 30-250mm		KOM	1			
534.	Mikrometar vanjski 0-25 mm DIN 863 očitavanje 0,01		KOM	1			
535.	Mikrometar vanjski 25-50 mm DIN 863 očitavanje 0,01		KOM	1			
536.	Mikrometar vanjski 50-75 mm DIN 863 očitavanje 0,01		KOM	1			
537.	Mikrometar vanjski 75-100 mm DIN 863 očitavanje 0,01		KOM	1			
538.	Mikrometar vanjski 100-125 mm DIN 863 očitavanje 0,01		KOM	1			
539.	Mikrometar vanjski 125-150 mm DIN 863 očitavanje 0,01		KOM	1			
540.	Mikrometar vanjski 150-175 mm DIN 863 očitavanje 0,01		KOM	1			
541.	Mikrometar vanjski 175-200 mm DIN 863 očitavanje 0,01		KOM	1			
542.	Dubinomjer analogni 300x100 mm, Nonius 1/20		KOM	1			
543.	Dubinomjer analogni 400x150 mm, Nonius 1/20		KOM	1			
544.	Komparater za rupu TIP 844N 18-50 mm		KOM	1			
545.	Komparater za rupu TIP 844N 35-100 mm		KOM	1			
546.	Komparater za rupu TIP 844N 100-250 mm		KOM	1			
547.	Šablon za tokarske noževe sa graničnikom za sve vrste navoja		KOM	1			
548.	Šablone za radijuse R 15,5-25		KOM	1			
549.	Šablon za navoje WHITWORTH 55° 4-62/28		KOM	1			

550.	Sablon za navoje WHITWORTH 55" 8-28/6		KOM	1			
551.	Šablon za navoje metrički 0,25-6/24		KOM	1			
552.	Ugaonik (vinklo) bravarsko bez naslona 100x70		KOM	1			
553.	Ugaonik (vinklo) bravarsko bez naslona 200x130		KOM	1			
554.	Ugaonik (vinklo) bravarsko bez naslona 300x175		KOM	1			
555.	Ugaonik (vinklo) bravarsko bez naslona 500x250		KOM	1			
556.	Ugaonik (vinklo) bravarsko bez naslona 1000x500		KOM	1			
557.	Ugaonik bravarski sa naslonom 45" 120x80		KOM	1			
558.	Ugaonik bravarski sa naslonom 45" 200x130		KOM	1			
559.	Linijar bravarski 500x30x6mm		KOM	1			
560.	Linijar bravarski 1000x40x8 mm		KOM	1			
561.	Linijar bravarski 1500x40x8 mm		KOM	1			
562.	Linijar bravarski inox 500x30x6mm		KOM	1			
563.	Linijar bravarski inox 1000x40x8 mm		KOM	1			
564.	Linijar bravarski inox 1500x40x8 mm		KOM	1			
565.	Čelični brojevi 4 mm 58-60 HRC DIN 1451		KOM	1			
566.	Čelični brojevi 10 mm 58-60 HRC DIN 1451		KOM	1			
567.	Čelični brojevi 12 mm 58-60 HRC DIN 1451		KOM	1			
568.	Čelična slova 5 mm A-Z 58-60 HRC DIN 1451		KOM	1			
569.	Čelična slova 10 mm A-Z 58-60 HRC DIN 1451		KOM	1			
570.	Čelična slova 12 mm A-Z 58-60 HRC DIN 1451		KOM	1			
571.	Mjerni listići za zazore 100 mm 0,05-1/13		KOM	1			
572.	Mjerni listići za zazore 200 mm 0,05-1/20		KOM	1			
573.	Libela magnetna 500 mm		KOM	1			
574.	Libela magnetna 1000 mm		KOM	1			
575.	Skare za armaturu 450 mm		KOM	1			
576.	Skare za armaturu 750 mm		KOM	1			
577.	Probijač za kožu - Lohajz 10 mm		KOM	1			
578.	Probijač za kožu - Lohajz 15 mm		KOM	1			
579.	Probijač za kožu - Lohajz 16 mm		KOM	1			
580.	Probijač za kožu - Lohajz 17 mm		KOM	1			
581.	Probijač za kožu - Lohajz 18 mm		KOM	1			

582.	Probijač za kožu - Lohajz 19 mm		KOM	1			
583.	Probijač za kožu - Lohajz 20 mm		KOM	1			
584.	Probijač za kožu - Lohajz 25 mm		KOM	1			
585.	Probijač za kožu - Lohajz 30 mm		KOM	1			
586.	Probijač za kožu - Lohajz 35 mm		KOM	1			
587.	Probijač za kožu - Lohajz 40 mm		KOM	1			
588.	Probijač za kožu - Lohajz 50 mm		KOM	1			
589.	Probijač za kožu - Lohajz 60 mm		KOM	1			
590.	Pomično mjerilo, analogno 300 mm, fino podesavanje, Nonius 1/50		KOM	1			
591.	Pomično mjerilo, analogno 500 mm, fino podesavanje, Nonius 1/50		KOM	1			
592.	Unutrasnji mikrometar sa karbidnim mjernim vrhom 5-30mm		KOM	1			
593.	Unutrasnji mikrometar sa karbidnim mjernim vrhom 25-50mm		KOM	1			
594.	Dubinomjer analogni 200x100 mm, Nonius 1/20		KOM	1			
595.	Komparater za rupu 10-18mm		KOM	1			
596.	Komparater za rupu set 18-160 mm		KOM	1			
597.	Komparater sat analogni fi 56, 0-10 mm, ocitanje 0,01		KOM	1			
598.	Komparater DIN 2270 mjerno područje ±0,5; tačnost 0,01mm		KOM	1			
599.	Šablon za whitworth/m navoje		KOM	1			
600.	Pljosnati sjekac SDS-max (za beton); 25x18x600		KOM	1			
601.	Spicasti sjekač SDS-max (za beton) fi18x280		KOM	1			
602.	Mašinska pila 600x50x25mm		KOM	1			
603.	Bonsek za metal (za ručnu pilu) l=300 mm, kobalt min 8%		KOM	1			
604.	Pila za metal (mašinska) L = 450x30x20		KOM	1			
605.	Segmentna kružna pila Ø630x3,3x80 Z=8 DIN 8576	Z=8	KOM	1			
606.	Rezna traka (list) za tračnu pneumatsku pilu za metal tip G180 P, Mechanizacija Katowice,		KOM	1			
607.	List za žagu dimenzija 400x30x3		KOM	1			
608.	Lanac za pneumtasku pilu "SPITZNAS" tip:51023 0020, kat.br.510079930		KOM	1			

609.	List za mašinsku pilu 425x2x30		KOM	1			
610.	Turpija plosna; Oznaka Gruba; Dimenzija 300		KOM	1			
611.	Turpija plosna; Oznaka Fina; Dimenzija 250		KOM	1			
612.	Turpija poluokrugla; Oznaka Gruba; Dimenzija 300		KOM	1			
613.	Turpija poluokrugla; Oznaka Fina; Dimenzija 250		KOM	1			
614.	Turpija okrugla; Oznaka Gruba; Dimenzija 300		KOM	1			
615.	Turpija okrugla; Oznaka Fina; Dimenzija 250		KOM	1			
616.	Turpija trougla; Oznaka Gruba; Dimenzija 300		KOM	1			
617.	Turpija trougla; Oznaka Fina; Dimenzija 250		KOM	1			
618.	Turpija kvadratna; Oznaka Gruba; Dimenzija 300		KOM	1			
619.	Turpija kvadratna; Oznaka Fina; Dimenzija 250		KOM	1			
620.	Turpija plosna za drvo; Oznaka Polufina; Dimenzija 300		KOM	1			
621.	Turpija poluokrugla za drvo; Oznaka Polufina; Dimenzija 300		KOM	1			
622.	Turpija ključarska; Oznaka Fina; Dimenzija 150		KOM	1			
623.	Turpija pljosnata, gruba 350 mm		KOM	1			
624.	Turpija trougla gruba 200 mm		KOM	1			
625.	Turpija trougla polufina 300 mm		KOM	1			
626.	Turpija kvadratna fina 200 mm		KOM	1			
627.	Turpija kvadratna fina 250 mm		KOM	1			
628.	Turpija poluokrugla gruba 300 mm		KOM	1			
629.	Turpija okrugla fina 250 mm		KOM	1			
630.	Garnitura turpija 100 mm 6/1		KOM	1			
631.	Okrugla turpija za lanac motorke ϕ 4 mm		KOM	1			
632.	Lanac sa 30 zuba za motorku STIHL-029		KOM	1			
633.	Lanac za motornu pilu "Husqvarna 136", sitni korak, 32 zuba		KOM	1			
634.	Lanac za motorku 36 zuba		KOM	1			
635.	Lanac za motornu pilu "Stihl MS 80", 25 zubi		KOM	1			
636.	Mač za lanac sa 30 zuba za motorku STIHL-029		KOM	1			
637.	Mač za motornu pilu "Husqvarna 136", 32 zuba		KOM	1			
638.	Mač za motorku Stihl Made in Germany, ROLLOMATIC ES, 3/8" P-35 cm/14", 1,3 mm - 0,050" 50		KOM	1			
639.	Filter zraka za motornu pilu "Stihl MS 80"		KOM	1			

640.	Filter zraka za motornu pilu "Husqvarna 136"		KOM	1			
641.	Filter zraka za motorku STIHL-029		KOM	1			
642.	Filter za gorivo za motorku STIHL-029		KOM	1			
643.	Nit za košenje za trimer STIHL FS-55, 15 m		KOM	1			
644.	Nit (najlonska) za rotacionu ručnu motornu kosilicu STHIL FS 130, debljina 1,4 mm - okrugla, 15 m		KOM	1			
645.	Nit (najlonska) za rotacionu ručnu motornu kosilicu STHIL FS 130, debljina 2,7 mm - okrugla, 15 m		KOM	1			
646.	Nit (najlonska) za rotacionu ručnu motornu kosilicu STHIL FS 130, debljina 3,2 mm - okrugla, 15 m		KOM	1			
647.	Glava za motorni trimer za košenje "Stihl FS 130"		KOM	1			
648.	Komplet zaštitne opreme za motorni trimer (štitnik lica sa šljemom i antifonima PROFI mreža)		KOM	1			
649.	Zaštitne naočale Stihl Ultrasonic ili ekvivalent		KOM	1			
650.	Zaštitna maska za lice sa filterom		KOM	1			
651.	Svjećica za motornu pilu "Husqvarna 136"		KOM	1			
652.	Set dihtunga karburatora za motorku Huskvarna		KOM	1			
653.	Pinceta ploščata L=160mm		KOM	1			
654.	Pinceta koničasta – križna L=115mm		KOM	1			
655.	Pinceta koničasta – široka L=120mm		KOM	1			
656.	Pinceta ploščata-ukrivljena L=155mm		KOM	1			
657.	Pinceta ploščata L=140mm		KOM	1			
658.	Flesibilni hvatač sa magnetom		KOM	1			
659.	Hilzna - reducer DIN 2185; Oznaka MK2/1; Dimenzija L=92 mm		KOM	1			
660.	Hilzna - reducer DIN 2185; Oznaka MK3/2; Dimenzija L=112 mm		KOM	1			
661.	Hilzna - reducer DIN 2185; Oznaka MK4/3; Dimenzija L=140 mm		KOM	1			
662.	Silikonski kit obični		KOM	1			
663.	Silikonski kit za visoke temperature (+300°C) crveni, 300ml		KOM	1			

664.	Silikonski kit za visoke temperature (+300°C) crni, 300ml		KOM	1			
665.	Silikonski kit do 500°C		KOM	1			
666.	Silikonski kit do 1000°C Wurth ili ekvivalent		KOM	1			
667.	Silikon akril – bijeli		KOM	1			
668.	Odvijač sprej WD-40 450ml sa ugrađenom cijevčicom ili ekvivalent		KOM	1			
669.	Pištalj za silikonski kit		KOM	1			
670.	Start sprej		KOM	1			
671.	Kontakt sprej 400ml		KOM	1			
672.	Pur pjena 500 ml		KOM	1			
673.	Utvrđivač navojnih spojeva 6 ml - trajni		KOM	1			
674.	Tekafiks lepilo za sidrenje VE 2 300ml ili ekvivalent	EN 196	KOM	1			
675.	Sredstvo za čišćenje kočnica (break cleaner) 500ml		KOM	1			
676.	Sredstvo za čišćenje kočnica (break cleaner) 5000ml		KOM	1			
677.	Sprej VD 40 ili ekvivalent		KOM	1			
678.	Kontakt sprej		KOM	1			
679.	Univerzalno dvokomponentno ljepilo - epoksy		KOM	1			
680.	Ljepilo + zaptivač WURTH FAST crni 300 ml ili ekvivalent		KOM	1			
681.	Ljepilo Neostik u tubi ili ekvivalent		KOM	1			
682.	Set burgija za drvo		KOM	1			
683.	Burgije za metal u metalnom kućištu HSS-Co, DIN 338, BOSCH Part no. 2608587018 ili ekvivalent		KOM	1			
684.	Spiralne burgije, garnitura od 1,5 do 13 mm (vidija za metal)		KOM	1			
685.	Spiralne burgije, garnitura od 6 do 16 mm (vidija za beton)		KOM	1			
686.	Borer za metal Φ 1 mm, HSS-T		KOM	1			
687.	Borer za metal Φ 1,5 mm, HSS-T		KOM	1			
688.	Borer za metal Φ 2 mm, HSS-T		KOM	1			
689.	Borer za metal Φ 2,5 mm, HSS-T		KOM	1			
690.	Borer za metal Φ 3 mm, HSS-T		KOM	1			
691.	Borer za metal Φ 4 mm, HSS-T		KOM	1			
692.	Borer za metal Φ 5 mm, HSS-T		KOM	1			
693.	Borer za metal Φ 6 mm, HSS-T		KOM	1			
694.	Borer za metal Φ 7 mm, HSS-T		KOM	1			
695.	Borer za metal Φ 8 mm, HSS-T		KOM	1			
696.	Borer za metal Φ 9 mm, HSS-T		KOM	1			
697.	Borer za metal Φ 10 mm, HST-T		KOM	1			
698.	Borer za metal Φ 12 mm, HST-T		KOM	1			

699.	BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø1,3		KOM	1			
700.	BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø1,5		KOM	1			
701.	BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø2,5		KOM	1			
702.	BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø3,5		KOM	1			
703.	BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø4,5		KOM	1			
704.	BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø5,5		KOM	1			
705.	BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø6,5		KOM	1			
706.	BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø7,5		KOM	1			
707.	BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø8,5		KOM	1			
708.	BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø9,5		KOM	1			
709.	BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø10,2		KOM	1			
710.	BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø10,5		KOM	1			
711.	BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø12		KOM	1			
712.	BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø16		KOM	1			
713.	Set spiralnih burgija 1-13; DIN 338; materijal HS-Co dimenzija Ø(1; 1,5; ...12,5; 13), ugao vrha: 130		KOM	1			
714.	Burgija VHM K20 Typ N DIN 338; oznaka h8, dimenzija Ø5		KOM	1			
715.	Burgija VHM K20 Typ N DIN 338; oznaka h8, dimenzija Ø6		KOM	1			
716.	Burgija VHM K20 Typ N DIN 338; oznaka h8, dimenzija Ø7		KOM	1			
717.	Burgija VHM K20 Typ N DIN 338; oznaka h8, dimenzija Ø8		KOM	1			

718.	Burgija VHM K20 Typ N DIN 338; oznaka h8, dimenzija Ø9		KOM	1			
719.	Burgija VHM K20 Typ N DIN 338; oznaka h8, dimenzija Ø10		KOM	1			
720.	Burgija DIN 345 FI45 HSS-E Co5%		KOM	1			
721.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø15		KOM	1			
722.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø18		KOM	1			
723.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø20		KOM	1			
724.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø22		KOM	1			
725.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø25 ugao vrha 118		KOM	1			
726.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø29 ugao vrha 118		KOM	1			
727.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø30 ugao vrha 118		KOM	1			
728.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø32 ugao vrha 118		KOM	1			
729.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø33 ugao vrha 118		KOM	1			
730.	Burgija extra duga Ø18x615x510mm HSS		KOM	1			
731.	Burgija Typ N; DIN 1869 oznaka h8; dimenzija Ø8, ugao vrha 130		KOM	1			
732.	Burgija Typ N; DIN 1869 oznaka h8; dimenzija Ø10, ugao vrha 130		KOM	1			
733.	Burgija Typ N; DIN 1869 oznaka h8; dimenzija Ø12, ugao vrha 118		KOM	1			
734.	Burgija DIN 1897; dimenzija Ø40 HSS		KOM	1			
735.	Stepenasto svrdlo 3/1; Materijal HSS-E ; dimenzija 16-30,5;4-20-3-14		KOM	1			
736.	Stepenasto svrdlo 3/1; Materijal HSS-E ; dimenzija 4-12;4-20;4-30		KOM	1			
737.	Stepenasta burgija za lim glatka 20°HSS, set 3-35 mm 3/1		KOM	1			

738.	Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø13		KOM	1			
739.	Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø15		KOM	1			
740.	Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø17		KOM	1			
741.	Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø18		KOM	1			
742.	Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø20		KOM	1			
743.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø36		KOM	1			
744.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø45		KOM	1			
745.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø48		KOM	1			
746.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø49		KOM	1			
747.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø38		KOM	1			
748.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø41		KOM	1			
749.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø50		KOM	1			
750.	Burgija sa konusom MK 1-5 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø55		KOM	1			
751.	Burgija sa konusom MK 1-5 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø60		KOM	1			
752.	Burgija sa konusom MK 1-5 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø67		KOM	1			
753.	Burgija sa konusom MK 1-5 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø70		KOM	1			
754.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; ; dimenzija Ø14		KOM	1			
755.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; ; dimenzija Ø15		KOM	1			
756.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; ; dimenzija Ø16,5		KOM	1			

757.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; ; dimenzija Ø17		KOM	1			
758.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; ; dimenzija Ø18		KOM	1			
759.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; ; dimenzija Ø21		KOM	1			
760.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; ; dimenzija Ø22		KOM	1			
761.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; ; dimenzija Ø23		KOM	1			
762.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; ; dimenzija Ø24		KOM	1			
763.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; ; dimenzija Ø25		KOM	1			
764.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; ; dimenzija Ø26		KOM	1			
765.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; ; dimenzija Ø27		KOM	1			
766.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; ; dimenzija Ø28		KOM	1			
767.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; ; dimenzija Ø29		KOM	1			
768.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345;dimenzija Ø32		KOM	1			
769.	Set bakarnih podloški		KOM	1			
770.	Zakovica bakarna Ø4x10 mm		KOM	1			
771.	Zakovica bakarna Ø4x20 mm		KOM	1			
772.	Zakovica bakarna Ø4x30 mm		KOM	1			
773.	Zakovica bakarna Ø4x40 mm		KOM	1			
774.	Zakovica bakarna Ø5x10 mm		KOM	1			
775.	Zakovica bakarna Ø5x20 mm		KOM	1			
776.	Zakovica bakarna Ø5x30 mm		KOM	1			
777.	Zakovica bakarna Ø5x40 mm		KOM	1			
778.	Zakovica bakarna Ø6x10 mm		KOM	1			
779.	Zakovica bakarna Ø6x20 mm		KOM	1			
780.	Zakovica bakarna Ø6x30 mm		KOM	1			
781.	Zakovica bakarna Ø6x40 mm		KOM	1			
782.	Zakovica bakarna Ø7x10 mm		KOM	1			
783.	Zakovica bakarna Ø7x20 mm		KOM	1			
784.	Zakovica bakarna Ø7x30 mm		KOM	1			
785.	Zakovica bakarna Ø7x40 mm		KOM	1			
786.	Ventil kapica za damper gume 36.00x51		KOM	1			
787.	Ventil iglica veće za damper gume 36.00x51		KOM	1			

788.	Fleka za damperske gume PB 08		KOM	1			
789.	Fleka za damperske gume PB 07		KOM	1			
790.	Fleka za damperske gume PB 06		KOM	1			
791.	Fleka za damperske gume PB 05		KOM	1			
792.	Fleka za damperske gume PB 04		KOM	1			
793.	Fleka za damperske gume PB 03		KOM	1			
794.	Fleka za damperske gume PB 02		KOM	1			
795.	Injekcija za gume		KOM	1			
796.	Flex produžetak 180 (mm)		KOM	1			
797.	Ljepilo za fleke 760 pakovanje 235 ml		KOM	1			
798.	Ljepilo za fleke 761, pakovanje 1 kg		KOM	1			
799.	Tubeles ventil sa plastičnom kapicom $\varnothing D= 11,3$ mm Dužina= 61,5 mm		KOM	1			
800.	Komplet za davanje injekcija, sadrži: 1x čistač; 1x ubodna vodilja Pkw; 1x1 sječivo; 1 vulkanizirana otopina 25 ml; 1 x stik za popravak kamionskih guma sa tekućim flasterom za gume		KOM	1			
801.	Silo za inekcije		KOM	1			
802.	Alat za ubadanje inekcija		KOM	1			
803.	Sprej za čišćenje guma		KOM	1			
804.	Diht masa za falc gume (pakovanje 1 kg)		KOM	1			
805.	Sirova guma (pakovanje 1kg)		KOM	1			
806.	Izvijači iglica		KOM	1			
807.	Valjak za fleke		KOM	1			
808.	Zračna spojnica za crijevo 9 mm		KOM	1			
809.	Zračna spojnica za crijevo 13 mm		KOM	1			
810.	Zračna spojnica za crijevo 1/2" sa navojem		KOM	1			
811.	Zračna nipla 1/8"		KOM	1			
812.	Zračna nipla 1/4"		KOM	1			
813.	Zračna nipla 3/8"		KOM	1			
814.	Zračna nipla 1"		KOM	1			
815.	Pištalj za zrak (max pritisak 10,9bar; L=260mm; protok 220 l)		KOM	1			
816.	Pištalj za zrak (max pritisak 10,9bar; L=420mm; protok 220 l)		KOM	1			

817.	Set alata za zrak koji sadrži: manometar, spiralno crijevo, kanticu za podmazivanje, pištolj za ozračivanje		KOM	1			
818.	Pneumatski pištolj za duvanje guma		KOM	1			
819.	Manometar zraka za mjerenje pritiska u gumama 1-11 bara, sa crijevom dužine 1 m		KOM	1			
820.	Manometar za kontrolu guma (provjera pritiska guma) 11 bar, sa kontrolnim crijevom		KOM	1			
821.	Gumeno crijevo za zrak, unutarnji promjer 9 mm, vanjski promjer 16 mm		M	1			
822.	Gumeno crijevo za zrak, unutarnji promjer 13 mm, vanjski promjer 23 mm		M	1			
823.	Čelično uže, plastificirano, ϕ 4/6 mm		M	1			
824.	Čelično uže, plastificirano, ϕ 6/8 mm		M	1			
825.	Stega za čelično uže ϕ 5 mm		KOM	1			
826.	Stega za čelično uže ϕ 6,5 mm		KOM	1			
827.	Stega za uže ϕ 8 mm – žabica	DIN 741	KOM	1			
828.	Stega za uže ϕ 12 mm – žabica	DIN 741	KOM	1			
829.	Stega za uže ϕ 14 mm – žabica	DIN 741	KOM	1			
830.	Stega za uže ϕ 16 mm – žabica	DIN 741	KOM	1			
831.	Stega za uže ϕ 22 mm – žabica	DIN 741	KOM	1			
832.	Stega za uže ϕ 34 mm – žabica	DIN 741	KOM	1			
833.	Stega za uže ϕ 44 mm – žabica	DIN 741	KOM	1			
834.	PVC tipl sa vijkom ϕ 8 mm		KOM	1			
835.	PVC tipl sa vijkom ϕ 10 mm		KOM	1			
836.	PVC tipl sa vijkom ϕ 12 mm		KOM	1			
837.	PVC tipl sa vijkom ϕ 6x40 mm		KOM	1			
838.	PVC tipl sa vijkom ϕ 8x40 mm		KOM	1			
839.	PVC tipl sa vijkom ϕ 10x40 mm		KOM	1			
840.	PVC tipl sa vijkom ϕ 12x40 mm		KOM	1			
841.	Izolir traka dužine 10 m i širine 15 mm		KOM	1			
842.	Skoč traka dužine 10 m i širine 19 mm		KOM	1			
843.	PVC vezica 2,5mmx100mm		KOM	1			
844.	PVC vezica 3,5mmx200mm		KOM	1			
845.	PVC vezica 4,8mmx250mm		KOM	1			
846.	PVC vezica 7,5mmx450mm		KOM	1			
847.	Vezica PVC 280-290 mm		KOM	1			
848.	Slovna oznaka za provodnik 1,5 - 2,5 mm ² (slova od A do Z);		KOM	1			

849.	Brojčana oznaka za provodnik 1,5 - 2,5 mm ² (brojevi od 0 do 9);		KOM	1			
850.	Oznaka za provodnik 1,5 - 2,5 mm ² (+)		KOM	1			
851.	Oznaka za provodnik 1,5 - 2,5 mm ² (-)		KOM	1			
852.	Metalna kutija za alat (sa 5 komora)		KOM	1			
853.	Bravica za metalni ormarić sa ključem		KOM	1			
854.	Automatski mehanizam za zatvaranje vrata		KOM	1			
855.	Pamučnjak		KG	1			
856.	Školska kreda bijela 100/1		KOM	1			
857.	Streč folija 5kg		KOM	1			
858.	PVC folija (najlon) širine 4000 mm		KG	1			
859.	PVC vreća 50 kg		KOM	1			
860.	Folija za spiralni uvez A4 100/1		KOM	1			
861.	Korice za spiralni uvez PVC A4 100/1		KOM	1			
862.	Folija za spiralni uvez A3 100/1		KOM	1			
863.	Korice za spiralni uvez PVC A3 100/1		KOM	1			
864.	Aparat za plastificiranje papira A3 i A4 format		KOM	1			
865.	Folija za plastificiranje papira A3 format 100/1		KOM	1			
866.	Folija za plastificiranje papira A4 format 100/1		KOM	1			
867.	Permanenti (vodootporni) flomaster širina ispisa 5 mm		KOM	1			
868.	Permanenti (vodootporni) flomaster širina ispisa 0,6 mm		KOM	1			
869.	Telefonski aparat "Panasonic" TS 500 ili ekvivalent		KOM	1			
870.	Bežični telefon kao KX-TG 1611 FXH ili ekvivalent		KOM	1			
871.	Bežični telefon kao KX-TG 2512 T ili ekvivalent		KOM	1			
872.	Punjač za četiri baterije univerzalni, AAA, AA, C i D, NiMH, 1,2 V		KOM	1			
873.	Baterija (alkalna) LR03, 1,5 V, Duracel Plus, Varta, Philips ili ekvivalent		KOM	1			
874.	Baterija (alkalna) LR14, 1,5 V, Duracel Plus, Varta, Philips ili ekvivalent		KOM	1			
875.	Baterija (alkalna) LR20, 1,5 V, Duracel Plus, Varta, Philips ili ekvivalent		KOM	1			
876.	Baterija (alkalna) LR22, 9 V, Duracel Plus, Varta, Philips ili ekvivalent		KOM	1			

877.	Baterija NiMh, AAA, 750 mAh, 1,2 V, Duracel Plus, Varta, Philips ili ekvivalent		KOM	1			
878.	Baterija punjiva LR03 AAA; NiMh; 900 mAh; 1,2 V, Duracel Plus, Varta, Philips ili ekvivalent		KOM	1			
879.	Baterija, tip: CR 123A ; lithium; 3V		KOM	1			
880.	Baterija punjiva LR6 AA, NiMh, 2100 mAh, 1,2 V, Duracel Plus, Varta, Philips ili ekvivalent		KOM	1			
881.	Baterija punjiva C, NiMh, 3000 mAh, 1,2 V, Duracel Plus, Varta, Philips ili ekvivalent		KOM	1			
882.	Baterija punjiva D, NiMh, 8500 mAh, 1,2 V, Duracel Plus, Varta, Philips ili ekvivalent		KOM	1			
883.	Baterija (alkalna) 6LR61, 9 V, Duracel Plus, Varta, Philips ili ekvivalent		KOM	1			
884.	Baterija 4,5V		KOM	1			
885.	Baterija R6 1,5V		KOM	1			
886.	Tabla upozorenja: Zabranjeno pušenje, ZA-1A, plastika, 20x30 cm		KOM	1			
887.	Tabla upozorenja: Zabranjena upotreba otvorenog plamena, ZA-2A, plastika, 20x30 cm		KOM	1			
888.	Tabla upozorenja: Zabranjen pristup nezaposlenima, ZA-15A, plastika, 20x30 cm		KOM	1			
889.	Tabla upozorenja: Opasnost od požara, OP-2A, plastika, 20x30 cm		KOM	1			
890.	Tabla upozorenja: Opasnost od eksplozije, OP-5A, plastika, 20x30 cm		KOM	1			
891.	Tabla upozorenja: Opasnost od nagrizanja, OP-4A, plastika, 20x30 cm		KOM	1			
892.	Tabla upozorenja: Opasnost od iritirajućih materijala, OP-45A, plastika, 20x30 cm		KOM	1			
893.	Tabla upozorenja: Zaštita od dodirnog napona sistemom uzemljenja, OP-39A, ljepljiva folija, 10x12 cm		KOM	1			
894.	Tabla upozorenja: Zaštita od dodirnog napona sistemom nulovanja, OP-40A, ljepljiva folija, 10x12 cm		KOM	1			
895.	Tabla upozorenja: Oprez visoki napon, INFO 16, plastika, 30x20 cm		KOM	1			

896.	Tabla upozorenja: Oprez ne uključuj radovi na vodu, INFO 17, plastika, 30x20 cm		KOM	1			
897.	Tabla upozorenja: Pod naponom, NA 20, ljepljiva folija, 10x6 cm		KOM	1			
898.	Tabla upozorenja: Isključi struju prije popravka, NA 17, ljepljiva folija, 12x10 cm		KOM	1			
899.	Tabla upozorenja: Upotrebljavaj samo odgovarajuće osigurače, NA 18, ljepljiva folija, 12x10 cm		KOM	1			
900.	Tabla upozorenja: Upute za pružanje prve pomoći unesrećenima od udara električne struje, INFO 35, plastika, 40x50 cm		KOM	1			
901.	Tabla upozorenja: Pet pravila za osiguranje mjesta rada na električnim postrojenjima i instalacijama, INFO 43, plastika, 40x50 cm		KOM	1			
902.	Tabla upozorenja: Upute o postupcima i sredstvima za sprečavanje trovanja od sumporne kiseline, USP-3, plastika, 50x40 cm		KOM	1			
903.	Tabla upozorenja: Pozor! Zabranjeno je zadržavanje ispod visećeg tereta, INFO-DI-5, plastika, 30x20 cm		KOM	1			
904.	Ovjesna kartica: Ne stavljaj u pogon – neispravno, OK-2, plastika, 15x20 cm		KOM	1			
905.	Ovjesna kartica: Ne stavljaj u pogon – popravljiva se, OK-3, plastika, 15x20 cm		KOM	1			
906.	Oznaka upozorenja i numeracije stubova 150x200 mm		KOM	1			
907.	Žuta PVC tablica upozorenja na A3 formatu sa natpisom crvenim slovima : "VISOKI NAPON, OPASNO PO ŽIVOT" sa nacrtanom strelicom munje i mrtvačkom glavom		KOM	1			
908.	Brava za vrata 65 mm elzet	DIN EN 12209:2004-03	KOM	1			
909.	Brava za vrata 80 mm elzet	DIN EN 12209:2004-03	KOM	1			
910.	Brava za metalna vrata 20 mm elzet	DIN EN 12209:2004-03	KOM	1			
911.	Brava za metalna vrata 30 mm elzet	DIN EN 12209:2004-03	KOM	1			

912.	Brava za metalna vrata 40 mm elzet	DIN EN 12209:2004-03	KOM	1			
913.	Cilindar za bravu 40/50, kodirani, 5 ključeva	DIN EN 12209:2004-03	KOM	1			
914.	Katanac sa tri ključa (manji) 35mm		KOM	1			
915.	Katanac sa tri ključa (veći) 55mm		KOM	1			
916.	Rukohvat za vrata (šteka) sa šildovima	DIN EN 1906	KOM	1			
917.	Produžno kablo na trumli L=50 m 3x2,5 mm ²		KOM	1			
918.	Nosač A16P-SIR16		KOM	1			
919.	Pločica 16IR		KOM	1			
920.	Nosač A25R-SIR16		KOM	1			
921.	Pločica CNMG 160608-PM		KOM	1			
922.	Nosač pločice DCLNR 2020 K12		KOM	1			
923.	Nosač pločice DCLNR 2525 M12		KOM	1			
924.	Pločica R390-11T3 02E-PM		KOM	1			
925.	Podložna pločica A-SPCN 12		KOM	1			
926.	Stezni blok GFN GH 25-26		KOM	1			
927.	List za odsjecanje GFN-S 26 J4,1		KOM	1			
928.	Pločica za odsjecanje GFN 4,1 PK30		KOM	1			
929.	S16R SCLCR 09 16		KOM	1			
930.	S20S SCLCR 09 20		KOM	1			
931.	S20S SCLCR 09 25		KOM	1			
932.	CKJNR 2525 M16 KNUX		KOM	1			
933.	PRDCN 3225 P16-T		KOM	1			
934.	DCLNR 3232 P19		KOM	1			
935.	Držać pločice PCLNR DIN 4000-90; PCLNR/L4040R19		KOM	1			
936.	Držać pločice DIN 4000-76; dimenzija S10C-SCDCL06; klasa S10C-SCDCL06		KOM	1			
937.	PTFNR		KOM	1			
938.	PCLNR		KOM	1			
939.	PSSN R/L 2525 M12-U		KOM	1			
940.	CCMT 09T308EN-SM		KOM	1			
941.	Rezna pločica KNUX DIN 4000-76 dimenzija 160410ER-11 klasa CTCP125		KOM	1			
942.	Rezna pločica RCMT DIN 4000-76 dimenzija 1606M0SN; klasa SMCTCP125		KOM	1			
943.	RCMT 1606M0SN-SM CTCP125		KOM	1			
944.	Rezna pločica CNMM DIN 4000-76 dimenzija 190616EN58; klasa CTCP125		KOM	1			

945.	Rezna pločica CNMG DIN 4000-76 dimenzija 120408EN-M60; klasa CTPM125		KOM	1			
946.	Rezna pločica TNMG DIN 4000-76 dimenzija 12048ENM60; klasa CTPM125		KOM	1			
947.	Rezna pločica CNMG DIN 4000-76 dimenzija 120412NM4NP; klasa P20		KOM	1			
948.	Rezna pločica CNMG DIN 4000-76 dimenzija 120412-NP; klasa P20		KOM	1			
949.	Rezna pločica CNMG DIN 4000-76 dimenzija 120408RH; klasa WK20CT		KOM	1			
950.	Rezna pločica CNMG DIN 4000-76 dimenzija 120412RH; klasa WK20CT		KOM	1			
951.	Rezna pločica CCMT DIN 4000-76 dimenzija 09T304MU; klasa WK20CT		KOM	1			
952.	Rezna pločica CCMT DIN 4000-76 dimenzija 09T308FP; Klasa WK20CT		KOM	1			
953.	Rezna pločica CCMT DIN 4000-76 dimenzija 09T308E-KC2; klasa AC150K		KOM	1			
954.	Rezna pločica CCMT DIN 4000-76 dimenzija 09T308E-PB1; klasa AP301U		KOM	1			
955.	Rezna pločica CNMG DIN 4000-76 dimenzija 090309E-KC4; klasa AC150K		KOM	1			
956.	Rezna pločica CNMG DIN 4000-76 dimenzija 190612E-KC4; klasa AC150K		KOM	1			
957.	Rezna pločica CNMG DIN 4000-76 dimenzija 090304E-MB2; klasa AP100S		KOM	1			
958.	Rezna pločica CNMG DIN 4000-76 dimenzija 190612E-MC4; klasa AP301U		KOM	1			
959.	TNMG 160408EN-M60 CTPM125		KOM	1			
960.	CNMG 120412-NM4 WP P20		KOM	1			
961.	CNMG 120412-WP		KOM	1			
962.	Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); Dimenzija Øh8=5x100mm		KOM	1			
963.	Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); Dimenzija Øh8=6x100mm		KOM	1			
964.	Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); Dimenzija Øh8=8x100mm		KOM	1			

965.	Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); Dimenzija $\varnothing h_8=10 \times 200 \text{mm}$		KOM	1			
966.	Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); Dimenzija $\varnothing h_8=12 \times 200 \text{mm}$		KOM	1			
967.	Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); Dimenzija $\varnothing h_8=16 \times 200 \text{mm}$		KOM	1			
968.	Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); Dimenzija $\varnothing h_8=20 \times 200 \text{mm}$		KOM	1			
969.	Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija $h_{13}/h_{14}=6 \times 6 \times 100 \text{mm}$		KOM	1			
970.	Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija $h_{13}/h_{14}=8 \times 8 \times 100 \text{mm}$		KOM	1			
971.	Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija $h_{13}/h_{14}=10 \times 10 \times 125 \text{mm}$		KOM	1			
972.	Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija $h_{13}/h_{14}=12 \times 12 \times 125 \text{mm}$		KOM	1			
973.	Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija $h_{13}/h_{14}=14 \times 14 \times 160 \text{mm}$		KOM	1			
974.	Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija $h_{13}/h_{14}=16 \times 16 \times 160 \text{mm}$		KOM	1			
975.	Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija $h_{13}/h_{14}=10 \times 5 \times 100 \text{mm}$		KOM	1			
976.	Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija $h_{13}/h_{14}=12 \times 6 \times 160 \text{mm}$		KOM	1			
977.	Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija $h_{13}/h_{14}=16 \times 8 \times 160 \text{mm}$		KOM	1			

978.	Noz stiriya DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija $h_{13}/h_{14}=20 \times 10 \times 160 \text{mm}$		KOM	1			
979.	Noz stiriya DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija $h_{13}/h_{14}=8 \times 8 \times 200 \text{mm}$		KOM	1			
980.	Noz stiriya DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija $h_{13}/h_{14}=10 \times 10 \times 200 \text{mm}$		KOM	1			
981.	Noz stiriya DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija $h_{13}/h_{14}=12 \times 12 \times 200 \text{mm}$		KOM	1			
982.	Noz stiriya DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija $h_{13}/h_{14}=16 \times 16 \times 200 \text{mm}$		KOM	1			
983.	Noz stiriya DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija $h_{13}/h_{14}=18 \times 18 \times 200 \text{mm}$		KOM	1			
984.	Noz stiriya DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija $h_{13}/h_{14}=20 \times 20 \times 200 \text{mm}$		KOM	1			
985.	Noz stiriya DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija $h_{13}/h_{14}=25 \times 25 \times 200 \text{mm}$		KOM	1			
986.	Noz stiriya DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija $h_{13}/h_{14}=16 \times 4 \times 200 \text{mm}$		KOM	1			
987.	Noz stiriya DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija $h_{13}/h_{14}=10 \times 6 \times 160 \text{mm}$		KOM	1			
988.	Noz stiriya DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija $h_{13}/h_{14}=12 \times 6 \times 200 \text{mm}$		KOM	1			
989.	Noz stiriya DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija $h_{13}/h_{14}=25 \times 6 \times 200 \text{mm}$		KOM	1			
990.	Noz stiriya DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija $h_{13}/h_{14}=12 \times 8 \times 200 \text{mm}$		KOM	1			
991.	Noz stiriya DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija $h_{13}/h_{14}=16 \times 10 \times 200 \text{mm}$		KOM	1			

992.	Noz stiriya DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija $h_{13}/h_{14}=20 \times 5 \times 200 \text{ mm}$		KOM	1			
993.	Noz stiriya DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija $h_{13}/h_{14}=20 \times 12 \times 200 \text{ mm}$		KOM	1			
994.	Noz stiriya DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija $h_{13}/h_{14}=25 \times 12 \times 200 \text{ mm}$		KOM	1			
995.	Noz stiriya DIN 4964 materijal HSS-Co (EW9Co10) oblik A, dimenzija $\varnothing 10 \times 100$		KOM	1			
996.	Noz stiriya DIN 4964 materijal HSS-Co (EW9Co10) oblik A, dimenzija $\varnothing 10 \times 160$		KOM	1			
997.	Noz stiriya DIN 4964 materijal HSS-Co (EW9Co10) oblik A, dimenzija $\varnothing 10 \times 200$		KOM	1			
998.	Noz stiriya DIN 4964 materijal HSS-Co (EW9Co10) oblik A, dimenzija $\varnothing 12 \times 160$		KOM	1			
999.	Noz stiriya DIN 4964 materijal HSS-Co (EW9Co10) oblik A, dimenzija $\varnothing 12 \times 200$		KOM	1			
1000.	Noz stiriya DIN 4964 materijal HSS-Co (EW9Co10) oblik B, dimenzija $20 \times 20 \times 200$		KOM	1			
1001.	Noz stiriya DIN 4964 materijal HSS-Co (EW9Co10) oblik B, dimenzija $25 \times 25 \times 200$		KOM	1			
1002.	Noz stiriya DIN 4964 materijal HSS-Co (EW9Co10) oblik D, dimenzija $10 \times 3 \times 200$		KOM	1			
1003.	Noz stiriya DIN 4964 materijal HSS-Co (EW9Co10) oblik D, dimenzija $20 \times 5 \times 200$		KOM	1			
1004.	Dizne za sječenje od 10-30 mm		KOM	1			
1005.	Dizne za sječenje vanjske od 3-100 mm		KOM	1			
1006.	Pamučna industrijska krpa		KG	1			
1007.	Kamena vuna 5 cm		M2	1			
1008.	Staklena vuna 5 cm		M2	1			
1009.	Drveni ugalj		KG	1			
1010.	Silica gel 2,5-6 mm		KG	1			
1011.	Metla brezova		KOM	1			
1012.	Vatrootporna špera debljine 9 mm, dim. 1250×2000		KOM	1			
1013.	Vatrootporna špera debljine 15 mm, dim. 1250×2000		KOM	1			
1014.	Penetranti za ispitivanje varova		KOMPL	1			
1015.	Borer za metal $\varnothing 8,5 \text{ mm}$, HSS-T		KOM	1			

1016.	Borer za metal Φ 11 mm, HSS-T		KOM	1			
1017.	Azbestna šnjura Φ 8 mm		KG	1			
1018.	Azbestna šnjura Φ 10 mm		KG	1			
1019.	Azbestna šnjura Φ 12 mm		KG	1			
1020.	Stega za uže Φ 30 mm- žabica	DIN 741	KOM	1			
1021.	Juvidur masa Φ 60 mm (dužina 1 m)		KOM	1			
Ukupno bez PDV-a:							
Popust:							
Ukupna cijena sa popustom bez PDV-a:							

Rok isporuke: _____

Garancija na robu: _____

Uslovi i način plaćanja: Odgođeno 60 dana od dana prijema fakture

Paritet: DDP Centralni magacin kupca

M.P. OVLAŠTENNO LICE PONUĐAČA

potpis

Napomena:

1. Cijene moraju biti izražene u KM, osim inostranih ponuđača koji cijenu ponude iskazuju valutom EUR. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlike između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati