



RUDNICI MRKOG UGLJA «BANOVIĆI» d.d. BANOVIĆI

Ulica Armije BiH 52, 75290 Banovići; Bosna i Hercegovina;

Telefoni-Centrala: 00387 35 870-600; 875-010; Fax: 00387 35 875-166

Rješenje Kantonalnog suda Tuzla br: U/I-0891/98.

ID PDV broj: 209329530001

Identifikacijski broj: 4209329530001


Porezni broj: 03421100

www.rmub.ba



Broj: I - 46 /24

Banovići, 14.03. 2024.godine



ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

U prilogu akta dostavljamo Vam Obrazac za cijenu ponude za robu pod nazivom:
NABAVKA CISTERNE ZA VODU ZAPREMINE MINIMALNO 8000 LITARA u svrhu provjere tržišta.

Zainteresovani ponuđači dostavljaju uredno popunjen obrazac za cijenu ponude iz priloga ovog zahtjeva do određenog roka na e-mail Ugovornog organa: javne.nabavke@rmub.ba


Rok za dostavljanje ponude je 20.03 2024.godine do 12 sati.

Ponudu odnosno uredno popunjen obrazac iz priloga zahtjeva dostaviti na e-mail: javne.nabavke@rmub.ba sa pozivom na broj Zahtjeva za dostavu ponuda I- 46 /24 i nazivom predmeta nabavke.

Kontakt telefon / fax: 035 / 870 – 356, 035 / 870 – 424.

S poštovanjem!

Predsjednik komisije za javne nabavke


Mugdin Husić, dipl.ecc

Transakcijski računi:

161 0250 007 190075 Raiffeisen bank d.d. BiH, filijala Tuzla
132 1300 309 179345 NLB Banka d.d. Tuzla, filijala Banovići
187 2000 000 044917 Postbank BH d.d. Sarajevo, filijala Živinice
154 3602 003 310866 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH
555 0530 049 467130 Nova banka AD Banja Luka, ekspozit. Tuzla

306 0450 000 163538 Hypo Alpe Adria bank Bosnia d.d.
140 4010 018 681113 Sberbank BH d.d. Sarajevo
186 0001 048 962098 Turkish Ziraat bank Bosnia d.d.
338 4402 212 197081 UniCredit banka d.d. Mostar

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

NAZIV PONUĐAČA: _____

Naziv nabavke: "NABAVKA CISTERNE ZA VODU ZAPREMINE MINIMALNO 8000 LITARA"

Broj Zahtjeva I- _____ /24

Broj ponude: _____

Datum: _____

R/B	Naziv robe	Zemlja Porijekla	Proizvođač	Kol.	Jedinična cijena bez PDV-a (valuta)	Ukupna cijena bez PDV-a (valuta)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Cisterna za vodu zapremine _____ litara			1 kom		
2.	Set rezervnih dijelova, ulja, maziva i potrošnog materijala za redovno servisiranje u garantnom periodu prema detaljnom spisku u prilogu			1 set		
3.	Set standardnog alata i opreme uz cisternu prema detaljnom spisku u prilogu.			1 set		
Ukupan iznos ponude bez PDV-a						
Popust						
Ukupan iznos ponude bez PDV-a sa popustom						

Rok isporuke: _____

Garancija: _____

Paritet: DDP RMU „Banovići“ dd Banovići

M.P.

OVLAŠTENI LICE PONUĐAČA

(potpis)

Napomena:

1. Cijene moraju biti izražene u KM osim inostranih ponuđača koji cijenu ponude izražavaju valutom EUR. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlike između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE cisterne za vodu zapremine minimalno 8000 l

Tražene karakteristike:		Ponuđene karakteristike <i>(detaljno popunjava ponuđač)</i>
1. Standardni podaci vozila		
- Opis varijante:	6 x 6	
- Norma ispušnih plinova	EURO 5 D	
- Kabina:	Single Cab	
- Smještaj upravljačkog sustava:	Lijevo	
- Klirens:	Min.400 mm	
- Maksimalni ugao uspona:	60% (31°)	
- Reduktor:	Mehanički, dvostepeni sa blokadom diferencijala	
- Blokada međuosovinskog diferencijala:	Da	
- Motor:	Dizelski, linijski	
- Mjenjač:	Manuelni + hod unazad	
- Prednje ogibljenje:	Zavisno sa polueliptičnim oprugama i teleskopskim amortizerima	
- Stražnje ogibljenje:	Zavisno sa stabilizatorima i polueliptičnim oprugama	
- Sistem napajanja motora vazduhom	Suvi vazdušni filter sa izmjenjivim elementom filtera	
- Spremnik goriva (snabdijevanje motora gorivom):	Lanac za čep spremnika, čep rezervoara za zaključivanje	
- Upravljački sustav:	Upravljač na lijevoj strani, hidraulički upravljački sustav	
- Glavni okvir:	Zaštita od podlijetanja straga, bez bočne zaštite, čelični branik, zadnja travezna za vučnu kuku.	
- Kočnice	Pneumatsko kočenje, ABS, parking kočnica, motorna kočnica, ručna kočnica sa zračnim zatezanjem	
- Kabina izvana:	Kabina sa minimalno 2 sjedišta (jedan vozač i jedan suvozač)	
- Kabina iznutra	Presvlake sjedala u standardnoj kvaliteti, komforno sjedalo vozača i sjedište za suvozače, klima uređaj, unutarnji štitičnik od sunca za vozača i suvozača, upravljač na lijevoj strani kabine, sigurnosni pojas.	
- Pokazivači:	Instrument ploča km/h, digitalni tahograf, zvučni signal kod uključenog stupnja prijenosa za vožnju unazad, pokazivači kritično niskog nivoa radnih tekućina i temperaturnih opterećenja.	
- Svijetla:	Regulacija duljine svetlosnog snopa, dvostruka svjetla H1 za promet desno stranom, pozicijska svjetla, bočna markirna svjetla, LED rotaciona svjetla na krovu kabine, rotaciona svjetla boja žuta.	
- Elektriika	Sirena jednotonska, prekidač akumulatora u slučaju opasnosti, akumulatori 12 V - 2 kom, kutija akumulatora sa zaključavanjem,	

	alternator basic, uređaj za pranje prednjih stakala električni.	
- Razno	Uputstvo za upotrebu na jednom od službenih jezika BiH i CD, dva čunja, dva podmetača za točkove u skladu sa najvećom dopuštenom masom vozila i poluprečnikom zakrivljenosti koji odgovara poluprečniku vozila dva samostojeća upozoravajuća znaka za obilježavanje vozila zaustavnog na cesti, dva prenosiva uređaja za gašenje požara klase zapaljivosti A, B i C ukupnog kapaciteta od 12 kg suhog praha, set prve pomoći nepričvršćen, dizalica 8 t - 1 kom, set standardnog alata, uputstvo za održavanje na jednom od službenih jezika BiH, katalog (ilustrovan) rezervnih dijelova (pisana i elektronska forma).	
- Napomena:	Obezbijedena sva potrebna dokumentacija za nesmetanu registraciju vozila i ateste, kao i potvrde o aktivaciji digitalnog tahografa, takođe vozilo sadrži sve potrebne oznake, odobrenja, ateste, potvrde tj. Svu potrebnu dokumentaciju prema propisima za prevoz vode.	
2. Specifikacija nadgradnje		
- Zapremina geometrijska	Min 8000 lit	
- Revizioni otvor na krovu	Min ø 500[mm]	
- Blatobrani postojeći		
- Zaštita od podlijetanja		
3. Oprema za istakanje i utakanje		
- Istakanje slobodnim padom i pomoću pumpe - Preko pumpe: sa crijevom za pranje, mlaznice nazad za polivanje puta (trasa) - Kotur sa crijevom za pranje pod pritiskom		
- Utakanje preko revizionog otvora na krovu. - Aparati za gašenje požara u plastičnim kutijama - kom 2 - Sanduk za alat - Uputstvo za rukovanje i održavanje nadogradnje i prateća tehnička dokumentacija		
Namjena vozila: vozilo će se koristiti za poljevanje trasa preko pumpe u kopovima (mlaznice nazad), pranje hladnjaka sa crijevom(preko pumpe-pod pritiskom) rudarskih mašina u svim vremenskim uslovima po potrebi, punjenje tanka sa vodom preko revizionog otvora na napojnicima (filter za vodu), mogućnost punjenja preko crijeva i sl. Shodno navedenom šasija kamiona kao i klirens treba da zadovolje navedene potrebe (blato, neravnine, usponi i sl.) , kao i kabina operatera (ljeti: zaštita od prašine, visokih temperatura-klima, zima: grijanje)		