



RUDNICI MRKOG UGLJA «BANOVIĆI» d.d. BANOVIĆI

Ulica Armije BiH 52, 75290 Banovići; Bosna i Hercegovina;

Telefoni-Centrala: 00387 35 870-600; 875-010; Fax: 00387 35 875-166

Rješenje Kantonalnog suda Tuzla br: U/I-0891/98.

Identifikacijski broj: 4209329530001


ID PDV broj: 209329530001
Porezni broj: 03421100

www.rmub.ba



Broj: I - 66 /24

Banovići, 20.03. 2024.godine



ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

U prilogu akta dostavljamo Vam obrazac za cijenu ponude za robu pod nazivom:
ALAT ZA POTREBE ODRŽAVANJA U RMU u svrhu provjere tržišta.

Zainteresovani ponuđači dostavljaju uredno popunjen obrazac za cijenu ponude iz priloga ovog zahtjeva do određenog roka na e-mail Ugovornog organa: javne.nabavke@rmub.ba


Rok za dostavljanje ponude je 27.03.2024.godine do 12 sati.

Ponudu odnosno uredno popunjen obrazac iz priloga zahtjeva dostaviti na e-mail: javne.nabavke@rmub.ba sa pozivom na broj Zahtjeva za dostavu ponuda I- 66 /24 i nazivom predmeta nabavke.

Kontakt telefon / fax: 035 / 870 – 356, 035 / 870 – 424.

S poštovanjem!

Predsjednik komisije za javne nabavke


Mugdin Husić, dipl.ecc

Transakcijski računi:

161 0250 007 190075	Raiffeisen bank d.d. BiH, filijala Tuzla
132 1300 309 179345	NLB Banka d.d. Tuzla, filijala Banovići
187 2000 000 044917	Postbank BH d.d. Sarajevo, filijala Živinice
154 3602 003 310866	Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH
555 0530 049 467130	Nova banka AD Banja Luka, ekspozit. Tuzla

306 0450 000 163538	Hypo Alpe Adria bank Bosnia d.d.
140 4010 018 681113	Sberbank BH d.d. Sarajevo
186 0001 048 962098	Turkish Ziraat bank Bosnia d.d.
338 4402 212 197081	UniCredit banka d.d. Mostar

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

NAZIV PONUĐAČA: _____

Naziv i broj nabavke: NABAVKA ALATA

Broj ponude: _____

Datum: _____

R.B.	NAZIV ARTIKLA	J.M.	KOLIČINA	PROIZVOĐAČ I ZEMLJA PORIJEKLA	Jedinična Cijena bez PDV-a (navesti valutu)	IZNOS Bez PDV-a (navesti valutu)
	1. UPUŠTAČI (BORERI) ZA GNIJEZDA					
1.	Upuštač DIN 333-A; materijal HSS-E oznaka h8; 60", dimenzija Ø1-4mm; Ø2-10x56mm	kom	1			
2.	Upuštač DIN 333-A; materijal HSS-E; oznaka h8; 60", dimenzija Ø1-5mm; Ø2-12,5x63mm	kom	1			
3.	Upuštač DIN 333-A; materijal HSS-E; oznaka h8; 60", dimenzija Ø1-8mm; Ø2-20x80mm	kom	1			
	2. BURGJE ZA INOX-SPIRALNE					
4.	Burgija DIN338 Typ Fu; materijal HSS Co5; oznaka h8 Ø3	kom	1			
5.	Burgija DIN338 Typ Fu; materijal HSS Co5; oznaka h8 Ø4	kom	1			
6.	Burgija DIN338 Typ Fu; materijal HSS Co5; oznaka h8 Ø5	kom	1			
7.	Burgija DIN338 Typ Fu; materijal HSS Co5; oznaka h8 Ø5,5	kom	1			
8.	Burgija DIN338 Typ Fu; materijal HSS Co5; oznaka h8 Ø6	kom	1			
9.	Burgija DIN338 Typ Fu; materijal HSS Co5; oznaka h8 Ø7	kom	1			
10.	Burgija DIN338 Typ Fu; materijal HSS Co5; oznaka h8 Ø8	kom	1			
11.	Burgija DIN338 Typ Fu; materijal HSS Co5; oznaka h8 Ø9	kom	1			
12.	Burgija DIN338 Typ Fu; materijal HSS Co5; oznaka h8 Ø9,5	kom	1			
13.	Burgija DIN338 Typ Fu; materijal HSS Co5; oznaka h8 Ø10	kom	1			
	3. BURGJE ZA TVRDE METALE - SPIRALNE					
14.	BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø1	kom	1			
15.	BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø2	kom	1			
16.	BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø3	kom	1			

17.	BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø4	kom	1			
18.	BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø5	kom	1			
19.	BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø6	kom	1			
20.	BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø7	kom	1			
21.	BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø8	kom	1			
22.	BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø9	kom	1			
23.	BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø10	kom	1			
24.	Burgija DIN 338 Typ N; materijal HSS-Co; oznaka h8; dimenzija Ø3, ugao vrha 130	kom	1			
25.	Burgija DIN 338 Typ N; materijal HSS-Co; oznaka h8; dimenzija Ø3,5, ugao vrha 130	kom	1			
26.	Burgija DIN 338 Typ N; materijal HSS-Co; oznaka h8; dimenzija Ø4, ugao vrha 130	kom	1			
27.	Burgija DIN 338 Typ N; materijal HSS-Co; oznaka h8; dimenzija Ø4,5, ugao vrha 130	kom	1			
28.	Burgija DIN 338 Typ N; materijal HSS-Co; oznaka h8; dimenzija Ø5, ugao vrha 130	kom	1			
29.	Burgija DIN 338 Typ N; materijal HSS-Co; oznaka h8; dimenzija Ø5,5, ugao vrha 130	kom	1			
30.	Burgija DIN 338 Typ N; materijal HSS-Co; oznaka h8; dimenzija Ø6, ugao vrha 130	kom	1			
31.	Burgija DIN 338 Typ N; materijal HSS-Co; oznaka h8; dimenzija Ø6,5, ugao vrha 130	kom	1			
32.	Burgija DIN 338 Typ N; materijal HSS-Co; oznaka h8; dimenzija Ø7, ugao vrha 130	kom	1			
33.	Burgija DIN 338 Typ N; materijal HSS-Co; oznaka h8; dimenzija Ø7,5, ugao vrha 130	kom	1			
34.	Burgija DIN 338 Typ N; materijal HSS-Co; oznaka h8; dimenzija Ø8, ugao vrha 130	kom	1			
35.	Burgija DIN 338 Typ N; materijal HSS-Co; oznaka h8; dimenzija Ø8,5, ugao vrha 130	kom	1			
36.	Burgija DIN 338 Typ N; materijal HSS-Co; oznaka h8; dimenzija Ø9, ugao vrha 130	kom	1			
37.	Burgija DIN 338 Typ N; materijal HSS-Co; oznaka h8; dimenzija Ø9,5, ugao vrha 130	kom	1			

38.	Burgija DIN 338 Typ N; materijal HSS-Co; oznaka h8; dimenzija Ø10, ugao vrha 130	kom	1			
39.	Burgija DIN 338 Typ N; materijal HSS-Co; oznaka h8; dimenzija Ø10,5, ugao vrha 130	kom	1			
	4. BURGJE ZA TVRDE METALE- SPIRALNE ZA TOKARIJU					
40.	Burgija VHM K20 Typ N DIN 338; oznaka h8, dimenzija Ø12	kom	1			
	5. BURGJE ZA DRVO - SPIRALNE					
41.	Burgija za drvo; Materijal HSS; dimenzija 3x30x60/Ø3	kom	1			
42.	Burgija za drvo; Materijal HSS; dimenzija 4x43x75/Ø4	kom	1			
43.	Burgija za drvo; Materijal HSS; dimenzija 5x50x85/Ø5	kom	1			
44.	Burgija za drvo; Materijal HSS; dimenzija 6x52x90/Ø6	kom	1			
45.	Burgija za drvo; Materijal HSS; dimenzija 7x68x110/Ø7	kom	1			
46.	Burgija za drvo; Materijal HSS; dimenzija 8x75x112/Ø8	kom	1			
47.	Burgija za drvo; Materijal HSS; dimenzija 10x80x130/Ø10	kom	1			
48.	Burgija za drvo; Materijal HSS; dimenzija 12x100x150/Ø8	kom	1			
49.	Burgija za drvo; Materijal HSS; dimenzija 14x105x160/Ø9,5	kom	1			
50.	Burgija za drvo; Materijal HSS; dimenzija 16x115x180/Ø9,5	kom	1			
51.	Burgija za drvo; Materijal HSS; dimenzija 20x113x200/Ø9,5	kom	1			
	6. BURGJE SA KONUSOM					
52.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø14	kom	1			
53.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø16	kom	1			
54.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø17	kom	1			
	7. SPIRALNE BURGJE ZA METAL					
55.	Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø1	kom	1			
56.	Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø1,5	kom	1			
57.	Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø2	kom	1			
58.	Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø2,5	kom	1			
59.	Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø3	kom	1			
60.	Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø3,5	kom	1			
61.	Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø4	kom	1			

62.	Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø4,5	kom	1			
63.	Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø5	kom	1			
64.	Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø5,5	kom	1			
65.	Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø6	kom	1			
66.	Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø6,5	kom	1			
67.	Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø7	kom	1			
68.	Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø7,5	kom	1			
69.	Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø8	kom	1			
70.	Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø8,5	kom	1			
71.	Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø9	kom	1			
72.	Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø9,5	kom	1			
73.	Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø10	kom	1			
74.	Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø10,5	kom	1			
75.	Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø11	kom	1			
76.	Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø11,5	kom	1			
77.	Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø12	kom	1			
78.	Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø14	kom	1			
79.	Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø16	kom	1			
80.	Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø19	kom	1			
81.	Burgija DIN 1897 HSS fi 40mm	kom	1			
	8. BURGJE BRUŠENE TiN					
82.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi1,5 mm brusena svijetla	kom	1			
83.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi2,0 mm brusena svijetla	kom	1			
84.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi2,2 mm brusena svijetla	kom	1			
85.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi2,5 mm brusena svijetla	kom	1			
86.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi3,0 mm brusena svijetla	kom	1			
87.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi3,2 mm brusena svijetla	kom	1			
88.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi3,5 mm brusena svijetla	kom	1			
89.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi4,0 mm brusena svijetla	kom	1			
90.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi4,2 mm brusena svijetla	kom	1			

91.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi4,5 mm brusena svijetla	kom	1			
92.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi5,0 mm brusena svijetla	kom	1			
93.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi5,2 mm brusena svijetla	kom	1			
94.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi5,5 mm brusena svijetla	kom	1			
95.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi6,0 mm brusena svijetla	kom	1			
96.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi6,5 mm brusena svijetla	kom	1			
97.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi7,0 mm brusena svijetla	kom	1			
98.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi7,5 mm brusena svijetla	kom	1			
99.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi8,0 mm brusena svijetla	kom	1			
100.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi8,5 mm brusena svijetla	kom	1			
101.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi9,0 mm brusena svijetla	kom	1			
102.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi9,5 mm brusena svijetla	kom	1			
103.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi10,0 mm brusena svijetla	kom	1			
104.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi10,2 mm brusena svijetla	kom	1			
105.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi10,5 mm brusena svijetla	kom	1			
106.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi11,0 mm brusena svijetla	kom	1			
107.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi 11,5 mm brusena svijetla	kom	1			
108.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi12,0 mm brusena svijetla	kom	1			
109.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi 12,5 mm brusena svijetla	kom	1			
110.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi13,0 mm brusena svijetla	kom	1			
111.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi13,5 mm brusena svijetla	kom	1			
112.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi14,0 mm brusena svijetla	kom	1			
113.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi14,5 mm brusena svijetla	kom	1			
114.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi15,0 mm brusena svijetla	kom	1			
115.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi15,5 mm brusena svijetla	kom	1			
116.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi16,0 mm brusena svijetla	kom	1			
117.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi16,5 mm brusena svijetla	kom	1			
118.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi17,0 mm brusena svijetla	kom	1			
119.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi17,5mm brusena svijetla	kom	1			

120.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi18,0 mm brusena svijetla	kom	1			
121.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi18,5 mm brusena svijetla	kom	1			
122.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi19,0 mm brusena svijetla	kom	1			
123.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi19,5 mm brusena svijetla	kom	1			
124.	Burgija DIN 338 HSS TiN fi20,0 mm brusena svijetla	kom	1			
	9. MULTIFUNKCIONALNA, SUPERBRZA BURGIJA MFD SPEED					
125.	Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø1	kom	1			
126.	Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø1,5	kom	1			
127.	Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø2	kom	1			
128.	Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø2,5	kom	1			
129.	Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø3	kom	1			
130.	Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø3,5	kom	1			
131.	Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø4 Standard BV26S Hss-E Typ MS	kom	1			
132.	Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø4,5 Standard BV26S Hss-E Typ MS	kom	1			
133.	Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø5 Standard BV26S Hss-E Typ MS	kom	1			
134.	Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø5,5 Standard BV26S Hss-E Typ MS	kom	1			
135.	Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø6 Standard BV26S Hss-E Typ MS	kom	1			
136.	Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø6,5 Standard BV26S Hss-E Typ MS	kom	1			
137.	Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø7 Standard BV26S Hss-E Typ MS	kom	1			
138.	Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø7,5 Standard BV26S Hss-E Typ MS	kom	1			
139.	Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø8 Standard BV26S Hss-E Typ MS	kom	1			
140.	Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø8,5 Standard BV26S Hss-E Typ MS	kom	1			
141.	Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø9 Standard BV26S Hss-E Typ MS	kom	1			

142.	Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø9,5 Standard BV26S Hss-E Typ MS	kom	1			
143.	Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø10,0 Standard BV26S Hss- E Typ MS	kom	1			
144.	Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø10,5 Standard BV26S Hss- E Typ MS	kom	1			
145.	Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø11 Standard BV26S Hss-E Typ MS	kom	1			
146.	Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø11,5 Standard BV26S Hss- E Typ MS	kom	1			
147.	Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø12 Standard BV26S Hss-E Typ MS	kom	1			
148.	Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø13 Standard BV26S Hss-E Typ MS	kom	1			
149.	Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø14 Standard BV26S Hss-E Typ MS	kom	1			
150.	Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø15 Standard BV26S Hss-E Typ MS	kom	1			
151.	Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø16 Standard BV26S Hss-E Typ MS	kom	1			
152.	Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø17 Standard BV26S Hss-E Typ MS	kom	1			
10. BURGIJE SA KONUSOM						
153.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø14	kom	1			
154.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø15	kom	1			
155.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø16	kom	1			
156.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø17	kom	1			
157.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø18	kom	1			
158.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø20	kom	1			
159.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø21	kom	1			
160.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø22	kom	1			

161.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø23	kom	1			
162.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø24	kom	1			
163.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø25	kom	1			
164.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø26	kom	1			
165.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø27	kom	1			
166.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø28	kom	1			
167.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø29	kom	1			
168.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø30	kom	1			
169.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø31	kom	1			
170.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø32	kom	1			
171.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø43	kom	1			
172.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø44	kom	1			
173.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø46	kom	1			
174.	Burgija sa konusom DIN 345; materijal HSS-E; dimenzija Ø46	kom	1			
175.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø47	kom	1			
176.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø35	kom	1			
177.	Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø35,5	kom	1			
178.	Burgija sa konusom MK 1-5 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø52	kom	1			
179.	Burgija sa konusom MK 1-5 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø57	kom	1			

180.	Burgija sa konusom MK 1-5 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø58	kom	1			
181.	Burgija sa konusom MK 1-5 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø63	kom	1			
182.	Burgija sa konusom MK Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø24 Lijeva	kom				
183.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; ; dimenzija Ø11	kom	1			
184.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; ; dimenzija Ø11,5	kom	1			
185.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; ; dimenzija Ø12	kom	1			
186.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; ; dimenzija Ø12,5	kom	1			
187.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; ; dimenzija Ø12,8	kom	1			
188.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; ; dimenzija Ø13	kom	1			
189.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; ; dimenzija Ø13,5	kom	1			
190.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; ; dimenzija Ø17,5	kom	1			
191.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; ; dimenzija Ø18,5	kom	1			
192.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; ; dimenzija Ø21,5	kom	1			
193.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; ; dimenzija Ø23,5	kom	1			
194.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; ; dimenzija Ø24,5	kom	1			
195.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; ; dimenzija Ø25,5	kom	1			
196.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; ; dimenzija Ø26,5	kom	1			
197.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; dimenzija Ø27,5	kom	1			
198.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; dimenzija Ø28,5	kom	1			

199.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø5	kom	1			
200.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø5,5	kom	1			
201.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø6	kom	1			
202.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø6,8	kom	1			
203.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø7	kom	1			
204.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø7,5	kom	1			
205.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø8	kom	1			
206.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø8,5	kom	1			
207.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø9	kom	1			
208.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø9,5	kom	1			
209.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø10	kom	1			
210.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø10,5	kom	1			
211.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø14,5	kom	1			
212.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø15,5	kom	1			
213.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø16	kom	1			
214.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø19	kom	1			
215.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø19,5	kom	1			
216.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø20	kom	1			
217.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø20,5	kom	1			
218.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø22	kom	1			
219.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø30	kom	1			
220.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø30,5	kom	1			
221.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø31	kom	1			
222.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø33	kom	1			
223.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø34	kom	1			
224.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø36	kom	1			
225.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø37	kom	1			
226.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø39	kom	1			
227.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø40	kom	1			

228.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø42	kom	1			
229.	Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø43	kom	1			
	11. ZABUSIVACI					
230.	Zabusivac DIN 333A, Ø 2,5 mm HSS	kom	1			
231.	Zabusivac DIN 333A, Ø 3,15 mm HSS	kom	1			
232.	Zabusivac DIN 333A, Ø 5 mm HSS	kom	1			
233.	Zabusivac DIN 333A, Ø 6,3 mm HSS	kom	1			
234.	Zabušivač DIN 330B, 60/120° HSS fi3,15 mm	kom	1			
235.	Zabušivač DIN 330B, 60/120° HSS fi4,0 mm	kom	1			
236.	Zabušivač DIN 330B, 60/120° HSS fi5,0 mm	kom	1			
237.	Zabušivač DIN 330B, 60/120° HSS fi6,3 mm	kom	1			
	12. UPUSTACI ZA RUPE					
238.	Upustac za rupe DIN 335-C 6/1; Materijal HSS Co5; Oznaka: kratki (90°); dimenzija 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5	gar	1			
239.	Upustac za rupe DIN 335-C 6/1; Materijal HSS Co5; Oznaka: dugi (90°); dimenzija 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5	gar	1			
	13. OKRETACI UREZNIKA I NAREZNICA					
240.	Okretač ureznika NO1 M1-M8	kom	1			
241.	Okretač ureznika NO1 M1-M10	kom	1			
242.	Okretač ureznika NO1.1/2 M1-M12	kom	1			
243.	Okretač ureznika NO2 M4-M12	kom	1			
244.	Okretač ureznika NO3 M5-M20	kom	1			
245.	Okretač ureznika NO4 M9-M27	kom	1			
246.	Okretač ureznika NO5 M12-M33	kom	1			
247.	Okretač (držač) nareznice DIN 225 16x5	kom	1			
248.	Okretač (držač) nareznice DIN 225 20x5	kom	1			
249.	Okretač (držač) nareznice DIN 225 20x7	kom	1			
250.	Okretač (držač) nareznice DIN 225 25x9	kom	1			
251.	Okretač (držač) nareznice DIN 225 30x11	kom	1			
252.	Okretač (držač) nareznice DIN 225 38x10	kom	1			
253.	Okretač (držač) nareznice DIN 225 38x14	kom	1			
254.	Okretač (držač) nareznice DIN 225 45x14	kom	1			
255.	Okretač ureznika sa račnom 85 mm M3-	kom	1			
256.	Okretač ureznika sa račnom 100 mm M4-	kom	1			
257.	Okretač ureznika sa račnom 250 mm M4-	kom	1			
258.	Okretač ureznika sa račnom 300 mm M4-	kom	1			
	14. IZVIJAČI VIJAKA					
259.	Izvijač polomljenih vijaka, set 5/1	set	1			

260.	Izvijač polomljenih vijaka, set 8/1	set	1			
15. IZVLAKAČI						
261.	Izvlakač trokraki 90x90 mm	kom	1			
262.	Izvlakač trokraki 160x130 mm	kom	1			
263.	Izvlakač trokraki 230x190 mm	kom	1			
264.	Izvlakač trokraki 250x300 mm	kom	1			
265.	Izvlakač trokraki 320x400 mm	kom	1			
266.	Izvlakač za remenice 22-115 mm	kom	1			
267.	Izvlakač za remenice 50-60 mm	kom	1			
16. UREZNICI						
268.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HssE (M) Typ Inox; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M2	set	1			
269.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HssE (M) Typ Inox; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M2,5	set	1			
270.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HssE (M) Typ Inox; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M3	set	1			
271.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HssE (M) Typ Inox; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M3,5	set	1			
272.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HssE (M) Typ Inox; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M4	set	1			
273.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HssE (M) Typ Inox; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M5	set	1			
274.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HssE (M) Typ Inox; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M6	set	1			
275.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HssE (M) Typ Inox; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M8	set	1			
276.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HssE (M) Typ Inox; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M10	set	1			
277.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HssE (M) Typ Inox; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M12	set	1			
278.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HssE (M) Typ Inox; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M14	set	1			
279.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HssE (M) Typ Inox; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M16	set	1			
280.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HssE (M) Typ Inox; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M18	set	1			
281.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HssE (M) Typ Inox; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M20	set	1			
282.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HssE (M) Typ Inox; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M24	set	1			
283.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal Hss (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M1	set	1			

284.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal Hss (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M1,2	set	1			
285.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal Hss (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M 1,4	set	1			
286.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal Hss (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M 1,6	set	1			
287.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal Hss (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M1,7	set	1			
288.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal Hss (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M2	set	1			
289.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal Hss (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M2,2	set	1			
290.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal Hss (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M2,3	set	1			
291.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal Hss (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M2,5	set	1			
292.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal Hss (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M3	set	1			
293.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal Hss (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M3,5	set	1			
294.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal Hss (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M4	set	1			
295.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal Hss (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M4,5	set	1			
296.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal Hss (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M5	set	1			
297.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal Hss (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M6	set	1			
298.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal Hss (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M7	set	1			
299.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal Hss (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M8	set	1			
300.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal Hss (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M9	set	1			
301.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal Hss (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M10	set	1			
302.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal Hss (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M11	set	1			

303.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal Hss (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M12	set	1			
304.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal Hss (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M14	set	1			
305.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal Hss (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M16	set	1			
306.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal Hss (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M18	set	1			
307.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal Hss (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M20	set	1			
308.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal Hss (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M22	set	1			
309.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal Hss (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M24	set	1			
310.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal Hss (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M26	set	1			
311.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal Hss (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M27	set	1			
312.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal Hss (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M28	set	1			
313.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal Hss (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M30	set	1			
314.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal Hss (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M33	set	1			
315.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal Hss (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M36	set	1			
316.	Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSS (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M45	set	1			
317.	Ureznica DIN 352 materijal HSS-E trodjelni, dimenzija M5	set	1			
318.	Ureznica DIN 352 materijal HSS-E trodjelni, dimenzija M6	set	1			
319.	Ureznica DIN 352 materijal HSS-E trodjelni, dimenzija M8	set	1			
320.	Ureznica DIN 352 materijal HSS-E trodjelni, dimenzija M10	set	1			
321.	Ureznica DIN 352 materijal HSS-E trodjelni, dimenzija M12	set	1			
322.	Ureznica DIN 352 materijal HSS-E trodjelni, dimenzija M14	set	1			
323.	Ureznica DIN 352 materijal HSS-E trodjelni, dimenzija M16	set	1			
324.	Ureznica DIN 352 materijal HSS-E trodjelni, dimenzija M18	set	1			

325.	Ureznica (MF) 2/1 DIN 2181; materijal HSS-E, dimenzija M20x1,5	set	1			
326.	Ureznica (MF) 2/1 DIN 2181; materijal HSS-E, dimenzija M20x2	set	1			
327.	Ureznica (MF) 2/1 DIN 2181; materijal HSS-E, dimenzija M22x1,5	set	1			
328.	Ureznica (MF) 2/1 DIN 2181; materijal HSS-E, dimenzija M22x2	set	1			
329.	Ureznica (MF) 2/1 DIN 2181; materijal HSS-E, dimenzija M24x1,5	set	1			
330.	Ureznica (MF) 2/1 DIN 2181; materijal HSS-E, dimenzija M24x2	set	1			
331.	Ureznica (MF) 2/1 DIN 2181; materijal HSS-E, dimenzija M33x2	set	1			
332.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M4x0,5	set	1			
333.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M5x0,5	set	1			
334.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M6x0,5	set	1			
335.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M7x0,75	set	1			
336.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M8x0,5	set	1			
337.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M8x0,75	set	1			
338.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M8x1	set	1			
339.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M9x1	set	1			
340.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M10x0,75	set	1			
341.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M10x1	set	1			
342.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M10x1,25	set	1			
343.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M11x1	set	1			
344.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M12x1	set	1			
345.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M12x1,25	set	1			

346.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M12x1,5	set	1			
347.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M14x1	set	1			
348.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M14x1,5	set	1			
349.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M15x1	set	1			
350.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M15x1,5	set	1			
351.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M16x1	set	1			
352.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M16x1,5	set	1			
353.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M18x1	set	1			
354.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M18x1,5	set	1			
355.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M18x2	set	1			
356.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M20x1	set	1			
357.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M20x1,5	set	1			
358.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M20x2	set	1			
359.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M22x1	set	1			
360.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M22x1,5	set	1			
361.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M22x2	set	1			
362.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M24x1,5	set	1			
363.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M24x2	set	1			
364.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60°; Dimenzija M26x1,5	set	1			

365.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M27x1,5	set	1			
366.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M28x1,5	set	1			
367.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M30x1	set	1			
368.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M30x1,5	set	1			
369.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M30x2	set	1			
370.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M32x1,5	set	1			
371.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M32x2	set	1			
372.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M34x1,5	set	1			
373.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M36x1,5	set	1			
374.	Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M38x1,5	set	1			
375.	Ureznik DIN 2184 3/1; Materijal Hss (BSW); Oznaka 55"; Dimenzije W1/8	set	1			
376.	Ureznik DIN 2184 3/1; Materijal Hss (BSW); Oznaka 55"; Dimenzije W5/32	set	1			
377.	Ureznik DIN 2184 3/1; Materijal Hss (BSW); Oznaka 55"; Dimenzije W3/16	set	1			
378.	Ureznik DIN 2184 3/1; Materijal Hss (BSW); Oznaka 55"; Dimenzije W7/32	set	1			
379.	Ureznik DIN 2184 3/1; Materijal Hss (BSW); Oznaka 55"; Dimenzije W1/4	set	1			
380.	Ureznik DIN 2184 3/1; Materijal Hss (BSW); Oznaka 55"; Dimenzije W5/16	set	1			
381.	Ureznik DIN 2184 3/1; Materijal Hss (BSW); Oznaka 55"; Dimenzije W3/8	set	1			
382.	Ureznik DIN 2184 3/1; Materijal Hss (BSW); Oznaka 55"; Dimenzije W7/16	set	1			
383.	Ureznik DIN 2184 3/1; Materijal Hss (BSW); Oznaka 55"; Dimenzije W1/2	set	1			
384.	Ureznik DIN 2184 3/1; Materijal Hss (BSW); Oznaka 55"; Dimenzije W9/16	set	1			
385.	Ureznik DIN 2184 3/1; Materijal Hss (BSW); Oznaka 55"; Dimenzije W5/8	set	1			

386.	Ureznik DIN 2184 3/1; Materijal Hss (BSW); Oznaka 55"; Dimenzije W3/4	set	1			
387.	Ureznik DIN 2184 3/1; Materijal Hss (BSW); Oznaka 55"; Dimenzije W7/8	set	1			
388.	Ureznik DIN 2184 3/1; Materijal Hss (BSW); Oznaka 55"; Dimenzije W1	set	1			
389.	Ureznik DIN 5157 2/1 materijal HSS (G) Typ N; oznaka 55" dimenzija G1/8-22	set	1			
390.	Ureznik DIN 5157 2/1 materijal HSS (G) Typ N ,oznaka 55" dimenzija G1/4-19	set	1			
391.	Ureznik DIN 5157 2/1 materijal HSS (G) Typ N, oznaka 55" dimenzija G3/8-19	set	1			
392.	Ureznik DIN 5157 2/1 materijal HSS (G) Typ N, oznaka 55" dimenzija G1/2-14	set	1			
393.	Ureznik DIN 5157 2/1 materijal HSS (G) Typ N, oznaka 55" dimenzija G5/8-14	set	1			
394.	Ureznik DIN 5157 2/1 materijal HSS (G) Typ N, oznaka 55" dimenzija G3/4-14	set	1			
395.	Ureznik DIN 5157 2/1 materijal HSS (G) Typ N, oznaka 55" dimenzija G7/8	set	1			
396.	Ureznik DIN 5157 2/1 materijal HSS (G) Typ N, oznaka 55" dimenzija G1-11	set	1			
397.	Ureznik DIN 5157 2/1 materijal HSS (G) Typ N, oznaka 55" dimenzija G1 1/4	set	1			
398.	Ureznik DIN 5157 2/1 materijal HSS (G) Typ N, oznaka 55" dimenzija G1 1/2	set	1			
399.	Ureznik DIN 5157 2/1 materijal HSS (G) Typ N ,oznaka 55" dimenzija G2	set	1			
400.	Ureznik ISO26H 1/1; Materijal VHM K10/K20 (M) Typ H; Oznaka 60"; Dimenzija M3	kom	1			
401.	Ureznik ISO26H 1/1; Materijal VHM K10/K20 (M) Typ H; Oznaka 60"; Dimenzija M4	kom	1			
402.	Ureznik ISO26H 1/1; Materijal VHM K10/K20 (M) Typ H; Oznaka 60"; Dimenzija M5	kom	1			
403.	Ureznik ISO26H 1/1; Materijal VHM K10/K20 (M) Typ H; Oznaka 60"; Dimenzija M6	kom	1			
404.	Ureznik ISO26H 1/1; Materijal VHM K10/K20 (M) Typ H; Oznaka 60"; Dimenzija M8	kom	1			
405.	Ureznik ISO26H 1/1; Materijal VHM K10/K20 (M) Typ H; Oznaka 60"; Dimenzija M10	kom	1			

406.	Ureznik ISO26H 1/1; Materijal VHM K10/K20 (M) Typ H; Oznaka 60"; Dimenzija M12	kom	1			
407.	Ureznik ISO26H 1/1; Materijal HSS-E K10/K20 (M) Typ H; Oznaka 60"; Dimenzija M14	kom	1			
408.	Ureznik ISO26H 1/1; Materijal VHM K10/K20 (M) Typ H; Oznaka 60"; Dimenzija M16	kom	1			
409.	Ureznik ISO26H 1/1; Materijal VHM K10/K20 (M) Typ H; Oznaka 60"; Dimenzija M18	kom	1			
410.	Ureznik ISO26H 1/1; Materijal VHM K10/K20 (M) Typ H; Oznaka 60"; Dimenzija M20	kom	1			
411.	Ureznik DIN374/C 1/1; Materijal Hss-E Typ Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M6x0,75	kom	1			
412.	Ureznik DIN374/C 1/1; Materijal Hss-E Typ Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M8x0,75	kom	1			
413.	Ureznik DIN374/C 1/1; Materijal Hss-E Typ Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M4x0,5	kom	1			
414.	Ureznik DIN374 1/1; Materijal Hss-EPM MF 6HX Typ Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M5x0,5	kom	1			
415.	Ureznik DIN374 1/1; Materijal Hss-EPM MF 6HX Typ Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M8x1	kom	1			
416.	Ureznik DIN374 1/1; Materijal Hss-EPM MF 6HX Typ Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M10x1	kom	1			
417.	Ureznik DIN374 1/1; Materijal Hss-EPM MF 6HX Typ Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M10x1,25	kom	1			
418.	Ureznik DIN374 1/1; Materijal Hss-EPM MF 6HX Typ Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M12x1	kom	1			
419.	Ureznik DIN374 1/1; Materijal Hss-EPM MF 6HX Typ Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M12x1,25	kom	1			
420.	Ureznik DIN374 1/1; Materijal Hss-EPM MF 6HX Typ Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M12x1,5	kom	1			
421.	Ureznik DIN374 1/1; Materijal Hss-EPM MF 6HX Typ Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M16x1,5	kom	1			
422.	Ureznik DIN374 1/1; Materijal Hss-EPM MF 6HX Typ Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M18x1,5	kom	1			
423.	Ureznik DIN374 1/1; Materijal Hss-EPM MF 6HX Typ Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M20x1,5	kom	1			
424.	Ureznica (UNC) DIN 2184-2; ASME B1.1 materijal HSS trodjelni dimenzija 5/16-18	set	1			

425.	Ureznica (UNC) DIN 2184-2; ASME B1.1 materijal HSS trodjelni dimenzija 3/8-16	set	1			
426.	Ureznica (UNC) DIN 2184-2; ASME B1.1 materijal HSS trodjelni dimenzija 1/2-13	set	1			
427.	Ureznica (UNC) DIN 2184-2; ASME B1.1 materijal HSS trodjelni dimenzija 5/8-11	set	1			
428.	Ureznica (UNC) DIN 2184-2; ASME B1.1 materijal HSS trodjelni dimenzija 3/4-10	set	1			
429.	Ureznica (UNF) DIN 2184-2; ASME B1.1 materijal HSS; 2/1; dimenzija 5/16-24	set	1			
430.	Ureznica (UNF) DIN 2184-2; ASME B1.1 materijal HSS 2/1; dimenzija 3/8-24	set	1			
431.	Ureznica (UNF) DIN 2184-2; ASME B1.1 materijal HSS 2/1; dimenzija 7/16-20	set	1			
432.	Ureznica (UNF) DIN 2184-2; ASME B1.1 materijal HSS 2/1; dimenzija 1/2-20	set	1			
433.	Ureznica (UNF) DIN 2184-2; ASME B1.1 materijal HSS 2/1; dimenzija 9/16-18	set	1			
434.	Ureznica (UNF) DIN 2184-2; ASME B1.1 materijal HSS 2/1; dimenzija 5/8-18	set	1			
435.	Ureznica (NPT) ASME B1.1 materijal HSS-E V3 dimenzije 1/8-27	kom	1			
436.	Ureznica (NPT) ASME B1.1 materijal HSS-E V3 dimenzije 1/4-18	kom	1			
437.	Ureznica (NPT) ASME B1.1 materijal HSS-E V3 dimenzije 3/8-18	kom	1			
438.	Ureznica (NPT) ASME B1.1 materijal HSS-E V3 dimenzije 1/2-14	kom	1			
439.	Ureznica (NPT) ASME B1.1 materijal HSS-E V3 dimenzije 3/4-14	kom	1			
440.	Ureznica (NPT) ASME B1.1 materijal HSS-E V3 dimenzije 1-11,5	kom	1			
441.	Ureznica (BSW) DIN 351 materijal HSS ugao 55° trodjelni, dimenzija W1/8	set	1			
442.	Ureznica (BSW) DIN 351 materijal HSS ugao 55° trodjelni, dimenzija W5/32	set	1			
443.	Ureznica (BSW) DIN 351 materijal HSS ugao 55° trodjelni, dimenzija W3/16	set	1			
444.	Ureznica (BSW) DIN 351 materijal HSS ugao 55° trodjelni, dimenzija W7/32	set	1			

445.	Ureznica (BSW) DIN 351 materijal HSS ugao 55° trodjelni, dimenzija W1/4	set	1			
446.	Ureznica (BSW) DIN 351 materijal HSS ugao 55° trodjelni, dimenzija W5/16	set	1			
447.	Ureznica (BSW) DIN 351 materijal HSS ugao 55° trodjelni, dimenzija W3/8	set	1			
448.	Ureznica (BSW) DIN 351 materijal HSS ugao 55° trodjelni, dimenzija W1/2	set	1			
449.	Ureznica (BSW) DIN 351 materijal HSS ugao 55° trodjelni, dimenzija W5/8	set	1			
450.	Ureznica (BSW) DIN 351 materijal HSS ugao 55° trodjelni, dimenzija W3/4	set	1			
	17. NAREZNICI					
451.	Nareznik DIN EN22568; Materijal Hss (M), Oznaka 60°; Dimenzija M2	kom	1			
452.	Nareznik DIN EN22568; Materijal Hss (M), Oznaka 60°; Dimenzija M2,5	kom	1			
453.	Nareznik DIN EN22568; Materijal Hss (M), Oznaka 60°; Dimenzija M3	kom	1			
454.	Nareznik DIN EN22568; Materijal Hss (M), Oznaka 60°; Dimenzija M4	kom	1			
455.	Nareznik DIN EN22568; Materijal Hss (M), Oznaka 60°; Dimenzija M5	kom	1			
456.	Nareznik DIN EN22568; Materijal Hss (M), Oznaka 60°; Dimenzija M6	kom	1			
457.	Nareznik DIN EN22568; Materijal Hss (M), Oznaka 60°; Dimenzija M7	kom	1			
458.	Nareznik DIN EN22568; Materijal Hss (M), Oznaka 60°; Dimenzija M8	kom	1			
459.	Nareznik DIN EN22568; Materijal Hss (M), Oznaka 60°; Dimenzija M9	kom	1			
460.	Nareznik DIN EN22568; Materijal Hss (M), Oznaka 60°; Dimenzija M10	kom	1			
461.	Nareznik DIN EN22568; Materijal Hss (M), Oznaka 60°; Dimenzija M12	kom	1			
462.	Nareznik DIN EN22568; Materijal Hss (M), Oznaka 60°; Dimenzija M14	kom	1			
463.	Nareznik DIN EN22568; Materijal Hss (M), Oznaka 60°; Dimenzija M16	kom	1			
464.	Nareznik DIN EN22568; Materijal Hss (M), Oznaka 60°; Dimenzija M18	kom	1			
465.	Nareznik DIN EN22568; Materijal Hss (M), Oznaka 60°; Dimenzija M20	kom	1			
466.	Nareznik DIN EN22568; Materijal Hss (M), Oznaka 60°; Dimenzija M22	kom	1			
467.	Nareznik DIN EN22568; Materijal Hss (M), Oznaka 60°; Dimenzija M24	kom	1			
468.	Nareznik DIN EN22568; Materijal Hss (M), Oznaka 60°; Dimenzija M27	kom	1			
469.	Nareznik DIN EN22568; Materijal Hss (M), Oznaka 60°; Dimenzija M30	kom	1			

470.	Nareznici EN 22568; Materijal Hss-E PM (M) Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M2	kom	1			
471.	Nareznici EN 22568; Materijal Hss-E PM (M) Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M2,5	kom	1			
472.	Nareznici EN 22568; Materijal Hss-E PM (M) Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M3	kom	1			
473.	Nareznici EN 22568; Materijal Hss-E PM (M) Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M4	kom	1			
474.	Nareznici EN 22568; Materijal Hss-E PM (M) Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M5	kom	1			
475.	Nareznici EN 22568; Materijal Hss-E PM (M) Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M6	kom	1			
476.	Nareznici EN 22568; Materijal Hss-E PM (M) Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M7	kom	1			
477.	Nareznici EN 22568; Materijal Hss-E PM (M) Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M8	kom	1			
478.	Nareznici EN 22568; Materijal Hss-E PM (M) Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M9	kom	1			
479.	Nareznici EN 22568; Materijal Hss-E PM (M) Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M10	kom	1			
480.	Nareznici EN 22568; Materijal Hss-E PM (M) Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M12	kom	1			
481.	Nareznici EN 22568; Materijal Hss-E PM (M) Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M14	kom	1			
482.	Nareznici EN 22568; Materijal Hss-E PM (M) Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M16	kom	1			
483.	Nareznici EN 22568; Materijal Hss-E PM (M) Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M18	kom	1			
484.	Nareznici EN 22568; Materijal Hss-E PM (M) Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M20	kom	1			
485.	Nareznici EN 22568; Materijal Hss-E PM (M) Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M22	kom	1			
486.	Nareznici EN 22568; Materijal Hss-E PM (M) Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M24	kom	1			
487.	Nareznici EN 22568; Materijal Hss-E PM (M) Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M27	kom	1			
488.	Nareznici EN 22568; Materijal Hss-E PM (M) Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M30	kom	1			

489.	Nareznici DIN EN22568; Materijal Hss M-LH (lijevi navoj); Oznaka 60"; Dimenzija M2	kom	1			
490.	Nareznici DIN EN22568; Materijal Hss M-LH (lijevi navoj); Oznaka 60"; Dimenzija M3	kom	1			
491.	Nareznici DIN EN22568; Materijal Hss M-LH (lijevi navoj); Oznaka 60"; Dimenzija M4	kom	1			
492.	Nareznici DIN EN22568; Materijal Hss M-LH (lijevi navoj); Oznaka 60"; Dimenzija M5	kom	1			
493.	Nareznici DIN EN22568; Materijal Hss M-LH (lijevi navoj); Oznaka 60"; Dimenzija M6	kom	1			
494.	Nareznici DIN EN22568; Materijal Hss M-LH (lijevi navoj); Oznaka 60"; Dimenzija M8	kom	1			
495.	Nareznici DIN EN22568; Materijal Hss M-LH (lijevi navoj); Oznaka 60"; Dimenzija M10	kom	1			
496.	Nareznici DIN EN22568; Materijal Hss M-LH (lijevi navoj); Oznaka 60"; Dimenzija M12	kom	1			
497.	Nareznici DIN EN22568; Materijal Hss M-LH (lijevi navoj); Oznaka 60"; Dimenzija M16	kom	1			
498.	Nareznici DIN EN22568; Materijal Hss M-LH (lijevi navoj); Oznaka 60"; Dimenzija M20	kom	1			
499.	Nareznici DIN EN22568; Materijal Hss M-LH (lijevi navoj); Oznaka 60"; Dimenzija M24	kom	1			
500.	Nareznici DIN EN22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M3x0,35	kom	1			
501.	Nareznici DIN EN22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M4x0,35	kom	1			
502.	Nareznici DIN EN22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M4x0,5	kom	1			
503.	Nareznici DIN EN22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M5x0,5	kom	1			
504.	Nareznici DIN EN22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M6x0,5	kom	1			
505.	Nareznici DIN EN22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M6x0,75	kom	1			
506.	Nareznici DIN EN22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M7x0,75	kom	1			
507.	Nareznici DIN EN22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M8x0,5	kom	1			

508.	Nareznici DIN EN22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M8x0,75	kom	1			
509.	Nareznici DIN EN22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M8x1	kom	1			
510.	Nareznici DIN EN22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M9x1	kom	1			
511.	Nareznici DIN EN22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M10x0,75	kom	1			
512.	Nareznici DIN EN22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M10x1	kom	1			
513.	Nareznici DIN EN22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M10x1,25	kom	1			
514.	Nareznici DIN EN22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M12x1	kom	1			
515.	Nareznici DIN EN22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M12x1,25	kom	1			
516.	Nareznici DIN EN22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M12x1,5	kom	1			
517.	Nareznici DIN EN22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M14x1	kom	1			
518.	Nareznici DIN EN22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M14x1,25	kom	1			
519.	Nareznici DIN EN22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M14x1,5	kom	1			
520.	Nareznici DIN EN22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M16x1	kom	1			
521.	Nareznici DIN EN22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M16x1,5	kom	1			
522.	Nareznici DIN EN22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M18x1	kom	1			
523.	Nareznici DIN EN22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M18x1,5	kom	1			
524.	Nareznici DIN EN22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M20x1	kom	1			
525.	Nareznici DIN EN22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M20x1,25	kom	1			
526.	Nareznici DIN EN22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M22x1	kom	1			

527.	Nareznici DIN EN22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M22x1,5	kom	1			
528.	Nareznici DIN EN22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M24x1	kom	1			
529.	Nareznici DIN EN22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M24x1,25	kom	1			
530.	Nareznici DIN EN22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M24x1,5	kom	1			
531.	Nareznici DIN EN22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M24x1,25	kom	1			
532.	Nareznici DIN EN22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M27x1,5	kom	1			
533.	Nareznici DIN EN22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M27x2	kom	1			
534.	Nareznici DIN EN22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M28x1,5	kom	1			
535.	Nareznici DIN EN22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M30x1,5	kom	1			
536.	Nareznici DIN EN22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M32x1,5	kom	1			
537.	Nareznici DIN EN22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M32x2	kom	1			
538.	Nareznici DIN EN22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M33x1,5	kom	1			
539.	Nareznici DIN EN22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M33x2	kom	1			
540.	Nareznici EN22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M33x3	kom	1			
541.	Nareznici EN22568; Materijal Hss-E (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M6x0,75	kom	1			
542.	Nareznici EN22568; Materijal Hss-E (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M8x0,75	kom	1			
543.	Nareznici EN22568; Materijal Hss-E (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M8x1	kom	1			
544.	Nareznici EN22568; Materijal Hss-E (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M10x1	kom	1			
545.	Nareznici EN22568; Materijal Hss-E (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M10x1,25	kom	1			
546.	Nareznici EN22568; Materijal Hss-E (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M12x1	kom	1			

547.	Nareznici EN22568; Materijal Hss-E (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M12x1,25	kom	1			
548.	Nareznici EN22568; Materijal Hss-E (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M12x1,5	kom	1			
549.	Nareznici EN22568; Materijal Hss-E (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M14x1	kom	1			
550.	Nareznici EN22568; Materijal Hss-E (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M14x1,5	kom	1			
551.	Nareznici EN22568; Materijal Hss-E (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M16x1	kom	1			
552.	Nareznici EN22568; Materijal Hss-E (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M16x1,5	kom	1			
553.	Nareznici EN22568; Materijal Hss-E (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M18x1,5	kom	1			
554.	Nareznici EN22568; Materijal Hss-E (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M20x1,5	kom	1			
555.	Nareznici EN22568; Materijal Hss-E (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M24x1,5	kom	1			
556.	Nareznica (MF) DIN EN 22568 materijal HSS dimenzija M20x1,5	kom	1			
557.	Nareznica (MF) DIN EN 22568 materijal HSS dimenzija M20x2	kom	1			
558.	Nareznica (MF) DIN EN 22568 materijal HSS dimenzija M22x1,5	kom	1			
559.	Nareznica (MF) DIN EN 22568 materijal HSS dimenzija M22x2	kom	1			
560.	Nareznica (MF) DIN EN 22568 materijal HSS dimenzija M24x1,5	kom	1			
561.	Nareznica (MF) DIN EN 22568 materijal HSS dimenzija M24x2	kom	1			
562.	Nareznica (MF) DIN EN 22568 materijal HSS dimenzija M33x2	kom	1			
563.	Nareznica (MF) DIN EN 22568 materijal HSS dimenzija M35x2	kom	1			
564.	Nareznici DIN EN 24231 materijal HSS (G) oznaka 55" dimenzija G1/8	kom	1			
565.	Nareznici DIN EN 24231 materijal HSS (G) oznaka 55" dimenzija G1/4	kom	1			
566.	Nareznici DIN EN 24231 materijal HSS (G) oznaka 55" dimenzija G3/8	kom	1			
567.	Nareznici DIN EN 24231 materijal HSS (G) oznaka 55" dimenzija G1/2	kom	1			
568.	Nareznici DIN EN 24231 materijal HSS (G) oznaka 55" dimenzija G5/8	kom	1			
569.	Nareznici DIN EN 24231 materijal HSS (G) oznaka 55" dimenzija G3/4	kom	1			
570.	Nareznici DIN EN 24231 materijal HSS (G) oznaka 55" dimenzija G7/8	kom	1			
571.	Nareznici DIN EN 24231 materijal HSS (G) oznaka 55" dimenzija G1	kom	1			

572.	Nareznica (UNC), DIN EN22568 ASME B1.1 materijal HSS dimenzija 5/16-18	kom	1			
573.	Nareznica (UNC), DIN EN22568 ASME B1.1 materijal HSS dimenzija 3/8-16	kom	1			
574.	Nareznica (UNC), DIN EN22568 ASME B1.1 materijal HSS dimenzija 7/16-14	kom	1			
575.	Nareznica (UNC), DIN EN22568 ASME B1.1 materijal HSS dimenzija 1/2-13	kom	1			
576.	Nareznica (UNC), DIN EN22568 ASME B1.1 materijal HSS dimenzija 5/8-11	kom	1			
577.	Nareznica (UNC), DIN EN22568 ASME B1.1 materijal HSS dimenzija 3/4-10	kom	1			
578.	Nareznica (UNC), DIN EN22568 ASME B1.1 materijal HSS dimenzija 1-8	kom	1			
579.	Nareznica (UNC), DIN EN22568 ASME B1.1 materijal HSS dimenzija 1.1/4-7	kom	1			
580.	Nareznica (UNC), DIN EN22568 ASME B1.1 materijal HSS dimenzija 1.1/2-6	kom	1			
581.	Nareznica (UNF) DIN EN22568 ASME B1.1 materijal HSS dimenzija 5/16-24	kom	1			
582.	Nareznica (UNF) DIN EN22568 ASME B1.1 materijal HSS dimenzija 3/8-24	kom	1			
583.	Nareznica (UNF) DIN EN22568 ASME B1.1 materijal HSS dimenzija 7/16-20	kom	1			
584.	Nareznica (UNF) DIN EN22568 ASME B1.1 materijal HSS dimenzija 1/2-20	kom	1			
585.	Nareznica (UNF) DIN EN22568 ASME B1.1 materijal HSS dimenzija 9/16-18	kom	1			
586.	Nareznica (UNF) DIN EN22568 ASME B1.1 materijal HSS dimenzija 5/8-18	kom	1			
587.	Nareznica (UNF) DIN EN22568 ASME B1.1 materijal HSS dimenzija 3/4-16	kom	1			
588.	Nareznica (UNF) DIN EN22568 ASME B1.1 materijal HSS dimenzija 7/8-14	kom	1			
589.	Nareznica (UNF) DIN EN22568 ASME B1.1 materijal HSS dimenzija 1-12	kom	1			
590.	Nareznica (NPT) ASME B1.20.1 materijal HSS dimenzija 1/8	kom	1			
591.	Nareznica (NPT) ASME B1.20.1 materijal HSS dimenzija 1/4	kom	1			

592.	Nareznica (NPT) ASME B1.20.1 materijal HSS dimenzija 3/8	kom	1			
593.	Nareznica (NPT) ASME B1.20.1 materijal HSS dimenzija 1/2	kom	1			
594.	Nareznica (NPT) ASME B1.20.1 materijal HSS dimenzija 3/4	kom	1			
595.	Nareznica (NPT) ASME B1.20.1 materijal HSS dimenzija 1	kom	1			
596.	Nareznica (NPT) ASME B1.20.1 materijal HSS dimenzija 1.1/4	kom	1			
597.	Nareznica (BSW) DIN EN22568, materijal HSS, ugao 55°, dimenzija BSW 1/8	kom	1			
598.	Nareznica (BSW) DIN EN22568, materijal HSS, ugao 55°, dimenzija BSW 5/32	kom	1			
599.	Nareznica (BSW) DIN EN22568, materijal HSS, ugao 55°, dimenzija BSW 7/32	kom	1			
600.	Nareznica (BSW) DIN EN22568, materijal HSS, ugao 55°, dimenzija BSW 1/4	kom	1			
601.	Nareznica (BSW) DIN EN22568, materijal HSS, ugao 55°, dimenzija BSW 5/16	kom	1			
602.	Nareznica (BSW) DIN EN22568, materijal HSS, ugao 55°, dimenzija BSW 3/8	kom	1			
603.	Nareznica (BSW) DIN EN22568, materijal HSS, ugao 55°, dimenzija BSW 1/2	kom	1			
604.	Nareznica (BSW) DIN EN22568, materijal HSS, ugao 55°, dimenzija BSW 5/8	kom	1			
18. GLODALA						
605.	Glodalo DIN 1880 (DIN 138-otvor); Materijal HSS Co8 TYP N Ti AIN (Inox) oznaka 30°/12° dimenzija 40x32/16	kom	1			
606.	Glodalo DIN 1880 (DIN 138-otvor); Materijal HSS Co8 TYP N Ti AIN (Inox) oznaka 30°/12° dimenzija 50x36/22	kom	1			
607.	Glodalo DIN 1880 (DIN 138-otvor); Materijal HSS Co8 TYP N Ti AIN (Inox) oznaka 30°/12° dimenzija 63x40/27	kom	1			
608.	Glodalo DIN 1880 (DIN 138-otvor); Materijal HSS Co8 TYP N Ti AIN (Inox) oznaka 30°/14° dimenzija 40x32/16	kom	1			
609.	Glodalo DIN 1880 (DIN 138-otvor); Materijal HSS Co8 TYP N Ti AIN (Inox) oznaka 30°/14° dimenzija 50x36/22	kom	1			

610.	Glodalo DIN 1880 (DIN 138-otvor); Materijal HSS Co8 TYP N Ti AlN (Inox) oznaka 30"/14"; dimenzija 63x40/27	kom	1			
611.	Glodalo DIN 1880 (DIN 138-otvor); Materijal Hss Co8 TYP N; Oznaka 30"/14"; dimenzija 40x32/16	kom	1			
612.	Glodalo DIN 1880 (DIN 138-otvor); Materijal Hss TYP N Co8; Oznaka 30"/14"; dimenzija 50x36/22	kom	1			
613.	Glodalo DIN 1880 (DIN 138-otvor); Materijal Hss Co8 TYP N; Oznaka 30"/14"; dimenzija 63x40/27	kom	1			
614.	Glodalo DIN 1880 (DIN 138-otvor); Materijal Hss Co8 TYP N; Oznaka 30"/14"; dimenzija 80x45/27	kom	1			
615.	Glodalo DIN 1880 (DIN 138-otvor); Materijal Hss Co8 Typ HR; Oznaka 30"/14"; dimenzija 40x32/16	kom	1			
616.	Glodalo DIN 1880 (DIN 138-otvor); Materijal Hss Co8 Typ HR; Oznaka 30"/14"; dimenzija 50x36/22	kom	1			
617.	Glodalo DIN 1880 (DIN 138-otvor); Materijal Hss Co8 Typ HR; Oznaka 30"/14"; dimenzija 63x40/27	kom	1			
618.	Glodalo DIN 1880 (DIN 138-otvor); Materijal Hss Co8 Ti AlN Typ HR; Oznaka 30"/14"; dimenzija 40x32/16	kom	1			
619.	Glodalo DIN 1880 (DIN 138-otvor); Materijal Hss Co8 Ti AlN Typ HR; Oznaka 30"/14"; dimenzija 50x36/22	kom	1			
620.	Glodalo DIN 1880 (DIN 138-otvor); Materijal Hss Co8 Ti AlN Typ HR; Oznaka 30"/14"; dimenzija 63x40/27	kom	1			
621.	Glodalo DIN 327 Materijal HSS Typ N dimenzija $\varnothing d_1=45$ $l_2=38$ $l_1=130$ $\varnothing d_2=40$ Z=2	kom	1			
622.	Glodalo DIN 327 B/D (DIN 1835); Materijal Hss Co8 Typ N; Oznaka 30"; Dimenzija $\varnothing d_1=4$ $l_2=7$ $l_1=51$ $\varnothing d_2=6$ Z=2	kom	1			
623.	Glodalo DIN 327 B/D (DIN 1835); Materijal Hss Co8 Typ N; Oznaka 30"; Dimenzija $\varnothing d_1=5$ $l_2=8$ $l_1=52$ $\varnothing d_2=6$ Z=2	kom	1			
624.	Glodalo DIN 327 B/D (DIN 1835); Materijal Hss Co8 Typ N; Oznaka 30"; Dimenzija $\varnothing d_1=6$ $l_2=8$ $l_1=52$ $\varnothing d_2=6$ Z=2	kom	1			
625.	Glodalo DIN 327 B/D (DIN 1835); Materijal Hss Co8 Typ N; Oznaka 30"; Dimenzija $\varnothing d_1=8$ $l_2=11$ $l_1=61$ $\varnothing d_2=10$ Z=2	kom	1			

626.	Glodalo DIN 327 B/D (DIN 1835); Materijal Hss Co8 Typ N; Oznaka 30"; Dimenzija $\varnothing d_1=10$ $l_2=13$ $l_1=63$ $\varnothing d_2=10$ Z=2	kom	1			
627.	Glodalo DIN 327 B/D (DIN 1835); Materijal Hss Co8 Typ N; Oznaka 30"; Dimenzija $\varnothing d_1=14$ $l_2=16$ $l_1=73$ $\varnothing d_2=12$ Z=2	kom	1			
628.	Glodalo DIN 327 B/D (DIN 1835); Materijal Hss Co8 Typ N; Oznaka 30"; Dimenzija $\varnothing d_1=20$ $l_2=22$ $l_1=88$ $\varnothing d_2=20$ Z=2	kom	1			
629.	Glodalo DIN 327 B/D (DIN 1835); Materijal Hss Co8 Typ N; Oznaka 30"; Dimenzija $\varnothing d_1=22$ $l_2=22$ $l_1=88$ $\varnothing d_2=20$ Z=2	kom	1			
630.	Glodalo DIN 327 B/D (DIN 1835); Materijal Hss Co8 Typ N; Oznaka 30"; Dimenzija $\varnothing d_1=25$ $l_2=26$ $l_1=102$ $\varnothing d_2=25$ Z=2	kom	1			
631.	Glodalo DIN 327 B/D (DIN 1835); Materijal Hss Co8 Typ N; Oznaka 30"; Dimenzija $\varnothing d_1=28$ $l_2=26$ $l_1=102$ $\varnothing d_2=25$ Z=2	kom	1			
632.	Glodalo DIN 885-A (DIN 138-otvor) Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 12"; Dimenzija 50x4/16 (Z=10)	kom	1			
633.	Glodalo DIN 885-A (DIN 138-otvor) Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 12"; Dimenzija 50x10/16 (Z=10)	kom	1			
634.	Glodalo DIN 885-A (DIN 138-otvor) Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 12"; Dimenzija 50x8/16 (Z=10)	kom	1			
635.	Glodalo DIN 885-A (DIN 138-otvor) Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 12"; Dimenzija 63x5/22 (Z=12)	kom	1			
636.	Glodalo DIN 885-A (DIN 138-otvor) Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 12"; Dimenzija 63x6/22 (Z=12)	kom	1			
637.	Glodalo DIN 885-A (DIN 138-otvor) Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 12"; Dimenzija 63x8/22 (Z=12)	kom	1			
638.	Glodalo DIN 885-A (DIN 138-otvor) Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 12"; Dimenzija 63x10/22 (Z=12)	kom	1			
639.	Glodalo DIN 885-A (DIN 138-otvor) Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 12"; Dimenzija 80x5/27 (Z=14)	kom	1			
640.	Glodalo DIN 885-A (DIN 138-otvor) Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 12"; Dimenzija 80x6/27 (Z=14)	kom	1			
641.	Glodalo DIN 885-A (DIN 138-otvor) Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 12"; Dimenzija 80x8/27 (Z=14)	kom	1			

642.	Glodalo DIN 885-A (DIN 138-otvor) Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 12"; Dimenzija 80x10/27 (Z=14)	kom	1			
643.	Glodalo DIN 885-A (DIN 138-otvor) Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 12"; Dimenzija 80x12/27 (Z=14)	kom	1			
644.	Glodalo DIN 885-A (DIN 138-otvor) Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 12"; Dimenzija 80x16/27 (Z=14)	kom	1			
645.	Glodalo DIN 885-A (DIN 138-otvor) Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 12"; Dimenzija 100x6/32 (Z=16)	kom	1			
646.	Glodalo DIN 885-A (DIN 138-otvor) Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 12"; Dimenzija 100x8/32 (Z=16)	kom	1			
647.	Glodalo DIN 885-A (DIN 138-otvor) Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 12"; Dimenzija 100x10/32 (Z=16)	kom	1			
648.	Glodalo DIN 885-A (DIN 138-otvor) Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 12"; Dimenzija 100x12/32 (Z=16)	kom	1			
649.	Glodalo DIN 885-A (DIN 138-otvor) Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 12"; Dimenzija 100x14/32 (Z=16)	kom	1			
650.	Glodalo DIN 885-A (DIN 138-otvor) Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 12"; Dimenzija 100x18/32 (Z=16)	kom	1			
651.	Glodalo DIN 844-K (DIN 1835-B); Materijal Hss-E Typ N Z4 Ti AlN; Oznaka 30"/9"; dimenzija Ød1=6 l2=13 l1=57 Ød2=6	kom	1			
652.	Glodalo DIN 844-K (DIN 1835-B); Materijal Hss-E Typ N Z4 Ti AlN; Oznaka 30"/9"; dimenzija Ød1=8 l2=19 l1=69 Ød2=10	kom	1			
653.	Glodalo DIN 844-K (DIN 1835-B); Materijal Hss-E Typ N Z4 Ti AlN; Oznaka 30"/9"; dimenzija Ød1=10 l2=22 l1=72 Ød2=10	kom	1			
654.	Glodalo DIN 844-K (DIN 1835-B); Materijal Hss-E Typ N Z4 Ti AlN; Oznaka 30"/9"; dimenzija Ød1=12 l2=26 l1=83 Ød2=12	kom	1			
655.	Glodalo DIN 844-K (DIN 1835-B); Materijal Hss-E Typ N Z4 Ti AlN; Oznaka 30"/9"; dimenzija Ød1=14 l2=26 l1=83 Ød2=12	kom	1			
656.	Glodalo DIN 327; Materijal Hss Co8 TiCN ; Oznaka 30"/14"; dimenzija Ød1=4 l2=7 l1=51 Ød2=6 Z=2	kom	1			
657.	Glodalo DIN 844-K (DIN 1835-B); Materijal Hss Co8 Typ NF Z3-5; Oznaka 30"/14"; dimenzija Ød1=10 l2=22 l1=72 Ød2=10 Z=4	kom	1			
658.	Glodalo DIN 844-K (DIN 1835-B); Materijal Hss Co8 Typ NF Z3-5; Oznaka 30"/14"; dimenzija Ød1=12 l2=26 l1=83 Ød2=12 Z=4	kom	1			

659.	Glodalo DIN 844-K (DIN 1835-B); Materijal Hss Co8 Typ NF Z3-5; Oznaka 30"/14"; dimenzija Ød1=16 l2=32 l1=92 Ød2=16 Z=4	kom	1			
660.	Glodalo DIN 844-K (DIN 1835-B); Materijal Hss Co8 Typ NF Z3-5; Oznaka 30"/14"; dimenzija Ød1=20 l2=38 l1=104 Ød2=20 Z=4	kom	1			
661.	Glodalo DIN 844-K (DIN 1835-B); Materijal Hss Co8 Typ NF Z3-5; Oznaka 30"/14"; dimenzija Ød1=25 l2=45 l1=121 Ød2=25 Z=5	kom	1			
662.	Glodalo DIN 844-K (DIN 1835-B); Materijal Hss Co8 Typ NF Z3-5; Oznaka 30"/14"; dimenzija Ød1=30 l2=45 l1=121 Ød2=25 Z=5	kom	1			
663.	Glodalo DIN 844-K (DIN 1835-B); Materijal Hss Co8 Typ NF Z3-5; Oznaka 30"/14"; dimenzija Ød1=32 l2=53 l1=133 Ød2=32 Z=5	kom	1			
664.	Glodalo DIN844B (DIN1835B) materijal HSS-Co; Typ HR, 4-5 kraka dimenzija Ø6	kom	1			
665.	Glodalo DIN844B (DIN1835B) materijal HSS-Co; Typ HR, 4-5 kraka dimenzija Ø8	kom	1			
666.	Glodalo DIN844B (DIN1835B) materijal HSS-Co; Typ HR, 4-5 kraka dimenzija Ø10	kom	1			
667.	Glodalo DIN844B (DIN1835B) materijal HSS-Co; Typ HR, 4-5 kraka dimenzija Ø12	kom	1			
668.	Glodalo DIN844B (DIN1835B) materijal HSS-Co; Typ HR, 4-5 kraka dimenzija Ø16	kom	1			
669.	Glodalo DIN844B (DIN1835B) materijal HSS-Co; Typ HR, 4-5 kraka dimenzija Ø20	kom	1			
670.	Glodalo DIN844B (DIN1835B) materijal HSS-Co; Typ HR, 4-5 kraka dimenzija Ø25	kom	1			
671.	Glodalo DIN844B (DIN1835B) materijal HSS-Co; Typ HR, 4-5 kraka dimenzija Ø30	kom	1			
672.	Glodalo DIN844B (DIN1835B) materijal HSS-Co; Typ HR, 4-5 kraka dimenzija Ø32	kom	1			
673.	Glodalo DIN 850-D (DIN 1835-B); Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 11"; dimenzija d1=13,5x4 l1=56 d2=10 Z=8	kom	1			
674.	Glodalo DIN 850-D (DIN 1835-B); Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 11"; dimenzija d1=13,5x2 l1=56 d2=10 Z=8	kom	1			

675.	Glodalo DIN 850-D (DIN 1835-B); Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 11"; dimenzija d1=16,5x3 l1=56 d2=10 Z=8	kom	1			
676.	Glodalo DIN 850-D (DIN 1835-B); Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 11"; dimenzija d1=16,5x5 l1=56 d2=10 Z=8	kom	1			
677.	Glodalo DIN 850-D (DIN 1835-B); Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 11"; dimenzija d1=19,5x3 l1=56 d2=10 Z=8	kom	1			
678.	Glodalo DIN 850-D (DIN 1835-B); Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 11"; dimenzija d1=19,5x4 l1=63 d2=10 Z=10	kom	1			
679.	Glodalo DIN 850-D (DIN 1835-B); Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 11"; dimenzija d1=22,5x5 l1=63 d2=10 Z=10	kom	1			
680.	Glodalo DIN 850-D (DIN 1835-B); Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 11"; dimenzija d1=25,5x6 l1=63 d2=10 Z=10	kom	1			
681.	Glodalo DIN 850-D (DIN 1835-B); Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 11"; dimenzija d1=28,5x8 l1=63 d2=10 Z=10	kom	1			
682.	Glodalo DIN 850-D (DIN 1835-B); Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 11"; dimenzija d1=32,5x6 l1=71 d2=12 Z=12	kom	1			
683.	Glodalo DIN 850-D (DIN 1835-B); Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 11"; dimenzija d1=32,5x8 l1=71 d2=12 Z=12	kom	1			
684.	Glodalo DIN 851-AB (DIN 1835-B); Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 11"; dimenzija d1xb=12,5x6 DIN 650=6 Ø5 l1=57 d2=10 Z=6	kom	1			
685.	Glodalo DIN 851-AB (DIN 1835-B); Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 11"; dimenzija d1xb=16x8 DIN 650=8 Ø6,5 l1=62 d2=10 Z=6	kom	1			
686.	Glodalo DIN 851-AB (DIN 1835-B); Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 11"; dimenzija d1xb=18x8 DIN 650=8 Ø8 l1=70 d2=12 Z=6	kom	1			
687.	Glodalo DIN 851-AB (DIN 1835-B); Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 11"; dimenzija d1xb=25x11 DIN 650=11 Ø12 l1=82 d2=16 Z=6	kom	1			
688.	Glodalo DIN 851-AB (DIN 1835-B); Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 11"; dimenzija d1xb=36x16 DIN 650=16 Ø17 l1=103 d2=25 Z=8	kom	1			

689.	Glodalo DIN 851-AB (DIN 1835-B); Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 11"; dimenzija d1xb=40x18 DIN 650=18 Ø19 l1=108 d2=25 Z=8	kom	1			
690.	Glodalo DIN 6527 (DIN 6535-HA); Materijal VHM K10/K20 Typ N Z4; Oznaka 30"/9"; dimenzija Ød1=2 l2=7 l1=57 Ød2=6	kom	1			
691.	Glodalo DIN 6527 (DIN 6535-HA); Materijal VHM K10/K20 Typ N Z4; Oznaka 30"/9"; dimenzija Ød1=4 l2=11 l1=57 Ød2=6	kom	1			
692.	Glodalo DIN 6527 (DIN 6535-HA); Materijal VHM K10/K20 Typ N Z4; Oznaka 30"/9"; dimenzija Ød1=6 l2=13 l1=57 Ød2=6	kom	1			
693.	Glodalo DIN 6527 (DIN 6535-HA); Materijal VHM K10/K20 Typ N Z4; Oznaka 30"/9"; dimenzija Ød1=8 l2=19 l1=63 Ød2=8	kom	1			
694.	Glodalo DIN 6527 (DIN 6535-HA); Materijal VHM K10/K20 Typ N Z4; Oznaka 30"/9"; dimenzija Ød1=10 l2=22 l1=72 Ød2=10	kom	1			
695.	Glodalo DIN 6527 (DIN 6535-HA); Materijal VHM K10/K20 Typ N Z4; Oznaka 30"/9"; dimenzija Ød1=12 l2=26 l1=83 Ød2=12	kom	1			
696.	Glodalo DIN 6527 (DIN 6535-HA); Materijal VHM K10/K20 Typ N Z4; Oznaka 30"/9"; dimenzija Ød1=16 l2=32 l1=92 Ød2=16	kom	1			
697.	Glodalo DIN 6527 (DIN 6535-HA); Materijal VHM K10/K20 Typ N Z4; Oznaka 30"/9"; dimenzija Ød1=18 l2=32 l1=92 Ød2=18	kom	1			
698.	Glodalo DIN 6527 (DIN 6535-HA); Materijal VHM K10/K20 Typ N Z4; Oznaka 30"/9"; dimenzija Ød1=20 l2=38 l1=104 Ød2=20	kom	1			
699.	Glodalo INOX (DIN 6535-HB); Materijal VHM UF Typ HR Z3-5; Oznaka 30"/13"; dimenzija Ød1=6 l2=16 l1=57 Ød2=6 Z=3	kom	1			
700.	Glodalo INOX (DIN 844); Materijal HSS- E PM; Oznaka 30"/13"; dimenzija Ød1=7 l2=16 l1=63 Ød2=8 Z=3	kom	1			
701.	Glodalo INOX (DIN 6535-HB); Materijal VHM UF Typ HR Z3-5; Oznaka 30"/13"; dimenzija Ød1=8 l2=16 l1=63 Ød2=8 Z=3	kom	1			
702.	Glodalo INOX (DIN 6535-HB); Materijal VHM UF Typ HR Z3-5; Oznaka 30"/13"; dimenzija Ød1=10 l2=22 l1=72 Ød2=10 Z=4	kom	1			

703.	Glodalo INOX (DIN 6535-HB); Materijal VHM UF Typ HR Z3-5; Oznaka 30"/13"; dimenzija Ød1=14 l2=26 l1=83 Ød2=14 Z=4	kom	1			
704.	Glodalo INOX (DIN 6535-HB); Materijal VHM UF Typ HR Z3-5; Oznaka 30"/13"; dimenzija Ød1=16 l2=32 l1=92 Ød2=16 Z=4	kom	1			
705.	Glodalo INOX (DIN 6535-HB); Materijal VHM UF Typ HR Z3-5; Oznaka 30"/13"; dimenzija Ød1=18 l2=32 l1=92 Ød2=18 Z=4	kom	1			
706.	Glodalo INOX (DIN 6535-HB); Materijal VHM UF Typ HR Z3-5; Oznaka 30"/13"; dimenzija Ød1=20 l2=38 l1=104 Ød2=20 Z=4	kom	1			
707.	Glodalo INOX (DIN 6535-HB); Materijal VHM UF Typ HR Z3-5; Oznaka 30"/13"; dimenzija Ød1=25 l2=45 l1=121 Ød2=25 Z=5	kom	1			
708.	Glodalo DIN 327-B/D; Materijal VHM K10/K20 Typ N; Oznaka 30"/9"; dimenzija Ød1=2 l2=7 l1=57 Ød2=6	kom	1			
709.	Glodalo DIN 327-B/D; Materijal VHM K10/K20 Typ N; Oznaka 30"/9"; dimenzija Ød1=4	kom	1			
710.	Glodalo DIN 327 6535HB, materijal HSS-Co; Typ HR 4-5 kraka dimenzija Ø6	kom	1			
711.	Glodalo DIN 327 6535HB, materijal HSS-Co; Typ HR 4-5 kraka dimenzija Ø8	kom	1			
712.	Glodalo DIN 327 6535HB, materijal HSS-Co; Typ HR 4-5 kraka dimenzija Ø10	kom	1			
713.	Glodalo DIN 327 6535HB, materijal HSS-Co; Typ HR 4-5 kraka dimenzija Ø12	kom	1			
714.	Glodalo DIN 327 6535HB, materijal HSS-Co; Typ HR 4-5 kraka dimenzija Ø14	kom	1			
715.	Glodalo DIN 327 6535HB, materijal HSS-Co; Typ HR 4-5 kraka dimenzija Ø16	kom	1			
716.	Glodalo DIN 327 6535HB, materijal HSS-Co; Typ HR 4-5 kraka dimenzija Ø18	kom	1			
717.	Glodalo DIN 327 6535HB, materijal HSS-Co; Typ HR 4-5 kraka dimenzija Ø20	kom	1			
718.	Glodalo DIN 327 6535HB, materijal HSS-Co; Typ HR 4-5 kraka dimenzija Ø25	kom	1			
719.	Glodalo DIN 327 6535HB, materijal HSS-Co; Typ HR 4-5 kraka dimenzija Ø30	kom	1			
720.	Čeono nasadno glodalo DIN 1880 HSS-E Co fi 40mm	kom	1			

721.	Ceono nasadno glodalo DIN 1880 HSS-E Co fi 50mm	kom	1			
722.	Ceono nasadno glodalo DIN 1880 HSS-E Co fi 63mm	kom	1			
723.	Ceono nasadno glodalo DIN 1880 HSS-E Co fi 80mm	kom	1			
724.	Ceono nasadno glodalo DIN 1880 HSS-E Co fi 100mm	kom	1			
725.	Glodačka glava fi40 za plansko glodanje	kom	1			
726.	Glodačka glava fi63 za plansko glodanje	kom	1			
727.	Glodačka glava fi80 za plansko glodanje	kom	1			
	19. NOŽEVI STIRIJA					
728.	Nož strugarski ISO 2; Oznaka L+R; Dimenzija 12x12x100 P	kom	1			
729.	Nož strugarski ISO 2; Oznaka L+R; Dimenzija 16x16x110 P	kom	1			
730.	Nož strugarski ISO 2; Oznaka L+R; Dimenzija 20x20x125 P	kom	1			
731.	Nož strugarski ISO 2; Oznaka L+R; Dimenzija 25x25x140 P	kom	1			
732.	Nož strugarski ISO 1 16x16 P20/30	kom	1			
733.	Nož strugarski ISO 2 10x10 P20/30	kom	1			
734.	Nož strugarski ISO 2 12x12 P20/30	kom	1			
735.	Nož strugarski ISO 2 16x16 P20/30	kom	1			
736.	Nož strugarski ISO 2 20x20 P20/30	kom	1			
737.	Nož strugarski ISO 2 25x25 P20/30	kom	1			
738.	Nož strugarski ISO 6 10x10 P20/30	kom	1			
739.	Nož strugarski ISO 6 12x12 P20/30	kom	1			
740.	Nož strugarski ISO 6 16x16 P20/30	kom	1			
741.	Nož strugarski ISO 6 20x20 P20/30	kom	1			
742.	Nož strugarski ISO 6 25x25 P20/30	kom	1			
743.	Nož strugarski ISO 6 32x32 P20/30	kom	1			
744.	Nož strugarski ISO 6 10x10 K20/30	kom	1			
745.	Nož strugarski ISO 6 12x12 K20/30	kom	1			
746.	Nož strugarski ISO 6 16x16 K20/30	kom	1			
747.	Nož strugarski ISO 6 20x20 K20/30	kom	1			
748.	Nož strugarski ISO 6 25x25 K20/30	kom	1			
749.	Nož strugarski ISO 6 10x10 P20/30 Ljevi	kom	1			
750.	Nož strugarski ISO 6 12x12 P20/30 Ljevi	kom	1			
751.	Nož strugarski ISO 6 16x16 P20/30 Ljevi	kom	1			
752.	Nož strugarski ISO 6 20x20 P20/30 Ljevi	kom	1			
753.	Nož strugarski ISO 6 25x25 P20/30 Ljevi	kom	1			
754.	Nož strugarski ISO 6 20x20 K20/30 Ljevi	kom	1			
755.	Nož strugarski ISO 6 25x25 K20/30 Ljevi	kom	1			
756.	Nož strugarski ISO 7 12x08 P20/30	kom	1			
757.	Nož strugarski ISO 7 16x10 P20/30	kom	1			
758.	Nož strugarski ISO 7 20x12 P20/30	kom	1			
759.	Nož strugarski ISO 7 25x16 P20/30	kom	1			

760.	Nož strugarski ISO 8 10x10 P20/30	kom	1			
761.	Nož strugarski ISO 8 12x12 P20/30	kom	1			
762.	Nož strugarski ISO 8 16x16 P20/30	kom	1			
763.	Nož strugarski ISO 8 20x20 P20/30	kom	1			
764.	Nož strugarski ISO 8 25x25 P20/30	kom	1			
765.	Nož strugarski ISO 8; Oznaka R; Dimenzija 10x10x150 P	kom	1			
766.	Nož strugarski ISO 8; Oznaka R; Dimenzija 12x12x180 P	kom	1			
767.	Nož strugarski ISO 8; Oznaka R; Dimenzija 16x16x210 P	kom	1			
768.	Nož strugarski ISO 8; Oznaka R; Dimenzija 20x20x250 P	kom	1			
769.	Nož strugarski ISO 8; Oznaka R; Dimenzija 25x25x300 P	kom	1			
770.	Nož strugarski ISO 9; Oznaka R; Dimenzija 10x10x150 P	kom	1			
771.	Nož strugarski ISO 9; Oznaka R; Dimenzija 12x12x180 P	kom	1			
772.	Nož strugarski ISO 9; Oznaka R; Dimenzija 16x16x210 P	kom	1			
773.	Nož strugarski ISO 9; Oznaka R; Dimenzija 20x20x250 P	kom	1			
774.	Nož strugarski ISO 9; Oznaka R; Dimenzija 25x25x300 P	kom	1			
775.	Nož strugarski ISO 9 08x08 P20/30	kom	1			
776.	Nož strugarski ISO 10 16x10 P20/30	kom	1			
777.	Nož strugarski ISO 10 20x12 P20/30	kom	1			
778.	Nož strugarski ISO 10 25x16 P20/30	kom	1			
779.	Nož strugarski ISO 10 Dimenzija 16x16x110 P	kom	1			
780.	Nož strugarski ISO 10 Dimenzija 20x20x125 P	kom	1			
781.	Nož strugarski ISO 10 Dimenzija 25x25x140 P	kom	1			
782.	Nož strugarski ISO 4 Dimenzija 16x16x110 P	kom	1			
783.	Nož strugarski ISO 4 Dimenzija 20x20x125 P	kom	1			
784.	Nož strugarski ISO 4 Dimenzija 25x25x140 P	kom	1			
785.	Nož strugarski ISO 7; Oznaka L+R; Dimenzija 16x10x110 P	kom	1			
786.	Nož strugarski ISO 7; Oznaka L+R; Dimenzija 20x12x125 P	kom	1			
787.	Nož strugarski ISO 7; Oznaka L+R; Dimenzija 25x16x140 P	kom	1			
788.	Nož strugarski ISO 7; Oznaka L+R; Dimenzija 32x20x170 P	kom	1			
789.	Nož strugarski ISO 12; Dimenzija 16x16x210 P	kom	1			
790.	Nož strugarski ISO 12; Dimenzija 20x20x250 P	kom	1			
791.	Nož strugarski ISO 12; Dimenzija 25x25x300 P	kom	1			
792.	Nož za navoje ISO 14; Materijal HM P25/30; Dimenzija 20x20x250 P	kom	1			

793.	Nož za navoje ISO 14; Materijal HM P25/30; Dimenzija 25x25x300 P	kom	1			
794.	Nož za odsjecanje ISO 7 2012 P20	kom	1			
795.	Nož za unutrašnje tokarenje A25R-PCLNR 12	kom	1			
796.	Nož za unutrašnje tokarenje A40T-PCLNR12	kom	1			
797.	Tokarski nož DIN 4972-ISO4 HM kvalitet, P25/30 dimenzija 20x20	kom	1			
798.	Tokarski nož DIN 4972-ISO2 HM kvalitet P25/30 dimenzija 20x20	kom	1			
799.	Tokarski nož DIN 4972-ISO4 HM kvalitet P25/30 dimenzija 25x25	kom	1			
800.	Tokarski nož DIN 4978-ISO3 HM kvalitet P25/30 dimenzija 25x16	kom	1			
801.	Tokarski nož DIN 4980-ISO6 HM kvalitet P25/30 desni, dimenzija 25x25	kom	1			
802.	Tokarski nož DIN 4980-ISO6 HM kvalitet P25/30 lijevi, dimenzija 25x25	kom	1			
803.	Tokarski nož DIN 4973-ISO8 HM kvalitet P25/30 dimenzija 25x25	kom	1			
804.	Tokarski nož DIN 4974-ISO9 HM kvalitet P25/30 dimenzija 25x25	kom	1			
805.	Tokarski nož za vanjski navoj DIN 282-ISO12 HM kvalitet P25/30 ugao vrha 60° dimenzija 25x25	kom	1			
806.	Tokarski nož za unutrašnji navoj DIN 283-ISO13 HM kvalitet, P25/30 ugao vrha 60° dimenzija 20x20	kom	1			
807.	Tokarski nož za unutrašnji navoj DIN 283-ISO13 HM kvalitet, P25/30 ugao vrha 60° dimenzija 25x25	kom	1			
20. NOŽEVI VIDIJA						
808.	Nož vidija DIN 4974; Materijal HM P25/P30; Dimenzija Ø27/16x16x210	kom	1			
809.	Nož vidija DIN 4974; Materijal HM P25/P30; Dimenzija Ø34/20x20x250	kom	1			
810.	Nož vidija DIN 4974; Materijal HM P25/P30; Dimenzija Ø43/25x25x300	kom	1			
811.	Nož vidija DIN 4976; Materijal HM P25/P30; Dimenzija 16x16x110	kom	1			
812.	Nož vidija DIN 4976; Materijal HM P25/P30; Dimenzija 20x20x125	kom	1			
813.	Nož vidija DIN 4980; Materijal HM P25/P30; Dimenzija 20x20x125	kom	1			
814.	Nož vidija DIN 4980; Materijal HM P25/P30; Dimenzija 25x25x140	kom	1			
815.	Nož vidija DIN 4980; Materijal P20; Dimenzija 25x25x140	kom	1			
21. BORFUTERI						
816.	Borfuter, ručno stezanje; Oznaka MK3; Dimenzija Ø50x85; 1,0-13mm	set	1			
817.	Borfuter, ručno stezanje; Oznaka MK3; Dimenzija Ø50x85; 3,0-16mm	set	1			
818.	Borfuter, ručno stezanje; Oznaka MK4; Dimenzija Ø50x86,5; 1,0-13mm	set	1			

819.	Borfuter, ručno stezanje; Oznaka MK4; Dimenzija Ø56x90; 3,0-16,0mm	set	1			
820.	Borfuter, ručno stezanje; Oznaka MK4; B 18	set	1			
821.	Borfuter; Oznaka DIN 238; Dimenzija Ø46mm 1,0-13,0 mm	kom	1			
822.	Borfuter; Oznaka DIN 238; Dimenzija Ø51mm 3,0-16,0 mm	kom	1			
823.	Borfuter ručno stezanje; Dimenzija Ø65 mm B22 5,0-20,0 mm	kom	1			
824.	Stezna glava SBF-plus DIN 6349; oznaka MK2; 3-16mm	kom	1			
825.	Stezna glava SBF-plus DIN 6349; oznaka MK3; 3-16mm	kom	1			
826.	Stezna glava SBF-plus DIN 6349; oznaka MK4; 3-16mm	kom	1			
827.	Stezna glava SBF-plus DIN 6349 oznaka MK2; 3-13mm	kom	1			
828.	Stezna glava SBF-plus DIN 6349 oznaka MK3; 3-13mm	kom	1			
829.	Stezna glava SBF-plus DIN 6349 oznaka MK4; 3-13mm	kom	1			
	22. OKRETNİ SILJCI					
830.	Okretni šiljak, Oznaka MK3; Dimenzija A=82,5; B=55; D=25; G=23,825; K=33	kom	1			
831.	Okretni šiljak, Oznaka MK4; Dimenzija A=101,5; B=68,5; D=32; G=32,267; K=39,8	kom	1			
832.	Okretni šiljak, ugao vrha 75° (TUPI); Oznaka MK3; Dimenzija A=85,5; B=120; D=30; E=72; G=23,825	kom	1			
833.	Okretni šiljak, ugao vrha 75° (TUPI); Oznaka MK4; Dimenzija A=107; B=170; D=50; E=90; G=31,267	kom	1			
834.	Okretni šiljak 60° MK5 a=128; b=88,5; d=40; g=44,399; k=49,3	kom	1			
835.	Rotirajući šiljak za tokarski stroj DIN 228 MK3; B=60mm; MKS 60°, Typ 8811R	kom	1			
836.	Rotirajući šiljak za tokarski stroj DIN 228 MK4; B=70mm; MKS 60°, Typ 8811R	kom	1			
837.	Rotirajući šiljak za tokarski stroj DIN 228 MK5; B=90mm; MKS 60°, Typ 8811R	kom	1			
838.	Mesingana četka	kom	1			
839.	Turpija DIN 7261 A srednja hrapavost, oblik pravougaoni 250 mm	kom	1			
840.	Turpija DIN 7261 F srednja hrapavost, oblik okrugli 250 mm	kom	1			
841.	Turpija DIN 7261 C, srednja hrapavost, oblik trougaoni 250 mm	kom	1			
	23. GLODALA ZA UTORE					

842.	Glodalo za utore (DIN 850); Materijal HSSE (5% Co); Oznaka n=10; Standard 5x9 DIN 6888; Dimenzije $\varnothing d1=22,5$; b=5; L1=63; $\varnothing d2=10$	kom	1			
843.	Glodalo za utore (DIN 850); Materijal HSSE (5% Co); Oznaka n=10; Standard 6x9 DIN 6888; Dimenzije $\varnothing d1=22,5$; b=6; L1=63; $\varnothing d2=10$	kom	1			
844.	Glodalo za utore (DIN 850); Materijal HSSE (5% Co); Oznaka n=10; Standard 6x10 DIN 6888; Dimenzije $\varnothing d1=25,5$; b=6; L1=63; $\varnothing d2=10$	kom	1			
845.	Glodalo za utore (DIN 850); Materijal HSSE (5% Co); Oznaka n=10; Standard 8x11 DIN 6888; Dimenzije $\varnothing d1=28,5$; b=8; L1=63; $\varnothing d2=10$	kom	1			
846.	Glodalo za utore (DIN 850); Materijal HSSE (5% Co); Oznaka n=12; Standard 10x13 DIN 6888; Dimenzije $\varnothing d1=32,5$; b=10; L1=71; $\varnothing d2=12$	kom	1			
847.	Prihvat za steznu glavu busilice DIN 238; Oznaka MK3/B22	kom	1			
848.	Alat za izbacivanje MK burgija DIN 317; Oznaka MK3; Dimenzija L=90 mm	kom	1			
849.	Alat za izbacivanje MK burgija DIN 317; Oznaka MK4; Dimenzija L=225 mm	kom	1			
850.	Stezna glava za tokarski stroj DIN 6350 A3x315, tačnost klasa 1; dimenzija $\varnothing 315$ mm	kom	1			
851.	Stezna glava za tokarski stroj DIN 6350 A4x315, tačnost klasa 1; dimenzija $\varnothing 315$ mm	kom	1			
852.	Stezna glava za tokarski stroj DIN 6350 A3x250, tačnost klasa 1; dimenzija $\varnothing 250$ mm	kom	1			
853.	Stezna glava za tokarski stroj DIN 6350 A4x250, tačnost klasa 1; dimenzija $\varnothing 250$ mm	kom	1			
	24. TESTERASTO GLODALO					
854.	Testerasto glodalo (DIN 1837); Materijal HSS; Oznaka 48; Dimenzija $\varnothing 40 \times 10$	kom	1			
855.	Testerasto glodalo (DIN 1838); Materijal HSS; Oznaka 24; Dimenzija $\varnothing 50 \times 13$	kom	1			
856.	Testerasto glodalo (DIN 1838); Materijal HSS; Oznaka 32; Dimenzija $\varnothing 63 \times 16$	kom	1			
857.	Testerasto glodalo (DIN 1838); Materijal HSS; Oznaka 40; Dimenzija $\varnothing 80 \times 22$	kom	1			
858.	Testerasto glodalo (DIN 1838); Materijal HSS; Oznaka 40; Dimenzija $\varnothing 100 \times 22$	kom	1			
	25. ELEKTRIČNI ALAT					

859.	Ravna brusilica; 400W/600W; Oznaka (25.000-30.000); Dimenzija 2	kom	1			
860.	Kutna brusilica; 800W/1400W; 10.000-13.000; Dimenzija 2,5	kom	1			
861.	Brusilica za firiz	kom	1			
862.	Bušilica 650W/330W; 0-3000; Dimenzija 1,7	kom	1			
863.	Kutna brusilica; Snaga 2500/1700W; fi180 8500 o/min	kom	1			
864.	Kutna brusilica; Snaga 2500/1700W; fi230 6600 o/min	kom	1			
865.	Aku busilica 18V 6Ah 0-400 o/min, stezna glava 13 mm	kom	1			
866.	Baterija za Aku busilicu Li-ion 18V 6Ah	kom	1			
867.	Punjač za bateriju za aku busilicu 18V 6Ah	kom	1			
868.	Akumulatorski udarni odvijač 1/2" 210 Nm 18V 6Ah	kom	1			
869.	Baterija za Aku udarni odvijač Li-ion 18V 6Ah	kom	1			
870.	Punjač za bateriju za udarni odvijač 18V 6Ah	kom	1			
871.	Bušilica udarna ručna 950 W, 0-850 o/min	kom	1			
872.	Bušilica udarna ručna 1200 W, 0-1450 o/min	kom	1			
873.	Magnetna bušilica 1350 W, 240-520 o/min MK 3	kom	1			
874.	Stabilna magnetna bušilica; broj obrtaja pri max.opterećenju 125/255, snage 1460W, posmak 50mm, hod 178mm, jačina magneta 12kN, masa 21 kg	kom	1			
875.	Brusilica kutna 1400 W fi 125 mm	kom	1			
876.	Brusilica kutna ručna 2400 W, fi 230 mm	kom	1			
877.	Brusilica ravna 710 W, 10-30.000 o/min	kom	1			
878.	Ručna brusilica W7-125 Ø125 el.snaga 750W, izlazna snaga 460W, broj obrtaja 10.000	kom	1			
879.	Ručna brusilica; Ø230; el.snaga 2600W izlazna snaga 1800W, broj obrtaja 6500	kom	1			
880.	Stabilna brusilica DS W9200 32x200 el. Snaga 900W izlazna snaga 660W, broj obrtaja 3000	kom	1			
881.	Udarni stezač 800W, obrtni moment 600 Nm obrtni moment meki uvjeti 300 Nm, prihvat 3/4", dužine 416 mm, h=436 mm, prečnikom vijka max. M24	kom	1			
882.	Udarni stezač tvrdi uvjeti 250 Nm, meki uvjeti 160 Nm, 500-1300 o/min, prihvat 1/2", dužine 315 mm, visina 200 mm, prečnikom vijka max. M18	kom	1			

883.	Odvijač sa podesivim obrtnim momentom za spajanje brzovezujućih spojnica, ulazna/izlazna snaga 540/295W	kom	1			
884.	Bušilica ručna B710 13 mm; 1/2"-20 UNF, el. Snaga 710W, izlazna snaga 420W	kom	1			
885.	Nadglavna LED lampa IP65; 250 lm; sa punjivom baterijom 3,8V; 1600 mAh, Li-poly	kom	1			
	26. PNEUMATSKI ALATI		1			
886.	Pneumatski udarni odvijač 3/4"; Radni pritisak 6,3 bara	kom	1			
887.	Pneumatski udarni odvijač 1/2"; Radni pritisak 6,3 bara	kom	1			
888.	Pneumatska bušilica; Radni pritisak 6,3 bara	kom	1			
889.	Izvijač udarni pneumatski 1/2" 1700 Nm	kom	1			
890.	Izvijač udarni pneumatski 3/4" 1800 Nm	kom	1			
891.	Račna pneumatska 1/2" 70 Nm	kom	1			
	27. ALATI		1			
892.	Ključ okasto vilasti sa račnom 8-19mm	kom	1			
893.	Ključ okasti-povijeni 11x13	kom	1			
894.	Ključ okasti-povijeni 13x15	kom	1			
895.	Ključ okasti-povijeni 13x17	kom	1			
896.	Ključ okasti-povijeni 14x16	kom	1			
897.	Ključ okasti-povijeni 14x17	kom	1			
898.	Ključ okasti-povijeni 15x17	kom	1			
899.	Ključ okasti-povijeni 16x18	kom	1			
900.	Ključ okasti-povijeni 19x22	kom	1			
901.	Moment ključ u set-u 40-200 Nm	kom	1			
902.	Garn.nasadnih ključeva 10-32mm 27 djelova 1/2"	kom	1			
903.	Garn.nasadnih ključeva 1/4" i 1/2" 55 djelova	kom	1			
904.	Garnitura alata u metalnoj kutiji 60 djelova	kom	1			
905.	Garn. alata u koferu za električare 52 djela	kom	1			
906.	Garn.alata u koferu višenamjenska 136 djelova	kom	1			
907.	Bravarska stega (Škrip); Dimenzije: Raspon čeljusti 150 mm, širina čeljusti 120 mm	kom	1			
908.	Bravarska stega (Škrip); Dimenzije: Raspon čeljusti 225 mm, širina čeljusti 160 mm	kom	1			
909.	Magnetni stalak za komparater sat prihvat 8mm /h7	kom	1			
910.	Pomicno mjerilo, analogno 150mm Nonius 1/20	kom	1			

911.	Set zvjezdastih gedora sa 12 krakova 1/2" - duboke; Dimenzija 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32 mm; Standard DIN 3124	kom	1			
912.	Gedora sa hex bit nastavkom 1/2"; Dimenzija 4x55; 6x55; 7x55; 10x55; 19x55 mm; Standard DIN 7422	kom	1			
913.	Set gedora sa hex bit nastavkom 1/2"; Dimenzija 3/8x55, 1/4x55, 5/16x55, 3/8x55, 7/16x55, 1/2x55, 9/16x55, 5/8x55, 3/4x55; Standard DIN 7422	kom	1			
914.	Set gedora 1/2" dvadesetodjelni set sa računom, dugim i kratkim produžetkom i mrtvom polugom; dimenzija 10 do 32	set	1			
915.	Set gedora 1" sa radnom i mrtvom polugom dimenzija 50 55 60 65 70 80	set	1			
916.	Set udarnih gedora šeskant 3/4"; DIN 3129 dimenzija 17-46	set	1			
917.	Set udarnih gedora 1" DIN 3129 dimenzija 24 do 46	set	1			
918.	Kompaktna ručica sa revrzibilnom glavom i brzim oslobadjanjem 1/2"; Dimenzija L=270 mm; Standard DIN 3122	kom	1			
919.	Ključ dvostruki vilasti; Dimenzija 18x19x223; Standard DIN 3110	kom	1			
920.	Ključ dvostruki vilasti; Dimenzija 24x26x267; Standard DIN 3110	kom	1			
921.	Ključ dvostruki vilasti; Dimenzija 20x22x236; Standard DIN 3110	kom	1			
922.	Ključ dvostruki vilasti; Dimenzija 25x28x267; Standard DIN 3110	kom	1			
923.	Ključ dvostruki vilasti; Dimenzija 14x15x190; Standard DIN 3110	kom	1			
924.	Ključ dvostruki vilasti; Dimenzija 36x41x337; Standard DIN 3110	kom	1			
925.	Ključ dvostruki vilasti; Dimenzija 30x32x294; Standard DIN 3110	kom	1			
926.	Ključ dvostruki vilasti; Dimenzija 16x17x210; Standard DIN 3110	kom	1			
927.	Ključ dvostruki vilasti; Dimenzija 12x13x174; Standard DIN 3110	kom	1			
928.	Ključ dvostruki vilasti; Dimenzija 10x11x161; Standard DIN 3110	kom	1			
929.	Ključ dvostruki vilasti; Dimenzija 24x27x267; Standard DIN 3110	kom	1			
930.	Ključ dvostruki vilasti; Dimenzija 6x7x127; Standard DIN 3110	kom	1			
931.	Ključ dvostruki vilasti; Dimenzija 8x9x145; Standard DIN 3110	kom	1			
932.	Ključ dvostruki vilasti; Dimenzija 13x17x194; Standard DIN 3110	kom	1			
933.	Ključ dvostruki vilasti; Dimenzija 21x23x246; Standard DIN 3110	kom	1			

934.	Ključ dvostruki vilasti; Dimenzija 17x19x223; Standard DIN 3110	kom	1			
935.	Ključ viljuškasti 7x10 DIN 3110	kom	1			
936.	Ključ viljuškasti 10x13 DIN 3110	kom	1			
937.	Ključ viljuškasti 22x24 DIN 3110	kom	1			
938.	Ključ viljuškasti 27x32 DIN 3110	kom	1			
939.	Ključ viljuškasti 32x36 DIN 3110	kom	1			
940.	Ključ viljuškasti 34x36 DIN 3110	kom	1			
941.	Ključ viljuškasti 41x46 DIN 3110	kom	1			
942.	Ključ viljuškasti 46x50 DIN 3110	kom	1			
943.	Set vilastih ključeva DIN 3110 od 6mm do 32mm	set	1			
944.	Ključ vilasti udarni DIN 133 27 mm	kom	1			
945.	Ključ vilasti udarni DIN 133 30 mm	kom	1			
946.	Ključ vilasti udarni DIN 133 32 mm	kom	1			
947.	Ključ vilasti udarni DIN 133 36 mm	kom	1			
948.	Ključ vilasti udarni DIN 133 41 mm	kom	1			
949.	Ključ vilasti udarni DIN 133 46 mm	kom	1			
950.	Ključ vilasti udarni DIN 133 50 mm	kom	1			
951.	Ključ vilasti udarni DIN 133 55 mm	kom	1			
952.	Ključ vilasti udarni DIN 133 60 mm	kom	1			
953.	Ključ vilasti udarni DIN 133 65 mm	kom	1			
954.	Ključ vilasti udarni DIN 133 70 mm	kom	1			
955.	Ključ vilasti udarni DIN 133 75 mm	kom	1			
956.	Ključ vilasti udarni DIN 133 80 mm	kom	1			
957.	Ključ okasti udarni DIN 7444 OK 27	kom	1			
958.	Ključ okasti udarni DIN 7444 OK 30	kom	1			
959.	Ključ okasti udarni DIN 7444 OK 32	kom	1			
960.	Ključ okasti udarni DIN 7444 OK 36	kom	1			
961.	Ključ okasti udarni DIN 7444 OK 41	kom	1			
962.	Ključ okasti udarni DIN 7444 OK 46	kom	1			
963.	Ključ okasti udarni DIN 7444 OK 50	kom	1			
964.	Ključ okasti udarni DIN 7444 OK 55	kom	1			
965.	Ključ okasti udarni DIN 7444 OK 60	kom	1			
966.	Ključ okasti udarni DIN 7444 OK 65	kom	1			
967.	Ključ okasti udarni DIN 7444 OK 70	kom	1			
968.	Ključ okasti udarni DIN 7444 OK 75	kom	1			
969.	Ključ okasti udarni DIN 7444 OK 80	kom	1			
970.	Ključ kukasti DIN 1804 52-55 mm	kom	1			
971.	Ključ kukasti DIN 1804 58-62 mm	kom	1			
972.	Ključ kukasti DIN 1804 68-75 mm	kom	1			
973.	Ključ kukasti DIN 1804 80-90 mm	kom	1			
974.	Ključ kukasti DIN 1804 95-100 mm	kom	1			
975.	Ključ kukasti DIN 1804 110-115 mm	kom	1			
976.	Ključ kukasti DIN 1804 120-130 mm	kom	1			
977.	Ključ dvostruko okasti DIN 838 6x7 mm	kom	1			
978.	Ključ dvostruko okasti DIN 838 8x9 mm	kom	1			
979.	Ključ dvostruko okasti DIN 838 10x11 mm	kom	1			
980.	Ključ dvostruko okasti DIN 838 13x17 mm	kom	1			
981.	Ključ dvostruko okasti DIN 838 14x15 mm	kom	1			
982.	Ključ dvostruko okasti DIN 838 24x27 mm	kom	1			

983.	Ključ dvostruko okasti DIN 838 46x50 mm	kom	1			
984.	Ključ dvostruko okasti 75" Dimenzija 36x41x440; Standard DIN 838	kom	1			
985.	Ključ dvostruko okasti 75" Dimenzija 18x19x290; Standard DIN 838	kom	1			
986.	Ključ dvostruko okasti 75" Dimenzija 30x32x360; Standard DIN 838	kom	1			
987.	Ključ dvostruko okasti 75" Dimenzija 12x13x218; Standard DIN 838	kom	1			
988.	Ključ dvostruko okasti 75" Dimenzija 16x17x258; Standard DIN 838	kom	1			
989.	Ključ dvostruko okasti 75" Dimenzija 17x19x290; Standard DIN 838	kom	1			
990.	Ključ dvostruko okasti 75" Dimenzija 20x22x316; Standard DIN 838	kom	1			
991.	Ključ dvostruko okasti 75" Dimenzija 21x23x316; Standard DIN 838	kom	1			
992.	Ključ dvostruko okasti 75" Dimenzija 24x26x328; Standard DIN 838	kom	1			
993.	Ključ dvostruko okasti 75" Dimenzija 32x36x402; Standard DIN 838	kom	1			
994.	Ključ dvostruko okasti 75" Dimenzija 34x36x440; Standard DIN 838	kom	1			
995.	Ključ dvostruko okasti 75" Dimenzija 27x32x353; Standard DIN 838	kom	1			
996.	Ključ dvostruko okasti 75" Dimenzija 25x28x345; Standard DIN 838	kom	1			
997.	Set okastih ključeva DIN 838 od 6mm do 32mm	kom	1			
998.	Garnitura nasadnih ključeva 3/4" 22-50 mm	kom	1			
999.	Garnitura nasadnih ključeva 3/4" 22-60 mm	kom	1			
1000.	Francuski ključ; Dimenzija 15 inch; L=385; Standard ISO 6787	kom	1			
1001.	Montažna kliješta; DIN ISO 5743; dimenzija 280 mm	kom	1			
1002.	Set imbus ključeva; Dimenzija 1,5-19mm; Standard DIN ISO 2936	set	1			
1003.	Set imbus ključeva; ISO 2936L; dimenzija 1,5 2 2,5 3 4 5 6 7 8 9 10	set	1			
1004.	Set colovnih imbusa ASME B18.3; dimenzija 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8	set	1			
1005.	Ključ TORX TX5-TX50	kom	1			
1006.	Ključ imbus set RIBE ISO 2936-2, 3-8 mm	kom	1			
1007.	Set odvijača (-); Dimenzija 5,5x100, 6,5x150; 8x175; Standard DIN 5264	set	1			
1008.	Set odvijača (+); Dimenzija 1x75, 2x100, 3x150; Standard DIN 5260	set	1			
1009.	Set odvijača zvjezdastih PZ; DIN ISO 8764-2; dimenzija od PZ 01 do PZ 3	set	1			
1010.	Set odvijača krstastih DIN 5265 D; dimenzija od 3,5 do 12	set	1			
1011.	Set odvijača ravnih (-) DIN 5265 D; dimenzija od 3,5 do 12	set	1			

1012.	Ručna račna 1/2"; Dimenzija L=265; Standard DIN 3122	kom	1			
1013.	Gedora ojačana 1/2"; Dimenzija 18x78 mm; Standard DIN 3121	kom	1			
1014.	Ključ sa lancem; Dimenzija Max=160 mm; Standard ISO Certifikat	kom	1			
1015.	Ključ za uljni filter; Dimenzija Max=152 mm; Standard ISO Certifikat	kom	1			
1016.	Set metričkih i colovnih gedora 1/2"; 8-32 mm 3/8 -1-1/4 Kratki produžetak 3" Dugi produžetak 10" Zglob, Stožer poluga 15"; DIN 3124	set	1			
1017.	Ključ nasadni dugi - udarni 3/4" 24 mm	kom	1			
1018.	Ključ nasadni dugi - udarni 3/4" 28 mm	kom	1			
1019.	Ključ nasadni dugi - udarni 3/4" 30 mm	kom	1			
1020.	Ključ nasadni dugi - udarni 3/4" 32 mm	kom	1			
1021.	Kliješta papagajke; Dimenzija L=250 mm; Standard DIN ISO 8976	kom	1			
1022.	Kliješta pljosnata ravna DIN 5745 160 mm	kom	1			
1023.	Kliješta pljosnata ravna izolovana 1000 V, 160 mm	kom	1			
1024.	Kliješta papagajke 250 mm	kom	1			
1025.	Kliješta papagajke 400 mm	kom	1			
1026.	Kliješta stolarska 250 mm	kom	1			
1027.	Kliješta GRIP 142 mm/0-25 mm	kom	1			
1028.	Kliješta GRIP 178 mm/8-30 mm	kom	1			
1029.	Kliješta GRIP 230 mm/6-50 mm	kom	1			
1030.	Kliješta GRIP 300 mm/10-65 mm	kom	1			
1031.	Kliješta GRIP TIP 755-10A 230 mm/0-44 mm	kom	1			
1032.	Kliješta za nitne 2,4-5 mm	kom	1			
1033.	Kliješta za vanjske zegerove prstene; ravna; Dimenzija 3-10 mm L=140 mm; Standard DIN 5254	kom	1			
1034.	Kliješta za vanjske zegerove prstene; Ravna; Dimenzija 10-25 mm L=140 mm; Standard DIN 5254	kom	1			
1035.	Kliješta za vanjske zegerove prstene, Ravna ; Dimenzija 19-60 mm L=180 mm; Standard DIN 5254	kom	1			
1036.	Kliješta za vanjske zegerove prstene, Ravna ; Dimenzija 122-300 mm L=560 mm; Standard DIN 5254	kom	1			
1037.	Kliješta za vanjske zegerove prstene, savijena; Dimenzija 3-10 mm L=125 mm; Standard DIN 5254	kom	1			
1038.	Kliješta za vanjske zegerove prstene, savijena; Dimenzija 10-25 mm L=125 mm; Standard DIN 5254	kom	1			

1039.	Kliješta za vanjske zegerove prstene, savijena; Dimenzija 19-60 mm L=165 mm; Standard DIN 5254	kom	1			
1040.	Kliješta za vanjske zegerove prstene, savijena; Dimenzija 252-400 mm L=580 mm; Standard DIN 5254	kom	1			
1041.	Klijesta za unutarnje zegerove prstene, ravna; Dimenzije 8-13 mm L=140mm; Standard DIN 5256	kom	1			
1042.	Klijesta za unutarnje zegerove prstene, ravna; Dimenzije 12-25 mm L=140mm; Standard DIN 5256	kom	1			
1043.	Klijesta za unutarnje zegerove prstene, ravna; Dimenzije 19-60 mm L=180mm; Standard DIN 5256	kom	1			
1044.	Klijesta za unutarnje zegerove prstene, ravna; Dimenzije 252-400 mm L=580 mm; Standard DIN 5256	kom	1			
1045.	Kliješta za unutarnje zegerove prstene, savijena; Dimenzija 8-13 mm L=130 mm; Standard DIN 5256	kom	1			
1046.	Kliješta za unutarnje zegerove prstene, savijena Dimenzija 12-25 mm L=130 mm; Standard DIN 5256	kom	1			
1047.	Kliješta za unutarnje zegerove prstene, savijena Dimenzija 19-60 mm L=160 mm; Standard DIN 5256	kom	1			
1048.	Kliješta za unutarnje zegerove prstene, savijena Dimenzija 252-400 mm L=600 mm; Standard DIN 5256	kom	1			
1049.	Zeger kliješta; DIN 5254 A; Tip A1; radno područje 10-25mm	kom	1			
1050.	Zeger kliješta; DIN 5254 A; Tip A3; radno područje 40-100mm	kom	1			
1051.	Zeger kliješta; DIN 5254 A; Tip A4; radno područje 85-140mm	kom	1			
1052.	Zeger kliješta; DIN 5256 C; Tip J1; radno područje 12-25mm	kom	1			
1053.	Zeger kliješta; DIN 5256 C; Tip J2; radno područje 19-60mm	kom	1			
1054.	Zeger kliješta; DIN 5256 C; Tip J3; radno područje 40-100mm	kom	1			
1055.	Zeger kliješta; DIN 5256 C; Tip J4; radno područje 85-140mm	kom	1			
1056.	Bravarska stega TIP SL 250x120 mm	kom	1			
1057.	Bravarska stega TIP SL 300x120 mm	kom	1			
1058.	Bravarska stega TIP SL 500x120 mm	kom	1			
1059.	Škare za lim stolne za rezanje lima do 8 mm, dužina noža 115 mm	kom	1			
1060.	Škrip bravarski paralelni 150 mm	kom	1			
1061.	Moment ključ 1/2"; Dimenzija 20-100 Nm	kom	1			
1062.	Moment ključ 1/2"; Dimenzija 40-200 Nm	kom	1			
1063.	Moment ključ 1/2"; Dimenzija 60-300 Nm	kom	1			
1064.	Moment ključ 3/4"; Dimenzija 300-1000 Nm	kom	1			

1065.	Moment ključ 3/4"; Dimenzija 110-550 Nm	kom	1			
1066.	Moment ključ 1/2" EN/ISO 6789; mjerno područje od 20-120 Nm	kom	1			
1067.	Moment ključ 1/2" EN/ISO 6789; mjerno područje od 40-200 Nm	kom	1			
1068.	Moment ključ 14x18; EN/ISO 6789; mjerno područje 40-200 Nm sa podjelom skale od 1 Nm. EN ISO 6789-2:2017D	kom	1			
1069.	Set priključnih nasadnih ključeva za moment ključeve 14x18mm, dimenzija 13-41	kom	1			
1070.	Pomično mjerilo analogno 150 mm, DIN 862 bez priteznog vijka, ocitanje 0,05	kom	1			
1071.	Pila za metal ručna 300 mm, komplet sa ramom	kom	1			
1072.	Probijač za kožu - Lohajz 11 mm	kom	1			
1073.	Probijač za kožu - Lohajz 12 mm	kom	1			
1074.	Probijač za kožu - Lohajz 13 mm	kom	1			
1075.	Probijač za kožu - Lohajz 14 mm	kom	1			
1076.	Probijač za kožu - Lohajz 21 mm	kom	1			
1077.	Probijač za kožu - Lohajz 22 mm	kom	1			
1078.	Probijač za kožu - Lohajz 23 mm	kom	1			
1079.	Probijač za kožu - Lohajz 24 mm	kom	1			
1080.	Probijač za kožu - Lohajz 26 mm	kom	1			
1081.	Probijač za kožu - Lohajz 27 mm	kom	1			
1082.	Probijač za kožu - Lohajz 28 mm	kom	1			
1083.	Probijač za kožu - Lohajz 29 mm	kom	1			
1084.	Probijač za kožu - Lohajz 32 mm	kom	1			
1085.	Probijač za kožu - Lohajz 34 mm	kom	1			
1086.	Probijač za kožu - Lohajz 36 mm	kom	1			
1087.	Probijač za kožu - Lohajz 38 mm	kom	1			
1088.	Probijač za kožu - Lohajz 42 mm	kom	1			
1089.	Probijač za kožu - Lohajz 44 mm	kom	1			
1090.	Probijač za kožu - Lohajz 45 mm	kom	1			
1091.	Probijač za kožu - Lohajz 46 mm	kom	1			
1092.	Probijač za kožu - Lohajz 48 mm	kom	1			
1093.	Probijač za kožu - Lohajz 52 mm	kom	1			
1094.	Probijač za kožu - Lohajz 54 mm	kom	1			
1095.	Probijač za kožu - Lohajz 55 mm	kom	1			
1096.	Probijač za kožu - Lohajz 56 mm	kom	1			
1097.	Probijač za kožu - Lohajz 58 mm	kom	1			
1098.	Probijač za kožu - Lohajz 62 mm	kom	1			
1099.	Produžni kabal 3x1,5 mm, 50 m	kom	1			
1100.	Produžni kabal 5x2,5 mm, 25 m	kom	1			
1101.	Produžni kabal 3x1,5 mm, 10 m	kom	1			
1102.	Mazalica 500 ml, sa fleksibilnim crijevom	kom	1			
1103.	Pumpa za pretakanje ulja 30 l/min	kom	1			
1104.	Nareznice za cijevi, 3/8" do 1 1/4"	kom	1			
1105.	Komparater za rupu - SUBITOR 250-450 mm, L=1000 mm	kom	1			
1106.	Alat za narezivanje cijevi sa univerzalnom automatskom reznom glavom koja se otvara automatski 1/2"-2", ser.br.340226	kom	1			

1107.	Set alata za izvrtanje zalomaka; svinjski rep; dimenzija M3-M33	set	1			
1108.	Set izbijača DIN 7255 minimalne tvrdoće 59 HRC; dimenzija 3-10 mm	set	1			
1109.	Glodalo DIN 851 HSS Fi 50x10/32mm	kom	1			
	28. DIZALICE					
1110.	Tirfor dizalica (sajlung) 0,8 t	kom	1			
1111.	Tirfor dizalica (sajlung) 1,6 t	kom	1			
1112.	Dizalica lančana ručna 10 t	kom	1			
1113.	Dizalica lančana ručna 5 t	kom	1			
1114.	Dizalica lančana ručna 0,5 t	kom	1			
1115.	Kolica za dizalicu 10 t	kom	1			
1116.	Kolica za dizalicu 5 t	kom	1			
1117.	Kolica za dizalicu 0,5 t	kom	1			
Ukupno bez PDV-a:						
Popust:						
Ukupna cijena sa popustom bez PDV-a:						

Rok isporuke: _____

Garancija na robu: _____

Uslovi i način plaćanja: Odgođeno 60 dana od dana prijema fakture

Paritet: DDP Centralni magacin kupca

OVLAŠTENI LICENCI PONUĐAČA

potpis

Napomena:

1. Cijene moraju biti izražene u KM, osim inostranih ponuđača koji cijenu ponude iskazuju valutom EUR. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlike između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.