



**RUDNICI MRKOG UGLJA «BANOVIĆI» d.d. BANOVIĆI**

Ulica Armije BiH 52, 75290 Banovići; Bosna i Hercegovina;


Telefoni-Centrala: 00387 35 870-600; 875-010; Fax: 00387 35 875-166  
Rješenje Kantonalnog suda Tuzla br: U/I-0891/98. ID PDV broj: 209329530001  
Identifikacijski broj: 4209329530001 Porezni broj: 03421100

[www.rmub.ba](http://www.rmub.ba)



Broj: I - 81 /24

Banovići, 27.03. 2024.godine



## ZAHTEJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

U prilogu akta dostavljamo Vam Obrazac za cijenu ponude za robu pod nazivom:  
**REZERVNI DIJELOVI ZA CENTRIFUGALNE PUMPE** u svrhu provjere tržišta.

Zainteresovani ponuđači dostavljaju uredno popunjen obrazac za cijenu ponude iz priloga ovog zahtjeva do određenog roka na e-mail Ugovornog organa: [javne.nabavke@rmub.ba](mailto:javne.nabavke@rmub.ba)


Rok za dostavljanje ponude je 02.04. 2024.godine do 12 sati.

Ponudu odnosno uredno popunjen obrazac iz priloga zahtjeva dostaviti na e-mail: [javne.nabavke@rmub.ba](mailto:javne.nabavke@rmub.ba) sa pozivom na broj Zahtjeva za dostavu ponuda I- 81 /24 i nazivom predmeta nabavke.

**Kontakt telefon / fax: 035 / 870 – 356, 035 / 870 – 424.**

S poštovanjem!

**Predsjednik komisije za javne nabavke**

  
**Mugdin Husić, dipl.ecc**

### Transakcijski računi:

161 0250 007 190075 Raiffeisen bank d.d. BiH, filijala Tuzla  
132 1300 309 179345 NLB Banka d.d. Tuzla, filijala Banovići  
187 2000 000 044917 Postbank BH d.d. Sarajevo, filijala Živinice  
154 3602 003 310866 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH  
555 0530 049 467130 Nova banka AD Banja Luka, ekspozit. Tuzla

306 0450 000 163538 Hypo Alpe Adria bank Bosnia d.d.  
140 4010 018 681113 Sberbank BH d.d. Sarajevo  
186 0001 048 962098 Turkish Ziraat bank Bosnia d.d.  
338 4402 212 197081 UniCredit banka d.d. Mostar

## OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

NAZIV PONUDAČA: \_\_\_\_\_

Naziv nabavke: **REZERVNI DIJELOVI ZA CENTRIFUGALNE PUMPE**

Broj Zahtjeva I- \_\_\_\_\_ /24

Broj ponude: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Red. broj	Naziv	Pozicija	Zemlja porijekla i proizvođač	Jed. mjere	Jedinična cijena bez PDV-a <small>(valuta)</small>
1.	<b>Tehničke karakteristike:</b> -Tip: CVNR 6/6 -Snaga: N=132 kW -Kapacitet: Q=1500-2500 l/s -Visina dizanja: H=224-180 m -Broj obrtaja elektro motora: 1485 o/min <b>Napomena: Podaci uzeti iz kataloga Jastrebac Niš</b>				
<b>Izrada (nabavka) :</b>					
1.1	Usisna kućica	poz. 106		kom	
1.2	Potisna kućica	poz. 107		kom	
1.3	Među stepen	poz. 108		kom	
1.4	Sprovodno kolo sa leđnim lopaticama	poz. 171.1		kom	
1.5	Sprovodno kolo bez leđnih lopatica	poz. 171.2		kom	
1.6	Vratilo	poz. 210		kom	
1.7	Obrtno kolo bez glave	poz. 230.1		kom	
1.8	Obrtno kolo sa glavom	poz. 230.2		kom	
1.9	Konzola	poz. 350.1		kom	
1.10	Konzola	poz. 350.2		kom	
1.11	Stezač zaptivnih pletenica	poz. 452.1		kom	
1.12	Stezač zaptivnih pletenica	poz. 452.2		kom	
1.13	Čaura zaptivača	poz. 458.1		kom	
1.14	Čaura zaptivača	poz. 458.2		kom	
1.15	Navrtka vratila	poz. 920.1		kom	
1.16	Navrtka vratila	poz. 920.2		kom	
1.17	Navrtka vratila	poz. 920.3		kom	
1.18	Klin	poz. 940.1		kom	
1.19	Klin	poz. 940.2		kom	
<b>Usluga :</b>					
1.20	Rastavljanje, čišćenje i defektaža			kom	
1.21	Montaža i provjera ispravnosti pumpe			kom	
1.22	Transport od naručioca do izvršioca usluge i nazad			kom	
<b>1) Ukupan iznos bez PDV-a</b>					

Red. broj	Naziv	Pozicija	Zemlja porijekla i proizvođač	Jed. mjere	Jedinična cijena bez PDV-a <small>(valuta)</small>
2.	<b>Tehničke karakteristike:</b> -Tip: KK 27-8/2 -Snaga: N=45 kW -Kapacitet: Q=20 l/s -Visina dizanja: H=125 m -Broj obrtaja elektro motora: 2945 o/min <b>Napomena: Podaci uzeti iz kataloga Kroatia pumpe</b>				
<b>Izrada (nabavka) :</b>					
2.1	Vratilo	poz. 212		kom	
2.2	Nosač ležaja	poz. 311		kom	
2.3	Kolo rotora II	poz. 221		kom	
2.4	Kolo rotora I	poz. 211		kom	
2.5	Statorsko kolo	poz. 130		kom	
2.6	Tuljak vratila	poz. 219		kom	
2.7	Tuljak vratila	poz. 220		kom	
2.8	Uložno pero	poz. 213		kom	
2.9	Rasporni prsten	poz. 113		kom	
2.10	Matica	poz. 215		kom	
2.11	Spiralno kućište	poz. 111		kom	
2.12	Hladnjak	poz. 114		kom	
2.13	O- prsten	poz. 125		kom	
2.14	O- prsten	poz. 124		kom	
2.15	O- prsten	poz. 126		kom	
<b>Usluga :</b>					
2.16	Rastavljanje, čišćenje i defektaža			kom	
2.17	Montaža i provjera ispravnosti pumpe			kom	
2.18	Transport od naručioca do izvršioca usluge i nazad			kom	
<b>2) Ukupan iznos bez PDV-a</b>					

Red. broj	Naziv	Pozicija	Zemlja porijekla i proizvođač	Jed. mjere	Jedinična cijena bez PDV-a <small>(valuta)</small>
3.	<b>Tehničke karakteristike:</b> -Tip: CVNR 7-5 -Snaga: N=200 kW -Kapacitet: Q=2400-4600 l/s -Visina dizanja: H=203-139 m -Broj obrtaja elektro motora: 1485 o/min Napomena: Podaci uzeti iz kataloga Jastrebac Niš				
	<b>Izrada (nabavka) :</b>				
3.1	Radno kolo pumpe	230		kom	
3.2	Usisna kućica	106		kom	
3.3	Mađustepen	108		kom	
3.4	Velika konzola	350.1		kom	
3.5	Mala konzola	350.2		kom	
3.6	Sprovodno kole bez leđnih peraja	171.2		kom	
3.7	Sprovodno kola sa leđnim perajima	171.1		kom	
3.8	Potisna kućica	107		kom	
3.9	Vratilo	210		kom	
3.10	Dihung Ø 544 mm			kom	
3.11	Veliko deklo	384.1		kom	
3.12	Malo deklo	384.2		kom	
3.13	Brezoni za štopiksne M16			kom	
3.14	Brezoni za veliku kućicu			kom	
3.15	Brezoni za malu kućicu			kom	
3.16	Vijak M30x850			kom	
3.17	Ventil za zračenje			kom	
3.18	Lijevak			kom	
3.19	Prelivna cijev			kom	
3.20	Čep za ispust vode			kom	
3.21	Štopiksna			kom	
3.22	Čahura međustepena	521.1		kom	
3.23	Čahura bronzana	521.2		kom	
3.24	Prsten na sprovodnom kolu	400		kom	
3.25	Bronzana matica	452.3		kom	
3.26	Čelična navrtka lijevi navoj	920.1-1		kom	
3.27	Čelična navrtka mala desni navoj	920.1-2		kom	
3.28	Čahura u štopiksni	521.1		kom	
3.29	Mazalica za ručno podmazivanje ležajeva	636		kom	
3.30	Spojnicica			kom	
3.31	Klin	940.1-3		kom	
	<b>Usluga :</b>				
3.32	Rastavljanje, čišćenje i defektaža			kom	
3.33	Montaža i provjera ispravnosti pumpe			kom	

3.34	Transport od naručioca do izvršioca usluge i nazad			kom	
<b>3) Ukupan iznos bez PDV-a</b>					

Red. broj	Naziv	Pozicija	Zemlja porijekla i proizvođač	Jed. mjere	Jedinična cijena bez PDV-a <small>(valuta)</small>
4.	<b>Tehničke karakteristike:</b> -Tip: CVNR 7-3 -Snaga: N=110 kW -Kapacitet: Q=2400-4800 l/s -Visina dizanja: H=120-84 m -Broj obrtaja elektro motora: 1485 o/min Napomena: Podaci uzeti iz kataloga Jastrebac Niš				
<b>Izrada (narudžba) :</b>					
4.1	Radno kolo pumpe	230		kom	
4.2	Usisna kućica	106		kom	
4.3	Mađustepen	108		kom	
4.4	Velika konzola	350.1		kom	
4.5	Mala konzola	350.2		kom	
4.6	Sprovodno kole bez leđnih peraja	171.2		kom	
4.7	Sprovodno kola sa leđnim perajima	171.1		kom	
4.8	Potisna kućica	107		kom	
4.9	Vratilo	210		kom	
4.10	Dihtung Ø 544 mm			kom	
4.11	Veliko deklo	384.1		kom	
4.12	Malo deklo	384.2		kom	
4.13	Brezoni za štopiksne M16			kom	
4.14	Brezoni za veliku kućicu			kom	
4.15	Brezoni za malu kućicu			kom	
4.16	Vijak M30x850			kom	
4.17	Ventil za zračenje			kom	
4.18	Lijevak			kom	
4.19	Prelivna cijev			kom	
4.20	Čep za ispust vode			kom	
4.21	Štopiksna			kom	
4.22	Čahura međustepena	521.1		kom	
4.23	Čahura bronzana	521.2		kom	
4.24	Prsten na sprovodnom kolu	400		kom	
4.25	Bronzana matica	452.3		kom	
4.26	Čelična navrtka lijevi navoj	920.1-1		kom	
4.27	Čelična navrtka mala desni navoj	920.1-2		kom	
4.28	Čahura u štopiksni	521.1		kom	

4.29	Mazalica za ručno podmazivanje ležajeva	636		kom	
4.30	Spojnicica			kom	
4.31	Klin	940.1-3		kom	
<b>Usluga :</b>					
4.32	Rastavljanje, čišćenje i defektaža			kom	
4.33	Montaža i provjera ispravnosti pumpe			kom	
4.34	Transport od naručioca do izvršioca usluge i nazad			kom	
<b>4) Ukupan iznos bez PDV-a</b>					

Red. broj	Naziv	Pozicija	Zemlja porijekla i proizvođač	Jed. mjere	Jedinična cijena bez PDV-a <small>(valuta)</small>
<b>5.</b>	<b>Tehničke karakteristike:</b> -Tip: CVP 6-4 -Snaga: N=75 kW -Kapacitet: Q=1500-2500 l/s -Visina dizanja: H=150-120 m -Broj obrtaja elektro motora: 1480 o/min Napomena: Podaci uzeti iz kataloga Jastrebac Niš				
<b>Izrada (narudžba) :</b>					
5.1	Radno kolo pumpe	230		kom	
5.2	Usisna kućica	106		kom	
5.3	Mađustepen	108		kom	
5.4	Velika konzola	350.1		kom	
5.5	Mala konzola	350.2		kom	
5.6	Sprovodno kole bez leđnih peraja	171.2		kom	
5.7	Sprovodno kola sa leđnim perajima	171.1		kom	
5.8	Potisna kućica	107		kom	
5.9	Ležaj 53314-A, 53314-U	321.2		kom	
5.10	Ležaj NU 208	321.3		kom	
5.11	Vratilo	210		kom	
5.12	Veliko deklo	384.1		kom	
5.13	Malo deklo	384.2		kom	
5.14	Brezoni za štopiksne M16			kom	
5.15	Brezoni za dekla			kom	
5.16	Vijak M27x660, M27x680			kom	
5.17	Ventil za zračenje			kom	
5.18	Lijevak			kom	
5.19	Prelivna cijev			kom	
5.20	Čep za ispušt vode			kom	
5.21	Štopiksna			kom	
5.22	Čahura međustepena	521.1		kom	

5.23	Čahura bronzana	521.2		kom	
5.24	Prsten na sprovodnom kolu	400		kom	
5.25	Bronzana matica	452.3		kom	
5.26	Čahura u štopiksni	521.1		kom	
5.27	Spojnica			kom	
5.28	Klin	940.1-3		kom	
<b>Usluga :</b>					
5.29	Rastavljanje, čišćenje i defektaža			kom	
5.30	Montaža i provjera ispravnosti pumpe			kom	
5.31	Transport od naručioca do izvršioca usluge i nazad			kom	
<b>5) Ukupan iznos bez PDV-a</b>					

Red. broj	Naziv	Pozicija	Zemlja porijekla i proizvođač	Jed. mjere	Jedinična cijena bez PDV-a <small>(valuta)</small>
6.	<b>Tehničke karakteristike:</b> -Tip: SPS 88-7 -Snaga: N=110 kW -Kapacitet: Q=4800-7500 l/s -Visina dizanja: H=66-54 m -Broj obrtaja elektro motora: 1480 o/min Napomena: Podaci uzeti iz kataloga Jastrebac Niš				
<b>Izrada (narudžba) :</b>					
6.1	Radno kolo pumpe	230		kom	
6.2	Usisna kućica	106		kom	
6.3	Potisna kućica	107		kom	
6.4	Semering Ø110x80x13			kom	
6.5	Semering Ø92,5x73,5x9,5			kom	
6.6	Vratilo	210		kom	
6.7	Slijepa bronzana navrtka			kom	
6.8	Bronzana čahura			kom	
6.9	Štopiksna			kom	
6.10	Brezoni za štopiksne M16x80			kom	
6.11	Bronzana čahura u štopiksni			kom	
6.12	Deklo			kom	
6.13	Kućište ležaja sa uljnim rezervoarom			kom	
6.14	Lijevak			kom	
6.15	Čep za ispušt vode			kom	
6.16	Spojnica			kom	
6.17	Klin	940.1-3		kom	
6.18	Brezoni za stezanje			kom	
6.19	Navrtka za stezanje			kom	
<b>Usluga :</b>					

6.20	Rastavljanje, čišćenje i defektaža			kom	
6.21	Montaža i provjera ispravnosti pumpe			kom	
6.22	Transport od naručioca do izvršioca usluge i nazad			kom	
<b>6) Ukupan iznos bez PDV-a</b>					

Red. broj	Naziv	Pozicija	Zemlja porijekla i proizvođač	Jed. mjere	Jedinična cijena bez PDV-a <small>(valuta)</small>
7.	<b>Tehničke karakteristike:</b> -Tip: SPS 6 -Snaga: N=55 kW -Kapacitet: Q=2100-3500 l/s -Visina dizanja: H=57-41 m -Broj obrtaja elektro motora: 1470 o/min Napomena: Podaci uzeti iz kataloga Jastrebac Niš				
<b>Izrada (narudžba) :</b>					
7.1	Radno kolo pumpe	230		kom	
7.2	Usisna kućica	106		kom	
7.3	Potisna kućica	107		kom	
7.4	Ležaj 1311-K	321.1		kom	
7.5	Semering Ø110x80x13			kom	
7.6	Semering Ø92,5x73,5x9,5			kom	
7.7	Vratilo	210		kom	
7.8	Slijepa bronzana navrtka			kom	
7.9	Bronzana čahura			kom	
7.10	Štopiksna			kom	
7.11	Brezoni za štopiksne M16x80			kom	
7.12	Bronzana čahura u štopiksni			kom	
7.13	Deklo			kom	
7.14	Kućište ležaja sa uljnim rezervoarom			kom	
7.15	Lijevak			kom	
7.16	Čep za ispust vode			kom	
7.17	Spojnicica			kom	
7.18	Klin	940.1-3		kom	
7.19	Brezoni za stezanje			kom	
7.20	Navrtka za stezanje			kom	
<b>Usluga :</b>					
7.21	Rastavljanje, čišćenje i defektaža			kom	
7.22	Montaža i provjera ispravnosti pumpe			kom	
7.23	Transport od naručioca do izvršioca usluge i nazad			kom	
<b>7) Ukupan iznos bez PDV-a</b>					



### REKAPITULACIJA

<b>Ukupan iznos bez PDV-a (1+2+3+4+5+6+7)</b>	
<b>Popust</b>	
<b>Ukupan iznos ponude bez PDV-a sa popustom</b>	

Rok isporuke: \_\_\_\_\_

Garancija: \_\_\_\_\_

Paritet: DDP RMU „Banovići“ dd Banovići

Uslovi i način plaćanja: odgođeno 60 dana od dana prijema fakture.

M.P.

OVLAŠTENNO LICE PONUĐAČA

\_\_\_\_\_  
(potpis)

**Napomena:**

1. Cijene moraju biti izražene u KM osim inostranih ponuđača koji cijenu ponude izražavaju valutom EUR. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlike između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.