



# RUDNICI MRKOG UGLJA «BANOVIĆI» d.d. BANOVIĆI

Ulica Armije BiH 52, 75290 Banovići; Bosna i Hercegovina;

Telefoni-Centrala: 00387 35 870-600; 875-010; Fax: 00387 35 875-166

Rješenje Kantonalnog suda Tuzla br: U/I-0891/98.

ID PDV broj: 209329530001

Identifikacijski broj: 4209329530001


Porezni broj: 03421100

[www.rmub.ba](http://www.rmub.ba)



Broj: I - 110 /24

Banovići, 12.04 2024.godine



## ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

U prilogu akta dostavljamo Vam Obrazac za cijenu ponude za robu pod nazivom:  
**REZERVNI DIJELOVI ZA CENTRIFUGALNE PUMPE** u svrhu provjere tržišta.

Zainteresovani ponuđači dostavljaju uredno popunjen obrazac za cijenu ponude iz priloga ovog zahtjeva do određenog roka na e-mail Ugovornog organa: [javne.nabavke@rmub.ba](mailto:javne.nabavke@rmub.ba)


Rok za dostavljanje ponude je 19.04.2024.godine do 12 sati.

Ponudu odnosno uredno popunjen obrazac iz priloga zahtjeva dostaviti na e-mail: [javne.nabavke@rmub.ba](mailto:javne.nabavke@rmub.ba) sa pozivom na broj Zahtjeva za dostavu ponuda I- 110 /24 i nazivom predmeta nabavke.

**Kontakt telefon / fax: 035 / 870 – 356, 035 / 870 – 424.**

S poštovanjem!

**Predsjednik komisije za javne nabavke**

  
**Mugdin Husić, dipl.ecc**

### Transakcijski računi:

161 0250 007 190075 Raiffeisen bank d.d. BiH, filijala Tuzla  
132 1300 309 179345 NLB Banka d.d. Tuzla, filijala Banovići  
187 2000 000 044917 Postbank BH d.d. Sarajevo, filijala Živinice  
154 3602 003 310866 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH  
555 0530 049 467130 Nova banka AD Banja Luka, ekspozit. Tuzla

306 0450 000 163538 Hypo Alpe Adria bank Bosnia d.d.  
140 4010 018 681113 Sberbank BH d.d. Sarajevo  
186 0001 048 962098 Turkish Ziraat bank Bosnia d.d.  
338 4402 212 197081 UniCredit banka d.d. Mostar

## OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

NAZIV PONUĐAČA: \_\_\_\_\_

Naziv nabavke: **REZERVNI DIJELOVI ZA CENTRIFUGALNE PUMPE**

Broj Zahtjeva I- \_\_\_\_\_ /24

Broj ponude: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Red. broj	Naziv	Pozicija	Jedinica mjere	Količina	Zemlja porijekla i proizvođač	Jedinična cijena bez PDV-a _____ (valuta)
1.	<b>Tehničke karakteristike:</b> -Tip: CVNR 7-5 – desni usis -Snaga: N=200 kW -Kapacitet: Q=2400-4600 l/s -Visina dizanja: H=203-139 m -Broj obrtaja elektro motora: 1485 o/min <b>Napomena: Podaci uzeti iz kataloga Jastrebac Niš</b>					
<b>Izrada (narudžba) :</b>						
1.1	Radno kolo pumpe	230	kom	1		
1.2	Usisna kućica	106	kom	1		
1.3	Mađustepen	108	kom	1		
1.4	Velika konzola	350.1	kom	1		
1.5	Mala konzola	350.2	kom	1		
1.6	Sprovodno kole bez leđnih peraja	171.2	kom	1		
1.7	Sprovodno kola sa leđnim perajima	171.1	kom	1		
1.8	Potisna kućica	107	kom	1		
1.9	Ležaj 1315	321.1	kom	1		
1.10	Ležaj 53316	321.2	kom	1		
1.11	Ležaj NU 211	321.3	kom	1		
1.12	Vratilo	210	kom	1		
1.13	Dihtung Ø 544 mm		kom	1		
1.14	Veliko deklo	384.1	kom	1		
1.15	Malo deklo	384.2	kom	1		
1.16	Brezoni za štopiksne M16		kom	1		

1.17	Brezoni za veliku kućicu		kom	1		
1.18	Brezoni za malu kućicu		kom	1		
1.19	Vijak M30x850		kom	1		
1.20	Ventil za zračenje		kom	1		
1.21	Lijevak		kom	1		
1.22	Prelivna cijev		kom	1		
1.23	Čep za ispust vode		kom	1		
1.24	Štopiksna		kom	1		
1.25	Čahura međustepena	521.1	kom	1		
1.26	Čahura bronzana	521.2	kom	1		
1.27	Prsten na sprovodnom kolu	400	kom	1		
1.28	Bronzana matica	452.3	kom	1		
1.29	Čelična navrtka lijevi navoj	920.1-1	kom	1		
1.30	Čelična navrtka mala desni navoj	920.1-2	kom	1		
1.31	Čahura u štopiksni	521.1	kom	1		
1.32	Mazalica za ručno podmazivanje ležajeva	636	kom	1		
1.33	Spojnica		kom	1		
1.34	Klin	940.1-3	kom	1		
<b>Usluga :</b>						
1.35	Rastavljanje, čišćenje i defektaža		kom	1		
1.36	Montaža		kom	1		
1.37	Transport od naručioca do izvršioca usluge i nazad		kom	1		
<b>1) Ukupan iznos bez PDV-a</b>						

Red. broj	Naziv	Pozicija	Jedinica mjere	Količina	Zemlja porijekla i proizvođač	Jedinična cijena bez PDV-a <hr/> (valuta)
2.	<b>Tehničke karakteristike:</b> -Tip: CVNR 7-5 – lijevi usis -Snaga: N=200 kW -Kapacitet: Q=2400-4600 l/s -Visina dizanja: H=203-139 m -Broj obrtaja elektro motora: 1485 o/min <b>Napomena: Podaci uzeti iz kataloga Jastrebac Niš</b>					
<b>Izrada (narudžba) :</b>						
2.1	Radno kolo pumpe	230	kom	1		
2.2	Usisna kućica	106L	kom	1		
2.3	Mađustepen	108	kom	1		
2.4	Velika konzola	350.1	kom	1		
2.5	Mala konzola	350.2	kom	1		
2.6	Sprovodno kole bez leđnih peraja	171.2	kom	1		
2.7	Sprovodno kola sa leđnim perajima	171.1	kom	1		
2.8	Potisna kućica	107	kom	1		
2.9	Ležaj 1315	321.1	kom	1		
2.10	Ležaj 53316	321.2	kom	1		
2.11	Ležaj NU 211	321.3	kom	1		
2.12	Vratilo	210	kom	1		
2.13	Dihlung Ø 544 mm		kom	1		
2.14	Veliko deklo	384.1	kom	1		
2.15	Malo deklo	384.2	kom	1		
2.16	Brezoni za štopiksne M16		kom	1		
2.17	Brezoni za veliku kućicu		kom	1		
2.18	Brezoni za malu kućicu		kom	1		
2.19	Vijak M30x850		kom	1		
2.20	Ventil za zračenje		kom	1		
2.21	Lijevak		kom	1		
2.22	Prelivna cijev		kom	1		

2.23	Čep za ispušćivanje vode		kom	1		
2.24	Štopiksna		kom	1		
2.25	Čahura međustepena - distantna	521	kom	1		
2.26	Čahura bronzana - ležajna	458.1	kom	1		
2.27	Prsten na sprovodnom kolu	502.1	kom	1		
2.28	Bronzana matica	920	kom	1		
2.29	Čelična navrtka lijevi navoj	920.2	kom	1		
2.30	Čelična navrtka mala desni navoj	920.1	kom	1		
2.31	Čahura u štopiksni - ležajna	458.2	kom	1		
2.32	Mazalica za ručno podmazivanje ležajeva	636	kom	1		
2.33	Spojnicica		kom	1		
2.34	Klin	940.1-3	kom	1		
<b>Usluga :</b>						
2.35	Rastavljanje, čišćenje i defektaža		kom	1		
2.36	Montaža		kom	1		
2.37	Transport od naručioca do izvršioca usluge i nazad		kom	1		
<b>2) Ukupan iznos bez PDV-a</b>						

Red. broj	Naziv	Pozicija	Jedinica mjere	Količina	Zemlja porijekla i proizvođač	Jedinična cijena bez PDV-a  <hr/> (valuta)
3.	<b>Tehničke karakteristike:</b> -Tip: CVNR 7-3 – desni usis -Snaga: N=110 kW -Kapacitet: Q=2400-4800 l/s -Visina dizanja: H=120-84 m -Broj obrtaja elektro motora: 1485 o/min <b>Napomena: Podaci uzeti iz kataloga Jastrebac Niš</b>					
<b>Izrada (narudžba) :</b>						
3.1	Radno kolo pumpe	230	kom	1		
3.2	Usisna kućica	106	kom	1		

3.3	Mađustepen	108	kom	1		
3.4	Velika konzola	350.1	kom	1		
3.5	Mala konzola	350.2	kom	1		
3.6	Sprovodno kole bez leđnih peraja	171.2	kom	1		
3.7	Sprovodno kola sa leđnim perajima	171.1	kom	1		
3.8	Potisna kućica	107	kom	1		
3.9	Ležaj 1315	321.1	kom	1		
3.10	Ležaj 53316	321.2	kom	1		
3.11	Ležaj NU 211	321.3	kom	1		
3.12	Vratilo	210	kom	1		
3.13	Dihlung Ø 544 mm		kom	1		
3.14	Veliko deklo	384.1	kom	1		
3.15	Malo deklo	384.2	kom	1		
3.16	Brezoni za štopiksne M16		kom	1		
3.17	Brezoni za veliku kućicu		kom	1		
3.18	Brezoni za malu kućicu		kom	1		
3.19	Vijak M30x850		kom	1		
3.20	Ventil za zračenje		kom	1		
3.21	Lijevak		kom	1		
3.22	Prelivna cijev		kom	1		
3.23	Čep za ispuš vode		kom	1		
3.24	Štopiksna		kom	1		
3.25	Čahura međustepena	521.1	kom	1		
3.26	Čahura bronzana	521.2	kom	1		
3.27	Prsten na sprovodnom kolu	400	kom	1		
3.28	Bronzana matica	452.3	kom	1		
3.29	Čelična navrtka lijevi navoj	920.1-1	kom	1		
3.30	Čelična navrtka mala desni navoj	920.1-2	kom	1		
3.31	Čahura u štopiksni	521.1	kom	1		
3.32	Mazalica za ručno podmazivanje ležajeva	636	kom	1		
3.33	Spojnic		kom	1		

3.34	Klin	940.1-3	kom	1		
<b>Usluga :</b>						
3.35	Rastavljanje, čišćenje i defektaža		kom	1		
3.36	Montaža		kom	1		
3.37	Transport od naručioca do izvršioca usluge i nazad		kom	1		
<b>3) Ukupan iznos bez PDV-a</b>						

Red. broj	Naziv	Pozicija	Jedinica mjere	Količina	Zemlja porijekla i proizvođač	Jedinična cijena bez PDV-a <hr/> (valuta)
4.	<b>Tehničke karakteristike:</b> -Tip: CVNR 7-3 – lijevi usis -Snaga: N=110 kW -Kapacitet: Q=2400-4800 l/s -Visina dizanja: H=120-84 m -Broj obrtaja elektro motora: 1485 o/min <b>Napomena: Podaci uzeti iz kataloga Jastrebac Niš</b>					
<b>Izrada (narudžba) :</b>						
4.1	Radno kolo pumpe	230	kom	1		
4.2	Usisna kućica	106L	kom	1		
4.3	Mađustepen	108	kom	1		
4.4	Velika konzola	350.1	kom	1		
4.5	Mala konzola	350.2	kom	1		
4.6	Sprovodno kole bez leđnih peraja	171.2	kom	1		
4.7	Sprovodno kola sa leđnim perajima	171.1	kom	1		
4.8	Potisna kućica	107	kom	1		
4.9	Ležaj 1315	321.1	kom	1		
4.10	Ležaj 53316	321.2	kom	1		
4.11	Ležaj NU 211	321.3	kom	1		
4.12	Vratilo	210	kom	1		
4.13	Dihtung Ø 544 mm		kom	1		
4.14	Veliko deklo	384.1	kom	1		
4.15	Malo deklo	384.2	kom	1		

4.16	Brezoni za štopiksne M16		kom	1		
4.17	Brezoni za veliku kućicu		kom	1		
4.18	Brezoni za malu kućicu		kom	1		
4.19	Vijak M30x850		kom	1		
4.20	Ventil za zračenje		kom	1		
4.21	Lijevak		kom	1		
4.22	Prelivna cijev		kom	1		
4.23	Čep za ispušt vode		kom	1		
4.24	Štopiksna		kom	1		
4.25	Čahura međustepena - distantna	521	kom	1		
4.26	Čahura bronzana - ležajna	458.1	kom	1		
4.27	Prsten na sprovodnom kolu	502.1	kom	1		
4.28	Bronzana matica	920	kom	1		
4.29	Čelična navrtka lijevi navoj	920.2	kom	1		
4.30	Čelična navrtka mala desni navoj	920.1	kom	1		
4.31	Čahura u štopiksni - ležajna	458.2	kom	1		
4.32	Mazalica za ručno podmazivanje ležajeva	636	kom	1		
4.33	Spojnica		kom	1		
4.34	Klin	940.1-3	kom	1		
<b>Usluga :</b>						
4.35	Rastavljanje, čišćenje i defektaža		kom	1		
4.36	Montaža		kom	1		
4.37	Transport od naručioca do izvršioca usluge i nazad		kom	1		
<b>4) Ukupan iznos bez PDV-a</b>						



Red. broj	Naziv	Pozicija	Jedinica mjere	Količina	Zemlja porijekla i proizvođač	Jedinična cijena bez PDV-a <hr/> (valuta)
5.	<b>Tehničke karakteristike:</b> -Tip: CVP 6-4 – desni usis -Snaga: N=75 kW -Kapacitet: Q=1500-2500 l/s -Visina dizanja: H=150-120 m -Broj obrtaja elektro motora: 1480 o/min <b>Napomena: Podaci uzeti iz kataloga Jastrebac Niš</b>					
<b>Izrada (narudžba) :</b>						
5.1	Radno kolo pumpe	230	kom	1		
5.2	Usisna kućica	106	kom	1		
5.3	Mađustepen	108	kom	1		
5.4	Velika konzola	350.1	kom	1		
5.5	Mala konzola	350.2	kom	1		
5.6	Sprovodno kole bez leđnih peraja	171.2	kom	1		
5.7	Sprovodno kola sa leđnim perajima	171.1	kom	1		
5.8	Potisna kućica	107	kom	1		
5.9	Ležaj 1313	321.1	kom	1		
5.10	Ležaj 53314-A, 53314-U	321.2	kom	1		
5.11	Ležaj NU 208	321.3	kom	1		
5.12	Vratilo	210	kom	1		
5.13	Veliko deklo	384.1	kom	1		
5.14	Malo deklo	384.2	kom	1		
5.15	Brezoni za štopiksne M16		kom	1		
5.16	Brezoni za dekla		kom	1		
5.17	Vijak M27x660, M27x680		kom	1		
5.18	Ventil za zračenje		kom	1		
5.19	Lijevak		kom	1		
5.20	Prelivna cijev		kom	1		
5.21	Čep za ispušt vode		kom	1		
5.22	Štopiksna		kom	1		
5.23	Čahura međustepena	521.1	kom	1		

5.24	Čahura bronzana	521.2	kom	1		
5.25	Prsten na sprovodnom kolu	400	kom	1		
5.26	Bronzana matica	452.3	kom	1		
5.27	Čahura u štopiksni	521.1	kom	1		
5.28	Spojnica		kom	1		
5.29	Klin	940.1-3	kom	1		
<b>Usluga :</b>						
5.30	Rastavljanje, čišćenje i defektaža		kom	1		
5.31	Montaža		kom	1		
5.32	Transport od naručioca do izvršioca usluge i nazad		kom	1		
<b>5) Ukupan iznos bez PDV-a</b>						

Red. broj	Naziv	Pozicija	Jedinica mjere	Količina	Zemlja porijekla i proizvođač	Jedinična cijena bez PDV-a <hr/> (valuta)
6.	<b>Tehničke karakteristike:</b> -Tip: SPS 88-7 – desni usis -Snaga: N=110 kW -Kapacitet: Q=4800-7500 l/s -Visina dizanja: H=66-54 m -Broj obrtaja elektro motora: 1480 o/min <b>Napomena: Podaci uzeti iz kataloga Jastrebac Niš</b>					
<b>Izrada (narudžba) :</b>						
6.1	Radno kolo pumpe	230	kom	1		
6.2	Usisna kućica	106	kom	1		
6.3	Potisna kućica	107	kom	1		
6.4	Ležaj 6316	321.1	kom	1		
6.5	Ležaj 30316	321.2	kom	1		
6.6	Semering Ø110x80x13		kom	1		
6.7	Semering Ø92,5x73,5x9,5		kom	1		
6.8	Vratilo	210	kom	1		
6.9	Slijepa bronzana navrtka		kom	1		
6.10	Bronzana čahura		kom	1		

6.11	Štopiksna		kom	1		
6.12	Brezoni za štopiksne M16x80		kom	1		
6.13	Bronzana čahura u štopiksni		kom	1		
6.14	Deklo		kom	1		
6.15	Kućište ležaja sa uljnim rezervoarom		kom	1		
6.16	Lijevak		kom	1		
6.17	Čep za ispust vode		kom	1		
6.18	Spojnica		kom	1		
6.19	Klin	940.1-3	kom	1		
6.20	Brezoni za stezanje		kom	1		
6.21	Navrtka za stezanje		kom	1		
<b>Usluga :</b>						
6.22	Rastavljanje, čišćenje i defektaža		kom	1		
6.23	Montaža		kom	1		
6.24	Transport od naručioca do izvršioca usluge i nazad		kom	1		
<b>6) Ukupan iznos bez PDV-a</b>						

Red. broj	Naziv	Pozicija	Jedinica mjere	Količina	Zemlja porijekla i proizvođač	Jedinična cijena bez PDV-a <hr/> (valuta)
7.	<b>Tehničke karakteristike:</b> -Tip: SPS 6 – desni usis -Snaga: N=55 kW -Kapacitet: Q=2100-3500 l/s -Visina dizanja: H=57-41 m -Broj obrtaja elektro motora: 1470 o/min <b>Napomena: Podaci uzeti iz kataloga Jastrebac Niš</b>					
<b>Izrada (narudžba) :</b>						
7.1	Radno kolo pumpe	230	kom	1		
7.2	Usisna kućica	106	kom	1		
7.3	Potisna kućica	107	kom	1		
7.4	Ležaj 1311-K	321.1	kom	1		
7.5	Ležaj 6311	321.2	kom	1		
7.6	Semering Ø110x80x13		kom	1		
7.7	Semering Ø92,5x73,5x9,5		kom	1		
7.8	Vratilo	210	kom	1		

7.9	Slijepa bronzana navrtka		kom	1		
7.10	Bronzana čahura		kom	1		
7.11	Štopiksna		kom	1		
7.12	Brezoni za štopiksne M16x80		kom	1		
7.13	Bronzana čahura u štopiksni		kom	1		
7.14	Deklo		kom	1		
7.15	Kućište ležaja sa uljnim rezervoarom		kom	1		
7.16	Lijevak		kom	1		
7.17	Čep za ispušt vode		kom	1		
7.18	Spojnica		kom	1		
7.19	Klin	940.1-3	kom	1		
7.20	Brezoni za stezanje		kom	1		
7.21	Navrtka za stezanje		kom	1		
<b>Usluga :</b>						
7.22	Rastavljanje, čišćenje i defektaža		kom	1		
7.23	Montaža		kom	1		
7.24	Transport od naručioca do izvršioca usluge i nazad		kom	1		
<b>7) Ukupan iznos bez PDV-a</b>						

*Napomena : Gore navedeni rezervni dijelovi i tipovi pumpi odnose se na pumpe koje proizvodi „JASTREBAC“ Niš, Srbija.*

#### REKAPITULACIJA

<b>Ukupan iznos bez PDV-a (1+2+3+4+5+6+7)</b>	
<b>Popust</b>	
<b>Ukupan iznos ponude bez PDV-a sa popustom</b>	

Rok isporuke: \_\_\_\_\_

Garancija: \_\_\_\_\_

Paritet: DDP RMU „Banovići“ dd Banovići

Uslovi i način plaćanja: odgođeno 60 dana od dana prijema fakture.

M.P.

OVLAŠTENNO LICE PONUĐAČA

\_\_\_\_\_  
(potpis)

**Napomena:**

1. Cijene moraju biti izražene u KM osim inostranih ponuđača koji cijenu ponude izražavaju valutom EUR. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlike između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.