



RUDNICI MRKOG UGLJA «BANOVIĆI» d.d. BANOVIĆI

Ulica Armije BiH 52, 75290 Banovići; Bosna i Hercegovina;

Telefoni-Centrala: 00387 35 870-600; 875-010; Fax: 00387 35 875-166

Rješenje Kantonalnog suda Tuzla br: U/I-0891/98.

ID PDV broj: 209329530001

Identifikacijski broj: 4209329530001


Porezni broj: 03421100

www.rmub.ba



Broj: I - 166 /24

Banovići, 03.05. 2024. godine



ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

U prilogu akta dostavljamo Vam Obrazac za cijenu ponude za robu pod nazivom:
CIPELE DUBOKE SA GUMENIM ĐONOM, CIPELE PLITKE SA GUMENIM ĐONOM u svrhu provjere tržišta.

Zainteresovani ponuđači dostavljaju uredno popunjen obrazac za cijenu ponude iz priloga ovog zahtjeva do određenog roka na e-mail Ugovornog organa: javne.nabavke@rmub.ba

Rok za dostavljanje ponude je 08.05.2024. godine do 12 sati.

Ponudu odnosno uredno popunjen obrazac iz priloga zahtjeva dostaviti na e-mail: javne.nabavke@rmub.ba sa pozivom na broj Zahtjeva za dostavu ponuda I- 166 /24 i nazivom predmeta nabavke.

Kontakt telefon / fax: 035 / 870 – 356, 035 / 870 – 424.

S poštovanjem!

Predsjednik komisije za javne nabavke

Mugdin Husić, dipl.ecc

Transakcijski računi:

161 0250 007 190075 Raiffeisen bank d.d. BiH, filijala Tuzla
132 1300 309 179345 NLB Banka d.d. Tuzla, filijala Banovići
187 2000 000 044917 Postbank BH d.d. Sarajevo, filijala Živinice
154 3602 003 310866 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH
555 0530 049 467130 Nova banka AD Banja Luka, ekspozit. Tuzla

306 0450 000 163538 Hypo Alpe Adria bank Bosnia d.d.
140 4010 018 681113 Sberbank BH d.d. Sarajevo
186 0001 048 962098 Turkish Ziraat bank Bosnia d.d.
338 4402 212 197081 UniCredit banka d.d. Mostar

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

NAZIV PONUĐAČA: _____

Naziv nabavke: **CIPELE DUBOKE SA GUMENIM ĐONOM, CIPELE PLITKE SA GUMENIM ĐONOM**

Broj Zahtjeva I- _____/24

Broj ponude: _____

Datum: _____

Red ni broj	Naziv robe	Zemlja porijekla	Proizvođač	Jedinic a mjere	Jedinična cijena bez PDV-a (valuta)
1.	Cipele duboke sa gumenim đonom			par	
2	Cipele plitke sa gumenim đonom			par	
Ukupan iznos ponude bez PDV-a:					
Popust					
Ukupan iznos ponude bez PDV-a sa popustom					

Rok isporuke: _____

Garancija: _____

Paritet: DDP RMU „Banovići“ dd Banovići

Uslovi i način plaćanja: odgođeno 60 dana od dana prijema fakture.

M.P.

OVLAŠTENO LICE PONUĐAČA


(potpis)

Napomena:

1. Cijene moraju biti izražene u KM osim inostranih ponuđača koji cijenu ponude izražavaju valutom EUR. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlike između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PREDMETNE NABAVKE

Predmetna nabavka podrazumijeva nabavku **DUBOKE I PLITKE CIPELE SA GUMENIM ĐONOM** u skladu sa specifikacijom :

Redni broj	Naziv	Jedinica mjere	Količina
1.	Cipela plitka sa gumenim đonom	par	200
ZAHTIJEVANE KARAKTERISTIKE:			
1. Generalni zahtjevi			
Plitka zaštitna cipela na pertlanje.			
Cipela je izrađena u kombinaciji goveđe kože i tekstilnog materijala – kordure u predjelu šara i jezika. Postava je izrađena u kombinaciji prirodne kože i tekstilnog materijala. S vanjske strane cipele u predjelu šare je ugrađena reflektujuća traka.			
Raspon veličinskih brojeva cipela je od broja 36 do broja 50 u EU sistemu mjera.			
2. Tehnički zahtjevi			
			
Dizajn –približan kao na skici			
Crna presana koža lica, prozirna, vodoodbojna, visokog sjaja na pertlanje. Postava cipele je kombinacija kože i sintetičkih materijala. Prednji dio postave, dio postave u predjelu kragne i jezika od sintetske prozirne mrežice otporne na abraziju. Postava šara je od prirodne kože junećeg postavnog špalta. Cipele je dizajnirana tako da garantuje stabilan i siguran položaj stopala i noge. Jezik je anatomskog oblika. Bočno je našiven na sare cipele a u donjem dijelu za oglavu cipele(žaba sistem). Kragna cipele je mekana juneće napa ispunjena spužvom Uložna tabanica je anatomska.			
Materijali lice i jezik			
Oglavak, zadnji donji dio sarica goveđa presana koža, punoglica, crne boje i visokog sjaja. Gornji dio jezika- goveđa presana koža, punog lica, crne boje i visokog sjaja. Sarice (srednji dio)- dvoslojni sintetski material- kordura. Lice 100% polyester ili poliamid. Naličje 100% polyester ili poliamid. Donji dio jezika-prirodna juneća mekana koža (napa).			
Postava			
Kragne je izrađena od sintetskog mrežastog materijala. Postava jezika - je izrađena od sintetskog mrežastog materijala. Postava sarica i zadnjeg dijela-je izrađena od prirodne kože. Temeljna tabanica-izradjena je od kompozitnog neprobojnog antistatičnog materijala.			
Pojačanje prednjeg dijela- ugrađena zaštitna metalna kapna. Lub (petno pojačanje) – termo plastični materijal.			
Uložna tabanica- Anatomska, ugodnog dodira, otporna na trenje. Tekstilna nakaširana na poliuretan. Prošivena antistatičnim koncem. Vadjljiva i periva. Pertla- vodoodbojna, okrugla, poliesterska pertla			

crne boje. Kopče- metalne antikorozivne zaštićene. U donjem dijelu tri para fleksibilnih (preklopivih) alki. U gornjem dijelu jedan par kukica.

Konac- polyamid ili poliester, vodoodbojan. Zalice u boji lica za postavu približno u boji postave.

Don modernog dizajna za zaštitnu obuću. Izrađen u kombinaciji poliuretan/ poliuretan sa ugrađenim amortizerom udara-schokabsorberom u petnom dijelu. Antistatičan, protuklizani uljno otporan. Dubina šara treba da bude ≥ 4 mm. U prednjem dijelu mora imati povišenje od PU kao dodatni stepen zaštite.

Zahtjevi za kompletnu cipelu

Težina po paru, u veličini EU 42 je 1100g \pm 10%

NAPOMENA: Obavezno uz ponudu dostaviti uzorak cipele plitke sa gumenim đonom (veličina 42) koji će biti ispitan i plombiran od strane ovlaštene ustanove za ispitivanje po BATA-i sa sjedištem u BiH kao i jedan neoštećen identičan par cipela (veličina 44), deklaraciju proizvođača i upostvo za upotrebu, korištenje i održavanje.

Redni broj	Naziv	Jedinica mjere	Količina
2.	Cipela duboka sa gumenim đonom	par	800

ZAHTIJEVANE KARAKTERISTIKE:

1. Generalni zahtjevi

Duboka zaštitna cipela na pertlanje.

Cipela je izrađeno u kombinaciji goveđe kože i tekstilnog materijala –kordure u predjelu sara i jezika. Postava je izrađena u kombinaciji prirodne kože i tekstilnog materijala. Sa vanjska strane cipele u predjelu sare je ugrađena reflektujuća traka.

Raspon veličinskih brojeva cipela je od broja 36 do broja 50 u EU sistemu mjera.

2. Tehnički zahtjevi

Dizajn približan kao na skici



Crna presana koža lica, prozirna, vodoodbojna, visokog sjaja na pertlanja . Postava cipele je kombinacija kože i sintetičkih materijala.

Prednji dio postave, dio postave predjelu kragne i jezika od sintetske prozračne mrežice otporne na abraziju. Postava sara je od prirodne kože junećeg postavnog špalta. Cipele je dizajnirana tako da garantuje stabilan i siguran položaj stopala i noge.

Jezik je anatomskog oblika. Bočno je našiven na sare cipele a u donjem dijelu za oglavu cipele (žaba sistem). Ispunjen je spužvom, gornji dio jezika je koža a donji dio sintetski material. Kragna cipele je mekana juneće napa ispunjena spužvom. Kombinacija gume kao gaznog dijela i PU kao ispune. Uložna tabanica je anatomska.

Materijali lice i jezik

Oglavak, zadnji donji dio sarica goveđa presana koža, punoglica, crne boje i visokog sjaja. Gornji dio jezika goveđa presana koža, punog lica, crne boje i visokog sjaja. Sarice (srednji dio) - dvoslojnisintetski material kordura. Lice 100% polyester ili poliamid. Naličje 100% polyester ili poliamid. Donji dio jezika-prirodna mekana koža.

Postava-

Kragne- je izrađena od sintetskog mrežastog materijala. Prednji dio(oglavak)- je izrađen od sintetskog materijala. Postava jezika je izrađena od sintetskog materijala.

Postava sarica i zadnjeg dijela je izrađena od prirodne kože.

Temeljna tabanica izradjena je kompozitnog neprobojnog antistatičnog materijala minimalne debljine 3,5 mm. U petnom dijelu ima ojačanje plastični glenk.

Pojačanje prednjeg dijela ugrađena zaštitna metalna kapna otpornosti na udar od min. 200J. Lub(petno pojačanje) termoplastični materijal.

Uložna tabanica anatomska, ugodnog dodira, otporna na trenje. Prošivena antistatičnim koncem. Vadljiva i periva.

Pertla vodoodbojna, okrugla, poliesterska dužine do 100 mm.

Kopče metalne antikoroziivne zaštićene. U donjem dijelu pet pari fleksibilnih (preklopivih) alki. U gornjrm dijelu jedan par kukica.

Konac- polyamid ili poliester, vodoodbojan. Za lice u boji lica za postavu približno u boji postave.

Đon- Modernog dizajna za zaštitnu obuću. Izrađen u kombinaciji poliuretan/ poliuretan sa ugrađenim amortizerom udara-schokabsorberom u petnom dijelu. Antistatičan, protuklizan i uljno otporan.

Zahtjevi za kompletnu cipelu

Težina po paru, u velicini EU 42 je 1300g ±10%

NAPOMENA: Obavezno uz ponudu dostaviti uzorak cipele duboke sa gumenim đonom (veličina 42) koji će biti ispitan i plombiran od strane akreditovane ustanove za ispitivanje po BATA-i sa sjedištem u BiH kao i jedan neoštećen identičan par cipela (veličina 44), deklaraciju proizvođača i upostvo za upotrebu, korištenje i održavanje.