



RUDNICI MRKOG UGLJA «BANOVIĆI» d.d. BANOVIĆI

Ulica Armije BiH 52, 75290 Banovići; Bosna i Hercegovina;
Telefoni-Centrala: 00387 35 870-600; 875-010; Fax: 00387 35 875-166
Rješenje Kantonalnog suda Tuzla br: U/I-0891/98. ID PDV broj: 209329530001
Identifikacijski broj: 4209329530001 Porezni broj: 03421100

www.rmub.ba



Broj: I - 426 /22
Banovići, 10.03. 2022.godine



ZAHTEJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

U prilogu akta dostavljamo Vam specifikaciju potrebne robe/usluge/radova za:

“NABAVKA REZNOG, TOKARSKOG ALATA I BURGIJA”, u svrhu istraživanja tržišta.

Zahtev se dostavlja u skladu sa nalogom broj **05/D** i specifikacijom u prilogu istog.

Zainteresovani ponuđači dostavljaju uredno popunjen obrazac iz priloga ovog zahtjeva do određenog roka na adresu Ugovornog organa.

Rok za dostavljanje ponude je 18.03. 2022.godine do 10 sati.

Ponude odnosno uredno popunjen obrazac iz priloga zahtjeva dostaviti u zatvorenoj koverti sa brojem zahtjeva I-_____ za dostavu ponuda i nazivom predmeta nabavke uz naznaku „NE OTVARATI“.

Kontakt telefon / fax: 035 / 870 – 424, 035 / 870 – 254.

S poštovanjem,



RUKOVODILAC SEKTORA

Transakcijski računi:

161 0250 007 190075 Raiffeisen bank d.d. BiH, filijala Tuzla
132 1300 309 179345 NLB Banka d.d. Tuzla, filijala Banovići
154 3602 003 310866 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH
555 0530 049 467130 Nova banka AD Banja Luka, ekspozit. Tuzla
102 7090 000 001366 Union bank d.d. Sarajevo

306 0450 000 163538 Addiko Bank d.d. Mostar
140 4010 018 681113 Sberbank BH d.d. Sarajevo
186 0001 048 962098 Turkish Ziraat bank Bosnia d.d.
338 4402 212 197081 UniCredit banka d.d. Mostar
199 0500 055 252556 Sparkasse bank d.d. Sarajevo

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

NAZIV PONUĐAČA: _____

Naziv i broj nabavke: "NABAVKA REZNOG, TOKARSKOG ALATA I BURGIIJA"

Broj ponude: _____

I - _____/22

Datum: _____

| Red. Br. | Naziv dijela | Jed. mjere | Količina | Proizvođač i Zemlja porijekla | Jedinična Cijena bez PDV-a (navesti valutu) | IZNOS Bez PDV-a (navesti valutu) |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. UPUŠTAČI (BORERI) ZA GNIJEZDA | | | | | | |
| 1. | Upuštač DIN 333-A; materijal HSS-E oznaka h8; 60", dimenzija Ø1-4mm; Ø2-10x56mm | kom | 1 | | | |
| 2. | Upuštač DIN 333-A; materijal HSS-E; oznaka h8; 60", dimenzija Ø1-5mm; Ø2-12,5x63mm | kom | 1 | | | |
| 3. | Upuštač DIN 333-A; materijal HSS-E; oznaka h8; 60", dimenzija Ø1-8mm; Ø2-20x80mm | kom | 1 | | | |
| 4. | Upuštač DIN 333-A; materijal HSS-E; oznaka h8; 60", dimenzija Ø1-10mm; Ø2-25x100mm | kom | 1 | | | |
| 2. BURGIIJE ZA INOX-SPIRALNE | | | | | | |
| 5. | Burgija DIN338 Typ Fu; materijal HSS Co5; oznaka h8 Ø3 | kom | 1 | | | |
| 6. | Burgija DIN338 Typ Fu; materijal HSS Co5; oznaka h8 Ø4 | kom | 1 | | | |
| 7. | Burgija DIN338 Typ Fu; materijal HSS Co5; oznaka h8 Ø5 | kom | 1 | | | |
| 8. | Burgija DIN338 Typ Fu; materijal HSS Co5; oznaka h8 Ø5,5 | kom | 1 | | | |
| 9. | Burgija DIN338 Typ Fu; materijal HSS Co5; oznaka h8 Ø6 | kom | 1 | | | |
| 10. | Burgija DIN338 Typ Fu; materijal HSS Co5; oznaka h8 Ø7 | kom | 1 | | | |
| 11. | Burgija DIN338 Typ Fu; materijal HSS Co5; oznaka h8 Ø8 | kom | 1 | | | |
| 12. | Burgija DIN338 Typ Fu; materijal HSS Co5; oznaka h8 Ø9 | kom | 1 | | | |
| 13. | Burgija DIN338 Typ Fu; materijal HSS Co5; oznaka h8 Ø9,5 | kom | 1 | | | |
| 14. | Burgija DIN338 Typ Fu; materijal HSS Co5; oznaka h8 Ø10 | kom | 1 | | | |
| 3. BURGIIJE ZA TVRDE METALE - SPIRALNE | | | | | | |
| 15. | BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø1 | kom | 1 | | | |
| 16. | BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø1,3 | kom | 1 | | | |
| 17. | BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø1,5 | kom | 1 | | | |
| 18. | BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø2 | kom | 1 | | | |
| 19. | BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø2,5 | kom | 1 | | | |
| 20. | BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø3 | kom | 1 | | | |
| 21. | BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø3,5 | kom | 1 | | | |
| 22. | BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø4 | kom | 1 | | | |

| | | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|
| 23. | BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø4,5 | kom | 1 | | |
| 24. | BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø5 | kom | 1 | | |
| 25. | BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø5,5 | kom | 1 | | |
| 26. | BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø6 | kom | 1 | | |
| 27. | BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø6,5 | kom | 1 | | |
| 28. | BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø7 | kom | 1 | | |
| 29. | BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø7,5 | kom | 1 | | |
| 30. | BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø8 | kom | 1 | | |
| 31. | BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø8,5 | kom | 1 | | |
| 32. | BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø9 | kom | 1 | | |
| 33. | BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø9,5 | kom | 1 | | |
| 34. | BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø10 | kom | 1 | | |
| 35. | BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø10,2 | kom | 1 | | |
| 36. | BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø10,5 | kom | 1 | | |
| 37. | BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø12 | kom | 1 | | |
| 38. | BURGIJA DIN 338 Typ Ti; materijal HSS Co5; Oznaka h8; dimenzija Ø16 | kom | 1 | | |
| 39. | BURGIJA DIN 338 Typ N; materijal HSS-Co; Oznaka h8; dimenzija Ø3; ugao vrha 130 | kom | 1 | | |
| 40. | BURGIJA DIN 338 Typ N; materijal HSS-Co; Oznaka h8; dimenzija Ø3,5; ugao vrha 130 | kom | 1 | | |
| 41. | BURGIJA DIN 338 Typ N; materijal HSS-Co; Oznaka h8; dimenzija Ø4; ugao vrha 130 | kom | 1 | | |
| 42. | BURGIJA DIN 338 Typ N; materijal HSS-Co; Oznaka h8; dimenzija Ø4,5; ugao vrha 130 | kom | 1 | | |
| 43. | BURGIJA DIN 338 Typ N; materijal HSS-Co; Oznaka h8; dimenzija Ø5; ugao vrha 130 | kom | 1 | | |
| 44. | BURGIJA DIN 338 Typ N; materijal HSS-Co; Oznaka h8; dimenzija Ø5,5; ugao vrha 130 | kom | 1 | | |
| 45. | BURGIJA DIN 338 Typ N; materijal HSS-Co; Oznaka h8; dimenzija Ø6; ugao vrha 130 | kom | 1 | | |
| 46. | BURGIJA DIN 338 Typ N; materijal HSS-Co; Oznaka h8; dimenzija Ø6,5; ugao vrha 130 | kom | 1 | | |
| 47. | BURGIJA DIN 338 Typ N; materijal HSS-Co; Oznaka h8; dimenzija Ø7; ugao vrha 130 | kom | 1 | | |
| 48. | BURGIJA DIN 338 Typ N; materijal HSS-Co; Oznaka h8; dimenzija Ø7,5; ugao vrha 130 | kom | 1 | | |
| 49. | BURGIJA DIN 338 Typ N; materijal HSS-Co; Oznaka h8; dimenzija Ø8; ugao vrha 130 | kom | 1 | | |
| 50. | BURGIJA DIN 338 Typ N; materijal HSS-Co; Oznaka h8; dimenzija Ø8,5; ugao vrha 130 | kom | 1 | | |
| 51. | BURGIJA DIN 338 Typ N; materijal HSS-Co; Oznaka h8; dimenzija Ø9; ugao vrha 130 | kom | 1 | | |
| 52. | BURGIJA DIN 338 Typ N; materijal HSS-Co; Oznaka h8; dimenzija Ø9,5; ugao vrha 130 | kom | 1 | | |
| 53. | BURGIJA DIN 338 Typ N; materijal HSS-Co; Oznaka h8; dimenzija Ø10; ugao vrha 130 | kom | 1 | | |
| 54. | BURGIJA DIN 338 Typ N; materijal HSS-Co; Oznaka h8; dimenzija Ø10,5; ugao vrha 130 | kom | 1 | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|--|
| 55. | Set spiralnih burgija od 1 do 13; DIN 338; materijal HSS-Co; dimenzija $\emptyset(1;1,5\dots 12,5;13)$ ugao vrha: 130 | set | 1 | | | |
| 4. BURGIIJE ZA TVRDE METALE-SPIRALNE ZA TOKARIJU | | | | | | |
| 56. | BURGIJA VHM K20 TypN DIN 338; oznaka h8; dimenzija $\emptyset 5$ | kom | 1 | | | |
| 57. | BURGIJA VHM K20 TypN DIN 338; oznaka h8; dimenzija $\emptyset 6$ | kom | 1 | | | |
| 58. | BURGIJA VHM K20 TypN DIN 338; oznaka h8; dimenzija $\emptyset 7$ | kom | 1 | | | |
| 59. | BURGIJA VHM K20 TypN DIN 338; oznaka h8; dimenzija $\emptyset 8$ | kom | 1 | | | |
| 60. | BURGIJA VHM K20 TypN DIN 338; oznaka h8; dimenzija $\emptyset 9$ | kom | 1 | | | |
| 61. | BURGIJA VHM K20 TypN DIN 338; oznaka h8; dimenzija $\emptyset 10$ | kom | 1 | | | |
| 62. | BURGIJA VHM K20 TypN DIN 338; oznaka h8; dimenzija $\emptyset 12$ | kom | 1 | | | |
| 63. | BURGIJA TM TypN DIN 345; dimenzija $\emptyset 16$ | kom | 1 | | | |
| 64. | Burgija DIN 345 FI 45 HSS-E Co 5% | kom | 1 | | | |
| 5. BURGIIJE ZA DRVO - SPIRALNE | | | | | | |
| 65. | Burgija za drvo; Materijal HSS; dimenzija 3x30x60/ $\emptyset 3$ | kom | 1 | | | |
| 66. | Burgija za drvo; Materijal HSS; dimenzija 4x43x75/ $\emptyset 4$ | kom | 1 | | | |
| 67. | Burgija za drvo; Materijal HSS; dimenzija 5x50x85/ $\emptyset 5$ | kom | 1 | | | |
| 68. | Burgija za drvo; Materijal HSS; dimenzija 6x52x90/ $\emptyset 6$ | kom | 1 | | | |
| 69. | Burgija za drvo; Materijal HSS; dimenzija 7x68x110/ $\emptyset 7$ | kom | 1 | | | |
| 70. | Burgija za drvo; Materijal HSS; dimenzija 8x75x112/ $\emptyset 8$ | kom | 1 | | | |
| 71. | Burgija za drvo; Materijal HSS; dimenzija 10x80x130/ $\emptyset 10$ | kom | 1 | | | |
| 72. | Burgija za drvo; Materijal HSS; dimenzija 12x100x150/ $\emptyset 8$ | kom | 1 | | | |
| 73. | Burgija za drvo; Materijal HSS; dimenzija 14x105x160/ $\emptyset 9,5$ | kom | 1 | | | |
| 74. | Burgija za drvo; Materijal HSS; dimenzija 16x115x180/ $\emptyset 9,5$ | kom | 1 | | | |
| 75. | Burgija za drvo; Materijal HSS; dimenzija 20x113x200/ $\emptyset 9,5$ | kom | 1 | | | |
| 6. BURGIIJE SA KONUSOM | | | | | | |
| 76. | Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija $\emptyset 10$; ugao vrha 118 | kom | 1 | | | |
| 77. | Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija $\emptyset 10,5$; ugao vrha 118 | kom | 1 | | | |
| 78. | Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija $\emptyset 13$ | kom | 1 | | | |
| 79. | Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija $\emptyset 14$ | kom | 1 | | | |
| 80. | Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija $\emptyset 15$ | kom | 1 | | | |
| 81. | Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija $\emptyset 16$ | kom | 1 | | | |
| 82. | Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija $\emptyset 17$ | kom | 1 | | | |
| 83. | Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija $\emptyset 18$ | kom | 1 | | | |
| 84. | Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija $\emptyset 20$ | kom | 1 | | | |
| 85. | Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija $\emptyset 22$ | kom | 1 | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|
| 86. | Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø25; ugao vrha 118 | kom | 1 | | |
| 87. | Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø29; ugao vrha 118 | kom | 1 | | |
| 88. | Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø30; ugao vrha 118 | kom | 1 | | |
| 89. | Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø32; ugao vrha 118 | kom | 1 | | |
| 90. | Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø33; ugao vrha 118 | kom | 1 | | |
| 91. | Burgija extra duga Ø 18x615x510mm HSS | kom | 1 | | |
| 7. BURGIJA | | | | | |
| 92. | Burgija TypN DIN 1869; oznaka h8; dimenzija Ø8; ugao vrha 130 | kom | 1 | | |
| 93. | Burgija TypN DIN 1869; oznaka h8; dimenzija Ø10; ugao vrha 130 | kom | 1 | | |
| 94. | Burgija TypN DIN 1869; oznaka h8; dimenzija Ø12; ugao vrha 118 | kom | 1 | | |
| 95. | Burgija DIN 1869; dimenzija Ø40 HSS | kom | 1 | | |
| 8. STEPENASTA SVRDLA | | | | | |
| 96. | Stepenasto svrdlo 3/1; Materijal HSS-E ; dimenzija 16-30,5;4-20-3-14 | gar | 1 | | |
| 97. | Stepenasto svrdlo 3/1; Materijal HSS-E ; dimenzija 4-12;4-20;4-30 | gar | 1 | | |
| 98. | Stepenasta burgija za lim glatka 20°HSS, set 3-35 mm 3/1 | set | 1 | | |
| 9. SPIRALNE BURGIIJE ZA METAL | | | | | |
| 99. | Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø1 | kom | 1 | | |
| 100. | Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø1,5 | kom | 1 | | |
| 101. | Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø2 | kom | 1 | | |
| 102. | Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø2,5 | kom | 1 | | |
| 103. | Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø3 | kom | 1 | | |
| 104. | Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø3,5 | kom | 1 | | |
| 105. | Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø4 | kom | 1 | | |
| 106. | Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø4,5 | kom | 1 | | |
| 107. | Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø5 | kom | 1 | | |
| 108. | Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø5,5 | kom | 1 | | |
| 109. | Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø6 | kom | 1 | | |
| 110. | Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø6,5 | kom | 1 | | |
| 111. | Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø7 | kom | 1 | | |
| 112. | Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø7,5 | kom | 1 | | |
| 113. | Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø8 | kom | 1 | | |
| 114. | Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø8,5 | kom | 1 | | |
| 115. | Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø9 | kom | 1 | | |
| 116. | Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø9,5 | kom | 1 | | |
| 117. | Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; | kom | 1 | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|
| | Dimenzija Ø10 | | | | |
| 118. | Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø10,5 | kom | 1 | | |
| 119. | Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø11 | kom | 1 | | |
| 120. | Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø11,5 | kom | 1 | | |
| 121. | Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø12 | kom | 1 | | |
| 122. | Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø13 | kom | 1 | | |
| 123. | Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø14 | kom | 1 | | |
| 124. | Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø15 | kom | 1 | | |
| 125. | Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø16 | kom | 1 | | |
| 126. | Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø17 | kom | 1 | | |
| 127. | Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø18 | kom | 1 | | |
| 128. | Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø19 | kom | 1 | | |
| 129. | Burgija DIN 338 Typ N; Materijal Hss; Oznaka h8; Dimenzija Ø20 | kom | 1 | | |
| 10. BURGJE BRUŠENE TiN | | | | | |
| 130. | Burgija DIN 338 HSS TiN fi1,5 mm brušena svijetla | kom | 1 | | |
| 131. | Burgija DIN 338 HSS TiN fi2,0 mm brušena svijetla | kom | 1 | | |
| 132. | Burgija DIN 338 HSS TiN fi2,2 mm brušena svijetla | kom | 1 | | |
| 133. | Burgija DIN 338 HSS TiN fi2,5 mm brušena svijetla | kom | 1 | | |
| 134. | Burgija DIN 338 HSS TiN fi3,0 mm brušena svijetla | kom | 1 | | |
| 135. | Burgija DIN 338 HSS TiN fi3,2 mm brušena svijetla | kom | 1 | | |
| 136. | Burgija DIN 338 HSS TiN fi3,5 mm brušena svijetla | kom | 1 | | |
| 137. | Burgija DIN 338 HSS TiN fi4,0 mm brušena svijetla | kom | 1 | | |
| 138. | Burgija DIN 338 HSS TiN fi4,2 mm brušena svijetla | kom | 1 | | |
| 139. | Burgija DIN 338 HSS TiN fi4,5 mm brušena svijetla | kom | 1 | | |
| 140. | Burgija DIN 338 HSS TiN fi5,0 mm brušena svijetla | kom | 1 | | |
| 141. | Burgija DIN 338 HSS TiN fi5,2 mm brušena svijetla | kom | 1 | | |
| 142. | Burgija DIN 338 HSS TiN fi5,5 mm brušena svijetla | kom | 1 | | |
| 143. | Burgija DIN 338 HSS TiN fi6,0 mm brušena svijetla | kom | 1 | | |
| 144. | Burgija DIN 338 HSS TiN fi6,5 mm brušena svijetla | kom | 1 | | |
| 145. | Burgija DIN 338 HSS TiN fi7,0 mm brušena svijetla | kom | 1 | | |
| 146. | Burgija DIN 338 HSS TiN fi7,5 mm brušena svijetla | kom | 1 | | |
| 147. | Burgija DIN 338 HSS TiN fi8,0 mm brušena svijetla | kom | 1 | | |
| 148. | Burgija DIN 338 HSS TiN fi8,5 mm brušena svijetla | kom | 1 | | |
| 149. | Burgija DIN 338 HSS TiN fi9,0 mm brušena svijetla | kom | 1 | | |
| 150. | Burgija DIN 338 HSS TiN fi9,5 mm brušena svijetla | kom | 1 | | |
| 151. | Burgija DIN 338 HSS TiN fi10,0 mm brušena svijetla | kom | 1 | | |
| 152. | Burgija DIN 338 HSS TiN fi10,2 mm brušena svijetla | kom | 1 | | |
| 153. | Burgija DIN 338 HSS TiN fi10,5 mm brušena svijetla | kom | 1 | | |
| 154. | Burgija DIN 338 HSS TiN fi11,0 mm brušena svijetla | kom | 1 | | |
| 155. | Burgija DIN 338 HSS TiN fi11,5 mm brušena svijetla | kom | 1 | | |
| 156. | Burgija DIN 338 HSS TiN fi12,0 mm brušena svijetla | kom | 1 | | |
| 157. | Burgija DIN 338 HSS TiN fi12,5 mm brušena svijetla | kom | 1 | | |
| 158. | Burgija DIN 338 HSS TiN fi13,0 mm brušena svijetla | kom | 1 | | |
| 159. | Burgija DIN 338 HSS TiN fi13,5 mm brušena svijetla | kom | 1 | | |
| 160. | Burgija DIN 338 HSS TiN fi14,0 mm brušena svijetla | kom | 1 | | |
| 161. | Burgija DIN 338 HSS TiN fi14,5 mm brušena svijetla | kom | 1 | | |
| 162. | Burgija DIN 338 HSS TiN fi15 mm brušena svijetla | kom | 1 | | |
| 163. | Burgija DIN 338 HSS TiN fi15,5 mm brušena svijetla | kom | 1 | | |
| 164. | Burgija DIN 338 HSS TiN fi16 mm brušena svijetla | kom | 1 | | |
| 165. | Burgija DIN 338 HSS TiN fi16,5 mm brušena svijetla | kom | 1 | | |
| 166. | Burgija DIN 338 HSS TiN fi17 mm brušena svijetla | kom | 1 | | |

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|--|
| 167. | Burgija DIN 338 HSS TiN fi17,5 mm brušena svijetla | kom | 1 | | | |
| 168. | Burgija DIN 338 HSS TiN fi18 mm brušena svijetla | kom | 1 | | | |
| 169. | Burgija DIN 338 HSS TiN fi18,5 mm brušena svijetla | kom | 1 | | | |
| 170. | Burgija DIN 338 HSS TiN fi19 mm brušena svijetla | kom | 1 | | | |
| 171. | Burgija DIN 338 HSS TiN fi19,5 mm brušena svijetla | kom | 1 | | | |
| 172. | Burgija DIN 338 HSS TiN fi20,0 mm brušena svijetla | kom | 1 | | | |
| 11. MULTIFUNKCIONALNA, SUPERBRZA BURGIIJA MFD SPEED | | | | | | |
| 173. | Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø1 | kom | 1 | | | |
| 174. | Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø1,5 | kom | 1 | | | |
| 175. | Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø2 | kom | 1 | | | |
| 176. | Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø2,5 | kom | 1 | | | |
| 177. | Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø3 | kom | 1 | | | |
| 178. | Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø3,5 | kom | 1 | | | |
| 179. | Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø4 Standard BV26S Hss-E Typ MS | kom | 1 | | | |
| 180. | Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø4,5 Standard BV26S Hss-E Typ MS | kom | 1 | | | |
| 181. | Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø5 Standard BV26S Hss-E Typ MS | kom | 1 | | | |
| 182. | Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø5,5 Standard BV26S Hss-E Typ MS | kom | 1 | | | |
| 183. | Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø6 Standard BV26S Hss-E Typ MS | kom | 1 | | | |
| 184. | Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø6,5 Standard BV26S Hss-E Typ MS | kom | 1 | | | |
| 185. | Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø7 Standard BV26S Hss-E Typ MS | kom | 1 | | | |
| 186. | Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø7,5 Standard BV26S Hss-E Typ MS | kom | 1 | | | |
| 187. | Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø8 Standard BV26S Hss-E Typ MS | kom | 1 | | | |
| 188. | Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø8,5 Standard BV26S Hss-E Typ MS | kom | 1 | | | |
| 189. | Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø9 Standard BV26S Hss-E Typ MS | kom | 1 | | | |
| 190. | Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø9,5 Standard BV26S Hss-E Typ MS | kom | 1 | | | |
| 191. | Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø10 Standard BV26S Hss-E Typ MS | kom | 1 | | | |
| 192. | Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø10,5 Standard BV26S Hss-E Typ MS | kom | 1 | | | |
| 193. | Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø11 Standard BV26S Hss-E Typ MS | kom | 1 | | | |
| 194. | Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø11,5 Standard BV26S Hss-E Typ MS | kom | 1 | | | |
| 195. | Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø12 Standard BV26S Hss-E Typ MS | kom | 1 | | | |
| 196. | Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø13 Standard BV26S Hss-E Typ MS | kom | 1 | | | |
| 197. | Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø14 Standard BV26S Hss-E Typ MS | kom | 1 | | | |
| 198. | Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø15 Standard BV26S Hss-E Typ MS | kom | 1 | | | |
| 199. | Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø16 Standard BV26S Hss-E Typ MS | kom | 1 | | | |
| 200. | Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø17 Standard BV26S Hss-E Typ MS | kom | 1 | | | |
| 201. | Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø18 Standard BV26S Hss-E Typ MS | kom | 1 | | | |
| 202. | Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø19 Standard BV26S Hss-E Typ MS | kom | 1 | | | |
| 203. | Burgija MFD Speed; Oznaka h8; Dimenzija Ø20 Standard BV26S Hss-E Typ MS | kom | 1 | | | |
| 12. BURGIIJE SA KONUSOM | | | | | | |

| | | | | | |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|
| 204. | Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; Materijal HSS; Dimenzija Ø10 | kom | 1 | | |
| 205. | Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; Materijal HSS; Dimenzija Ø12 | kom | 1 | | |
| 206. | Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø13 | kom | 1 | | |
| 207. | Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø14 | kom | 1 | | |
| 208. | Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø15 | kom | 1 | | |
| 209. | Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø16 | kom | 1 | | |
| 210. | Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø17 | kom | 1 | | |
| 211. | Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø18 | kom | 1 | | |
| 212. | Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø20 | kom | 1 | | |
| 213. | Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø21 | kom | 1 | | |
| 214. | Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø22 | kom | 1 | | |
| 215. | Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø23 | kom | 1 | | |
| 216. | Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø24 | kom | 1 | | |
| 217. | Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø25 | kom | 1 | | |
| 218. | Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø26 | kom | 1 | | |
| 219. | Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø27 | kom | 1 | | |
| 220. | Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø28 | kom | 1 | | |
| 221. | Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø29 | kom | 1 | | |
| 222. | Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø30 | kom | 1 | | |
| 223. | Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø31 | kom | 1 | | |
| 224. | Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø32 | kom | 1 | | |
| 225. | Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø36 | kom | 1 | | |
| 226. | Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø43 | kom | 1 | | |
| 227. | Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø44 | kom | 1 | | |
| 228. | Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø45 | kom | 1 | | |
| 229. | Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø46 | kom | 1 | | |
| 230. | Burgija sa konusom DIN 345; materijal HSS-E; dimenzija Ø46 | kom | 1 | | |
| 231. | Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø47 | kom | 1 | | |
| 232. | Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø48 | kom | 1 | | |
| 233. | Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø49 | kom | 1 | | |
| 234. | Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø35 | kom | 1 | | |
| 235. | Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø35,5 | kom | 1 | | |

| | | | | | | |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|--|
| 236. | Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø38 | kom | 1 | | | |
| 237. | Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø41 | kom | 1 | | | |
| 238. | Burgija sa konusom MK 1-4 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø50 | kom | 1 | | | |
| 239. | Burgija sa konusom MK 1-5 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø52 | kom | 1 | | | |
| 240. | Burgija sa konusom MK 1-5 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø55 | kom | 1 | | | |
| 241. | Burgija sa konusom MK 1-5 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø57 | kom | 1 | | | |
| 242. | Burgija sa konusom MK 1-5 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø60 | kom | 1 | | | |
| 243. | Burgija sa konusom MK 1-5 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø63 | kom | 1 | | | |
| 244. | Burgija sa konusom MK 1-5 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø67 | kom | 1 | | | |
| 245. | Burgija sa konusom MK 1-5 Typ N DIN 345; materijal HSS; dimenzija Ø70 | kom | 1 | | | |
| 246. | Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; dimenzija Ø11 | kom | 1 | | | |
| 247. | Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; dimenzija Ø11,5 | kom | 1 | | | |
| 248. | Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; dimenzija Ø12 | kom | 1 | | | |
| 249. | Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; dimenzija Ø12,5 | kom | 1 | | | |
| 250. | Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; dimenzija Ø12,8 | kom | 1 | | | |
| 251. | Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; dimenzija Ø13 | kom | 1 | | | |
| 252. | Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; dimenzija Ø13,5 | kom | 1 | | | |
| 253. | Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; dimenzija Ø14 | kom | 1 | | | |
| 254. | Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; dimenzija Ø15 | kom | 1 | | | |
| 255. | Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; dimenzija Ø16,5 | kom | 1 | | | |
| 256. | Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; dimenzija Ø17 | kom | 1 | | | |
| 257. | Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; dimenzija Ø17,5 | kom | 1 | | | |
| 258. | Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; dimenzija Ø18 | kom | 1 | | | |
| 259. | Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; dimenzija Ø18,5 | kom | 1 | | | |
| 260. | Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; dimenzija Ø21 | kom | 1 | | | |
| 261. | Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; dimenzija Ø21,5 | kom | 1 | | | |
| 262. | Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; dimenzija Ø22 | kom | 1 | | | |
| 263. | Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; dimenzija Ø23 | kom | 1 | | | |
| 264. | Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; dimenzija Ø23,5 | kom | 1 | | | |
| 265. | Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; dimenzija Ø24 | kom | 1 | | | |
| 266. | Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; dimenzija Ø24,5 | kom | 1 | | | |
| 267. | Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; dimenzija Ø25 | kom | 1 | | | |

| | | | | | |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|
| 268. | Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; dimenzija Ø25,5 | kom | 1 | | |
| 269. | Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; dimenzija Ø26 | kom | 1 | | |
| 270. | Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; dimenzija Ø26,5 | kom | 1 | | |
| 271. | Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; dimenzija Ø27 | kom | 1 | | |
| 272. | Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; dimenzija Ø27,5 | kom | 1 | | |
| 273. | Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; dimenzija Ø28 | kom | 1 | | |
| 274. | Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; dimenzija Ø28,5 | kom | 1 | | |
| 275. | Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; dimenzija Ø29 | kom | 1 | | |
| 276. | Burgija sa konusom MK 1-4 HSS-E/Co8% Typ N DIN 345; dimenzija Ø32 | kom | 1 | | |
| 277. | Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø5 | kom | 1 | | |
| 278. | Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø5,5 | kom | 1 | | |
| 279. | Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø6 | kom | 1 | | |
| 280. | Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø6,8 | kom | 1 | | |
| 281. | Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø7 | kom | 1 | | |
| 282. | Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø7,5 | kom | 1 | | |
| 283. | Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø8 | kom | 1 | | |
| 284. | Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø8,5 | kom | 1 | | |
| 285. | Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø9 | kom | 1 | | |
| 286. | Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø9,5 | kom | 1 | | |
| 287. | Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø10 | kom | 1 | | |
| 288. | Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø10,5 | kom | 1 | | |
| 289. | Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø14,5 | kom | 1 | | |
| 290. | Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø15,5 | kom | 1 | | |
| 291. | Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø16 | kom | 1 | | |
| 292. | Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø19 | kom | 1 | | |
| 293. | Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø19,5 | kom | 1 | | |
| 294. | Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø20 | kom | 1 | | |
| 295. | Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø20,5 | kom | 1 | | |
| 296. | Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø22 | kom | 1 | | |
| 297. | Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø30 | kom | 1 | | |
| 298. | Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø30,5 | kom | 1 | | |
| 299. | Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø31 | kom | 1 | | |

| | | | | | | |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|--|
| 300. | Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø33 | kom | 1 | | | |
| 301. | Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø34 | kom | 1 | | | |
| 302. | Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø36 | kom | 1 | | | |
| 303. | Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø37 | kom | 1 | | | |
| 304. | Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø39 | kom | 1 | | | |
| 305. | Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø40 | kom | 1 | | | |
| 306. | Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø42 | kom | 1 | | | |
| 307. | Burgija sa konusom MK 1-4 HSS Typ N DIN 341; dimenzija Ø43 | kom | 1 | | | |
| 13. ZABUSIVACI | | | | | | |
| 308. | Zabušivac DIN 333A, Ø 2,5 mm HSS | kom | 1 | | | |
| 309. | Zabušivac DIN 333A, Ø 3,15 mm HSS | kom | 1 | | | |
| 310. | Zabušivac DIN 333A, Ø 5 mm HSS | kom | 1 | | | |
| 311. | Zabušivac DIN 333A, Ø 6,3 mm HSS | kom | 1 | | | |
| 312. | Zabušivač DIN 330B, 60/120°HSS Ø 3,15 mm | kom | 1 | | | |
| 313. | Zabušivač DIN 330B, 60/120°HSS Ø 4,0 mm | kom | 1 | | | |
| 314. | Zabušivač DIN 330B, 60/120°HSS Ø 5,0 mm | kom | 1 | | | |
| 315. | Zabušivač DIN 330B, 60/120°HSS Ø 6,3 mm | kom | 1 | | | |
| 14. UPUŠTACI ZA RUPE | | | | | | |
| 316. | Upuštac za rupe DIN 335-C 6/1; Materijal HSS Co5; Oznaka: kratki (90°); dimenzija 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5 | gar | 1 | | | |
| 317. | Upuštac za rupe DIN 335-C 6/1; Materijal HSS Co5; Oznaka: dugi (90°); dimenzija 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5 | gar | 1 | | | |
| 15. OKRETAČI UREZNIKA I NAREZNICA | | | | | | |
| 318. | Okretač ureznika NO1, M1-M8 | kom | 1 | | | |
| 319. | Okretač ureznika NO1, M1-M10 | kom | 1 | | | |
| 320. | Okretač ureznika NO1.1/2 M1-M12 | kom | 1 | | | |
| 321. | Okretač ureznika NO2, M4-M12 | kom | 1 | | | |
| 322. | Okretač ureznika NO3, M5-M20 | kom | 1 | | | |
| 323. | Okretač ureznika NO4, M9-M27 | kom | 1 | | | |
| 324. | Okretač ureznika NO5, M12-M33 | kom | 1 | | | |
| 325. | Okretač (držač) nareznice DIN 225, 16x5 | kom | 1 | | | |
| 326. | Okretač (držač) nareznice DIN 225, 20x5 | kom | 1 | | | |
| 327. | Okretač (držač) nareznice DIN 225, 20x7 | kom | 1 | | | |
| 328. | Okretač (držač) nareznice DIN 225, 25x9 | kom | 1 | | | |
| 329. | Okretač (držač) nareznice DIN 225, 30x11 | kom | 1 | | | |
| 330. | Okretač (držač) nareznice DIN 225, 38x10 | kom | 1 | | | |
| 331. | Okretač (držač) nareznice DIN 225, 38x14 | kom | 1 | | | |
| 332. | Okretač (držač) nareznice DIN 225, 45x14 | kom | 1 | | | |
| 333. | Okretač ureznika sa računom 85 mm, M3-M10 | kom | 1 | | | |
| 334. | Okretač ureznika sa računom 100 mm, M5-M12 | kom | 1 | | | |
| 335. | Okretač ureznika sa računom 250 mm, M3-M10 | kom | 1 | | | |
| 336. | Okretač ureznika sa računom 300 mm, M5-M12 | kom | 1 | | | |
| 16. IZVIJACI VIJAKA | | | | | | |
| 337. | Izvijač polomljenih vijaka, set 5/1 | set | 1 | | | |
| 338. | Izvijač polomljenih vijaka, set 8/1 | set | 1 | | | |
| 17. IZVLAKACI | | | | | | |
| 339. | Izvlakač trokraki 90x90 mm | kom | 1 | | | |
| 340. | Izvlakač trokraki 160x130 mm | kom | 1 | | | |
| 341. | Izvlakač trokraki 230x190 mm | kom | 1 | | | |
| 342. | Izvlakač trokraki 250x300 mm | kom | 1 | | | |
| 343. | Izvlakač trokraki 320x400 mm | kom | 1 | | | |
| 344. | Izvlakač za remenice 22-115 mm | kom | 1 | | | |
| 345. | Izvlakač za remenice 50-60 mm | kom | 1 | | | |

18. UREZNICI

| | | | | | | |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|--|
| 346. | Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSSE (M) Typ Inox; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M2 | set | 1 | | | |
| 347. | Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSSE (M) Typ Inox; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M2,5 | set | 1 | | | |
| 348. | Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSSE (M) Typ Inox; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M3 | set | 1 | | | |
| 349. | Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSSE (M) Typ Inox; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M3,5 | set | 1 | | | |
| 350. | Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSSE (M) Typ Inox; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M4 | set | 1 | | | |
| 351. | Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSSE (M) Typ Inox; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M5 | set | 1 | | | |
| 352. | Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSSE (M) Typ Inox; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M6 | set | 1 | | | |
| 353. | Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSSE (M) Typ Inox; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M8 | set | 1 | | | |
| 354. | Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSSE (M) Typ Inox; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M10 | set | 1 | | | |
| 355. | Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSSE (M) Typ Inox; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M12 | set | 1 | | | |
| 356. | Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSSE (M) Typ Inox; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M14 | set | 1 | | | |
| 357. | Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSSE (M) Typ Inox; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M16 | set | 1 | | | |
| 358. | Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSSE (M) Typ Inox; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M18 | set | 1 | | | |
| 359. | Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSSE (M) Typ Inox; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M20 | set | 1 | | | |
| 360. | Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSSE (M) Typ Inox; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M24 | set | 1 | | | |
| 361. | Ureznik DIN 352 3/1; Materijal Hss (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M1 | set | 1 | | | |
| 362. | Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSS (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M1,2 | set | 1 | | | |
| 363. | Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSS (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M 1,4 | set | 1 | | | |
| 364. | Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSS (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M 1,6 | set | 1 | | | |
| 365. | Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSS (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M1,7 | set | 1 | | | |
| 366. | Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSS (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M2 | set | 1 | | | |
| 367. | Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSS (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M2,2 | set | 1 | | | |
| 368. | Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HS (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M2,3 | set | 1 | | | |
| 369. | Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSS (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M2,5 | set | 1 | | | |
| 370. | Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSS (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M3 | set | 1 | | | |
| 371. | Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSS (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M3,5 | set | 1 | | | |
| 372. | Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSS (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M4 | set | 1 | | | |
| 373. | Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSS (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M4,5 | set | 1 | | | |
| 374. | Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSS (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M5 | set | 1 | | | |
| 375. | Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSS (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M6 | set | 1 | | | |
| 376. | Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSS (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M7 | set | 1 | | | |
| 377. | Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSS (M) Typ N; | set | 1 | | | |

| | | | | | | |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|--|
| | Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M8 | | | | | |
| 378. | Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSS (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M9 | set | 1 | | | |
| 379. | Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSS (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M10 | set | 1 | | | |
| 380. | Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSS (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M11 | set | 1 | | | |
| 381. | Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSS (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M12 | set | 1 | | | |
| 382. | Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSS (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M14 | set | 1 | | | |
| 383. | Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSS (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M16 | set | 1 | | | |
| 384. | Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSS (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M18 | set | 1 | | | |
| 385. | Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSS (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M20 | set | 1 | | | |
| 386. | Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSS (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M22 | set | 1 | | | |
| 387. | Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSS (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M24 | set | 1 | | | |
| 388. | Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSS (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M26 | set | 1 | | | |
| 389. | Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSS (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M27 | set | 1 | | | |
| 390. | Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSS (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M28 | set | 1 | | | |
| 391. | Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSS (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M30 | set | 1 | | | |
| 392. | Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSS (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M33 | set | 1 | | | |
| 393. | Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSS (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M36 | set | 1 | | | |
| 394. | Ureznik DIN 352 3/1; Materijal HSS (M) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M45 | set | 1 | | | |
| 395. | UREZNICA DIN 352; Materijal HSS-E, trodjelni ; Dimenzija M5 | set | 1 | | | |
| 396. | UREZNICA DIN 352; Materijal HSS-E, trodjelni ; Dimenzija M6 | set | 1 | | | |
| 397. | UREZNICA DIN 352; Materijal HSS-E, trodjelni ; Dimenzija M8 | set | 1 | | | |
| 398. | UREZNICA DIN 352; Materijal HSS-E, trodjelni ; Dimenzija M10 | set | 1 | | | |
| 399. | UREZNICA DIN 352; Materijal HSS-E, trodjelni ; Dimenzija M12 | set | 1 | | | |
| 400. | UREZNICA DIN 352; Materijal HSS-E, trodjelni ; Dimenzija M14 | set | 1 | | | |
| 401. | UREZNICA DIN 352; Materijal HSS-E, trodjelni ; Dimenzija M16 | set | 1 | | | |
| 402. | UREZNICA DIN 352; Materijal HSS-E, trodjelni ; Dimenzija M18 | set | 1 | | | |
| 403. | UREZNICA (MF) DIN 2181; Materijal HSS-E, trodjelni; Dimenzija M20x1,5 | set | 1 | | | |
| 404. | UREZNICA (MF) DIN 2181; Materijal HSS-E, trodjelni; Dimenzija M20x2 | set | 1 | | | |
| 405. | UREZNICA (MF) DIN 2181; Materijal HSS-E, trodjelni; Dimenzija M22x1,5 | set | 1 | | | |
| 406. | UREZNICA (MF) DIN 2181; Materijal HSS-E, trodjelni; Dimenzija M22x2 | set | 1 | | | |
| 407. | UREZNICA (MF) DIN 2181; Materijal HSS-E, trodjelni; Dimenzija M24x1,5 | set | 1 | | | |
| 408. | UREZNICA (MF) DIN 2181; Materijal HSS-E, trodjelni; Dimenzija M24x2 | set | 1 | | | |
| 409. | UREZNICA (MF) DIN 2181; Materijal HSS-E, | set | 1 | | | |

| | | | | | | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|--|
| | trodjelni; Dimenzija M33x2 | | | | | |
| 410. | Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M4x0,5 | set | 1 | | | |
| 411. | Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M5x0,5 | set | 1 | | | |
| 412. | Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M6x0,5 | set | 1 | | | |
| 413. | Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M7x0,75 | set | 1 | | | |
| 414. | Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M8x0,5 | set | 1 | | | |
| 415. | Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M8x0,75 | set | 1 | | | |
| 416. | Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M8x1 | set | 1 | | | |
| 417. | Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M9x1 | set | 1 | | | |
| 418. | Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M10x0,75 | set | 1 | | | |
| 419. | Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M10x1 | set | 1 | | | |
| 420. | Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M10x1,25 | set | 1 | | | |
| 421. | Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M11x1 | set | 1 | | | |
| 422. | Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M12x1 | set | 1 | | | |
| 423. | Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M12x1,25 | set | 1 | | | |
| 424. | Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M12x1,5 | set | 1 | | | |
| 425. | Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M14x1 | set | 1 | | | |
| 426. | Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M14x1,5 | set | 1 | | | |
| 427. | Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M15x1 | set | 1 | | | |
| 428. | Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M15x1,5 | set | 1 | | | |
| 429. | Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M16x1 | set | 1 | | | |
| 430. | Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M16x1,5 | set | 1 | | | |
| 431. | Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M18x1 | set | 1 | | | |
| 432. | Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M18x1,5 | set | 1 | | | |
| 433. | Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M18x2 | set | 1 | | | |
| 434. | Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M20x1 | set | 1 | | | |
| 435. | Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M20x1,5 | set | 1 | | | |
| 436. | Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M20x2 | set | 1 | | | |
| 437. | Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M22x1 | set | 1 | | | |
| 438. | Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M22x1,5 | set | 1 | | | |
| 439. | Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M22x2 | set | 1 | | | |
| 440. | Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M24x1,5 | set | 1 | | | |
| 441. | Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; | set | 1 | | | |

| | | | | | | |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|--|
| | Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M24x2 | | | | | |
| 442. | Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M26x1,5 | set | 1 | | | |
| 443. | Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M27x1,5 | set | 1 | | | |
| 444. | Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M28x1,5 | set | 1 | | | |
| 445. | Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M30x1 | set | 1 | | | |
| 446. | Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M30x1,5 | set | 1 | | | |
| 447. | Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M30x2 | set | 1 | | | |
| 448. | Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M32x1,5 | set | 1 | | | |
| 449. | Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M32x2 | set | 1 | | | |
| 450. | Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M34x1,5 | set | 1 | | | |
| 451. | Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M36x1,5 | set | 1 | | | |
| 452. | Ureznik DIN 2181 2/1; Materijal Hss (MF) Typ N; Oznaka ISO 26H60"; Dimenzija M38x1,5 | set | 1 | | | |
| 453. | Ureznik DIN 2184 3/1; Materijal Hss (BSW); Oznaka 55"; Dimenzije W1/8 | set | 1 | | | |
| 454. | Ureznik DIN 2184 3/1; Materijal Hss (BSW); Oznaka 55"; Dimenzije W5/32 | set | 1 | | | |
| 455. | Ureznik DIN 2184 3/1; Materijal Hss (BSW); Oznaka 55"; Dimenzije W3/16 | set | 1 | | | |
| 456. | Ureznik DIN 2184 3/1; Materijal Hss (BSW); Oznaka 55"; Dimenzije W7/32 | set | 1 | | | |
| 457. | Ureznik DIN 2184 3/1; Materijal Hss (BSW); Oznaka 55"; Dimenzije W1/4 | set | 1 | | | |
| 458. | Ureznik DIN 2184 3/1; Materijal Hss (BSW); Oznaka 55"; Dimenzije W5/16 | set | 1 | | | |
| 459. | Ureznik DIN 2184 3/1; Materijal Hss (BSW); Oznaka 55"; Dimenzije W3/8 | set | 1 | | | |
| 460. | Ureznik DIN 2184 3/1; Materijal Hss (BSW); Oznaka 55"; Dimenzije W7/16 | set | 1 | | | |
| 461. | Ureznik DIN 2184 3/1; Materijal Hss (BSW); Oznaka 55"; Dimenzije W1/2 | set | 1 | | | |
| 462. | Ureznik DIN 2184 3/1; Materijal Hss (BSW); Oznaka 55"; Dimenzije W9/16 | set | 1 | | | |
| 463. | Ureznik DIN 2184 3/1; Materijal Hss (BSW); Oznaka 55"; Dimenzije W5/8 | set | 1 | | | |
| 464. | Ureznik DIN 2184 3/1; Materijal Hss (BSW); Oznaka 55"; Dimenzije W3/4 | set | 1 | | | |
| 465. | Ureznik DIN 2184 3/1; Materijal Hss (BSW); Oznaka 55"; Dimenzije W7/8 | set | 1 | | | |
| 466. | Ureznik DIN 2184 3/1; Materijal Hss (BSW); Oznaka 55"; Dimenzije W1 | set | 1 | | | |
| 467. | Ureznik DIN 5157 2/1; Materijal Hss (G) Typ N; trodjelni; Oznaka 55"; Dimenzija G1/8-22 | set | 1 | | | |
| 468. | Ureznik DIN 5157 2/1; Materijal Hss (G) Typ N; trodjelni; Oznaka 55"; Dimenzija G1/4-19 | set | 1 | | | |
| 469. | Ureznik DIN 5157 2/1; Materijal Hss (G) Typ N; trodjelni; Oznaka 55"; Dimenzija G3/8-19 | set | 1 | | | |
| 470. | Ureznik DIN 5157 2/1; Materijal Hss (G) Typ N; trodjelni; Oznaka 55"; Dimenzija G1/2-14 | set | 1 | | | |
| 471. | Ureznik DIN 5157 2/1; Materijal Hss (G) Typ N; trodjelni; Oznaka 55"; Dimenzija G5/8-14 | set | 1 | | | |
| 472. | Ureznik DIN 5157 2/1; Materijal Hss (G) Typ N; trodjelni; Oznaka 55"; Dimenzija G3/4-14 | set | 1 | | | |
| 473. | Ureznik DIN 5157 2/1; Materijal Hss (G) Typ N; | set | 1 | | | |

| | | | | | | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|--|
| | Oznaka 55"; Dimenzija G7/8 | | | | | |
| 474. | Ureznik DIN 5157 2/1; Materijal Hss (G) Typ N; trodjelni; Oznaka 55"; Dimenzija G1-11 | set | 1 | | | |
| 475. | Ureznik DIN 5157 2/1; Materijal Hss (G) Typ N; Oznaka 55"; Dimenzija G1'1/4 | set | 1 | | | |
| 476. | Ureznik DIN 5157 2/1; Materijal Hss (G) Typ N; Oznaka 55"; Dimenzija G1'1/2 | set | 1 | | | |
| 477. | Ureznik DIN 5157 2/1; Materijal Hss (G) Typ N; Oznaka 55"; Dimenzija G2 | set | 1 | | | |
| 478. | Ureznik ISO26H 1/1; Materijal VHM K10/K20 (M) Typ H; Oznaka 60"; Dimenzija M3 | kom | 1 | | | |
| 479. | Ureznik ISO26H 1/1; Materijal VHM K10/K20 (M) Typ H; Oznaka 60"; Dimenzija M4 | kom | 1 | | | |
| 480. | Ureznik ISO26H 1/1; Materijal VHM K10/K20 (M) Typ H; Oznaka 60"; Dimenzija M5 | kom | 1 | | | |
| 481. | Ureznik ISO26H 1/1; Materijal VHM K10/K20 (M) Typ H; Oznaka 60"; Dimenzija M6 | kom | 1 | | | |
| 482. | Ureznik ISO26H 1/1; Materijal VHM K10/K20 (M) Typ H; Oznaka 60"; Dimenzija M8 | kom | 1 | | | |
| 483. | Ureznik ISO26H 1/1; Materijal VHM K10/K20 (M) Typ H; Oznaka 60"; Dimenzija M10 | kom | 1 | | | |
| 484. | Ureznik ISO26H 1/1; Materijal VHM K10/K20 (M) Typ H; Oznaka 60"; Dimenzija M12 | kom | 1 | | | |
| 485. | Ureznik ISO26H 1/1; Materijal HSS-E K10/K20 (M) Typ H; Oznaka 60"; Dimenzija M14 | kom | 1 | | | |
| 486. | Ureznik ISO26H 1/1; Materijal VHM K10/K20 (M) Typ H; Oznaka 60"; Dimenzija M16 | kom | 1 | | | |
| 487. | Ureznik ISO26H 1/1; Materijal VHM K10/K20 (M) Typ H; Oznaka 60"; Dimenzija M18 | kom | 1 | | | |
| 488. | Ureznik ISO26H 1/1; Materijal VHM K10/K20 (M) Typ H; Oznaka 60"; Dimenzija M20 | kom | 1 | | | |
| 489. | Ureznik DIN374/C 1/1; Materijal Hss-E Typ Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M6x0,75 | kom | 1 | | | |
| 490. | Ureznik DIN374/C 1/1; Materijal Hss-E Typ Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M8x0,75 | kom | 1 | | | |
| 491. | Ureznik DIN374/C 1/1; Materijal Hss-E Typ Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M4x0,5 | kom | 1 | | | |
| 492. | Ureznik DIN374 1/1; Materijal Hss-EPM MF 6HX Typ Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M5x0,5 | kom | 1 | | | |
| 493. | Ureznik DIN374 1/1; Materijal Hss-EPM MF 6HX Typ Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M8x1 | kom | 1 | | | |
| 494. | Ureznik DIN374 1/1; Materijal Hss-EPM MF 6HX Typ Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M10x1 | kom | 1 | | | |
| 495. | Ureznik DIN374 1/1; Materijal Hss-EPM MF 6HX Typ Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M10x1,25 | kom | 1 | | | |
| 496. | Ureznik DIN374 1/1; Materijal Hss-EPM MF 6HX Typ Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M12x1 | kom | 1 | | | |
| 497. | Ureznik DIN374 1/1; Materijal Hss-EPM MF 6HX Typ Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M12x1,25 | kom | 1 | | | |
| 498. | Ureznik DIN374 1/1; Materijal Hss-EPM MF 6HX Typ Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M12x1,5 | kom | 1 | | | |
| 499. | Ureznik DIN374 1/1; Materijal Hss-EPM MF 6HX Typ Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M16x1,5 | kom | 1 | | | |
| 500. | Ureznik DIN374 1/1; Materijal Hss-EPM MF 6HX Typ Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M18x1,5 | kom | 1 | | | |
| 501. | Ureznik DIN374 1/1; Materijal Hss-EPM MF 6HX Typ Inox; Oznaka 60"; Dimenzija M20x1,5 | kom | 1 | | | |
| 502. | Ureznica (UNC) DIN 2184-2; ASME B1.1; Materijal HSS; trodjelni; Dimenzija 5/16-18 | set | 1 | | | |
| 503. | Ureznica (UNC) DIN 2184-2; ASME B1.1; Materijal HSS; trodjelni; Dimenzija 3/8-16 | set | 1 | | | |
| 504. | Ureznica (UNC) DIN 2184-2; ASME B1.1; Materijal HSS; trodjelni; Dimenzija 1/2-13 | set | 1 | | | |
| 505. | Ureznica (UNC) DIN 2184-2; ASME B1.1; Materijal | set | 1 | | | |

| | | | | | | |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|--|
| | HSS; trodjelni; Dimenzija 5/8-11 | | | | | |
| 506. | Ureznica (UNC) DIN 2184-2; ASME B1.1; Materijal HSS; trodjelni; Dimenzija 3/4-10 | set | 1 | | | |
| 507. | Ureznica (UNC) DIN 2184-2; ASME B1.1; Materijal HSS; trodjelni; Dimenzija 5/16-24 | set | 1 | | | |
| 508. | Ureznica (UNF) DIN 2184-2; ASME B1.1; Materijal HSS; trodjelni; Dimenzija 3/8-24 | set | 1 | | | |
| 509. | Ureznica (UNF) DIN 2184-2; ASME B1.1; Materijal HSS; trodjelni; Dimenzija 7/16-20 | set | 1 | | | |
| 510. | Ureznica (UNF) DIN 2184-2; ASME B1.1; Materijal HSS; trodjelni; Dimenzija 1/2-20 | set | 1 | | | |
| 511. | Ureznica (UNF) DIN 2184-2; ASME B1.1; Materijal HSS; trodjelni; Dimenzija 9/16-18 | set | 1 | | | |
| 512. | Ureznica (UNF) DIN 2184-2; ASME B1.1; Materijal HSS; trodjelni; Dimenzija 5/8-18 | set | 1 | | | |
| 513. | Ureznica (NPT) ASME B1.1; Materijal HSS-E V3; trodjelni; Dimenzije 1/8-27 | set | 1 | | | |
| 514. | Ureznica (NPT) ASME B1.1; Materijal HSS-E V3; trodjelni; Dimenzije 1/4-18 | set | 1 | | | |
| 515. | Ureznica (NPT) ASME B1.1; Materijal HSS-E V3; trodjelni; Dimenzije 3/8-18 | set | 1 | | | |
| 516. | Ureznica (NPT) ASME B1.1; Materijal HSS-E V3; trodjelni; Dimenzije 1/2-14 | set | 1 | | | |
| 517. | Ureznica (NPT) ASME B1.1; Materijal HSS-E V3; trodjelni; Dimenzije 3/4-14 | set | 1 | | | |
| 518. | Ureznica (NPT) ASME B1.1; Materijal HSS-E V3; trodjelni; Dimenzije 1-11,5 | set | 1 | | | |
| 519. | Ureznica (BSW) DIN 351; Materijal HSS; ugao 55°; trodjelni; Dimenzija W 1/8 | set | 1 | | | |
| 520. | Ureznica (BSW) DIN 351; Materijal HSS; ugao 55°; trodjelni; Dimenzija W 5/32 | set | 1 | | | |
| 521. | Ureznica (BSW) DIN 351; Materijal HSS; ugao 55°; trodjelni; Dimenzija W 3/16 | set | 1 | | | |
| 522. | Ureznica (BSW) DIN 351; Materijal HSS; ugao 55°; trodjelni; Dimenzija W 7/32 | set | 1 | | | |
| 523. | Ureznica (BSW) DIN 351; Materijal HSS; ugao 55°; trodjelni; Dimenzija W 1/4 | set | 1 | | | |
| 524. | Ureznica (BSW) DIN 351; Materijal HSS; ugao 55°; trodjelni; Dimenzija W 5/16 | set | 1 | | | |
| 525. | Ureznica (BSW) DIN 351; Materijal HSS; ugao 55°; trodjelni; Dimenzija W 3/8 | set | 1 | | | |
| 526. | Ureznica (BSW) DIN 351; Materijal HSS; ugao 55°; trodjelni; Dimenzija W 1/2 | set | 1 | | | |
| 527. | Ureznica (BSW) DIN 351; Materijal HSS; ugao 55°; trodjelni; Dimenzija W 5/8 | set | 1 | | | |
| 528. | Ureznica (BSW) DIN 351; Materijal HSS; ugao 55°; trodjelni; Dimenzija W 3/4 | set | 1 | | | |

19. NAREZNICI

| | | | | | | |
|------|----------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|--|
| 529. | Nareznik DIN EN 22568; Materijal Hss (M), Oznaka 60°; Dimenzija M2 | kom | 1 | | | |
| 530. | Nareznik DIN EN 22568; Materijal Hss (M), Oznaka 60°; Dimenzija M2,5 | kom | 1 | | | |
| 531. | Nareznik DIN EN 22568; Materijal Hss (M), Oznaka 60°; Dimenzija M3 | kom | 1 | | | |
| 532. | Nareznik DIN EN 22568; Materijal Hss (M), Oznaka 60°; Dimenzija M4 | kom | 1 | | | |
| 533. | Nareznik DIN EN 22568; Materijal Hss (M), Oznaka 60°; Dimenzija M5 | kom | 1 | | | |
| 534. | Nareznik DIN EN 22568; Materijal Hss (M), Oznaka 60°; Dimenzija M6 | kom | 1 | | | |
| 535. | Nareznik DIN EN 22568; Materijal Hss (M), Oznaka 60°; Dimenzija M7 | kom | 1 | | | |
| 536. | Nareznik DIN EN 22568; Materijal Hss (M), Oznaka 60°; Dimenzija M8 | kom | 1 | | | |

| | | | | | | |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|--|
| 537. | Nareznik DIN EN 22568; Materijal Hss (M), Oznaka 60°; Dimenzija M9 | kom | 1 | | | |
| 538. | Nareznik DIN EN 22568; Materijal Hss (M), Oznaka 60°; Dimenzija M10 | kom | 1 | | | |
| 539. | Nareznik DIN EN 22568; Materijal Hss (M), Oznaka 60°; Dimenzija M12 | kom | 1 | | | |
| 540. | Nareznik DIN EN 22568; Materijal Hss (M), Oznaka 60°; Dimenzija M14 | kom | 1 | | | |
| 541. | Nareznik DIN EN 22568; Materijal Hss (M), Oznaka 60°; Dimenzija M16 | kom | 1 | | | |
| 542. | Nareznik DIN EN 22568; Materijal Hss (M), Oznaka 60°; Dimenzija M18 | kom | 1 | | | |
| 543. | Nareznik DIN EN 22568; Materijal Hss (M), Oznaka 60°; Dimenzija M20 | kom | 1 | | | |
| 544. | Nareznik DIN EN 22568; Materijal Hss (M), Oznaka 60°; Dimenzija M22 | kom | 1 | | | |
| 545. | Nareznik DIN EN 22568; Materijal Hss (M), Oznaka 60°; Dimenzija M24 | kom | 1 | | | |
| 546. | Nareznik DIN EN 22568; Materijal Hss (M), Oznaka 60°; Dimenzija M27 | kom | 1 | | | |
| 547. | Nareznik DIN EN 22568; Materijal Hss (M), Oznaka 60°; Dimenzija M30 | kom | 1 | | | |
| 548. | Nareznici EN 22568; Materijal Hss-E PM (M) Inox; Oznaka 60°; Dimenzija M2 | kom | 1 | | | |
| 549. | Nareznici EN 22568; Materijal Hss-E PM (M) Inox; Oznaka 60°; Dimenzija M2,5 | kom | 1 | | | |
| 550. | Nareznici EN 22568; Materijal Hss-E PM (M) Inox; Oznaka 60°; Dimenzija M3 | kom | 1 | | | |
| 551. | Nareznici EN 22568; Materijal Hss-E PM (M) Inox; Oznaka 60°; Dimenzija M4 | kom | 1 | | | |
| 552. | Nareznici EN 22568; Materijal Hss-E PM (M) Inox; Oznaka 60°; Dimenzija M5 | kom | 1 | | | |
| 553. | Nareznici EN 22568; Materijal Hss-E PM (M) Inox; Oznaka 60°; Dimenzija M6 | kom | 1 | | | |
| 554. | Nareznici EN 22568; Materijal Hss-E PM (M) Inox; Oznaka 60°; Dimenzija M7 | kom | 1 | | | |
| 555. | Nareznici EN 22568; Materijal Hss-E PM (M) Inox; Oznaka 60°; Dimenzija M8 | kom | 1 | | | |
| 556. | Nareznici EN 22568; Materijal Hss-E PM (M) Inox; Oznaka 60°; Dimenzija M9 | kom | 1 | | | |
| 557. | Nareznici EN 22568; Materijal Hss-E PM (M) Inox; Oznaka 60°; Dimenzija M10 | kom | 1 | | | |
| 558. | Nareznici EN 22568; Materijal Hss-E PM (M) Inox; Oznaka 60°; Dimenzija M12 | kom | 1 | | | |
| 559. | Nareznici EN 22568; Materijal Hss-E PM (M) Inox; Oznaka 60°; Dimenzija M14 | kom | 1 | | | |
| 560. | Nareznici EN 22568; Materijal Hss-E PM (M) Inox; Oznaka 60°; Dimenzija M16 | kom | 1 | | | |
| 561. | Nareznici EN 22568; Materijal Hss-E PM (M) Inox; Oznaka 60°; Dimenzija M18 | kom | 1 | | | |
| 562. | Nareznici EN 22568; Materijal Hss-E PM (M) Inox; Oznaka 60°; Dimenzija M20 | kom | 1 | | | |
| 563. | Nareznici EN 22568; Materijal Hss-E PM (M) Inox; Oznaka 60°; Dimenzija M22 | kom | 1 | | | |
| 564. | Nareznici EN 22568; Materijal Hss-E PM (M) Inox; Oznaka 60°; Dimenzija M24 | kom | 1 | | | |
| 565. | Nareznici EN 22568; Materijal Hss-E PM (M) Inox; Oznaka 60°; Dimenzija M27 | kom | 1 | | | |
| 566. | Nareznici EN 22568; Materijal Hss-E PM (M) Inox; Oznaka 60°; Dimenzija M30 | kom | 1 | | | |
| 567. | Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss M-LH (lijevi navoj); Oznaka 60°; Dimenzija M2 | kom | 1 | | | |
| 568. | Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss M-LH (lijevi navoj); Oznaka 60°; Dimenzija M3 | kom | 1 | | | |

| | | | | | |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|
| 569. | Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss M-LH (lijevi navoj); Oznaka 60°; Dimenzija M4 | kom | 1 | | |
| 570. | Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss M-LH (lijevi navoj); Oznaka 60°; Dimenzija M5 | kom | 1 | | |
| 571. | Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss M-LH (lijevi navoj); Oznaka 60°; Dimenzija M6 | kom | 1 | | |
| 572. | Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss M-LH (lijevi navoj); Oznaka 60°; Dimenzija M8 | kom | 1 | | |
| 573. | Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss M-LH (lijevi navoj); Oznaka 60°; Dimenzija M10 | kom | 1 | | |
| 574. | Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss M-LH (lijevi navoj); Oznaka 60°; Dimenzija M12 | kom | 1 | | |
| 575. | Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss M-LH (lijevi navoj); Oznaka 60°; Dimenzija M16 | kom | 1 | | |
| 576. | Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss M-LH (lijevi navoj); Oznaka 60°; Dimenzija M20 | kom | 1 | | |
| 577. | Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss M-LH (lijevi navoj); Oznaka 60°; Dimenzija M24 | kom | 1 | | |
| 578. | Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M3x0,35 | kom | 1 | | |
| 579. | Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M4x0,35 | kom | 1 | | |
| 580. | Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M4x0,5 | kom | 1 | | |
| 581. | Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M5x0,5 | kom | 1 | | |
| 582. | Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M6x0,5 | kom | 1 | | |
| 583. | Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M6x0,75 | kom | 1 | | |
| 584. | Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M7x0,75 | kom | 1 | | |
| 585. | Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M8x0,5 | kom | 1 | | |
| 586. | Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M8x0,75 | kom | 1 | | |
| 587. | Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M8x1 | kom | 1 | | |
| 588. | Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M9x1 | kom | 1 | | |
| 589. | Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M10x0,75 | kom | 1 | | |
| 590. | Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M10x1 | kom | 1 | | |
| 591. | Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M10x1,25 | kom | 1 | | |
| 592. | Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M12x1 | kom | 1 | | |
| 593. | Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M12x1,25 | kom | 1 | | |
| 594. | Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M12x1,5 | kom | 1 | | |
| 595. | Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M14x1 | kom | 1 | | |
| 596. | Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M14x1,25 | kom | 1 | | |
| 597. | Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M14x1,5 | kom | 1 | | |
| 598. | Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M16x1 | kom | 1 | | |
| 599. | Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M16x1,5 | kom | 1 | | |
| 600. | Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M18x1 | kom | 1 | | |

| | | | | | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|
| 601. | Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M18x1,5 | kom | 1 | | |
| 602. | Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M20x1 | kom | 1 | | |
| 603. | Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M20x1,25 | kom | 1 | | |
| 604. | Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M22x1 | kom | 1 | | |
| 605. | Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M22x1,5 | kom | 1 | | |
| 606. | Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M24x1 | kom | 1 | | |
| 607. | Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M24x1,25 | kom | 1 | | |
| 608. | Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M24x1,5 | kom | 1 | | |
| 609. | Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M24x1,2 | kom | 1 | | |
| 610. | Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M27x1,5 | kom | 1 | | |
| 611. | Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M27x2 | kom | 1 | | |
| 612. | Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M28x1,5 | kom | 1 | | |
| 613. | Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M30x1,5 | kom | 1 | | |
| 614. | Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M30x1,5 | kom | 1 | | |
| 615. | Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M32x1,5 | kom | 1 | | |
| 616. | Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M32x2 | kom | 1 | | |
| 617. | Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M33x1,5 | kom | 1 | | |
| 618. | Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M33x2 | kom | 1 | | |
| 619. | Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M33x3 | kom | 1 | | |
| 620. | Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss-E (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M6x0,75 | kom | 1 | | |
| 621. | Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss-E (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M8x0,75 | kom | 1 | | |
| 622. | Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss-E (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M8x1 | kom | 1 | | |
| 623. | Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss-E (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M10x1 | kom | 1 | | |
| 624. | Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss-E (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M10x1,25 | kom | 1 | | |
| 625. | Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss-E (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M12x1 | kom | 1 | | |
| 626. | Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss-E (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M12x1,25 | kom | 1 | | |
| 627. | Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss-E (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M12x1,5 | kom | 1 | | |
| 628. | Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss-E (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M14x1 | kom | 1 | | |
| 629. | Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss-E (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M14x1,5 | kom | 1 | | |
| 630. | Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss-E (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M16x1 | kom | 1 | | |
| 631. | Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss-E (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M16x1,5 | kom | 1 | | |
| 632. | Nareznici DIN EN 22568; Materijal Hss-E (MF); Oznaka 60°; Dimenzija M18x1,5 | kom | 1 | | |

| | | | | | |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|
| 633. | Nareznići DIN EN 22568; Materijal Hss-E (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M20x1,5 | kom | 1 | | |
| 634. | Nareznići DIN EN 22568; Materijal Hss-E (MF); Oznaka 60"; Dimenzija M24x1,5 | kom | 1 | | |
| 635. | Nareznica (MF) DIN EN 22568; Materijal HSS; Dimenzija M20x1,5 | kom | 1 | | |
| 636. | Nareznica (MF) DIN EN 22568; Materijal HSS; Dimenzija M20x2 | kom | 1 | | |
| 637. | Nareznica (MF) DIN EN 22568; Materijal HSS; Dimenzija M22x1,5 | kom | 1 | | |
| 638. | Nareznica (MF) DIN EN 22568; Materijal HSS; Dimenzija M22x2 | kom | 1 | | |
| 639. | Nareznica (MF) DIN EN 22568; Materijal HSS; Dimenzija M24x1,5 | kom | 1 | | |
| 640. | Nareznica (MF) DIN EN 22568; Materijal HSS; Dimenzija M24x2 | kom | 1 | | |
| 641. | Nareznica (MF) DIN EN 22568; Materijal HSS; Dimenzija M33x2 | kom | 1 | | |
| 642. | Nareznići DIN EN 24231; Materijal Hss (G); Oznaka 55"; Dimenzija G1/8 | kom | 1 | | |
| 643. | Nareznići DIN EN 24231; Materijal Hss (G); Oznaka 55"; Dimenzija G1/4 | kom | 1 | | |
| 644. | Nareznići DIN EN 24231; Materijal Hss (G); Oznaka 55"; Dimenzija G3/8 | kom | 1 | | |
| 645. | Nareznići DIN EN 24231; Materijal Hss (G); Oznaka 55"; Dimenzija G1/2 | kom | 1 | | |
| 646. | Nareznići DIN EN 24231; Materijal Hss (G); Oznaka 55"; Dimenzija G5/8 | kom | 1 | | |
| 647. | Nareznići DIN EN 24231; Materijal Hss (G); Oznaka 55"; Dimenzija G3/4 | kom | 1 | | |
| 648. | Nareznići DIN EN 24231; Materijal Hss (G); Oznaka 55"; Dimenzija G7/8 | kom | 1 | | |
| 649. | Nareznići DIN EN 24231; Materijal Hss (G); Oznaka 55"; Dimenzija G1 | kom | 1 | | |
| 650. | Nareznica (UNC) DIN EN 22568; ASME B1.1; Materijal HSS; Dimenzija 5/16-18 | kom | 1 | | |
| 651. | Nareznica (UNC) DIN EN 22568; ASME B1.1; Materijal HSS; Dimenzija 3/8-16 | kom | 1 | | |
| 652. | Nareznica (UNC) DIN EN 22568; ASME B1.1; Materijal HSS; Dimenzija 7/16-14 | kom | 1 | | |
| 653. | Nareznica (UNC) DIN EN 22568; ASME B1.1; Materijal HSS; Dimenzija 1/2-13 | kom | 1 | | |
| 654. | Nareznica (UNC) DIN EN 22568; ASME B1.1; Materijal HSS; Dimenzija 5/8-11 | kom | 1 | | |
| 655. | Nareznica (UNC) DIN EN 22568; ASME B1.1; Materijal HSS; Dimenzija 3/4-10 | kom | 1 | | |
| 656. | Nareznica (UNC) DIN EN 22568; ASME B1.1; Materijal HSS; Dimenzija 1-8 | kom | 1 | | |
| 657. | Nareznica (UNC) DIN EN 22568; ASME B1.1; Materijal HSS; Dimenzija 1.1/4-7 | kom | 1 | | |
| 658. | Nareznica (UNC) DIN EN 22568; ASME B1.1; Materijal HSS; Dimenzija 1.1/2-6 | kom | 1 | | |
| 659. | Nareznica (UNF) DIN EN 22568; ASME B1.1; Materijal HSS; Dimenzija 5/16-24 | kom | 1 | | |
| 660. | Nareznica (UNF) DIN EN 22568; ASME B1.1; Materijal HSS; Dimenzija 3/8-24 | kom | 1 | | |
| 661. | Nareznica (UNF) DIN EN 22568; ASME B1.1; Materijal HSS; Dimenzija 7/16-20 | kom | 1 | | |
| 662. | Nareznica (UNF) DIN EN 22568; ASME B1.1; Materijal HSS; Dimenzija 1/2-20 | kom | 1 | | |
| 663. | Nareznica (UNF) DIN EN 22568; ASME B1.1; Materijal HSS; Dimenzija 9/16-18 | kom | 1 | | |
| 664. | Nareznica (UNF) DIN EN 22568; ASME B1.1; Materijal HSS; Dimenzija 5/8-18 | kom | 1 | | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|--|
| 665. | Nareznica (UNF) DIN EN 22568; ASME B1.1; Materijal HSS; Dimenzija 3/4-16 | kom | 1 | | | |
| 666. | Nareznica (UNF) DIN EN 22568; ASME B1.1; Materijal HSS; Dimenzija 7/8-14 | kom | 1 | | | |
| 667. | Nareznica (UNF) DIN EN 22568; ASME B1.1; Materijal HSS; Dimenzija 1-12 | kom | 1 | | | |
| 668. | Nareznica (NPT) ASME B1.20.1; Materijal HSS; Dimenzija 1/8 | kom | 1 | | | |
| 669. | Nareznica (NPT) ASME B1.20.1; Materijal HSS; Dimenzija 1/4 | kom | 1 | | | |
| 670. | Nareznica (NPT) ASME B1.20.1; Materijal HSS; Dimenzija 3/8 | kom | 1 | | | |
| 671. | Nareznica (NPT) ASME B1.20.1; Materijal HSS; Dimenzija 1/2 | kom | 1 | | | |
| 672. | Nareznica (NPT) ASME B1.20.1; Materijal HSS; Dimenzija 3/4 | kom | 1 | | | |
| 673. | Nareznica (NPT) ASME B1.20.1; Materijal HSS; Dimenzija 1 | kom | 1 | | | |
| 674. | Nareznica (NPT) ASME B1.20.1; Materijal HSS; Dimenzija 1.1/4 | kom | 1 | | | |
| 675. | Nareznica (BSW) DIN EN 22568; Materijal HSS, ugao 55°; Dimenzija BSW 1/8 | kom | 1 | | | |
| 676. | Nareznica (BSW) DIN EN 22568; Materijal HSS, ugao 55°; Dimenzija BSW 5/32 | kom | 1 | | | |
| 677. | Nareznica (BSW) DIN EN 22568; Materijal HSS, ugao 55°; Dimenzija BSW 7/32 | kom | 1 | | | |
| 678. | Nareznica (BSW) DIN EN 22568; Materijal HSS, ugao 55°; Dimenzija BSW 1/4 | kom | 1 | | | |
| 679. | Nareznica (BSW) DIN EN 22568; Materijal HSS, ugao 55°; Dimenzija BSW 5/16 | kom | 1 | | | |
| 680. | Nareznica (BSW) DIN EN 22568; Materijal HSS, ugao 55°; Dimenzija BSW 3/8 | kom | 1 | | | |
| 681. | Nareznica (BSW) DIN EN 22568; Materijal HSS, ugao 55°; Dimenzija BSW 1/2 | kom | 1 | | | |
| 682. | Nareznica (BSW) DIN EN 22568; Materijal HSS, ugao 55°; Dimenzija BSW 5/8 | kom | 1 | | | |
| 20. GLODALA | | | | | | |
| 683. | Glodalo DIN 1880 (DIN 138-otvor); Materijal Hss Co8 Typ N, Ti AIN (inox); Oznaka 30"/12"; Dimenzija 40x32/16 | kom | 1 | | | |
| 684. | Glodalo DIN 1880 (DIN 138-otvor); Materijal Hss Co8 Typ N, Ti AIN (inox); Oznaka 30"/12"; Dimenzija 50x36/22 | kom | 1 | | | |
| 685. | Glodalo DIN 1880 (DIN 138-otvor); Materijal Hss Co8 Typ N, Ti AIN (inox); Oznaka 30"/12"; Dimenzija 63x40/27 | kom | 1 | | | |
| 686. | Glodalo DIN 1880 (DIN 138-otvor); Materijal Hss Co8 Typ N, Ti AIN (inox); Oznaka 30"/14"; Dimenzija 40x32/16 | kom | 1 | | | |
| 687. | Glodalo DIN 1880 (DIN 138-otvor); Materijal Hss Co8 Typ N, Ti AIN (inox); Oznaka 30"/14"; Dimenzija 50x36/22 | kom | 1 | | | |
| 688. | Glodalo DIN 1880 (DIN 138-otvor); Materijal Hss Co8 Typ N, Ti AIN (inox); Oznaka 30"/14"; Dimenzija 63x40/27 | kom | 1 | | | |
| 689. | Glodalo DIN 1880 (DIN 138-otvor); Materijal Hss Co8 TYP N; Oznaka 30"/14"; dimenzija 40x32/16 | kom | 1 | | | |
| 690. | Glodalo DIN 1880 (DIN 138-otvor); Materijal Hss TYP N Co8; Oznaka 30"/14"; dimenzija 50x36/22 | kom | 1 | | | |
| 691. | Glodalo DIN 1880 (DIN 138-otvor); Materijal Hss Co8 TYP N; Oznaka 30"/14"; dimenzija 63x40/27 | kom | 1 | | | |
| 692. | Glodalo DIN 1880 (DIN 138-otvor); Materijal Hss Co8 TYP N; Oznaka 30"/14"; dimenzija 80x45/27 | kom | 1 | | | |
| 693. | Glodalo DIN 1880 (DIN 138-otvor); Materijal Hss | kom | 1 | | | |

| | | | | | | |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|--|
| | Co8 Typ HR; Oznaka 30"/14"; dimenzija 40x32/16 | | | | | |
| 694. | Glodalo DIN 1880 (DIN 138-otvor); Materijal Hss Co8 Typ HR; Oznaka 30"/14"; dimenzija 50x36/22 | kom | 1 | | | |
| 695. | Glodalo DIN 1880 (DIN 138-otvor); Materijal Hss Co8 Typ HR; Oznaka 30"/14"; dimenzija 63x40/27 | kom | 1 | | | |
| 696. | Glodalo DIN 1880 (DIN 138-otvor); Materijal Hss Co8 Ti AIN Typ HR; Oznaka 30"/14"; dimenzija 40x32/16 | kom | 1 | | | |
| 697. | Glodalo DIN 1880 (DIN 138-otvor); Materijal Hss Co8 Ti AIN Typ HR; Oznaka 30"/14"; dimenzija 50x36/22 | kom | 1 | | | |
| 698. | Glodalo DIN 1880 (DIN 138-otvor); Materijal Hss Co8 Ti AIN Typ HR; Oznaka 30"/14"; dimenzija 63x40/27 | kom | 1 | | | |
| 699. | Glodalo DIN 327 Materijal HSS Typ N dimenzija $\varnothing d_1=45$ $l_2=38$ $l_1=130$ $\varnothing d_2=40$ $Z=2$ | kom | 1 | | | |
| 700. | Glodalo D 327 B/D (DIN 1835); Materijal Hss Co8 Typ N; Oznaka 30"; Dimenzija $\varnothing d_1=4$ $l_2=7$ $l_1=51$ $\varnothing d_2=6$ $Z=2$ | kom | 1 | | | |
| 701. | Glodalo D 327 B/D (DIN 1835); Materijal Hss Co8 Typ N; Oznaka 30"; Dimenzija $\varnothing d_1=5$ $l_2=8$ $l_1=52$ $\varnothing d_2=6$ $Z=2$ | kom | 1 | | | |
| 702. | Glodalo D 327 B/D (DIN 1835); Materijal Hss Co8 Typ N; Oznaka 30"; Dimenzija $\varnothing d_1=6$ $l_2=8$ $l_1=52$ $\varnothing d_2=6$ $Z=2$ | kom | 1 | | | |
| 703. | Glodalo D 327 B/D (DIN 1835); Materijal Hss Co8 Typ N; Oznaka 30"; Dimenzija $\varnothing d_1=8$ $l_2=11$ $l_1=61$ $\varnothing d_2=10$ $Z=2$ | kom | 1 | | | |
| 704. | Glodalo D 327 B/D (DIN 1835); Materijal Hss Co8 Typ N; Oznaka 30"; Dimenzija $\varnothing d_1=10$ $l_2=13$ $l_1=63$ $\varnothing d_2=10$ $Z=2$ | kom | 1 | | | |
| 705. | Glodalo D 327 B/D (DIN 1835); Materijal Hss Co8 Typ N; Oznaka 30"; Dimenzija $\varnothing d_1=14$ $l_2=16$ $l_1=73$ $\varnothing d_2=12$ $Z=2$ | kom | 1 | | | |
| 706. | Glodalo D 327 B/D (DIN 1835); Materijal Hss Co8 Typ N; Oznaka 30"; Dimenzija $\varnothing d_1=20$ $l_2=22$ $l_1=88$ $\varnothing d_2=20$ $Z=2$ | kom | 1 | | | |
| 707. | Glodalo D 327 B/D (DIN 1835); Materijal Hss Co8 Typ N; Oznaka 30"; Dimenzija $\varnothing d_1=22$ $l_2=22$ $l_1=88$ $\varnothing d_2=20$ $Z=2$ | kom | 1 | | | |
| 708. | Glodalo D 327 B/D (DIN 1835); Materijal Hss Co8 Typ N; Oznaka 30"; Dimenzija $\varnothing d_1=25$ $l_2=26$ $l_1=102$ $\varnothing d_2=25$ $Z=2$ | kom | 1 | | | |
| 709. | Glodalo D 327 B/D (DIN 1835); Materijal Hss Co8 Typ N; Oznaka 30"; Dimenzija $\varnothing d_1=28$ $l_2=26$ $l_1=102$ $\varnothing d_2=25$ $Z=2$ | kom | 1 | | | |
| 710. | Glodalo DIN 885-A (DIN 138-otvor) Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 12"; Dimenzija 50x4/16 (Z=10) | kom | 1 | | | |
| 711. | Glodalo DIN 885-A (DIN 138-otvor) Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 12"; Dimenzija 50x10/16 (Z=10) | kom | 1 | | | |
| 712. | Glodalo DIN 885-A (DIN 138-otvor) Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 12"; Dimenzija 50x8/16 (Z=10) | kom | 1 | | | |
| 713. | Glodalo DIN 885-A (DIN 138-otvor) Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 12"; Dimenzija 63x5/22 (Z=12) | kom | 1 | | | |
| 714. | Glodalo DIN 885-A (DIN 138-otvor) Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 12"; Dimenzija 63x6/22 (Z=12) | kom | 1 | | | |
| 715. | Glodalo DIN 885-A (DIN 138-otvor) Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 12"; Dimenzija 63x8/22 (Z=12) | kom | 1 | | | |
| 716. | Glodalo DIN 885-A (DIN 138-otvor) Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 12"; Dimenzija 63x10/22 (Z=12) | kom | 1 | | | |
| 717. | Glodalo DIN 885-A (DIN 138-otvor) Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 12"; Dimenzija 80x5/27 (Z=14) | kom | 1 | | | |
| 718. | Glodalo DIN 885-A (DIN 138-otvor) Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 12"; Dimenzija 80x6/27 (Z=14) | kom | 1 | | | |

| | | | | | |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|
| 719. | Glodalo DIN 885-A (DIN 138-otvor) Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 12"; Dimenzija 80x8/27 (Z=14) | kom | 1 | | |
| 720. | Glodalo DIN 885-A (DIN 138-otvor) Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 12"; Dimenzija 80x10/27 (Z=14) | kom | 1 | | |
| 721. | Glodalo DIN 885-A (DIN 138-otvor) Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 12"; Dimenzija 80x12/27 (Z=14) | kom | 1 | | |
| 722. | Glodalo DIN 885-A (DIN 138-otvor) Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 12"; Dimenzija 80x16/27 (Z=14) | kom | 1 | | |
| 723. | Glodalo DIN 885-A (DIN 138-otvor) Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 12"; Dimenzija 100x6/32 (Z=16) | kom | 1 | | |
| 724. | Glodalo DIN 885-A (DIN 138-otvor) Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 12"; Dimenzija 100x8/32 (Z=16) | kom | 1 | | |
| 725. | Glodalo DIN 885-A (DIN 138-otvor) Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 12"; Dimenzija 100x10/32 (Z=16) | kom | 1 | | |
| 726. | Glodalo DIN 885-A (DIN 138-otvor) Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 12"; Dimenzija 100x12/32 (Z=16) | kom | 1 | | |
| 727. | Glodalo DIN 885-A (DIN 138-otvor) Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 12"; Dimenzija 100x14/32 (Z=16) | kom | 1 | | |
| 728. | Glodalo DIN 885-A (DIN 138-otvor) Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 12"; Dimenzija 100x18/32 (Z=16) | kom | 1 | | |
| 729. | Glodalo DIN 844-K (DIN 1835-B); Materijal Hss-E Typ N Z4 Ti AlN; Oznaka 30"/9"; dimenzija $\varnothing d_1=6$ $l_2=13$ $l_1=57$ $\varnothing d_2=6$ | Kom | 1 | | |
| 730. | Glodalo DIN 844-K (DIN 1835-B); Materijal Hss-E Typ N Z4 Ti AlN; Oznaka 30"/9"; dimenzija $\varnothing d_1=8$ $l_2=19$ $l_1=69$ $\varnothing d_2=10$ | kom | 1 | | |
| 731. | Glodalo DIN 844-K (DIN 1835-B); Materijal Hss-E Typ N Z4 Ti AlN; Oznaka 30"/9"; dimenzija $\varnothing d_1=10$ $l_2=22$ $l_1=72$ $\varnothing d_2=10$ | kom | 1 | | |
| 732. | Glodalo DIN 844-K (DIN 1835-B); Materijal Hss-E Typ N Z4 Ti AlN; Oznaka 30"/9"; dimenzija $\varnothing d_1=12$ $l_2=26$ $l_1=83$ $\varnothing d_2=12$ | kom | 1 | | |
| 733. | Glodalo DIN 844-K (DIN 1835-B); Materijal Hss-E Typ N Z4 Ti AlN; Oznaka 30"/9"; dimenzija $\varnothing d_1=14$ $l_2=26$ $l_1=83$ $\varnothing d_2=12$ | kom | 1 | | |
| 734. | Glodalo DIN 327; Materijal Hss Co8 TiCN ; Oznaka 30"/14"; dimenzija $\varnothing d_1=4$ $l_2=7$ $l_1=51$ $\varnothing d_2=6$ Z=2 | kom | 1 | | |
| 735. | Glodalo DIN 844-K (DIN 1835-B); Materijal Hss Co8 Typ NF Z3-5; Oznaka 30"/14"; dimenzija $\varnothing d_1=10$ $l_2=22$ $l_1=72$ $\varnothing d_2=10$ Z=4 | kom | 1 | | |
| 736. | Glodalo DIN 844-K (DIN 1835-B); Materijal Hss Co8 Typ NF Z3-5; Oznaka 30"/14"; dimenzija $\varnothing d_1=12$ $l_2=26$ $l_1=83$ $\varnothing d_2=12$ Z=4 | kom | 1 | | |
| 737. | Glodalo DIN 844-K (DIN 1835-B); Materijal Hss Co8 Typ NF Z3-5; Oznaka 30"/14"; dimenzija $\varnothing d_1=16$ $l_2=32$ $l_1=92$ $\varnothing d_2=16$ Z=4 | kom | 1 | | |
| 738. | Glodalo DIN 844-K (DIN 1835-B); Materijal Hss Co8 Typ NF Z3-5; Oznaka 30"/14"; dimenzija $\varnothing d_1=20$ $l_2=38$ $l_1=104$ $\varnothing d_2=20$ Z=4 | kom | 1 | | |
| 739. | Glodalo DIN 844-K (DIN 1835-B); Materijal Hss Co8 Typ NF Z3-5; Oznaka 30"/14"; dimenzija $\varnothing d_1=25$ $l_2=45$ $l_1=121$ $\varnothing d_2=25$ Z=5 | kom | 1 | | |
| 740. | Glodalo DIN 844-K (DIN 1835-B); Materijal Hss Co8 Typ NF Z3-5; Oznaka 30"/14"; dimenzija $\varnothing d_1=30$ $l_2=45$ $l_1=121$ $\varnothing d_2=25$ Z=5 | kom | 1 | | |
| 741. | Glodalo DIN 844-K (DIN 1835-B); Materijal Hss Co8 Typ NF Z3-5; Oznaka 30"/14"; dimenzija $\varnothing d_1=32$ $l_2=53$ $l_1=133$ $\varnothing d_2=32$ Z=5 | kom | 1 | | |
| 742. | Glodalo DIN 844 B (DIN 1835 B); Materijal HSS-Co, | kom | 1 | | |

| | | | | | | |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|--|
| | Tip HR, 4-5 kraka ; Dimenzija Ø6 | | | | | |
| 743. | Glodalo DIN 844 B (DIN 1835 B); Materijal HSS-Co, Tip HR, 4-5 kraka ; Dimenzija Ø8 | kom | 1 | | | |
| 744. | Glodalo DIN 844 B (DIN 1835 B); Materijal HSS-Co, Tip HR, 4-5 kraka ; Dimenzija Ø10 | kom | 1 | | | |
| 745. | Glodalo DIN 844 B (DIN 1835 B); Materijal HSS-Co, Tip HR, 4-5 kraka ; Dimenzija Ø12 | kom | 1 | | | |
| 746. | Glodalo DIN 844 B (DIN 1835 B); Materijal HSS-Co, Tip HR, 4-5 kraka ; Dimenzija Ø16 | kom | 1 | | | |
| 747. | Glodalo DIN 844 B (DIN 1835 B); Materijal HSS-Co, Tip HR, 4-5 kraka ; Dimenzija Ø20 | kom | 1 | | | |
| 748. | Glodalo DIN 844 B (DIN 1835 B); Materijal HSS-Co, Tip HR, 4-5 kraka ; Dimenzija Ø25 | kom | 1 | | | |
| 749. | Glodalo DIN 844 B (DIN 1835 B); Materijal HSS-Co, Tip HR, 4-5 kraka ; Dimenzija Ø30 | kom | 1 | | | |
| 750. | Glodalo DIN 844 B (DIN 1835 B); Materijal HSS-Co, Tip HR, 4-5 kraka ; Dimenzija Ø32 | kom | 1 | | | |
| 751. | Glodalo DIN 844 B (DIN 1835 B); Materijal HSS-Co, Tip HR, 4-5 kraka ; Dimenzija Ø40 | kom | 1 | | | |
| 752. | Glodalo DIN 850-D (DIN 1835-B); Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 11"; dimenzija d ₁ =13,5x4 I ₁ =56 d ₂ =10 Z=8 | kom | 1 | | | |
| 753. | Glodalo DIN 850-D (DIN 1835-B); Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 11"; dimenzija d ₁ =13,5x2 I ₁ =56 d ₂ =10 Z=8 | kom | 1 | | | |
| 754. | Glodalo DIN 850-D (DIN 1835-B); Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 11"; dimenzija d ₁ =16,5x3 I ₁ =56 d ₂ =10 Z=8 | kom | 1 | | | |
| 755. | Glodalo DIN 850-D (DIN 1835-B); Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 11"; dimenzija d ₁ =16,5x5 I ₁ =56 d ₂ =10 Z=8 | kom | 1 | | | |
| 756. | Glodalo DIN 850-D (DIN 1835-B); Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 11"; dimenzija d ₁ =19,5x3 I ₁ =56 d ₂ =10 Z=8 | kom | 1 | | | |
| 757. | Glodalo DIN 850-D (DIN 1835-B); Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 11"; dimenzija d ₁ =19,5x4 I ₁ =63 d ₂ =10 Z=10 | kom | 1 | | | |
| 758. | Glodalo DIN 850-D (DIN 1835-B); Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 11"; dimenzija d ₁ =22,5x5 I ₁ =63 d ₂ =10 Z=10 | kom | 1 | | | |
| 759. | Glodalo DIN 850-D (DIN 1835-B); Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 11"; dimenzija d ₁ =25,5x6 I ₁ =63 d ₂ =10 Z=10 | kom | 1 | | | |
| 760. | Glodalo DIN 850-D (DIN 1835-B); Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 11"; dimenzija d ₁ =28,5x8 I ₁ =63 d ₂ =10 Z=10 | kom | 1 | | | |
| 761. | Glodalo DIN 850-D (DIN 1835-B); Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 11"; dimenzija d ₁ =32,5x6 I ₁ =71 d ₂ =12 Z=12 | kom | 1 | | | |
| 762. | Glodalo DIN 850-D (DIN 1835-B); Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 11"; dimenzija d ₁ =32,5x8 I ₁ =71 d ₂ =12 Z=12 | kom | 1 | | | |
| 763. | Glodalo DIN 851-AB (DIN 1835-B); Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 11"; dimenzija d ₁ xb=12,5x6 DIN 650=6 Ø5 I ₁ =57 d ₂ =10 Z=6 | kom | 1 | | | |
| 764. | Glodalo DIN 851-AB (DIN 1835-B); Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 11"; dimenzija d ₁ xb=16x8 DIN 650=8 Ø6,5 I ₁ =62 d ₂ =10 Z=6 | kom | 1 | | | |
| 765. | Glodalo DIN 851-AB (DIN 1835-B); Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 11"; dimenzija d ₁ xb=18x8 DIN 650=8 Ø8 I ₁ =70 d ₂ =12 Z=6 | kom | 1 | | | |
| 766. | Glodalo DIN 851-AB (DIN 1835-B); Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 11"; dimenzija d ₁ xb=25x11 DIN 650=11 Ø12 I ₁ =82 d ₂ =16 Z=6 | kom | 1 | | | |

| | | | | | | |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|--|
| 767. | Glodalo DIN 851-AB (DIN 1835-B); Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 11"; dimenzija d ₁ x _b =36x16 DIN 650=16 Ø17 I ₁ =103 d ₂ =25 Z=8 | kom | 1 | | | |
| 768. | Glodalo DIN 851-AB (DIN 1835-B); Materijal Hss Co5 Typ N; Oznaka 11"; dimenzija d ₁ x _b =40x18 DIN 650=18 Ø19 I ₁ =108 d ₂ =25 Z=8 | kom | 1 | | | |
| 769. | Glodalo DIN 6527 (DIN 6535-HA); Materijal VHM K10/K20 Typ N Z4; Oznaka 30"/9"; dimenzija Ød ₁ =2 l ₂ =7 I ₁ =57 Ød ₂ =6 | kom | 1 | | | |
| 770. | Glodalo DIN 6527 (DIN 6535-HA); Materijal VHM K10/K20 Typ N Z4; Oznaka 30"/9"; dimenzija Ød ₁ =4 l ₂ =11 I ₁ =57 Ød ₂ =6 | kom | 1 | | | |
| 771. | Glodalo DIN 6527 (DIN 6535-HA); Materijal VHM K10/K20 Typ N Z4; Oznaka 30"/9"; dimenzija Ød ₁ =6 l ₂ =13 I ₁ =57 Ød ₂ =6 | kom | 1 | | | |
| 772. | Glodalo DIN 6527 (DIN 6535-HA); Materijal VHM K10/K20 Typ N Z4; Oznaka 30"/9"; dimenzija Ød ₁ =8 l ₂ =19 I ₁ =63 Ød ₂ =8 | kom | 1 | | | |
| 773. | Glodalo DIN 6527 (DIN 6535-HA); Materijal VHM K10/K20 Typ N Z4; Oznaka 30"/9"; dimenzija Ød ₁ =10 l ₂ =22 I ₁ =72 Ød ₂ =10 | kom | 1 | | | |
| 774. | Glodalo DIN 6527 (DIN 6535-HA); Materijal VHM K10/K20 Typ N Z4; Oznaka 30"/9"; dimenzija Ød ₁ =12 l ₂ =26 I ₁ =83 Ød ₂ =12 | kom | 1 | | | |
| 775. | Glodalo DIN 6527 (DIN 6535-HA); Materijal VHM K10/K20 Typ N Z4; Oznaka 30"/9"; dimenzija Ød ₁ =16 l ₂ =32 I ₁ =92 Ød ₂ =16 | kom | 1 | | | |
| 776. | Glodalo DIN 6527 (DIN 6535-HA); Materijal VHM K10/K20 Typ N Z4; Oznaka 30"/9"; dimenzija Ød ₁ =18 l ₂ =32 I ₁ =92 Ød ₂ =18 | kom | 1 | | | |
| 777. | Glodalo DIN 6527 (DIN 6535-HA); Materijal VHM K10/K20 Typ N Z4; Oznaka 30"/9"; dimenzija Ød ₁ =20 l ₂ =38 I ₁ =104 Ød ₂ =20 | kom | 1 | | | |
| 778. | Glodalo INOX (DIN 6535-HB); Materijal VHM UF Typ HR Z3-5; Oznaka 30"/13"; dimenzija Ød ₁ =6 l ₂ =16 I ₁ =57 Ød ₂ =6 Z=3 | kom | 1 | | | |
| 779. | Glodalo INOX (DIN 844); Materijal HSS-E PM; Oznaka 30"/13"; dimenzija Ød ₁ =7 l ₂ =16 I ₁ =63 Ød ₂ =8 Z=3 | kom | 1 | | | |
| 780. | Glodalo INOX (DIN 6535-HB); Materijal VHM UF Typ HR Z3-5; Oznaka 30"/13"; dimenzija Ød ₁ =8 l ₂ =16 I ₁ =63 Ød ₂ =8 Z=3 | kom | 1 | | | |
| 781. | Glodalo INOX (DIN 6535-HB); Materijal VHM UF Typ HR Z3-5; Oznaka 30"/13"; dimenzija Ød ₁ =10 l ₂ =22 I ₁ =72 Ød ₂ =10 Z=4 | kom | 1 | | | |
| 782. | Glodalo INOX (DIN 6535-HB); Materijal VHM UF Typ HR Z3-5; Oznaka 30"/13"; dimenzija Ød ₁ =10 l ₂ =22 I ₁ =72 Ød ₂ =10 Z=4 | kom | 1 | | | |
| 783. | Glodalo INOX (DIN 6535-HB); Materijal VHM UF Typ HR Z3-5; Oznaka 30"/13"; dimenzija Ød ₁ =14 l ₂ =26 I ₁ =83 Ød ₂ =14 Z=4 | kom | 1 | | | |
| 784. | Glodalo INOX (DIN 6535-HB); Materijal VHM UF Typ HR Z3-5; Oznaka 30"/13"; dimenzija Ød ₁ =16 l ₂ =32 I ₁ =92 Ød ₂ =16 Z=4 | kom | 1 | | | |
| 785. | Glodalo INOX (DIN 6535-HB); Materijal VHM UF Typ HR Z3-5; Oznaka 30"/13"; dimenzija Ød ₁ =18 l ₂ =32 I ₁ =92 Ød ₂ =18 Z=4 | kom | 1 | | | |
| 786. | Glodalo INOX (DIN 6535-HB); Materijal VHM UF Typ HR Z3-5; Oznaka 30"/13"; dimenzija Ød ₁ =20 l ₂ =38 I ₁ =104 Ød ₂ =20 Z=4 | kom | 1 | | | |
| 787. | Glodalo INOX (DIN 6535-HB); Materijal VHM UF Typ HR Z3-5; Oznaka 30"/13"; dimenzija Ød ₁ =25 l ₂ =45 I ₁ =121 Ød ₂ =25 Z=5 | kom | 1 | | | |
| 788. | Glodalo DIN 327-B/D; Materijal VHM K10/K20 Typ | kom | 1 | | | |

| | | | | | |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|
| | N; Oznaka 30"/9"; dimenzija $\varnothing d_1=2$ $l_2=7$ $l_1=57$ $\varnothing d_2=6$ | | | | |
| 789. | Glodalo DIN 327-B/D; Materijal VHM K10/K20 Typ N; Oznaka 30"/9"; dimenzija $\varnothing d_1=4$ | kom | 1 | | |
| 790. | Glodalo DIN 327 6535HB; Materijal HSS-Co, Tip HR, 4-5 kraka ; Dimenzija $\varnothing 6$ | kom | 1 | | |
| 791. | Glodalo DIN 327 6535HB; Materijal HSS-Co, Tip HR, 4-5 kraka ; Dimenzija $\varnothing 8$ | kom | 1 | | |
| 792. | Glodalo DIN 327 6535HB; Materijal HSS-Co, Tip HR, 4-5 kraka ; Dimenzija $\varnothing 10$ | kom | 1 | | |
| 793. | Glodalo DIN 327 6535HB; Materijal HSS-Co, Tip HR, 4-5 kraka ; Dimenzija $\varnothing 12$ | kom | 1 | | |
| 794. | Glodalo DIN 327 6535HB; Materijal HSS-Co, Tip HR, 4-5 kraka ; Dimenzija $\varnothing 14$ | kom | 1 | | |
| 795. | Glodalo DIN 327 6535HB; Materijal HSS-Co, Tip HR, 4-5 kraka ; Dimenzija $\varnothing 16$ | kom | 1 | | |
| 796. | Glodalo DIN 327 6535HB; Materijal HSS-Co, Tip HR, 4-5 kraka ; Dimenzija $\varnothing 18$ | kom | 1 | | |
| 797. | Glodalo DIN 327 6535HB; Materijal HSS-Co, Tip HR, 4-5 kraka ; Dimenzija $\varnothing 20$ | kom | 1 | | |
| 798. | Glodalo DIN 327 6535HB; Materijal HSS-Co, Tip HR, 4-5 kraka ; Dimenzija $\varnothing 25$ | kom | 1 | | |
| 799. | Glodalo DIN 327 6535HB; Materijal HSS-Co, Tip HR, 4-5 kraka ; Dimenzija $\varnothing 30$ | kom | 1 | | |
| 800. | Čeono nasadno glodalo DIN 1880 HSS-E Co fi 40mm | kom | 1 | | |
| 801. | Čeono nasadno glodalo DIN 1880 HSS-E Co fi 50mm | kom | 1 | | |
| 802. | Čeono nasadno glodalo DIN 1880 HSS-E Co fi 63mm | kom | 1 | | |
| 803. | Čeono nasadno glodalo DIN 1880 HSS-E Co fi 80mm | kom | 1 | | |
| 804. | Čeono nasadno glodalo DIN 1880 HSS-E Co fi 100mm | kom | 1 | | |
| 805. | Glodačka glava fi40 R390-040Q16-11M | kom | 1 | | |
| 806. | Glodačka glava fi63 R390-040Q16-11M | kom | 1 | | |
| 807. | Glodačka glava fi80 R390-080Q22-11M | kom | 1 | | |
| 808. | Ekscentar glava VBHU-206-M12 NT30 | kom | 1 | | |
| 809. | Roto glodalo RBF 18x6x6 Z6 HM | kom | 1 | | |
| 810. | Roto glodalo RBF 20x8x6 Z6 HM | kom | 1 | | |
| 811. | Roto glodalo RBF 25x12,7x6 Z6 HM | kom | 1 | | |
| 812. | Roto glodalo RBF 25x16x6 Z6 HM | kom | 1 | | |
| 813. | Roto glodalo DIN 8032; Materijal HSS; oblika RBF; Dimezija $\varnothing 4$ | kom | 1 | | |
| 814. | Roto glodalo DIN 8032; Materijal HSS; oblika RBF; Dimezija $\varnothing 6$ | kom | 1 | | |
| 815. | Roto glodalo DIN 8032; Materijal HSS; oblika RBF; Dimezija $\varnothing 8$ | kom | 1 | | |
| 816. | Roto glodalo DIN 8032; Materijal HSS; oblika WRC; Dimezija $\varnothing 6$ | kom | 1 | | |
| 817. | Roto glodalo DIN 8032; Materijal HSS; oblika WRC; Dimezija $\varnothing 10$ | kom | 1 | | |
| 818. | Roto glodalo DIN 8032; Materijal HSS; oblika WRC; Dimezija $\varnothing 12$ | kom | 1 | | |
| 819. | Roto glodalo DIN 8032; Materijal HSS; oblika SPG; Dimezija $\varnothing 6$ | kom | 1 | | |
| 820. | Roto glodalo DIN 8032; Materijal HSS; oblika SPG; Dimezija $\varnothing 12$ | kom | 1 | | |
| 821. | Roto glodalo RBF TiAIN 18x6x6 HM Z6 | kom | 1 | | |
| 822. | Roto glodalo RBF TiAIN 20x8x6 HM Z6 | kom | 1 | | |
| 823. | Roto glodalo RBF TiAIN 25x12,7x6 HM Z6 | kom | 1 | | |
| 824. | Roto glodalo RBF TiAIN 25x16x6 HM Z6 | kom | 1 | | |
| 825. | Roto glodalo SPG 19x8x6 HM Z6 | kom | 1 | | |
| 826. | Roto glodalo SPG 19x9,6x6 HM Z6 | kom | 1 | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|--|
| 827. | Roto glodalo SPG 25x12,7x6 HM Z6 | kom | 1 | | | |
| 828. | Roto glodalo SPG TiAIN 25x12,7x6 HM Z6 | kom | 1 | | | |
| 829. | Roto glodalo SKM 22x12,7x6 HM Z6 | kom | 1 | | | |
| 830. | Roto glodalo RBF 25x12,7x6 Z6 HM | kom | 1 | | | |
| 21. NOZEVI STIRIJA | | | | | | |
| 831. | Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); Dimenzija $\varnothing h_8=5 \times 100 \text{mm}$ | kom | 1 | | | |
| 832. | Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); Dimenzija $\varnothing h_8=6 \times 100 \text{mm}$ | kom | 1 | | | |
| 833. | Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); Dimenzija $\varnothing h_8=8 \times 100 \text{mm}$ | kom | 1 | | | |
| 834. | Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); Dimenzija $\varnothing h_8=10 \times 200 \text{mm}$ | kom | 1 | | | |
| 835. | Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); Dimenzija $\varnothing h_8=12 \times 200 \text{mm}$ | kom | 1 | | | |
| 836. | Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); Dimenzija $\varnothing h_8=16 \times 200 \text{mm}$ | kom | 1 | | | |
| 837. | Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); Dimenzija $\varnothing h_8=20 \times 200 \text{mm}$ | kom | 1 | | | |
| 838. | Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija $h_{13}/h_{14}=6 \times 6 \times 100 \text{mm}$ | kom | 1 | | | |
| 839. | Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija $h_{13}/h_{14}=8 \times 8 \times 100 \text{mm}$ | kom | 1 | | | |
| 840. | Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija $h_{13}/h_{14}=10 \times 10 \times 125 \text{mm}$ | kom | 1 | | | |
| 841. | Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija $h_{13}/h_{14}=12 \times 12 \times 125 \text{mm}$ | kom | 1 | | | |
| 842. | Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija $h_{13}/h_{14}=14 \times 14 \times 160 \text{mm}$ | kom | 1 | | | |
| 843. | Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija $h_{13}/h_{14}=16 \times 16 \times 160 \text{mm}$ | kom | 1 | | | |
| 844. | Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija $h_{13}/h_{14}=10 \times 5 \times 100 \text{mm}$ | kom | 1 | | | |
| 845. | Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija $h_{13}/h_{14}=12 \times 6 \times 160 \text{mm}$ | kom | 1 | | | |
| 846. | Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija $h_{13}/h_{14}=16 \times 8 \times 160 \text{mm}$ | kom | 1 | | | |
| 847. | Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija $h_{13}/h_{14}=20 \times 10 \times 160 \text{mm}$ | kom | 1 | | | |
| 848. | Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija $h_{13}/h_{14}=8 \times 8 \times 200 \text{mm}$ | kom | 1 | | | |
| 849. | Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija $h_{13}/h_{14}=10 \times 10 \times 200 \text{mm}$ | kom | 1 | | | |
| 850. | Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija $h_{13}/h_{14}=12 \times 12 \times 200 \text{mm}$ | kom | 1 | | | |
| 851. | Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija $h_{13}/h_{14}=16 \times 16 \times 200 \text{mm}$ | kom | 1 | | | |
| 852. | Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija $h_{13}/h_{14}=18 \times 18 \times 200 \text{mm}$ | kom | 1 | | | |
| 853. | Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija $h_{13}/h_{14}=20 \times 20 \times 200 \text{mm}$ | kom | 1 | | | |
| 854. | Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija $h_{13}/h_{14}=25 \times 25 \times 200 \text{mm}$ | kom | 1 | | | |
| 855. | Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija $h_{13}/h_{14}=16 \times 64 \times 200 \text{mm}$ | kom | 1 | | | |
| 856. | Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija $h_{13}/h_{14}=10 \times 6 \times 160 \text{mm}$ | kom | 1 | | | |
| 857. | Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija $h_{13}/h_{14}=12 \times 6 \times 200 \text{mm}$ | kom | 1 | | | |
| 858. | Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija $h_{13}/h_{14}=25 \times 6 \times 200 \text{mm}$ | kom | 1 | | | |
| 859. | Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija $h_{13}/h_{14}=12 \times 8 \times 200 \text{mm}$ | kom | 1 | | | |
| 860. | Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 | kom | 1 | | | |

| | | | | | | |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|--|
| | (63-68 HRC); dimenzija $h_{13}/h_{14}=16 \times 10 \times 200$ mm | | | | | |
| 861. | Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija $h_{13}/h_{14}=20 \times 5 \times 200$ mm | kom | 1 | | | |
| 862. | Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija $h_{13}/h_{14}=20 \times 12 \times 200$ mm | kom | 1 | | | |
| 863. | Nož stirijski DIN 4964 ISO 5421; Materijal Hss Co10 (63-68 HRC); dimenzija $h_{13}/h_{14}=25 \times 12 \times 200$ mm | kom | 1 | | | |
| 864. | Nož stirijski DIN 4964; Materijal HSS-Co(EW9Co10); Oblik A; Dimenzija $\varnothing 10 \times 100$ | kom | 1 | | | |
| 865. | Nož stirijski DIN 4964; Materijal HSS-Co(EW9Co10); Oblik A; Dimenzija $\varnothing 10 \times 160$ | kom | 1 | | | |
| 866. | Nož stirijski DIN 4964; Materijal HSS-Co(EW9Co10); Oblik A; Dimenzija $\varnothing 10 \times 200$ | kom | 1 | | | |
| 867. | Nož stirijski DIN 4964; Materijal HSS-Co(EW9Co10); Oblik A; Dimenzija $\varnothing 12 \times 160$ | kom | 1 | | | |
| 868. | Nož stirijski DIN 4964; Materijal HSS-Co(EW9Co10); Oblik A; Dimenzija $\varnothing 12 \times 200$ | kom | 1 | | | |
| 869. | Nož stirijski DIN 4964; Materijal HSS-Co(EW9Co10); Oblik B; Dimenzija $20 \times 20 \times 200$ | kom | 1 | | | |
| 870. | Nož stirijski DIN 4964; Materijal HSS-Co(EW9Co10); Oblik B; Dimenzija $25 \times 25 \times 200$ | kom | 1 | | | |
| 871. | Nož stirijski DIN 4964; Materijal HSS-Co(EW9Co10); Oblik D; Dimenzija $10 \times 3 \times 200$ | kom | 1 | | | |
| 872. | Nož stirijski DIN 4964; Materijal HSS-Co(EW9Co10); Oblik D; Dimenzija $20 \times 5 \times 200$ | kom | 1 | | | |
| 873. | Nož strugarski ISO 2; Oznaka L+R; Dimenzija $12 \times 12 \times 100$ P | kom | 1 | | | |
| 874. | Nož strugarski ISO 2; Oznaka L+R; Dimenzija $16 \times 16 \times 110$ P | kom | 1 | | | |
| 875. | Nož strugarski ISO 2; Oznaka L+R; Dimenzija $20 \times 20 \times 125$ P | kom | 1 | | | |
| 876. | Nož strugarski ISO 2; Oznaka L+R; Dimenzija $25 \times 25 \times 140$ P | kom | 1 | | | |
| 877. | Nož strugarski ISO 1 16×16 P20/30 | kom | 1 | | | |
| 878. | Nož strugarski ISO 2 10×10 P20/30 | kom | 1 | | | |
| 879. | Nož strugarski ISO 2 12×12 P20/30 | kom | 1 | | | |
| 880. | Nož strugarski ISO 2 16×16 P20/30 | kom | 1 | | | |
| 881. | Nož strugarski ISO 2 20×20 P20/30 | kom | 1 | | | |
| 882. | Nož strugarski ISO 2 25×25 P20/30 | kom | 1 | | | |
| 883. | Nož strugarski ISO 6 10×10 P20/30 | kom | 1 | | | |
| 884. | Nož strugarski ISO 6 12×12 P20/30 | kom | 1 | | | |
| 885. | Nož strugarski ISO 6 16×16 P20/30 | kom | 1 | | | |
| 886. | Nož strugarski ISO 6 20×20 P20/30 | kom | 1 | | | |
| 887. | Nož strugarski ISO 6 25×25 P20/30 | kom | 1 | | | |
| 888. | Nož strugarski ISO 6 32×32 P20/30 | kom | 1 | | | |
| 889. | Nož strugarski ISO 6 10×10 K20/30 | kom | 1 | | | |
| 890. | Nož strugarski ISO 6 12×12 K20/30 | kom | 1 | | | |
| 891. | Nož strugarski ISO 6 16×16 K20/30 | kom | 1 | | | |
| 892. | Nož strugarski ISO 6 20×20 K20/30 | kom | 1 | | | |
| 893. | Nož strugarski ISO 6 25×25 K20/30 | kom | 1 | | | |
| 894. | Nož strugarski ISO 6 10×10 P20/30 Lijevi | kom | 1 | | | |
| 895. | Nož strugarski ISO 6 12×12 P20/30 Lijevi | kom | 1 | | | |
| 896. | Nož strugarski ISO 6 16×16 P20/30 Lijevi | kom | 1 | | | |
| 897. | Nož strugarski ISO 6 20×20 P20/30 Lijevi | kom | 1 | | | |
| 898. | Nož strugarski ISO 6 25×25 P20/30 Lijevi | kom | 1 | | | |
| 899. | Nož strugarski ISO 6 20×20 K20/30 Lijevi | kom | 1 | | | |
| 900. | Nož strugarski ISO 6 25×25 K20/30 Lijevi | kom | 1 | | | |
| 901. | Nož strugarski ISO 7 12×08 P20/30 | kom | 1 | | | |
| 902. | Nož strugarski ISO 7 16×10 P20/30 | kom | 1 | | | |
| 903. | Nož strugarski ISO 7 20×12 P20/30 | kom | 1 | | | |
| 904. | Nož strugarski ISO 7 25×16 P20/30 | kom | 1 | | | |
| 905. | Nož strugarski ISO 8 10×10 P20/30 | kom | 1 | | | |
| 906. | Nož strugarski ISO 8 12×12 P20/30 | kom | 1 | | | |

| | | | | | | |
|------|--------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|--|
| 907. | Nož strugarski ISO 8 16x16 P20/30 | kom | 1 | | | |
| 908. | Nož strugarski ISO 8 20x20 P20/30 | kom | 1 | | | |
| 909. | Nož strugarski ISO 8 25x25P20/30 | kom | 1 | | | |
| 910. | Nož strugarski ISO 8; Oznaka R; Dimenzija 10x10x150 P | kom | 1 | | | |
| 911. | Nož strugarski ISO 8; Oznaka R; Dimenzija 12x12x180 P | kom | 1 | | | |
| 912. | Nož strugarski ISO 8; Oznaka R; Dimenzija 16x16x210 P | kom | 1 | | | |
| 913. | Nož strugarski ISO 8;Oznaka R; Dimenzija 20x20x250 P | kom | 1 | | | |
| 914. | Nož strugarski ISO 8; Oznaka R; Dimenzija 25x25x300 P | kom | 1 | | | |
| 915. | Nož strugarski ISO 9; Oznaka R; Dimenzija 10x10x150 P | kom | 1 | | | |
| 916. | Nož strugarski ISO 9; Oznaka R; Dimenzija 12x12x180 P | kom | 1 | | | |
| 917. | Nož strugarski ISO 9; Oznaka R; Dimenzija 16x16x210 P | kom | 1 | | | |
| 918. | Nož strugarski ISO 9; Oznaka R; Dimenzija 20x20x250 P | kom | 1 | | | |
| 919. | Nož strugarski ISO 9; Oznaka R; Dimenzija 25x25x300 P | kom | 1 | | | |
| 920. | Nož strugarski ISO 9 08x08 P20/30 | kom | 1 | | | |
| 921. | Nož strugarski ISO 10 16x10 P20/30 | kom | 1 | | | |
| 922. | Nož strugarski ISO 10 20x12 P20/30 | kom | 1 | | | |
| 923. | Nož strugarski ISO 10 25x16 P20/30 | kom | 1 | | | |
| 924. | Nož strugarski ISO 10 Dimenzija 16x16x110 P | kom | 1 | | | |
| 925. | Nož strugarski ISO 10 Dimenzija 20x20x125 P | kom | 1 | | | |
| 926. | Nož strugarski ISO 10 Dimenzija 25x25x140 P | kom | 1 | | | |
| 927. | Nož strugarski ISO 4 Dimenzija 16x16x110 P | kom | 1 | | | |
| 928. | Nož strugarski ISO 4 Dimenzija 20x20x125 P | kom | 1 | | | |
| 929. | Nož strugarski ISO 4 Dimenzija 25x25x140 P | kom | 1 | | | |
| 930. | Noz strugarski ISO 7; Oznaka L+R; Dimenzija 16x10x110 P | kom | 1 | | | |
| 931. | Noz strugarski ISO 7; Oznaka L+R; Dimenzija 20x12x125 P | kom | 1 | | | |
| 932. | Noz strugarski ISO 7; Oznaka L+R; Dimenzija 25x16x140 P | kom | 1 | | | |
| 933. | Noz strugarski ISO 7;Oznaka L+R; Dimenzija 32x20x170 P | kom | 1 | | | |
| 934. | Nož strugarski ISO 12; Dimenzija 16x16x210 P | kom | 1 | | | |
| 935. | Nož strugarski ISO 12; Dimenzija 20x20x250 P | kom | 1 | | | |
| 936. | Nož strugarski ISO 12; Dimenzija 25x25x300 P | kom | 1 | | | |
| 937. | Nož za navoje ISO 14; Materijal HM P25/30; Dimenzija 20x20x250 P | kom | 1 | | | |
| 938. | Nož za navoje ISO 14; Materijal HM P25/30; Dimenzija 25x25x300 P | kom | 1 | | | |
| 939. | Nož za odsjecanje ISO 7 2012 P20 | kom | 1 | | | |
| 940. | Nož za unutrašnje tokarenje A25R-PCLNR 12 | kom | 1 | | | |
| 941. | Nož za unutrašnje tokarenje A40T-PCLNR12 | kom | 1 | | | |
| 942. | Tokarski nož; DIN 4972-ISO4; HM kvalitet:P25/30; Dimenzija 20x20 | kom | 1 | | | |
| 943. | Tokarski nož; DIN 4972-ISO2; HM kvalitet:P25/30; Dimenzija 20x20 | kom | 1 | | | |
| 944. | Tokarski nož; DIN 4972-ISO4; HM kvalitet:P25/30; Dimenzija 25x25 | kom | 1 | | | |
| 945. | Tokarski nož; DIN 4978-ISO3; HM kvalitet:P25/30; Dimenzija 25x16 | kom | 1 | | | |
| 946. | Tokarski nož; DIN 4980-ISO6; HM kvalitet:P25/30; desni; Dimenzija 25x25 | kom | 1 | | | |
| 947. | Tokarski nož; DIN 4980-ISO6; HM kvalitet:P25/30; lijevi; Dimenzija 25x25 | kom | 1 | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|--|
| 948. | Tokarski nož; DIN 4973-ISO8; HM kvalitet:P25/30; Dimenzija 25x25 | kom | 1 | | | |
| 949. | Tokarski nož; DIN 4974-ISO9; HM kvalitet:P25/30; Dimenzija 25x25 | kom | 1 | | | |
| 950. | Tokarski nož za vanjski navoj;DIN 282-ISO12; HM kvalitet: P25/30; ugao vrha 60°;Dimezija 25x16 | kom | 1 | | | |
| 951. | Tokarski nož za unutrašnji navoj;DIN 283-ISO13; HM kvalitet: P25/30; ugao vrha 60°;Dimezija 20x20 | kom | 1 | | | |
| 952. | Tokarski nož za unutrašnji navoj;DIN 283-ISO13; HM kvalitet: P25/30; ugao vrha 60°;Dimezija 25x25 | kom | 1 | | | |
| 22. NOZEVI VIDIJA | | | | | | |
| 953. | Nož vidija DIN 4971; Materijal HM P25/P30; Oznaka L+R; Dimenzija 12x12x100 | kom | 1 | | | |
| 954. | Nož vidija DIN 4971; Materijal HM P25/P30; Oznaka L+R; Dimenzija 16x16x110 | kom | 1 | | | |
| 955. | Nož vidija DIN 4971; Materijal HM P25/P30; Oznaka L+R; Dimenzija 20x20x125 | kom | 1 | | | |
| 956. | Nož vidija DIN 4972; Materijal HM P25/P30; Oznaka L+R; Dimenzija 16x16x110 | kom | 1 | | | |
| 957. | Nož vidija DIN 4972; Materijal HM P25/P30; Oznaka L+R; Dimenzija 20x20x125 | kom | 1 | | | |
| 958. | Nož vidija DIN 4972; Materijal HM P25/P30; Oznaka L+R; Dimenzija 25x25x140 | kom | 1 | | | |
| 959. | Nož vidija DIN 4974; Materijal HM P25/P30; Dimenzija Ø27/16x16x210 | kom | 1 | | | |
| 960. | Nož vidija DIN 4974; Materijal HM P25/P30; Dimenzija Ø34/20x20x250 | kom | 1 | | | |
| 961. | Nož vidija DIN 4974; Materijal HM P25/P30; Dimenzija Ø43/25x25x300 | kom | 1 | | | |
| 962. | Nož vidija DIN 4976; Materijal HM P25/P30; Dimenzija 16x16x110 | kom | 1 | | | |
| 963. | Nož vidija DIN 4976; Materijal HM P25/P30; Dimenzija 20x20x125 | kom | 1 | | | |
| 964. | Nož vidija DIN 4980; Materijal HM P25/P30; Dimenzija 20x20x125 | kom | 1 | | | |
| 965. | Nož vidija DIN 4980; Materijal HM P25/P30; Dimenzija 25x25x140 | kom | 1 | | | |
| 966. | Nož vidija DIN 4980; Materijal P20; Dimenzija 25x25x140 | kom | 1 | | | |
| 23. DRZACI PLOCICA I PLOCICE | | | | | | |
| 967. | Nosač A16P-SIR16 | kom | 1 | | | |
| 968. | Pločica 16IR | kom | 1 | | | |
| 969. | Nosač A25R-SIR16 | kom | 1 | | | |
| 970. | Pločica CNMG 160608-PM | kom | 1 | | | |
| 971. | Nosač pločice DCLNR 2020 K12 | kom | 1 | | | |
| 972. | Nosač pločice DCLNR 2525 M12 | kom | 1 | | | |
| 973. | Pločica R390-11T3 02E-PM | kom | 1 | | | |
| 974. | Podložna pločica A-SPCN 12 | kom | 1 | | | |
| 975. | Stezni blok GFN GH 25-26 | kom | 1 | | | |
| 976. | List za odsjecanje GFN-S 26 J4,1 | kom | 1 | | | |
| 977. | Pločica za odsjecanje GFN 4,1 PK30 | kom | 1 | | | |
| 978. | S16R SCLCR 09 16 | kom | 1 | | | |
| 979. | S20S SCLCR 09 20 | kom | 1 | | | |
| 980. | S20S SCLCR 09 25 | kom | 1 | | | |
| 981. | CKJNR 2525 M16 KNUX | kom | 1 | | | |
| 982. | PRDCN 3225 P16-T | kom | 1 | | | |
| 983. | DCLNR 3232 P19 | kom | 1 | | | |
| 984. | Držać pločice PCLNR; DIN 4000-90; PCLNR/L4040R19 | kom | 1 | | | |
| 985. | Držać pločice; DIN 4000-76; Dimenzija S10C-SCDCL06; Klasa S10C-SCDCL06 | kom | 1 | | | |
| 986. | PTFNR | kom | 1 | | | |
| 987. | PCLNR | kom | 1 | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|--|
| 988. | PSSN R/L 2525 M12-U | kom | 1 | | | |
| 989. | CCMT 09T308EN-SM | set | 1 | | | |
| 990. | Rezna pločica KNUX ; DIN 4000-76; Dimenzija 160410ER-11; Klasa CTCP125 | set | 1 | | | |
| 991. | Rezna pločica RCMT; DIN 4000-76; Dimenzija 1606M0SN; Klasa SMCTCP125 | set | 1 | | | |
| 992. | RCMT 1606MOSN-SM CTCP125 | set | 1 | | | |
| 993. | Rezna pločica CNMM; DIN 4000-76; Dimenzija 190616EN58; Klasa CTCP125 | set | 1 | | | |
| 994. | Rezna pločica CNMG; DIN 4000-76; Dimenzija 120408EN-M60; Klasa CTPM125 | set | 1 | | | |
| 995. | Rezna pločica TNMG; DIN 4000-76; Dimenzija 12048ENM60; Klasa CTPM125 | set | 1 | | | |
| 996. | Rezna pločica CNMG; DIN 4000-76; Dimenzija 120412NM4NP; Klasa P20 | set | 1 | | | |
| 997. | Rezna pločica CNMG; DIN 4000-76; Dimenzija 120412-NP; Klasa P20 | set | 1 | | | |
| 998. | Rezna pločica CNMG; DIN 4000-76; Dimenzija 120408RH; Klasa WK20CT | set | 1 | | | |
| 999. | Rezna pločica CNMG; DIN 4000-76; Dimenzija 120412RH; Klasa WK20CT | set | 1 | | | |
| 1000. | Rezna pločica CCMT; DIN 4000-76; Dimenzija 09T304MU; Klasa WK20CT | set | 1 | | | |
| 1001. | Rezna pločica CCMT; DIN 4000-76; Dimenzija 09T308FP; Klasa WK20CT | set | 1 | | | |
| 1002. | Rezna pločica CCMT; DIN 4000-76; Dimenzija 09T308E-KC2; Klasa AC150K | set | 1 | | | |
| 1003. | Rezna pločica CCMT; DIN 4000-76; Dimenzija 09T308E-PB1; Klasa AP301U | set | 1 | | | |
| 1004. | Rezna pločica CNMG; DIN 4000-76; Dimenzija 090309E-KC4; Klasa AC150K | set | 1 | | | |
| 1005. | Rezna pločica CNMG; DIN 4000-76; Dimenzija 190612E-KC4; Klasa AC150K | set | 1 | | | |
| 1006. | Rezna pločica CNMG; DIN 4000-76; Dimenzija 090304E-MB2; Klasa AP100S | set | 1 | | | |
| 1007. | Rezna pločica CNMG; DIN 4000-76; Dimenzija 190612E-MC4; Klasa AP301U | set | 1 | | | |
| 1008. | TNMG 160408EN-M60 CTPM125 | set | 1 | | | |
| 1009. | CNMG 120412-NM4 WPP20 | set | 1 | | | |
| 1010. | CNMG 120412-WP | set | 1 | | | |
| 24. BORFUTERI | | | | | | |
| 1011. | Borfuter, ručno stezanje; Oznaka MK3; Dimenzija Ø50x85; 1,0-13mm | set | 1 | | | |
| 1012. | Borfuter, ručno stezanje; Oznaka MK3; Dimenzija Ø50x85; 3,0-16mm | set | 1 | | | |
| 1013. | Borfuter, ručno stezanje; Oznaka MK4; Dimenzija Ø50x86,5; 1,0-13mm | set | 1 | | | |
| 1014. | Borfuter, ručno stezanje; Oznaka MK4; Dimenzija Ø56x90; 3,0-16,0mm | set | 1 | | | |
| 1015. | Borfuter, ručno stezanje; Oznaka MK4; B 18 | set | 1 | | | |
| 1016. | Borfuter; Oznaka DIN 238; Dimenzija Ø46mm 1,0-13,0 mm | kom | 1 | | | |
| 1017. | Borfuter; Oznaka DIN 238; Dimenzija Ø51mm 3,0-16,0 mm | kom | 1 | | | |
| 1018. | Borfuter ručno stezanje; Dimenzija Ø65 mm B22 5,0-20,0 mm | kom | 1 | | | |
| 1019. | Stezna glava SBF-plus; DIN 6349; Oznaka MK2; Dimenzija 3-16 mm | kom | 1 | | | |
| 1020. | Stezna glava SBF-plus; DIN 6349; Oznaka MK3; Dimenzija 3-16 mm | kom | 1 | | | |
| 1021. | Stezna glava SBF-plus; DIN 6349; Oznaka MK4; Dimenzija 3-16 mm | kom | 1 | | | |
| 1022. | Stezna glava SBF-plus; DIN 6349; Oznaka MK2; Dimenzija 3-13 mm | kom | 1 | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|--|
| 1023. | Stezna glava SBF-plus; DIN 6349; Oznaka MK3; Dimenzija 3-13 mm | kom | 1 | | | |
| 1024. | Stezna glava SBF-plus; DIN 6349; Oznaka MK4; Dimenzija 3-13 mm | kom | 1 | | | |
| 25. OKRETNI SILJCI | | | | | | |
| 1025. | Okretni šiljak, Oznaka MK3; Dimenzija A=82,5; B=55; D=25; G=23,825; K=33 | kom | 1 | | | |
| 1026. | Okretni šiljak, Oznaka MK4; Dimenzija A=101,5; B=68,5; D=32; G=32,267; K=39,8 | kom | 1 | | | |
| 1027. | Okretni šiljak, ugao vrha 75° (TUPI); Oznaka MK3; Dimenzija A=85,5; B=120; D=30; E=72; G=23,825 | kom | 1 | | | |
| 1028. | Okretni šiljak, ugao vrha 75° (TUPI); Oznaka MK4; Dimenzija A=107; B=170; D=50; E=90; G=31,267 | kom | 1 | | | |
| 1029. | Okretni šiljak 60° MK5 a=128; b=88,5; d=40; g=44,399; k=49,3 | kom | 1 | | | |
| 1030. | Rotirajući šiljak za tokarski stroj; DIN 228; MK3; B=60 mm; MKS 60°; Tip 8811R | kom | 1 | | | |
| 1031. | Rotirajući šiljak za tokarski stroj; DIN 228; MK4; B=70 mm; MKS 60°; Tip 8811R | kom | 1 | | | |
| 1032. | Rotirajući šiljak za tokarski stroj; DIN 228; MK5; B=90 mm; MKS 60°; Tip 8811R | kom | 1 | | | |
| 26. TURPIJE | | | | | | |
| 1033. | Turpija plosna; Oznaka Gruba; Dimenzija 300 | kom | 1 | | | |
| 1034. | Turpija plosna; Oznaka Fina; Dimenzija 250 | kom | 1 | | | |
| 1035. | Turpija poluokrugla; Oznaka Gruba; Dimenzija 300 | kom | 1 | | | |
| 1036. | Turpija poluokrugla; Oznaka Fina; Dimenzija 250 | kom | 1 | | | |
| 1037. | Turpija okrugla; Oznaka Gruba; Dimenzija 300 | kom | 1 | | | |
| 1038. | Turpija okrugla; Oznaka Fina; Dimenzija 250 | kom | 1 | | | |
| 1039. | Turpija trougla; Oznaka Gruba; Dimenzija 300 | kom | 1 | | | |
| 1040. | Turpija trougla; Oznaka Fina; Dimenzija 250 | kom | 1 | | | |
| 1041. | Turpija kvadratna; Oznaka Gruba; Dimenzija 300 | kom | 1 | | | |
| 1042. | Turpija kvadratna; Oznaka Fina; Dimenzija 250 | kom | 1 | | | |
| 1043. | Turpija plosna za drvo; Oznaka Polufina; Dimenzija 300 | kom | 1 | | | |
| 1044. | Turpija poluokrugla za drvo; Oznaka Polufina; Dimenzija 300 | kom | 1 | | | |
| 1045. | Turpija ključarska; Oznaka Fina; Dimenzija 150 | kom | 1 | | | |
| 1046. | Mesingana četka | kom | 1 | | | |
| 1047. | Čelična četka; Dimenzija 300 | kom | 1 | | | |
| 1048. | Čelična četka lončasta upletena fi 80mm | kom | 1 | | | |
| 1049. | Čelična četka lončasta upletena fi 100mm | kom | 1 | | | |
| 1050. | Čelična četka lončasta upletena fi 125mm | kom | 1 | | | |
| 1051. | Čelična četka lončasta upletena fi 150mm | kom | 1 | | | |
| 1052. | Čelična četka koturasta upletena fi 100x19x16mm | kom | 1 | | | |
| 1053. | Čelična četka koturasta upletena fi 115x21x22,2mm | kom | 1 | | | |
| 1054. | Čelična četka koturasta upletena fi 125x18x22,2mm | kom | 1 | | | |
| 1055. | Čelična četka koturasta upletena fi 150x27x22,2mm | kom | 1 | | | |
| 1056. | POLINOX ručni jastučić gr.80 | kom | 1 | | | |
| 1057. | POLINOX ručni jastučić gr. 100 | kom | 1 | | | |
| 1058. | POLINOX ručni jastučić gr. 180 | kom | 1 | | | |
| 1059. | POLINOX ručni jastučić gr.280 | kom | 1 | | | |
| 1060. | POLINOX ručni jastučić gr.400 | kom | 1 | | | |
| 1061. | Hilzna - reducer DIN 2185; Oznaka MK2/1; Dimenzija L=92 mm | kom | 1 | | | |
| 1062. | Hilzna - reducer DIN 2185; Oznaka MK3/2; Dimenzija L=112 mm | kom | 1 | | | |
| 1063. | Hilzna - reducer DIN 2185; Oznaka MK4/3; Dimenzija L=140 mm | kom | 1 | | | |
| 1064. | Profilisani gumi-brus, 12x20x6 K120 | kom | 1 | | | |
| 1065. | Profilisani gumi-brus, 15x15x6 K120 | kom | 1 | | | |
| 1066. | Profilisani gumi-brus, 20x20x6 K120 | kom | 1 | | | |
| 1067. | Profilisani gumi-brus, 30x30x6 K120 | kom | 1 | | | |
| 1068. | Polir krpa fi150x10x20 | kom | 1 | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|--|
| 1069. | Polir filc fi150x25x20 | kom | 1 | | | |
| 1070. | Lepezasti brus 30x10x6 K60 | kom | 1 | | | |
| 1071. | Lepezasti brus 40x20x6 K60 | kom | 1 | | | |
| 1072. | Lepezasti brus 50x20x6 K60 | kom | 1 | | | |
| 1073. | Lepezasti brus 60x30x6 K60 | kom | 1 | | | |
| 1074. | Lepezasti brus 80x40x6 K80 | kom | 1 | | | |
| 1075. | Lepezasti brus 30x10x6 K120 | kom | 1 | | | |
| 1076. | Lepezasti brus 40x20x6 K120 | kom | 1 | | | |
| 1077. | Lepezasti brus 50x20x6 K120 | kom | 1 | | | |
| 1078. | Lepezasti brus 60x30x6 K120 | kom | 1 | | | |
| 1079. | Lepezasti brus 80x40x6 K120 | kom | 1 | | | |
| 1080. | Turpija pljosnata, gruba 350 mm | kom | 1 | | | |
| 1081. | Turpija trougla gruba 200 mm | kom | 1 | | | |
| 1082. | Turpija trougla polufina 300 mm | kom | 1 | | | |
| 1083. | Turpija kvadratna fina 200 mm | kom | 1 | | | |
| 1084. | Turpija kvadratna fina 250 mm | kom | 1 | | | |
| 1085. | Turpija poluokrugla gruba 300 mm | kom | 1 | | | |
| 1086. | Turpija okrugla fina 250 mm | kom | 1 | | | |
| 1087. | Garnitura turpija 100 mm 6/1 | kom | 1 | | | |
| 1088. | Turpija DIN 7261A; srednja hrapavost; oblik pravougaoni; 250 mm | kom | 1 | | | |
| 1089. | Turpija DIN 7261F; srednja hrapavost; oblik okrugli; 250 mm | kom | 1 | | | |
| 1090. | Turpija DIN 7261C; srednja hrapavost; oblik trougaoni; 250 mm | kom | 1 | | | |
| 1091. | Čelična četka ručna jednoređna 265 mm | kom | 1 | | | |
| 1092. | Čelična četka ručna inox jednoređna 265 mm | kom | 1 | | | |
| 1093. | Mesingana ručna četka jednoređna 265 mm | kom | 1 | | | |
| 1094. | Mesingana ručna četka četiri reda | kom | 1 | | | |
| 27. GLODALA ZA UTORE | | | | | | |
| 1095. | Glodalo za utore (DIN 850); Materijal HSSE (5% Co); Oznaka n=10; Standard 5x9 DIN 6888; Dimenzije Ød1=22,5; b=5; L1=63; Ød2=10 | kom | 1 | | | |
| 1096. | Glodalo za utore (DIN 850); Materijal HSSE (5% Co); Oznaka n=10; Standard 6x9 DIN 6888; Dimenzije Ød1=22,5; b=6; L1=63; Ød2=10 | kom | 1 | | | |
| 1097. | Glodalo za utore (DIN 850); Materijal HSSE (5% Co); Oznaka n=10; Standard 6x10 DIN 6888; Dimenzije Ød1=25,5; b=6; L1=63; Ød2=10 | kom | 1 | | | |
| 1098. | Glodalo za utore (DIN 850); Materijal HSSE (5% Co); Oznaka n=10; Standard 8x11 DIN 6888; Dimenzije Ød1=28,5; b=8; L1=63; Ød2=10 | kom | 1 | | | |
| 1099. | Glodalo za utore (DIN 850); Materijal HSSE (5% Co); Oznaka n=12; Standard 10x13 DIN 6888; Dimenzije Ød1=32,5; b=10; L1=71; Ød2=12 | kom | 1 | | | |
| 1100. | Prihvat za steznu glavu busilice DIN 238; Oznaka MK3/B22 | kom | 1 | | | |
| 1101. | Alat za izbacivanje MK burgija DIN 317; Oznaka MK3; Dimenzija L=90 mm | kom | 1 | | | |
| 1102. | Alat za izbacivanje MK burgija DIN 317; Oznaka MK4; Dimenzija L=225 mm | kom | 1 | | | |
| 1103. | Stezna glava za tokarski stroj sa 4 čeljusti DIN 6350 A forma; Dimenzija Ø250 mm | kom | 1 | | | |
| 1104. | Stezna glava za tokarski stroj sa 4 čeljusti DIN 6350 A forma; Dimenzija Ø315 mm | kom | 1 | | | |
| 1105. | Stezna glava za tokarski stroj sa 4 čeljusti DIN 6350 A forma; Dimenzija Ø250 mm sa unutrašnjim i vanjskim čeljustima. | kom | 1 | | | |
| 1106. | Stezna glava za tokarski stroj sa 4 čeljusti DIN 6350 A forma; Dimenzija Ø315 mm sa unutrašnjim i vanjskim čeljustima. | kom | 1 | | | |
| 1107. | Stezna glava za tokarski stroj ; DIN 6350; A3x315; Tačnost klasa 1; Dimenzija Ø315 mm | kom | 1 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|
| 1108. | Stezna glava za tokarski stroj ; DIN 6350; A4x315; Tačnost klasa 1; Dimenzija Ø315 mm | kom | 1 | | |
| 1109. | Stezna glava za tokarski stroj ; DIN 6350; A3x250; Tačnost klasa 1; Dimenzija Ø250 mm | kom | 1 | | |
| 1110. | Stezna glava za tokarski stroj ; DIN 6350; A4x250; Tačnost klasa 1; Dimenzija Ø250 mm | kom | 1 | | |
| 1111. | Tokarska glava MK6 K174B 75" FI 170/50 | kom | 1 | | |
| 28. TESTERASTO GLODALO | | | | | |
| 1112. | Testerasto glodalo (DIN 1837); Materijal HSS; Oznaka 48; Dimenzija Ø40x10 | kom | | | |
| 1113. | Testerasto glodalo (DIN 1838); Materijal HSS; Oznaka 24; Dimenzija Ø50x13 | kom | | | |
| 1114. | Testerasto glodalo (DIN 1838); Materijal HSS; Oznaka 32; Dimenzija Ø63x16 | kom | | | |
| 1115. | Testerasto glodalo (DIN 1838); Materijal HSS; Oznaka 40; Dimenzija Ø80x22 | kom | | | |
| 1116. | Testerasto glodalo (DIN 1838); Materijal HSS; Oznaka 40; Dimenzija Ø100x22 | kom | | | |
| 29. ELEKTRICNI ALAT | | | | | |
| 1117. | Ravna brusilica; 400W/600W; Oznaka (25.000-30.000); Dimenzija 2 | kom | 1 | | |
| 1118. | Kutna brusilica; 800W/1400W; 10.000-13.000; Dimenzija 2,5 | kom | 1 | | |
| 1119. | Brusilica za firiz | kom | 1 | | |
| 1120. | Bušilica 650W/330W; 0-3000; Dimenzija 1,7 | kom | 1 | | |
| 1121. | Kutna brusilica; Snaga 2500/1700W; fi180 8500 o/min | kom | 1 | | |
| 1122. | Kutna brusilica; Snaga 2500/1700W; fi230 6600 o/min | kom | 1 | | |
| 1123. | Aku busilica 18V 6Ah 0-400 o/min, stezna glava 13 mm | kom | 1 | | |
| 1124. | Baterija za Aku busilicu Li-ion 18V 6Ah | kom | 1 | | |
| 1125. | Punjač za bateriju za aku busilicu 18V 6Ah | kom | 1 | | |
| 1126. | Akumulatorski udarni odvijač 1/2" 210 Nm 18V 6Ah | kom | 1 | | |
| 1127. | Baterija za Aku udarni odvijač Li-ion 18V 6Ah | kom | 1 | | |
| 1128. | Punjač za bateriju za udarni odvijač 18V 6Ah | kom | 1 | | |
| 1129. | Bušilica udarna ručna 950 W, 0-850 o/min | kom | 1 | | |
| 1130. | Bušilica udarna ručna 1200 W, 0-1450 o/min | kom | 1 | | |
| 1131. | Magnetna bušilica 1350 W, 240-520 o/min MK 3 | kom | 1 | | |
| 1132. | Stabilna magnetna bušilica KBM65QF; Broj obrtaja pri max. opterećenju 125/255; snage 1460W; posmak 50 mm; hod 178 mm; jačina magneteta 12 kN; masa 21kg | kom | 1 | | |
| 1133. | Brusilica kutna 1400 W fi 125 mm | kom | 1 | | |
| 1134. | Brusilica kutna ručna 2400 W, fi 230 mm | kom | 1 | | |
| 1135. | Brusilica ravna 710 W, 10-30.000 o/min | kom | 1 | | |
| 1136. | Ručna brusilica W7-125; Ø125; El.snaga 750W, izlazna snaga 460W, broj obrtaja 10000 | kom | 1 | | |
| 1137. | Ručna brusilica GWS26-230JBV; Ø230; El.snaga 2600W; izlazna snaga 1800W, broj obrtaja 6500 | kom | 1 | | |
| 1138. | Stabilna brusilica DS W 9200; 32x200; El.snaga 900W; izlazna snaga 660W, broj obrtaja 3000 | kom | 1 | | |
| 1139. | Udarni stezač 800 W, obrtni moment 600 Nm, obrtni moment meki uvjeti 300 Nm, prihvat 3/4", dužine 416 mm, h=436 mm, prečnikom vijka max. M24 | kom | 1 | | |
| 1140. | Udarni stezač tvrdi uvjeti 250 Nm, meki uvjeti 160 Nm, 500- 1300 o/min ,prihvat 1/2", dužine 315 mm, visina 200 mm, prečnikom vijka max. M18,GDS 18E | kom | 1 | | |
| 1141. | Odvijač sa podesivim obrtnim momentom za spajanje brzovezujućih spojnica, oznaka DW 269, ulazna/izlazna snaga 540/295 W | kom | 1 | | |
| 1142. | Bušilica ručna B710; 13 mm; 1/2"-20 UNF; el.snaga 710 W; izlazna snaga 420 W | kom | 1 | | |
| 1143. | Nadglavna led lampa; IP65; 250 lm; Sa punjivom | kom | 1 | | |

| | | | | | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|
| | baterijom 3,8 V 1600 mAh Li-poly | | | | |
| 30.PNEUMATSKI ALATI | | | | | |
| 1144. | Pneumatski udarni odvijač 3/4"; Radni pritisak 6,3 bara | kom | 1 | | |
| 1145. | Pneumatski udarni odvijač 1/2"; Radni pritisak 6,3 bara | kom | 1 | | |
| 1146. | Pneumatska bušilica; Radni pritisak 6,3 bara | kom | 1 | | |
| 1147. | Izvijač udarni pneumatski 1/2" 1700 Nm | kom | 1 | | |
| 1148. | Izvijač udarni pneumatski 3/4" 1800 Nm | kom | 1 | | |
| 1149. | Račna pneumatska 1/2" 70 Nm | kom | 1 | | |
| 31. ALATI | | | | | |
| 1150. | Okasto vilasti ključ sa račnom 8-19mm | kom | 1 | | |
| 1151. | Ključ okasti-povijeni 11x13 | kom | 1 | | |
| 1152. | Ključ okasti-povijeni 13x15 | kom | 1 | | |
| 1153. | Ključ okasti-povijeni 13x17 | kom | 1 | | |
| 1154. | Ključ okasti-povijeni 14x16 | kom | 1 | | |
| 1155. | Ključ okasti-povijeni 14x17 | kom | 1 | | |
| 1156. | Ključ okasti-povijeni 15x17 | kom | 1 | | |
| 1157. | Ključ okasti-povijeni 16x18 | kom | 1 | | |
| 1158. | Ključ okasti-povijeni 19x22 | kom | 1 | | |
| 1159. | Moment ključ u set-u 40-200 Nm | kom | 1 | | |
| 1160. | Garn.nasadnih ključeva 10-32mm 27 djelova 1/2" | kom | 1 | | |
| 1161. | Garn.nasadnih ključeva 1/42 i 1/2" 55 djelova | kom | 1 | | |
| 1162. | Garnitura alata u metalnoj kutiji 60 djelova | kom | 1 | | |
| 1163. | Garn. alata u koferu za električare 52 djela | kom | 1 | | |
| 1164. | Garn.alata u koferu višenamjenska 136 djelova | kom | 1 | | |
| 1165. | Dijamantni brus fi115 mm x 22,23 za brusenje betona i granita | kom | 1 | | |
| 1166. | Stolarska kliješta; Dimenzija L=180 mm; Standard DIN ISO 9243 | kom | 1 | | |
| 1167. | Stolarska kliješta; Dimenzija L=220 mm; Standard DIN ISO 9242 | kom | 1 | | |
| 1168. | Bravarska stega (Škrip); Dimenzije: Raspon čeljusti 150 mm, širina čeljusti 120 mm | kom | 1 | | |
| 1169. | Bravarska stega (Škrip); Dimenzije: Raspon čeljusti 225 mm, širina čeljusti 160 mm | kom | 1 | | |
| 1170. | Magnetni stalak za komparater sat prihvat 8mm /h7 | kom | 1 | | |
| 1171. | Pomicno mjerilo, analogno 150mm Nonius 1/20 | kom | 1 | | |
| 1172. | Pomično mjerilo, analogno 300 mm, fino podesavanje, Nonius 1/50 | kom | 1 | | |
| 1173. | Pomično mjerilo, analogno 500 mm, fino podesavanje, Nonius 1/50 | kom | 1 | | |
| 1174. | Unutrasnji mikrometar sa karbidnim mjernim vrhom 5-30mm | kom | 1 | | |
| 1175. | Unutrasnji mikrometar sa karbidnim mjernim vrhom 25-50mm | kom | 1 | | |
| 1176. | Dubinomjer analogni 200x100 mm, Nonius 1/20 | kom | 1 | | |
| 1177. | Komparater za rupu 10-18mm | kom | 1 | | |
| 1178. | Komparater za rupu set 18-160 mm | kom | 1 | | |
| 1179. | Komparater sat analogni fi56, 0-10 mm, ocitanje 0,01 | kom | 1 | | |
| 1180. | Komparater DIN 2270; Mjerno područje ±0,5; Tačnost 0,01 mm | kom | 1 | | |
| 1181. | Šablon za whitworth/m navoje | kom | 1 | | |
| 1182. | Set zvjezdastih gedora sa 12 krakova 1/2" - duboke; Dimenzija 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32 mm; Standard DIN 3124 | kom | 1 | | |
| 1183. | Gedora sa hex bit nastavkom 1/2"; Dimenzija 4x55; 6x55; 7x55; 10x55; 19x55 mm; Standard DIN 7422 | kom | 1 | | |
| 1184. | Set gedora sa hex bit nastavkom 1/2"; Dimenzija 3/8x55, 1/4x55, 5/16x55, 3/8x55, 7/16x55, 1/2x55, 9/16x55, 5/8x55, 3/4x55; Standard DIN 7422 | kom | 1 | | |
| 1185. | Set gedora 1/2" ; Dvadeseto dijelni set sa račnom, | set | 1 | | |

| | | | | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|
| | dugim i kratkim produžetkom i mrtvom polugom ; Dimenzija 10 do 32 | | | | |
| 1186. | Set gedora 1" ; sa radnom i mrtvom polugom; Dimenzija 50 55 60 65 70 80 | set | 1 | | |
| 1187. | Set udarnih gedora šeskant ¾" ; DIN 3129; Dimenzija 14 do 16 | set | 1 | | |
| 1188. | Set udarnih gedora 1" ; DIN 3129; Dimenzija 24 do 46 | | | | |
| 1189. | Kompaktna ručica sa revrzibilnom glavom i brzim oslobadjanjem 1/2"; Dimenzija L=270 mm; Standard DIN 3122 | kom | 1 | | |
| 1190. | Ključ dvostruki vilasti; Dimenzija 18x19x223; Standard DIN 3110 | kom | 1 | | |
| 1191. | Ključ dvostruki vilasti; Dimenzija 24x26x267; Standard DIN 3110 | kom | 1 | | |
| 1192. | Ključ dvostruki vilasti; Dimenzija 20x22x236; Standard DIN 3110 | kom | 1 | | |
| 1193. | Ključ dvostruki vilasti; Dimenzija 25x28x267; Standard DIN 3110 | kom | 1 | | |
| 1194. | Ključ dvostruki vilasti; Dimenzija 14x15x190; Standard DIN 3110 | kom | 1 | | |
| 1195. | Ključ dvostruki vilasti; Dimenzija 36x41x337; Standard DIN 3110 | kom | 1 | | |
| 1196. | Ključ dvostruki vilasti; Dimenzija 30x32x294; Standard DIN 3110 | kom | 1 | | |
| 1197. | Ključ dvostruki vilasti; Dimenzija 16x17x210; Standard DIN 3110 | kom | 1 | | |
| 1198. | Ključ dvostruki vilasti; Dimenzija 12x13x174; Standard DIN 3110 | kom | 1 | | |
| 1199. | Ključ dvostruki vilasti; Dimenzija 10x11x161; Standard DIN 3110 | kom | 1 | | |
| 1200. | Ključ dvostruki vilasti; Dimenzija 24x27x267; Standard DIN 3110 | kom | 1 | | |
| 1201. | Ključ dvostruki vilasti; Dimenzija 6x7x127; Standard DIN 3110 | kom | 1 | | |
| 1202. | Ključ dvostruki vilasti; Dimenzija 8x9x145; Standard DIN 3110 | kom | 1 | | |
| 1203. | Ključ dvostruki vilasti; Dimenzija 13x17x194; Standard DIN 3110 | kom | 1 | | |
| 1204. | Ključ dvostruki vilasti; Dimenzija 21x23x246; Standard DIN 3110 | kom | 1 | | |
| 1205. | Ključ dvostruki vilasti; Dimenzija 17x19x223; Standard DIN 3110 | kom | 1 | | |
| 1206. | Ključ viljuškasti 7x10 DIN 3110 | kom | 1 | | |
| 1207. | Ključ viljuškasti 10x13 DIN 3110 | kom | 1 | | |
| 1208. | Ključ viljuškasti 22x24 DIN 3110 | kom | 1 | | |
| 1209. | Ključ viljuškasti 27x32 DIN 3110 | kom | 1 | | |
| 1210. | Ključ viljuškasti 32x36 DIN 3110 | kom | 1 | | |
| 1211. | Ključ viljuškasti 34x36 DIN 3110 | kom | 1 | | |
| 1212. | Ključ viljuškasti 41x46 DIN 3110 | kom | 1 | | |
| 1213. | Ključ viljuškasti 46x50 DIN 3110 | kom | 1 | | |
| 1214. | Set vilastih ključeva ; DIN 3110; Od 6 mm do 32 mm | set | 1 | | |
| 1215. | Ključ vilasti udarni DIN 133; 27 mm | kom | 1 | | |
| 1216. | Ključ vilasti udarni DIN 133; 30 mm | kom | 1 | | |
| 1217. | Ključ vilasti udarni DIN 133; 32 mm | kom | 1 | | |
| 1218. | Ključ vilasti udarni DIN 133; 36 mm | kom | 1 | | |
| 1219. | Ključ vilasti udarni DIN 133; 41 mm | kom | 1 | | |
| 1220. | Ključ vilasti udarni DIN 133 46 mm | kom | 1 | | |
| 1221. | Ključ vilasti udarni DIN 133 50 mm | kom | 1 | | |
| 1222. | Ključ vilasti udarni DIN 133 55 mm | kom | 1 | | |
| 1223. | Ključ vilasti udarni DIN 133 60 mm | kom | 1 | | |
| 1224. | Ključ vilasti udarni DIN 133 65 mm | kom | 1 | | |
| 1225. | Ključ vilasti udarni DIN 133 70 mm | kom | 1 | | |

| | | | | | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|--|
| 1226. | Ključ vilasti udarni DIN 133; 75 mm | kom | 1 | | | |
| 1227. | Ključ vilasti udarni DIN 133; 80 mm | kom | 1 | | | |
| 1228. | Ključ okasti udarni DIN 7444; OK 27 | kom | 1 | | | |
| 1229. | Ključ okasti udarni DIN 7444; OK 30 | kom | 1 | | | |
| 1230. | Ključ okasti udarni DIN 7444; OK 32 | kom | 1 | | | |
| 1231. | Ključ okasti udarni DIN 7444; OK 36 | kom | 1 | | | |
| 1232. | Ključ okasti udarni DIN 7444; OK 41 | kom | 1 | | | |
| 1233. | Ključ okasti udarni DIN 7444; OK 46 | kom | 1 | | | |
| 1234. | Ključ okasti udarni DIN 7444; OK 50 | kom | 1 | | | |
| 1235. | Ključ okasti udarni DIN 7444; OK 55 | kom | 1 | | | |
| 1236. | Ključ okasti udarni DIN 7444; OK 60 | kom | 1 | | | |
| 1237. | Ključ okasti udarni DIN 7444; OK 65 | kom | 1 | | | |
| 1238. | Ključ okasti udarni DIN 7444; OK 70 | kom | 1 | | | |
| 1239. | Ključ okasti udarni DIN 7444; OK 75 | kom | 1 | | | |
| 1240. | Ključ okasti udarni DIN 7444; OK 80 | kom | 1 | | | |
| 1241. | Ključ kukasti DIN 1804 52-55 mm | kom | 1 | | | |
| 1242. | Ključ kukasti DIN 1804 58-62 mm | kom | 1 | | | |
| 1243. | Ključ kukasti DIN 1804 68-75 mm | kom | 1 | | | |
| 1244. | Ključ kukasti DIN 1804 80-90 mm | kom | 1 | | | |
| 1245. | Ključ kukasti DIN 1804 95-100 mm | kom | 1 | | | |
| 1246. | Ključ kukasti DIN 1804 110-115 mm | kom | 1 | | | |
| 1247. | Ključ kukasti DIN 1804 120-130 mm | kom | 1 | | | |
| 1248. | Ključ dvostruko okasti DIN 838 6x7 mm | kom | 1 | | | |
| 1249. | Ključ dvostruko okasti DIN 838 8x9 mm | kom | 1 | | | |
| 1250. | Ključ dvostruko okasti DIN 838 10x11 mm | kom | 1 | | | |
| 1251. | Ključ dvostruko okasti DIN 838 13x17 | kom | 1 | | | |
| 1252. | Ključ dvostruko okasti DIN 838 14x15 mm | kom | 1 | | | |
| 1253. | Ključ dvostruko okasti DIN 838 24x27 mm | kom | 1 | | | |
| 1254. | Ključ dvostruko okasti DIN 838 46x50 mm | kom | 1 | | | |
| 1255. | Ključ dvostruko okasti 75" Dimenzija 36x41x440; Standard DIN 838 | kom | 1 | | | |
| 1256. | Ključ dvostruko okasti 75" Dimenzija 18x19x290; Standard DIN 838 | kom | 1 | | | |
| 1257. | Ključ dvostruko okasti 75" Dimenzija 30x32x360; Standard DIN 838 | kom | 1 | | | |
| 1258. | Ključ dvostruko okasti 75" Dimenzija 12x13x218; Standard DIN 838 | kom | 1 | | | |
| 1259. | Ključ dvostruko okasti 75" Dimenzija 16x17x258; Standard DIN 838 | kom | 1 | | | |
| 1260. | Ključ dvostruko okasti 75" Dimenzija 17x19x290; Standard DIN 838 | kom | 1 | | | |
| 1261. | Ključ dvostruko okasti 75" Dimenzija 20x22x316; Standard DIN 838 | kom | 1 | | | |
| 1262. | Ključ dvostruko okasti 75" Dimenzija 21x23x316; Standard DIN 838 | kom | 1 | | | |
| 1263. | Ključ dvostruko okasti 75" Dimenzija 24x26x328; Standard DIN 838 | kom | 1 | | | |
| 1264. | Ključ dvostruko okasti 75" Dimenzija 32x36x402; Standard DIN 838 | kom | 1 | | | |
| 1265. | Ključ dvostruko okasti 75" Dimenzija 34x36x440; Standard DIN 838 | kom | 1 | | | |
| 1266. | Ključ dvostruko okasti 75" Dimenzija 27x32x353; Standard DIN 838 | kom | 1 | | | |
| 1267. | Ključ dvostruko okasti 75" Dimenzija 25x28x345; Standard DIN 838 | kom | 1 | | | |
| 1268. | Set okastih ključeva; DIN 838; Od 6 mm do 32 mm | kom | 1 | | | |
| 1269. | Garnitura nasadnih ključeva 3/4" 22-50 mm | kom | 1 | | | |
| 1270. | Garnitura nasadnih ključeva 3/4" 22-60 mm | kom | 1 | | | |
| 1271. | Francuski ključ; Dimenzija 15 inch; L=390; Standard ISO 6783 | kom | 1 | | | |
| 1272. | Kliješta za cijev; Dimenzija 10 inch (zahvat do 50mm); Standard DIN 5234 | kom | 1 | | | |
| 1273. | Kliješta za rupe - Revolver; 220 mm; 2-4,5 mm | kom | 1 | | | |

| | | | | | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|
| 1274. | Montažna kliješta ; DIN ISO 5743 ; Dimenzija 280 mm | kom | 1 | | |
| 1275. | Set imbus ključeva; Dimenzija 1,5-19 mm; Standard DIN ISO 2936 | set | 1 | | |
| 1276. | Set imbus ključeva; ISO 2936L; Dimenzija 1,5 2 2,5 3 4 5 6 7 8 9 10 | set | 1 | | |
| 1277. | Set colovnih imbusa; ASME B18.3; Dimenzija 1/16 5/64 3/32 7/64 1/8 9/64 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16 3/8 | set | 1 | | |
| 1278. | Ključ TORX TX5-TX50 | kom | 1 | | |
| 1279. | Ključ imbus set RIBE ISO 2936-2, 3-8 mm | kom | 1 | | |
| 1280. | Set odvijača (-); Dimenzija 5,5x100, 6,5x150, 8x175; Standard DIN 5264 | set | 1 | | |
| 1281. | Set odvijača (+); Dimenzija 1x75, 2x100, 3x150; Standard DIN 5260 | set | 1 | | |
| 1282. | Set odvijača zvjezdastih PZ; DIN ISO 8764-2; Dimenzija od PZ 01 do PZ 3 | set | 1 | | |
| 1283. | Set odvijača krstastih DIN 5265 D; Dimenzija od 3,5 do 12 | set | 1 | | |
| 1284. | Set odvijača ravnih (-) DIN 5265 D; Dimenzija od 3,5 do 12 | set | 1 | | |
| 1285. | Garn. alata u koferu za električare 52 djela | kom | 1 | | |
| 1286. | Garn.alata u koferu višenamjenska 136 djelova | kom | 1 | | |
| 1287. | Garn. Alata u metalnoj kutiji 60 djelova | kom | 1 | | |
| 1288. | Ručna račna 1/2"; Dimenzija L=265; Standard DIN 3122 | kom | 1 | | |
| 1289. | Gedora ojačana 1/2"; Dimenzija 18x78 mm; Standard DIN 3121 | kom | 1 | | |
| 1290. | Ključ sa lancem; Dimenzija Max=160 mm; Standard ISO Certifikat | kom | 1 | | |
| 1291. | Ključ za uljni filter; Dimenzija Max=152 mm, Standard ISO Certifikat | kom | 1 | | |
| 1292. | Set metričkih i colovnih gedora 1/2" , 8-32 mm, 3/8"-1-1/4", kratki produžetak 3", dugi produžetak 10", zglob, stožer poluga 15", DIN 3124 | set | 1 | | |
| 1293. | Ključ nasadni dugi- udarni 3/4", 24 mm | kom | 1 | | |
| 1294. | Ključ nasadni dugi- udarni 3/4", 28 mm | kom | 1 | | |
| 1295. | Ključ nasadni dugi- udarni 3/4", 30 mm | kom | 1 | | |
| 1296. | Ključ nasadni dugi- udarni 3/4", 32 mm | kom | 1 | | |
| 1297. | Pljosnati sjekač SDS-max za (beton), oznaka 651.1/7 ser. br. 616836 | kom | 1 | | |
| 1298. | Špicasti sjekač SDS-max za (beton), oznaka 651.2/7 ser. br. 616839 | kom | 1 | | |
| 1299. | Čekić bravarski 300 gr DIN 1041 | kom | 1 | | |
| 1300. | Čekić; Dimenzija 0,5 kg; Standard DIN 1041 | kom | 1 | | |
| 1301. | Čekić bravarski 1000 gr DIN 1041 | kom | 1 | | |
| 1302. | Čekić; Dimenzija 1,5 kg; Standard DIN 1041 | kom | 1 | | |
| 1303. | Čekić; Dimenzija 2 kg; Standard DIN 1041 | kom | 1 | | |
| 1304. | Čekić; Dimenzija 3 kg; Standard DIN 1041 | kom | 1 | | |
| 1305. | Čekić bravarski 4000 gr DIN 1041 | kom | 1 | | |
| 1306. | Čekić bravarski 5000 gr DIN 1041 | kom | 1 | | |
| 1307. | Čekić bravarski 6000 gr DIN 1041 | kom | 1 | | |
| 1308. | Čekić bravarski 10000 gr DIN 1041 | kom | 1 | | |
| 1309. | Čekić ; DIN 1042; težine 5 kg | kom | 1 | | |
| 1310. | Čekić ; DIN 1042; težine 10 kg | kom | 1 | | |
| 1311. | Kliješta papagajke; Dimenzija L=250 mm; Standard DIN ISO 8976 | kom | 1 | | |
| 1312. | Kliješta poluokrugla ravna izolovana 1000 V; 200 mm | kom | 1 | | |
| 1313. | Hidraulična kliješta HSG 45 | kom | 1 | | |
| 1314. | Kliješta pljosnata ravna DIN 5745 160 mm | kom | 1 | | |
| 1315. | Kliješta pljosnata ravna izolovana 1000 V, 160 mm | kom | 1 | | |
| 1316. | Kliješta papagajke 250 mm | kom | 1 | | |

| | | | | | | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|--|
| 1317. | Kliješta cijevna S čeljust, 2" | kom | 1 | | | |
| 1318. | Kliješta papagajke 300 mm | kom | 1 | | | |
| 1319. | Kliješta papagajke 400 mm | kom | 1 | | | |
| 1320. | Kliješta cijevna S čeljust, 1" | kom | 1 | | | |
| 1321. | Kliješta cijevna S čeljust, 1 1/2" | kom | 1 | | | |
| 1322. | Kliješta cijevna kosa 1 1/2" | kom | 1 | | | |
| 1323. | Kliješta cijevna ravna 4" | kom | 1 | | | |
| 1324. | Kliješta stolarska 250 mm | kom | 1 | | | |
| 1325. | Kliješta GRIP 142 mm/0-25 mm | kom | 1 | | | |
| 1326. | Kliješta GRIP 178 mm/8-30 mm | kom | 1 | | | |
| 1327. | Kliješta GRIP 230 mm/6-50 mm | kom | 1 | | | |
| 1328. | Kliješta GRIP 300 mm/10-65 mm | kom | 1 | | | |
| 1329. | Kliješta GRIP TIP 755-10A 230 mm/0-44 mm | kom | 1 | | | |
| 1330. | Kliješta kombinovana; Dimenzija 200 ; Standard DIN ISO 5746 | kom | 1 | | | |
| 1331. | Kliješta za sječenje ; DIN ISO 9243A; Dužina 200 mm | kom | 1 | | | |
| 1332. | Kliješta za nitne 2,4-5 mm | kom | 1 | | | |
| 1333. | Kliješta za lim - za rupu, (desna) 300 mm | kom | 1 | | | |
| 1334. | Kliješta za lim ravna 350 mm | kom | 1 | | | |
| 1335. | Kliješta za vanjske zegerove prstene; ravna; Dimenzija 3-10 mm L=140 mm; Standard DIN 5254 | kom | 1 | | | |
| 1336. | Kliješta za vanjske zegerove prstene; Ravna; Dimenzija 10-25 mm L=140 mm; Standard DIN 5254 | kom | 1 | | | |
| 1337. | Kliješta za vanjske zegerove prstene, Ravna ; Dimenzija 19-60 mm L=180 mm; Standard DIN 5254 | kom | 1 | | | |
| 1338. | Kliješta za vanjske zegerove prstene, Ravna ; Dimenzija 40-100 mm L=210 mm; Standard DIN 5254 | kom | 1 | | | |
| 1339. | Kliješta za vanjske zegerove prstene, Ravna ; Dimenzija 85-140 mm L=320 mm; Standard DIN 5254 | kom | 1 | | | |
| 1340. | Kliješta za vanjske zegerove prstene, Ravna ; Dimenzija 122-300 mm L=560 mm; Standard DIN 5254 | kom | 1 | | | |
| 1341. | Kliješta za vanjske zegerove prstene, Ravna ; Dimenzija 252-400 mm L=570 mm; Standard DIN 5254 | kom | 1 | | | |
| 1342. | Kliješta za vanjske zegerove prstene, savijena; Dimenzija 3-10 mm L=125 mm; Standard DIN 5254 | kom | 1 | | | |
| 1343. | Kliješta za vanjske zegerove prstene, savijena; Dimenzija 10-25 mm L=125 mm; Standard DIN 5254 | kom | 1 | | | |
| 1344. | Kliješta za vanjske zegerove prstene, savijena; Dimenzija 19-60 mm L=165 mm; Standard DIN 5254 | kom | 1 | | | |
| 1345. | Kliješta za vanjske zegerove prstene, savijena; Dimenzija 40-100 mm L=200 mm; Standard DIN 5254 | kom | 1 | | | |
| 1346. | Kliješta za vanjske zegerove prstene, savijena; Dimenzija 85-140 mm L=300 mm; Standard DIN 5254 | kom | 1 | | | |
| 1347. | Kliješta za vanjske zegerove prstene, savijena; Dimenzija 122-300 mm L=570 mm; Standard DIN 5254 | kom | 1 | | | |
| 1348. | Kliješta za vanjske zegerove prstene, savijena; Dimenzija 252-400 mm L=580 mm; Standard DIN 5254 | kom | 1 | | | |
| 1349. | Kliješta za vanjske zegerove prstene, oznaka 532PLUS/1DP-H, ser.br.621190, Standard DIN 5254 | kom | 1 | | | |
| 1350. | Kliješta za unutarnje zegerove prstene, oznaka 536PLUS/1DP, ser.br.621206, Standard DIN 5256 | kom | 1 | | | |
| 1351. | Kliješta za unutarnje zegerove prstene, ravna; Dimenzije 8-13 mm L=140mm; Standard DIN 5256 | kom | 1 | | | |
| 1352. | Kliješta za unutarnje zegerove prstene, ravna; | kom | 1 | | | |

| | | | | | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|--|
| | Dimenzije 12-25 mm L=140mm; Standard DIN 5256 | | | | | |
| 1353. | Klijesta za unutarnje zegerove prstene, ravna; Dimenzije 19-60 mm L=180mm; Standard DIN 5256 | kom | 1 | | | |
| 1354. | Klijesta za unutarnje zegerove prstene, ravna; Dimenzije 40-100 mm L=225mm; Standard DIN 5256 | kom | 1 | | | |
| 1355. | Klijesta za unutarnje zegerove prstene, ravna; Dimenzije 85-140 mm L=320 mm; Standard DIN 5256 | kom | 1 | | | |
| 1356. | Klijesta za unutarnje zegerove prstene, ravna; Dimenzije 122-300 mm L=570 mm; Standard DIN 5256 | kom | 1 | | | |
| 1357. | Klijesta za unutarnje zegerove prstene, ravna; Dimenzije 252-400 mm L=580 mm; Standard DIN 5256 | kom | 1 | | | |
| 1358. | Kliješta za unutarnje zegerove prstene, savijena; Dimenzija 8-13 mm L=130 mm; Standard DIN 5256 | kom | 1 | | | |
| 1359. | Kliješta za unutarnje zegerove prstene, savijena Dimenzija 12-25 mm L=130 mm; Standard DIN 5256 | kom | 1 | | | |
| 1360. | Kliješta za unutarnje zegerove prstene, savijena Dimenzija 19-60 mm L=160 mm; Standard DIN 5256 | kom | 1 | | | |
| 1361. | Kliješta za unutarnje zegerove prstene, savijena Dimenzija 40-100 mm L=210 mm; Standard DIN 5256 | kom | 1 | | | |
| 1362. | Kliješta za unutarnje zegerove prstene, savijena Dimenzija 85-140 mm L=300 mm; Standard DIN 5256 | kom | 1 | | | |
| 1363. | Kliješta za unutarnje zegerove prstene, savijena Dimenzija 122-300 mm L=590 mm; Standard DIN 5256 | kom | 1 | | | |
| 1364. | Kliješta za unutarnje zegerove prstene, savijena Dimenzija 252-400 mm L=600 mm; Standard DIN 5256 | kom | 1 | | | |
| 1365. | Zeger kliješta; DIN 5254 A; Tip A1; Radno područje 10-25 mm | kom | 1 | | | |
| 1366. | Zeger kliješta; DIN 5254 A; Tip A3; Radno područje 40-100 mm | kom | 1 | | | |
| 1367. | Zeger kliješta; DIN 5254 A; Tip A4; Radno područje 85-140 mm | kom | 1 | | | |
| 1368. | Zeger kliješta; DIN 5256 C; Tip J1; Radno područje 12-25 mm | kom | 1 | | | |
| 1369. | Zeger kliješta; DIN 5256 C; Tip J2; Radno područje 19-60 mm | kom | 1 | | | |
| 1370. | Zeger kliješta; DIN 5256 C; Tip J3; Radno područje 40-100 mm | kom | 1 | | | |
| 1371. | Zeger kliješta; DIN 5256 C; Tip J4; Radno područje 85-140 mm | kom | 1 | | | |
| 1372. | Bravarska stega TIP SL 250x120 mm | kom | 1 | | | |
| 1373. | Bravarska stega TIP SL 300x120 mm | kom | 1 | | | |
| 1374. | Bravarska stega TIP SL 500x120 mm | kom | 1 | | | |
| 1375. | Škare za lim stolne za rezanje lima do 8 mm, dužina noža 115 mm | kom | 1 | | | |
| 1376. | Škrip bravarski paralelni 150 mm | kom | 1 | | | |
| 1377. | Moment ključ 1/2"; Dimenzija 20-100 Nm | kom | 1 | | | |
| 1378. | Moment ključ 1/2"; Dimenzija 40-200 Nm | kom | 1 | | | |
| 1379. | Moment ključ 1/2"; Dimenzija 60-300 Nm | kom | 1 | | | |
| 1380. | Moment ključ 3/4"; Dimenzija 300-1000 Nm | kom | 1 | | | |
| 1381. | Moment ključ 3/4"; Dimenzija 110-550 Nm | kom | 1 | | | |
| 1382. | Moment ključ 1/2" EN/ISO 6789; Mjerno područje od 20 do 120 Nm | kom | 1 | | | |
| 1383. | Moment ključ 1/2" EN/ISO 6789; Mjerno područje od 20 do 360 Nm | kom | 1 | | | |
| 1384. | Moment ključ 14x18; EN/ISO 6789; Mjerno područje od 40 do 200 Nm sa podjelom skale od 1 | kom | 1 | | | |

| | | | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|--|
| | Nm. EN ISO 6789-2:2017D | | | | | |
| 1385. | Set priključnih nasanih ključeva za moment ključ 14x18 mm; Dimenzija 13 do 41 | kom | 1 | | | |
| 1386. | Pomično mjerilo analogno 150 mm, DIN 862 bez priteznog vijka, očitavanje 0,05 | kom | 1 | | | |
| 1387. | Pomično mjerilo analogno DIN 862 400 mm, fino podesavanje, očitavanje 0,05 | kom | 1 | | | |
| 1388. | Pomično mjerilo; DIN 862; Klasa tačnosti 0,02; Dimenzija 300 mm | kom | 1 | | | |
| 1389. | Pomično mjerilo za unutrašnje otvore; DIN 862; Dužina kljuna 40 mm; Dimenzija 20 – 160 mm | kom | 1 | | | |
| 1390. | Pomično mjerilo za unutrašnje otvore; DIN 862; Dužina kljuna 80 mm; Dimenzija 30 – 250 mm | kom | 1 | | | |
| 1391. | Mikrometar vanjski 0-25 mm DIN 863 očitavanje 0,01 | kom | 1 | | | |
| 1392. | Mikrometar vanjski 25-50 mm DIN 863 očitavanje 0,01 | kom | 1 | | | |
| 1393. | Mikrometar vanjski 50-75 mm DIN 863 očitavanje 0,01 | kom | 1 | | | |
| 1394. | Mikrometar vanjski 75-100 mm DIN 863 očitavanje 0,01 | kom | 1 | | | |
| 1395. | Mikrometar vanjski 100-125 mm DIN 863 očitavanje 0,01 | kom | 1 | | | |
| 1396. | Mikrometar vanjski 125-150 mm DIN 863 očitavanje 0,01 | kom | 1 | | | |
| 1397. | Mikrometar vanjski 150-175 mm DIN 863 očitavanje 0,01 | kom | 1 | | | |
| 1398. | Mikrometar vanjski 175-200 mm DIN 863 očitavanje 0,01 | kom | 1 | | | |
| 1399. | Dubinomjer analogni 300x100 mm, Nonius 1/20 | kom | 1 | | | |
| 1400. | dubinomjer analogni 400x150 mm, Nonius 1/20 | kom | 1 | | | |
| 1401. | Komparater za rupu TIP 844N 18-50 mm | kom | 1 | | | |
| 1402. | Komparater za rupu TIP 844N 35-100 mm | kom | 1 | | | |
| 1403. | Komparater za rupu TIP 844N 100-250 mm | kom | 1 | | | |
| 1404. | Šablon za tokarske noževe sa graničnikom za sve vrste navoja | kom | 1 | | | |
| 1405. | Šabloni za radijuse R 15,5-25 | kom | 1 | | | |
| 1406. | Šablon za navoje WHITWORTH 55° 4-62/28 | kom | 1 | | | |
| 1407. | Šablon za navoje WHITWORTH 55° 8-28/6 | kom | 1 | | | |
| 1408. | Šablon za navoje metrički 0,25-6/24 | kom | 1 | | | |
| 1409. | Ugaonik (vinklo) bravarsko bez naslona 100x70 | kom | 1 | | | |
| 1410. | Ugaonik (vinklo) bravarsko bez naslona 200x130 | kom | 1 | | | |
| 1411. | Ugaonik (vinklo) bravarsko bez naslona 300x175 | kom | 1 | | | |
| 1412. | Ugaonik (vinklo) bravarsko bez naslona 500x250 | kom | 1 | | | |
| 1413. | Ugaonik (vinklo) bravarsko bez naslona 1000x500 | kom | 1 | | | |
| 1414. | Ugaonik bravarski sa naslonom 45° 120x80 | kom | 1 | | | |
| 1415. | Ugaonik bravarski sa naslonom 45° 200x130 | kom | 1 | | | |
| 1416. | Linijar bravarski 500x30x6mm | kom | 1 | | | |
| 1417. | Linijar bravarski 1000x40x8 mm | kom | 1 | | | |
| 1418. | Linijar bravarski 1500x40x8 mm | kom | 1 | | | |
| 1419. | Linijar bravarski inox 500x30x6mm | kom | 1 | | | |
| 1420. | Linijar bravarski inox 1000x40x8 mm | kom | 1 | | | |
| 1421. | Linijar bravarski inox 1500x40x8 mm | kom | 1 | | | |
| 1422. | Čelični brojevi 4 mm 58-60 HRC DIN 1451 | kom | 1 | | | |
| 1423. | Čelični brojevi 10 mm 58-60 HRC DIN 1451 | kom | 1 | | | |
| 1424. | Čelični brojevi 12 mm 58-60 HRC DIN 1451 | kom | 1 | | | |
| 1425. | Čelična slova 5 mm A-Z 58-60 HRC DIN 1451 | kom | 1 | | | |
| 1426. | Čelična slova 10 mm A-Z 58-60 HRC DIN 1451 | kom | 1 | | | |
| 1427. | Čelična slova 12 mm A-Z 58-60 HRC DIN 1451 | kom | 1 | | | |
| 1428. | Pila za metal ručna 300 mm, komplet sa ramom | kom | 1 | | | |
| 1429. | Segmentna kružna pila Ø630x3,3x80 Z=8 DIN 8576 | kom | 1 | | | |
| 1430. | Naočale za autogeno zavarivanje, preklopne EN166, EN169-EN175 DIN5A | kom | 1 | | | |
| 1431. | Mjerni listići za zazore 100 mm 0,05-1/13 | kom | 1 | | | |
| 1432. | Mjerni listići za zazore 200 mm 0,05-1/20 | kom | 1 | | | |
| 1433. | Libela magnetna 500 mm | kom | 1 | | | |

| | | | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|--|
| 1434. | Libela magnetna 1000 mm | kom | 1 | | | |
| 1435. | Škare za armaturu 450 mm | kom | 1 | | | |
| 1436. | Škare za armaturu 750 mm | kom | 1 | | | |
| 1437. | Probijač za kožu - Lohajz 10 mm | kom | 1 | | | |
| 1438. | Probijač za kožu - Lohajz 11 mm | kom | 1 | | | |
| 1439. | Probijač za kožu - Lohajz 12 mm | kom | 1 | | | |
| 1440. | Probijač za kožu - Lohajz 13 mm | kom | 1 | | | |
| 1441. | Probijač za kožu - Lohajz 14 mm | kom | 1 | | | |
| 1442. | Probijač za kožu - Lohajz 15 mm | kom | 1 | | | |
| 1443. | Probijač za kožu - Lohajz 16 mm | kom | 1 | | | |
| 1444. | Probijač za kožu - Lohajz 17 mm | kom | 1 | | | |
| 1445. | Probijač za kožu - Lohajz 18 mm | kom | 1 | | | |
| 1446. | Probijač za kožu - Lohajz 19 mm | kom | 1 | | | |
| 1447. | Probijač za kožu - Lohajz 20 mm | kom | 1 | | | |
| 1448. | Probijač za kožu - Lohajz 21 mm | kom | 1 | | | |
| 1449. | Probijač za kožu - Lohajz 22 mm | kom | 1 | | | |
| 1450. | Probijač za kožu - Lohajz 23 mm | kom | 1 | | | |
| 1451. | Probijač za kožu - Lohajz 24 mm | kom | 1 | | | |
| 1452. | Probijač za kožu - Lohajz 25 mm | kom | 1 | | | |
| 1453. | Probijač za kožu - Lohajz 26 mm | kom | 1 | | | |
| 1454. | Probijač za kožu - Lohajz 27 mm | kom | 1 | | | |
| 1455. | Probijač za kožu - Lohajz 28 mm | kom | 1 | | | |
| 1456. | Probijač za kožu - Lohajz 29 mm | kom | 1 | | | |
| 1457. | Probijač za kožu - Lohajz 30 mm | kom | 1 | | | |
| 1458. | Probijač za kožu - Lohajz 32 mm | kom | 1 | | | |
| 1459. | Probijač za kožu - Lohajz 34 mm | kom | 1 | | | |
| 1460. | Probijač za kožu - Lohajz 35 mm | kom | 1 | | | |
| 1461. | Probijač za kožu - Lohajz 36 mm | kom | 1 | | | |
| 1462. | Probijač za kožu - Lohajz 38 mm | kom | 1 | | | |
| 1463. | Probijač za kožu - Lohajz 40 mm | kom | 1 | | | |
| 1464. | Probijač za kožu - Lohajz 42 mm | kom | 1 | | | |
| 1465. | Probijač za kožu - Lohajz 44 mm | kom | 1 | | | |
| 1466. | Probijač za kožu - Lohajz 45 mm | kom | 1 | | | |
| 1467. | Probijač za kožu - Lohajz 46 mm | kom | 1 | | | |
| 1468. | Probijač za kožu - Lohajz 48 mm | kom | 1 | | | |
| 1469. | Probijač za kožu - Lohajz 50 mm | kom | 1 | | | |
| 1470. | Probijač za kožu - Lohajz 52 mm | kom | 1 | | | |
| 1471. | Probijač za kožu - Lohajz 54 mm | kom | 1 | | | |
| 1472. | Probijač za kožu - Lohajz 55 mm | kom | 1 | | | |
| 1473. | Probijač za kožu - Lohajz 56 mm | kom | 1 | | | |
| 1474. | Probijač za kožu - Lohajz 58 mm | kom | 1 | | | |
| 1475. | Probijač za kožu - Lohajz 60 mm | kom | 1 | | | |
| 1476. | Probijač za kožu - Lohajz 62 mm | kom | 1 | | | |
| 1477. | Produžni kabal 3x1,5 mm, 50 m | kom | 1 | | | |
| 1478. | Produžni kabal 5x2,5 mm, 25 m | kom | 1 | | | |
| 1479. | Produžni kabal 3x1,5 mm, 10 m | kom | 1 | | | |
| 1480. | Mazalica 500 ml, sa fleksibilnim crijevom | kom | 1 | | | |
| 1481. | Pumpa za pretakanje ulja 300 l/min | kom | 1 | | | |
| 1482. | Nareznice za cijevi 3/8"-1 1/4" | kom | 1 | | | |
| 1483. | Alat za narezivanje cijevi sa univerzalnom automatskom reznom glavom koja se otvara automatski 1/2"-2", ser. br. 340226 | kom | 1 | | | |
| 1484. | Set alata za izvrtanje zalomaka; Svinjski rep; Dimenzija M3 do M33 | set | 1 | | | |
| 1485. | Set izbijača; DIN 7255; Minimalne tvrdoće 59 HRC; Dimenzija 3 do 10 mm | set | 1 | | | |
| 1486. | Metalni metar u rolni; Dimenzija 5m | kom | 1 | | | |
| 1487. | Metalni tanjir sa magnetom ; Dimenzija Ø 150 | kom | 1 | | | |
| 1488. | Udarni adapter; Sa 3/4" na 1", sa 1" na 3/4" | kom | 1 | | | |
| 1489. | Adapter za gedore ; sa 1" na 3/4" , i sa 3/4" na 1" | kom | 1 | | | |
| 1490. | List za žagu ; dimezija 400x30x3 | kom | 1 | | | |
| 1491. | Radapciger ; Dimenzija 180 -200 , Trokraki | kom | 1 | | | |

Rok isporuke: _____

Uslovi i način plaćanja: Odgođeno 60 dana od dana prijema fakture

Paritet: DDP Centralni magacin kupca

M.P.

OVLAŠTENI LICENCI PONUĐAČA

(Potpis)

Napomena:

1. Cijene moraju biti izražene u KM osim inostranih ponuđača koji cijenu ponude izražavaju valutom EUR. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlike između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.
5. Prilikom dostave konačne ponude, nakon provođenja postupka javne nabavke, ponuđač će uz ponudu za pozicije pod rednim brojevima: 64, 91, 95, 394, 699, 808, 1111, 1313 i 1429 biti obavezan dostaviti po jedan uzorak