




RUDNICI MRKOG UGLJA «BANOVIĆI» d.d. BANOVIĆI

Ulica Armije BiH 52, 75290 Banovići; Bosna i Hercegovina;
Telefoni-Centrala: 00387 35 870-600; 875-010; Fax: 00387 35 875-166
Rješenje Kantonalnog suda Tuzla br: U/I-0891/98. ID PDV broj: 209329530001
Identifikacijski broj: 4209329530001 Porezni broj: 03421100



www.rmub.ba

Broj: I - 429 /22
Banovići, 10.03. 2022.godine



ZAHTEJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

U prilogu akta dostavljamo Vam specifikaciju potrebne **robe/usluge/radova** za:
“**NABAVKA HIDRODINAMIČKE SPOJNICE**”, u svrhu istraživanja tržišta.

Zahhtjev se dostavlja u skladu sa nalogom broj **12/MS** i specifikacijom u prilogu istog.

Zainteresovani ponuđači dostavljaju uredno popunjen obrazac iz priloga ovog zahtjeva do određenog roka na adresu Ugovornog organa.

Rok za dostavljanje ponude je 18.03. 2022.godine do 10 sati.

Ponude odnosno uredno popunjen obrazac iz priloga zahtjeva dostaviti u zatvorenoj koverti sa brojem zahtjeva I-_____ za dostavu ponuda i nazivom predmeta nabavke uz naznaku „NE OTVARATI“.

Kontakt telefon / fax: 035 / 870 – 424, 035 / 870 – 254.

S poštovanjem,



RUKOVODILAC SEKTORA

Transakcijski računi:

161 0250 007 190075 Raiffeisen bank d.d. BiH, filijala Tuzla
132 1300 309 179345 NLB Banka d.d. Tuzla, filijala Banovići
154 3602 003 310866 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH
555 0530 049 467130 Nova banka AD Banja Luka, ekspozit. Tuzla
102 7090 000 001366 Union bank d.d. Sarajevo

306 0450 000 163538 Addiko Bank d.d. Mostar
140 4010 018 681113 Sberbank BH d.d. Sarajevo
186 0001 048 962098 Turkish Ziraat bank Bosnia d.d.
338 4402 212 197081 UniCredit banka d.d. Mostar
199 0500 055 252556 Sparkasse bank d.d. Sarajevo

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

NAZIV PONUĐAČA: _____

Naziv i broj nabavke: "NABAVKA HIDRODINAMIČKE SPOJNICE"

I - _____/22

Broj ponude: _____

Datum: _____

Red. Br.	Naziv dijela	Jed. mjere	Količina	Proizvođač i Zemlja porijekla	Jedinična Cijena bez PDV-a (navesti valutu)	IZNOS Bez PDV-a (navesti valutu)
1.	Hidrodinamička spojnica, tip:Ep-425 sa obodnom gumom (prema prilogu br.2)	kom	6			
Ukupno bez PDV-a:						
Popust:						
Ukupna cijena sa popustom bez PDV-a:						

Rok isporuke: _____

Uslovi i način plaćanja: Odgođeno 60 dana od dana prijema fakture

Paritet: DDP Centralni magacin kupca

M.P.

OVLAŠTENO LICE PONUĐAČA


(Potpis)

Napomena

- Cijene moraju biti izražene u KM osim inostranih ponuđača koji cijenu ponude izražavaju valutom EUR. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
- Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
- U slučaju razlike između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
- Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.
- Ponuđač će prilikom isporuke biti obavezan dostaviti:
 - set rezervnih sigurnosnih (lakotopljivih) čepova sa svaku navedenu spojnicu,
 - uputstvo za održavanje,
 - certifikat o kvalitetu

EP

HIDRODINAMIČKE SPOJNICE SA OBODNOM GUMOM



Nazivni prečnik	Mere u (mm)										Punjenje (lit)	Masa G (kg)	GDi ² (kgm ²)		
	A	B	C	D	d ₁	d ₂ max	L	l ₁	l ₂	M				N	P
210	71	200	2-4	250	14-36	36	157	60	55	M10	26	M18x1,5	0,7-1,4	13,5	0,27
240	71	200	2-4	288	14-42	42	206	60	63	M10	23	M18x1,5	1,4-2,4	16,5	0,43
280	73	233	2-4	334	20-48	48	238	62	73	M10	18	M18x1,5	2,4-3,5	21,5	0,72
320	94	278	2-4	378	25-50	50	268	70	85	M12	24	M24x2	3,5-5	34	1,53
370	107	318	2-4	430	25-65	65	307	80	90	M12	25	M24x2	5,7-7,5	48	2,86
425	126	384	2-4	490	35-80	80	356	95	108	M16	38	M33x2	8-12	78	6,1
490	145	430	2-4	565	35-90	90	422	110	140	M16	27	M33x2	13-19	128	12,4
565	163	480	2-4	645	50-100	100	477	160	160	M20	51	M33x2	20-28	135	20,4

NAPOMENA:

- Hidrodinamičke spojnice proizvode se sa minimalnim otvorom d₁ min. H7 i maks. malnim otvorom d₂ max. H7 a prema zahtevu kupca d₁ se doraduje na potrebi mernu.
- Dozvoljena ekscentričnost vratila pri n-ntaži je max. 4 mi a dozvoljeno uglov odstupanje vratila max. 40°.

PRILOG BROJ 2.