



RUDNICI MRKOG UGLJA «BANOVIĆI» d.d. BANOVIĆI

Ulica Armije BiH 52, 75290 Banovići; Bosna i Hercegovina;

Telefoni-Centrala: 00387 35 870-600; 875-010; Fax; 00387 35 875-166

Rješenje Kantonalnog suda Tuzla br: U/I-0891/98.

ID PDV broj: 209329530001

Identifikacijski broj: 4209329530001

Porezni broj: 03421100

www.rmub.ba



Broj: I - 865 /22
Banovići, 06.05. 2022. godine



ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

U prilog akta dostavljamo Vam specifikaciju potrebne robe/usluge/radova za:
**NABAVKA KAMIONA (KIPER) ČETVEROOSOVINAC SAMOISTOVARAČ
MINIMALNE NOSIVOSTI 17 TONA-1 komad, u svrhu istraživanja tržišta.**

Zahtjev se dostavlja u skladu sa specifikacijom iz obrasca za cijenu ponude u prilogu.:

Zainteresovani ponuđači dostavljaju uredno popunjen obrazac iz priloga ovog zahtjeva do određenog roka na adresu Ugovornog organa.

Rok za dostavljanje ponude je 12.05. 2022.godine do 10 sati.

Ponude odnosno uredno popunjen obrazac iz priloga zahtjeva dostaviti u zatvorenoj koverti sa brojem zahtjeva I- 865/22 za dostavu ponuda i nazivom predmeta nabavke uz naznaku „NE OTVARATI“.

S poštovanjem,



RUKOVODILAC SEKTORA

[Handwritten signature]

Transakcijski računi:

161 0250 007 190075 Raiffeisen bank d.d. BiH, filijala Tuzla
132 1300 309 179345 NLB Banka d.d. Tuzla, filijala Banovići
154 3602 003 310866 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH
555 0530 049 467130 Nova banka AD Banja Luka, ekspozit. Tuzla
102 7090 000 001366 Union bank d.d. Sarajevo

306 0450 000 163538 Addiko Bank d.d. Mostar
140 4010 018 681113 Sberbank BH d.d. Sarajevo
186 0001 048 962098 Turkish Ziraat bank Bosnia d.d.
338 4402 212 197081 UniCredit banka d.d. Mostar
199 0500 055 252556 Sparkasse bank d.d. Sarajevo

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

NAZIV PONUĐAČA: _____

Naziv i broj **NABAVKA KAMIONA (KIPER) ČETVEROOSOVINAC SAMOISTOVARAČ MINIMALNE NOSIVOSTI 17 TONA-1 komad,**

Broj ponude: _____

Datum: _____

Redni broj	Naziv robe	Zemlja porijekla	Proizvođač	Kol. kom.	Jedinična cijena bez PDV-a <hr/> (valuta)	Ukupna cijena bez PDV-a <hr/> (valuta)
1.	Kamion kipper u skladu sa datim karakteristikama			1		
	ZAHTIJEVANE KARAKTERISTIKE			PONUĐENE KARAKTERISTIKE		
1.1	Predmet nabavke Predmet isporuke po ovoj specifikaciji isporuka novog, standardnog proizvodnog modela i garancija za kamion kipper za prevoz jalovinskog materijala i rasutih tereta. Godina proizvodnje vozila minimalno 2021.					
1.2	Opšti i tehnički podaci Odgovarajući kamion za rad u uslovima površinskih kopova Rudnika mrkog uglja "Banovići" d.d. Banovići (prašina, blato, temperature od -20°C do +40 °C, neravan teren) i nadmorskoj visini do 1000 metara. Zapreminska masa materijala koji se planira prevoziti je maksimalno 1,8 [t/m ³].					
1.3	Motor, Pogonsko gorivo: Dizel Maksimalna snaga motora: minimalno 285 [kW] Broj cilindara: minimalno 6 Norma ispušnih plinova: minimalno EURO 6					
1.4	Konfiguracija točkova, pogona i nosivost Broj osovina: 4 Pogon: 8x4 (pogon na zadnje dvije osovine) Blokada diferencijala pogonskih stražnjih osovina Ukupno opterećenje - nosivost : 32000 [kg] I osovina : 8000 [kg] II osovina : 8000 [kg] III osovina : 9500 [kg] IV osovina : 9500 [kg]					
1.5	Mjenjač Manuelni : minimalno 16F/2R					
1.6	Upravljanje Hidraulično Servo upravljanje					
1.7	Pneumatici 315/80R22,5					
1.8	Kočioni sistem Elektronički kočioni sistem EBS Sistem protiv blokade točkova ABS Motorna kočnica Ručna kočnica Prednje dvije osovine : disk ili doboš kočnice Zadnje dvije osovine : disk ili doboš kočnice					
1.9	Ovjes Na prve dvije osovine : Elipsaste-parabolične višeslojne čelične lisnate opruge sa amortizerima. Na zadnje dvije osovine : Elipsaste-parabolične višeslojne čelične lisnate opruge sa amortizerima.					

1.10	<p>Kabina Dnevna kabina Broj sjedišta : dva Broj vrata : dva Pozicija upravljača : na lijevoj strani Sa grijanjem i klimatizovana Sjedište rukovaoca sa suspenzijom Instrument tabla sa pokazivačem: - brzine kretanja, - broja obrtaja, - temperature rashladne tečnosti, - količine goriva, - pokazivači niskog nivoa radnih tekućina i temperaturnih opterećenja.</p> <p>Digitalni tahograf</p>	
1.11	<p>Sanduk – kipper Polukružni – koritasti sanduk sa vratima nazad minimalne zapremine 15 [m³]. Kipanje : nazad Pod kipera debljine minimalno 6 mm od hardox 450 ili ekvivalentan materijal. Ostale stranice kipera debljine minimalno 5 mm od hardox 400 ili ekvivalentan materijal Bočna namotna cerada pokretana ručicom sa zemlje. Sanduk sa produženjem iznad kabine kao zaštita vozača od udara komada materijala pri utovaru.</p>	
1.12	<p>Dodatna oprema Rezervni točak Zvučni signal pri kretanju nazad Dva podmetača za točkove u skladu sa najvećom dopuštenom masom vozila i poluprečnikom zakrivljenosti koji odgovara poluprečniku točka. Dva samostojeća upozoravajuća znaka za obilježavanje vozila zaustavljenog na cesti Dva prenosiva uređaja za gašenje požara klase zapaljivosti A,B i C ukupnog kapaciteta od 12 [kg] suhog praha. Set prve pomoći nepričvršćeno Trokut upozorenja nepričvršćen Dizalica min 12 tona Set standardnog alata</p>	
1.13	<p>Dokumentacija Tehnička dokumentacija obuhvata sljedeće: • Uputstvo za rukovanje i održavanje na jednom od službenih jezika BiH i engleskom jeziku (pisana i elektronska verzija) Katalog rezervnih dijelova na engleskom jeziku (ilustrovano) (pisana i elektronska verzija)</p>	
1.14	<p>Rezervni dijelovi Obezbjediti dostupnost rezervnih dijelova u periodu od 10 godina.</p>	
1.15	<p>Isporuka mašina DDP RMU Banovići. Navesti rok isporuke kamiona. Napomena: Isporuka može teći najduže 6 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora. Ponude sa rokom isporuke preko 6 mjeseci neće se uzeti u razmatranje.</p>	
1.16	<p>Garancija Garancija za isporučeni kamion je minimalno 24 mjeseca bez ograničenja prijeđene kilometraže.</p>	

1.17	<p>Servisne usluge Servisne usluge po isporuci vozila dostupne u BiH.</p> <p>Servisne usluge i potrošni materijal predviđen planom servisiranja, kao što su filteri, ulja, maziva i drugo, u garantnom periodu su obaveza isporučioaca i iste su uključene u cijenu.</p> <p>Navešti tačnu lokaciju servisa. Ponude ponuđača koji nemaju obezbijeđen servis u BiH će biti odbačene.</p>				
<p>NAPOMENA: <i>Ponuđač je dužan detaljno popuniti tabelarni pregled tehničkih karakteristika - prostor za "ponuđene karakteristike" i isti priložiti u ponudi.</i></p> <p>Napomena : - Obaveza isporučioaca kamiona je da obezbjedi svu potrebnu dokumentaciju za nesmetanu registraciju vozila i ateste, kao i potvde o aktivaciji digitalnog tahografa.</p> <p>-Obaveza ponuđača da u svojoj ponudi dostave sledeće dokumente : Zvaničnu proizvođačku tehničku dokumentaciju (katalog, prospekt ili dokument štampan sa zvanične web stranice proizvođača) iz koje se može utvrditi da li karakteristike ponuđene radne mašine u potpunosti odgovaraju traženim. Ukoliko navedena dokumentacija ne sadrži neku od zahtijevanih tehničkih karakteristika, ponuđači mogu dostaviti i drugi zvanični dokument proizvođača (štampani dio priručnika za servisiranje mašine, štampani prikaz ekrana dijagnostičkog uređaja ili sličan dokument) u svrhu dokazivanja tehničkih karakteristika koji mora biti ovjeren od strane proizvođača mašine. Za sve nejasnoće vezane za podatke navedene u ponudi i dostavljenoj tehničkoj dokumentaciji, Ugovorni organ zadržava pravo da pojašnjenje traži u direktnoj komunikaciji sa proizvođačem mašine.</p>					
2.	Set rezervnih dijelova, ulja, maziva i potrošnog materijala za redovno servisiranje u garantnom periodu.		1 set		
<p>NAPOMENA: Detaljni spisak rezervnih dijelova, ulja, maziva i potrošnog materijala za redovno servisiranje za garantni period po preporuci ponuđača. Cjenovnik rezervnih dijelova, ulja, maziva i potrošnog materijala za redovno servisiranje, ponuđač će uključiti u ponuđenu cijenu. U cijenu rezervnih dijelova, ulja, maziva i potrošnog materijala uključiti i cijenu usluga servisiranja. U ponudi dati detaljan termin plan servisa u garantnom periodu.</p>					
Ukupan iznos ponude bez PDV-a:					
Popust:					
Ukupan iznos ponude sa uključnim popustom:					

Rok isporuke: _____

Vremenska Garancija: _____

Paritet: DDP RMU „Banovići“ dd Banovići

Uslovi i način plaćanja: U 10 jednakih mjesečnih rata s tim da prva rata dospijeva na plaćanje 15 dana nakon potpisivanja Konačnog Zapisnika o kompletiranju isporuke po Ugovoru, sačinjenog od strane Komisije imenovane od Ugovornog organa.

OVLAŠTENO LICE PONUĐAČA

(potpis)

Napomena:

1. Cijene moraju biti izražene u KM osim inostranih ponuđača koji cijenu ponude izražavaju valutom EUR. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlike između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

NAZIV PONUĐAČA: _____

Naziv i broj **NABAVKA KAMIONA (KIPER) ČETVEROOSOVINAC SAMOISTOVARAČ MINIMALNE NOSIVOSTI 17 TONA-1 komad,**

Broj ponude: _____

Datum: _____

Redni broj	Naziv robe	Zemlja porijekla	Proizvođač	Kol. kom.	Jedinična cijena bez PDV-a <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> (valuta)	Ukupna cijena bez PDV-a <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> (valuta)
1.	Kamion kipper u skladu sa datim karakteristikama			1		
	ZAHTIJEVANE KARAKTERISTIKE			PONUĐENE KARAKTERISTIKE		
1.1	Predmet nabavke Predmet isporuke po ovoj specifikaciji isporuka novog, standardnog proizvodnog modela i garancija za kamion kipper za prevoz jalovinskog materijala i rasutih tereta. Godina proizvodnje vozila minimalno 2021.					
1.2	Opšti i tehnički podaci Odgovarajući kamion za rad u uslovima površinskih kopova Rudnika mrkog uglja "Banovići" d.d. Banovići (prašina, blato, temperature od -20°C do +40 °C, neravan teren) i nadmorskoj visini do 1000 metara. Zapreminska masa materijala koji se planira prevoziti je maksimalno 1,8 [t/m ³].					
1.3	Motor, Pogonsko gorivo: Dizel Maksimalna snaga motora: minimalno 285 [kW] Broj cilindara: minimalno 6 Norma ispušnih plinova: minimalno EURO 6					
1.4	Konfiguracija točkova, pogona i nosivost Broj osovina: 4 Pogon: 8x4 (pogon na zadnje dvije osovine) Blokada diferencijala pogonskih stražnjih osovina Ukupno opterećenje - nosivost : 32000 [kg] I osovina : 8000 [kg] II osovina : 8000 [kg] III osovina : 9500 [kg] IV osovina : 9500 [kg]					
1.5	Mjenjač Manuelni : minimalno 16F/2R					
1.6	Upravljanje Hidraulično Servo upravljanje					
1.7	Pneumatici 315/80R22,5					

1.8	<p>Kočioni sistem Elektronički kočioni sistem EBS Sistem protiv blokade točkova ABS Motorna kočnica Ručna kočnica Prednje dvije osovine : disk ili doboš kočnice Zadnje dvije osovine : disk ili doboš kočnice</p>	
1.9	<p>Ovjes Na prve dvije osovine : Elipsaste-parabolične višeslojne čelične lisnate opruge sa amortizerima. Na zadnje dvije osovine : Elipsaste-parabolične višeslojne čelične lisnate opruge sa amortizerima.</p>	
1.10	<p>Kabina Dnevna kabina Broj sjedišta : dva Broj vrata : dva Pozicija upravljača : na lijevoj strani Sa grijanjem i klimatizovana Sjedište rukovaoca sa suspenzijom Instrument tabla sa pokazivačem: - brzine kretanja, - broja obrtaja, - temperature rashladne tečnosti, - količine goriva, - pokazivači niskog nivoa radnih tekućina i temperaturnih opterećenja.</p> <p>Digitalni tahograf</p>	
1.11	<p>Sanduk – kipper Polukružni – koritasti sanduk sa vratima nazad minimalne zapremine 15 [m³]. Kipanje : nazad Pod kiperu debljine minimalno 6 mm od hardox 450 ili ekvivalentan materijal. Ostale stranice kiperu debljine minimalno 5 mm od hardox 400 ili ekvivalentan materijal Bočna namotna cerada pokretana ručicom sa zemlje. Sanduk sa produženjem iznad kabine kao zaštita vozača od udara komada materijala pri utovaru.</p>	

1.12	<p>Dodatna oprema Rezervni točak Zvučni signal pri kretanju nazad Dva podmetača za točkove u skladu sa najvećom dopuštenom masom vozila i poluprečnikom zakrivljenosti koji odgovara poluprečniku točka. Dva samostojeća upozoravajuća znaka za obilježavanje vozila zaustavljenog na cesti Dva prenosiva uređaja za gašenje požara klase zapaljivosti A,B i C ukupnog kapaciteta od 12 [kg] suhog praha. Set prve pomoći nepričvršćeno Trokut upozorenja nepričvršćen Dizalica min 12 tona Set standardnog alata</p>	
1.13	<p>Dokumentacija Tehnička dokumentacija obuhvata sljedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uputstvo za rukovanje i održavanje na jednom od službenih jezika BiH i engleskom jeziku (pisana i elektronska verzija) <p>Katalog rezervnih dijelova na engleskom jeziku (ilustrovano) (pisana i elektronska verzija)</p>	
1.14	<p>Rezervni dijelovi Obezbjediti dostupnost rezervnih dijelova u periodu od 10 godina.</p>	
1.15	<p>Isporuka mašina DDP RMU Banovići. Navesti rok isporuke kamiona.</p> <p>Napomena: Isporuka može teći najduže 6 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora. Ponude sa rokom isporuke preko 6 mjeseci neće se uzeti u razmatranje.</p>	
1.16	<p>Garancija Garancija za isporučeni kamion je minimalno 24 mjeseca bez ograničenja prijeđene kilometraže.</p>	
1.17	<p>Servisne usluge Servisne usluge po isporuci vozila dostupne u BiH.</p> <p>Servisne usluge i potrošni materijal predviđen planom servisiranja, kao što su filteri, ulja, maziva i drugo, u garantnom periodu su obaveza isporučioaca i iste su uključene u cijenu.</p> <p>Navesti tačnu lokaciju servisa. Ponude ponuđača koji nemaju obezbijeđen servis u BiH će biti odbačene.</p>	

	<p>NAPOMENA: Ponuđač je dužan detaljno popuniti tabelarni pregled tehničkih karakteristika - prostor za "ponuđene karakteristike" i isti priložiti u ponudi.</p> <p>Napomena : - Obaveza isporučioaca kamiona je da obezbjedi svu potrebnu dokumentaciju za nesmetanu registraciju vozila i ateste, kao i potvrde o aktivaciji digitalnog tahografa.</p> <p>-Obaveza ponuđača da u svojoj ponudi dostave sledeće dokumente : Zvaničnu proizvođačku tehničku dokumentaciju (katalog, prospekt ili dokument štampan sa zvanične web stranice proizvođača) iz koje se može utvrditi da li karakteristike ponuđene radne mašine u potpunosti odgovaraju traženim. Ukoliko navedena dokumentacija ne sadrži neku od zahtijevanih tehničkih karakteristika, ponuđači mogu dostaviti i drugi zvanični dokument proizvođača (štampani dio priručnika za servisiranje mašine, štampani prikaz ekrana dijagnostičkog uređaja ili sličan dokument) u svrhu dokazivanja tehničkih karakteristika koji mora biti ovjeren od strane proizvođača mašine. Za sve nejasnoće vezane za podatke navedene u ponudi i dostavljenoj tehničkoj dokumentaciji, Ugovorni organ zadržava pravo da pojašnjenje traži u direktnoj komunikaciji sa proizvođačem mašine.</p>					
2.	Set rezervnih dijelova, ulja, maziva i potrošnog materijala za redovno servisiranje u garantnom periodu.			1 set		
<p>NAPOMENA: Detaljni spisak rezervnih dijelova, ulja, maziva i potrošnog materijala za redovno servisiranje za garantni period po preporuci ponuđača. Cjenovnik rezervnih dijelova, ulja, maziva i potrošnog materijala za redovno servisiranje, ponuđač će uključiti u ponuđenu cijenu. U cijenu rezervnih dijelova, ulja, maziva i potrošnog materijala uključiti i cijenu usluga servisiranja. U ponudi dati detaljan termin plan servisa u garantnom periodu.</p>						
Ukupan iznos ponude bez PDV-a:						
Popust:						
Ukupan iznos ponude sa uklučenim popustom:						

Rok isporuke: _____

Vremenska Garancija: _____

Paritet: DDP RMU „Banovići“ dd Banovići

Uslovi i način plaćanja: U 10 jednakih mjesečnih rata s tim da prva rata dopijeva na plaćanje 15 dana nakon potpisivanja Konačnog Zapisnika o kompletiranju isporuke po Ugovoru, sačinjenog od strane Komisije imenovane od Ugovornog organa.

OVLAŠTENI LICE PONUĐAČA

(potpis)

Napomena:

1. Cijene moraju biti izražene u KM osim inostranih ponuđača koji cijenu ponude izražavaju valutom EUR. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlike između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.

