



**RUDNICI MRKOG UGLJA «BANOVIĆI» d.d. BANOVIĆI**

Ulica Armije BiH 52, 75290 Banovići; Bosna i Hercegovina;

Telefoni-Centrala: 00387 35 870-600; 875-010; Fax: 00387 35 875-166

Rješenje Kantonalnog suda Tuzla br: U/I-0891/98.

ID PDV broj: 209329530001

Identifikacijski broj: 4209329530001


Porezni broj: 03421100

[www.rmub.ba](http://www.rmub.ba)



Broj: I - 229 /24

Banovići, 13. 06. 2024. godine



## ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

U prilogu akta dostavljamo Vam Obrazac za cijenu ponude za robu pod nazivom:  
**GUMENE ČIZME RUDARSKE** u svrhu provjere tržišta.

Zainteresovani ponuđači dostavljaju uredno popunjen obrazac za cijenu ponude iz priloga ovog zahtjeva do određenog roka na e-mail Ugovornog organa: [javne.nabavke@rmub.ba](mailto:javne.nabavke@rmub.ba)


Rok za dostavljanje ponude je 18.06.2024.godine do 12 sati.

Ponudu odnosno uredno popunjen obrazac iz priloga zahtjeva dostaviti na e-mail: [javne.nabavke@rmub.ba](mailto:javne.nabavke@rmub.ba) sa pozivom na broj Zahtjeva za dostavu ponuda I- 229 /24 i nazivom predmeta nabavke.

**Kontakt telefon / fax: 035 / 870 – 356, 035 / 870 – 424.**

S poštovanjem!

**Predsjednik komisije za javne nabavke**

  
**Mugdin Husić, dipl.ecc**

**Transakcijski računi:**

161 0250 007 190075 Raiffeisen bank d.d. BiH, filijala Tuzla  
132 1300 309 179345 NLB Banka d.d. Tuzla, filijala Banovići  
187 2000 000 044917 Postbank BH d.d. Sarajevo, filijala Živinice  
154 3602 003 310866 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH  
555 0530 049 467130 Nova banka AD Banja Luka, ekspozit. Tuzla

306 0450 000 163538 Hypo Alpe Adria bank Bosnia d.d.  
140 4010 018 681113 Sberbank BH d.d. Sarajevo  
186 0001 048 962098 Turkish Ziraat bank Bosnia d.d.  
338 4402 212 197081 UniCredit banka d.d. Mostar

## OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

NAZIV PONUĐAČA: \_\_\_\_\_

Naziv nabavke: **GUMENE ČIZME RUDARSKE**

Broj Zahtjeva I- \_\_\_\_\_/24

Broj ponude: \_\_\_\_\_

Red ni broj	Naziv robe	Zemlja porijekla	Proizvođač	Količina (par)	Jedinična cijena bez PDV-a (valuta)	Ukupan iznos bez PDV-a (valuta)
1.	Gumena čizma rudarska tip I u skladu sa zahtijevanim tehničkim karakteristikama.			1525		
2	Gumena čizma rudarska tip II u skladu sa zahtijevanim tehničkim karakteristikama.			800		
<b>Ukupan iznos ponude bez PDV-a:</b>						
<b>Popust</b>						
<b>Ukupan iznos ponude bez PDV-a sa popustom</b>						

Rok isporuke: \_\_\_\_\_

Garancija: \_\_\_\_\_

Paritet: DDP RMU „Banovići“ dd Banovići

Uslovi i način plaćanja: odgođeno 60 dana od dana prijema fakture.

M.P.

OVLAŠTENO LICE PONUĐAČA

\_\_\_\_\_  
(potpis)

**Napomena:**

- Cijene moraju biti izražene u KM osim inostranih ponuđača koji cijenu ponude izražavaju valutom EUR. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
- Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
- U slučaju razlike između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
- Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.

## ZAHTIJEVANE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

### GUMENA ČIZMA TIP 1

Tehničke karakteristike: OZO: Osobna zaštitna oprema kategorija II

Klasa: Gumena obuća

Dizajn: D

Norma: EN ISO 20347:2012

Kategorija zaštite: E SRC HRO FO

Opis:

Gumena čizma, dizajna D – visoke čizme. Gornjište od vulkanizirane gume crne boje. Postavljena tekstilom. Uložna tabanica od gume naslojene tekstilom. Potplat gumeni, vulkanizirani, s rubovima profila prema van, jednoslojan, zajedno s petom kalandiran.

Veličine: od 38 do 48

Podaci: Čizma mora posjedovati naziv proizvođača, artikal, kategoriju zaštite i oznaku sukladnosti.

Čizma posjeduje zelenu traku po čitavoj visini stražnjeg dijela.

Lice – oglavka sarica i lub	Guma vulkanizirana, crne boje, s podstavom od tekstila 1,9–2,0mm
Podstava	Tekstil, 100% pamuk, 0,7–0,9mm
Uložna tabanica	Tekstil, platno 0,7-0,8mm gumeni sloj 2,0mm
Temeljna tabanica	Guma, komponirana sa ispunom 2,0+3,0mm
Kapica	Gumeni slojevi
Tvrđi lub	Guma, komponirana zajedno s licem
Potplat	Guma, vulkanizirana, s profilima, jednoslojan zajedno s petom, kalandiran
Spajanje	Ljepljenje u direktnom postupku vulkanizacije

#### Namjena nošenja:

**Gumena čizma** je namijenjena za rad na terenu u rudnicima sa površinskim i podzemnim radovima, pri kretanju po klizavim podlogama, na mjestima gdje se javlja vlaga i povremeno ulje, te opasnost od niskog napona i za ostale prilikom rada i nošenja.

Napomena: Uz ponudu dostaviti dokaz da je čizma antistatik i uzorak čizme broj 43 plombiran od strane ovlaštene laboratorije u BiH ( vizuelna kontrola ).

Dostaviti EU certifikat o pregledu tipa dostavljenog uzorka.

Minimalna garancija čizama 6 mjeseci nakon izdavanja radnicima iz magacina.

## GUMENA ČIZMA TIP 2

Tehničke karakteristike: OZO: Osobna zaštitna oprema kategorija II

Klasa: Gumena obuća

Dizajn: D

Norma: EN ISO 20347:2012

Kategorija zaštite: E SRC HRO FO

Opis:

Gumena čizma, dizajna D – visoke čizme. Gornjište od vulkanizirane gume crne boje. Postavljena tekstilom. Uložna tabanica od gume naslojene tekstilom. Potplat gumeni, vulkanizirani, s rubovima profila prema van, jednoslojan, zajedno s petom kalandiran.

Veličine: od 38 do 48

Podaci: Čizma mora posjedovati naziv proizvođača, artikal, kategoriju zaštite i oznaku sukladnosti.

Čizma posjeduje zelenu traku po čitavoj visini stražnjeg dijela.

Lice – oglavka sarica i lub	Guma vulkanizirana, crne boje, s podstavom od tekstila 1,9–2,0mm
Podstava	netkani tekstilni filc i služi za toplinsku izolaciju u sivoj boji, postavljena i zalijepljena za naličje gume gornjišta od prednjeg dijela kapice prstiju do zadnjeg dijela luba pete i sarica, debljine 3 mm
Uložna tabanica	Uložna pokrivna tabanica s neuklonjivom tabanicom, kompaktna sa postavom i služi za toplinsku izolaciju, debljine 2,7-3 mm.
Temeljna tabanica	Guma, komponirana sa ispunom 2,0+3,0mm
Kapica	Gumeni slojevi
Tvrđi lub	Guma, komponirana zajedno s licem
Potplat	Guma, vulkanizirana, s profilima, jednoslojan zajedno s petom, kalandiran
Spajanje	Ljepljenje u direktnom postupku vulkanizacije

### Namjena nošenja:

**Gumena čizma** je namijenjena za rad na terenu, rudnicima sa površinskim i podzemnim radovima, pri kretanju po klizavim podlogama, na mjestima gdje se javlja vlaga i povremeno ulje, te opasnost od niskog napona i za ostale prilikom rada i nošenja.

Napomena: Uz ponudu dostaviti dokaz da je čizma antistatik i uzorak čizme broj 43 plombiran od strane ovlaštene laboratorije u BiH ( vizuelna kontrola ).

Dostaviti EU certifikat o pregledu tipa dostavljenog uzorka.

Dostaviti tehničku dokumentaciju proizvođača za dostavljeni uzorak

Minimalna garancija čizama 6 mjeseci nakon izdavanja radnicima iz magacina.