



RUDNICI MRKOG UGLJA «BANOVICI» d.d. BANOVICI

Ulica Armije BiH 52, 75290 Banovići; Bosna i Hercegovina;

Telefoni-Centrala: 00387 35 870-600; 875-010; Fax: 00387 35 875-166

Rješenje Kantonalnog suda Tuzla br: U/I-0891/98.

ID PDV broj: 209329530001

Identifikacijski broj: 4209329530001


Porezni broj: 03421100

www.rmub.ba



Broj: I - 406 /24

Banovići, 19. 11. 2024. godine



ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

U prilogu akta dostavljamo Vam Obrazac za cijenu ponude za robu pod nazivom:
NABAVKA ELEKTRIČNE OPREME, POTROŠNOG MATERIJALA I RASVJETE u
svrhu provjere tržišta- informativna ponuda

Zainteresovani ponuđači dostavljaju uredno popunjen obrazac za cijenu ponude iz priloga ovog
zahtjeva do određenog roka na e-mail Ugovornog organa: javne.nabavke@rmub.ba


Rok za dostavljanje ponude je 29. 11. 2024. godine do 12 sati.

Ponudu odnosno uredno popunjen obrazac iz priloga zahtjeva dostaviti na e-mail:
javne.nabavke@rmub.ba sa pozivom na broj Zahtjeva za dostavu ponuda I- 406 /24 i nazivom
predmeta nabavke.

Kontakt telefon / fax: 035 / 870 – 356, 035 / 870 – 410.

S poštovanjem!

Predsjednik komisije za javne nabavke


Mugdin Husić, dipl.ecc

Transakcijski računi:

161 0250 007 190075 Raiffeisen bank d.d. BiH, filijala Tuzla
132 1300 309 179345 NLB Banka d.d. Tuzla, filijala Banovići
187 2000 000 044917 Postbank BH d.d. Sarajevo, filijala Živinice
154 3602 003 310866 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH
555 0530 049 467130 Nova banka AD Banja Luka, ekspozit. Tuzla

306 0450 000 163538 Hypo Alpe Adria bank Bosnia d.d.
140 4010 018 681113 Sberbank BH d.d. Sarajevo
186 0001 048 962098 Turkish Ziraat bank Bosnia d.d.
338 4402 212 197081 UniCredit banka d.d. Mostar

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

NAZIV PONUDAČA: _____

Naziv nabavke: **NABAVKA ELEKTRIČNE OPREME, POTROŠNOG MATERIJALA I RASVJETE**

Broj Zahtjeva I- _____/24

Broj ponude: _____

R. br.	Naziv	Zemlja porijekla i proizvođač	Jedinica mjere	Jedinična cijena bez PDV-a (valuta)
1.	Niskonaponski trolpolni kompaktni prekidač 25 A sa podesivom termičkom i magnetskom zaštitom + NO + NC		kom	
2.	Niskonaponski trolpolni kompaktni prekidač 40 A sa podesivom termičkom i magnetskom zaštitom + NO + NC		kom	
3.	Niskonaponski trolpolni kompaktni prekidač 63 A sa podesivom termičkom i magnetskom zaštitom + NO + NC		kom	
4.	Niskonaponski trolpolni kompaktni prekidač 80 A sa podesivom termičkom i magnetskom zaštitom + NO + NC		kom	
5.	Niskonaponski trolpolni kompaktni prekidač 100 A sa podesivom termičkom i magnetskom zaštitom + NO + NC		kom	
6.	Niskonaponski trolpolni kompaktni prekidač 125 A sa podesivom termičkom i magnetskom zaštitom + NO + NC		kom	
7.	Niskonaponski trolpolni kompaktni prekidač 160 A sa podesivom termičkom i magnetskom zaštitom + NO + NC		kom	
8.	Niskonaponski trolpolni kompaktni prekidač 250 A sa podesivom termičkom i magnetskom zaštitom + NO + NC		kom	
9.	Niskonaponski trolpolni kompaktni prekidač 400 A sa podesivom termičkom i magnetskom zaštitom + NO + NC		kom	
10.	Niskonaponski trolpolni kompaktni prekidač 630 A sa podesivom termičkom i magnetskom zaštitom + NO + NC		kom	
11.	Niskonaponski trolpolni kompaktni prekidač 800 A sa podesivom termičkom i magnetskom zaštitom + NO + NC		kom	
12.	Niskonaponski trolpolni kompaktni prekidač 1250 A sa podesivom termičkom i magnetskom zaštitom + NO + NC		kom	
13.	Prekidač N/Ž jednostruki 250V/10A		kom	
14.	Prekidač N/Ž dvostruki 250V/10A		kom	
15.	Prekidač N/Ž serijski 250V/10A		kom	
16.	Prekidač N/Ž sa indikatorom 250V/16A		kom	
17.	Prekidač P/Ž jednostruki 250V/10A		kom	
18.	Prekidač P/Ž dvostruki 250V/10A		kom	
19.	Prekidač P/Ž serijski 250V/10A		kom	
20.	Prekidač P/Ž sa indikatorom 250V/16A		kom	
21.	Prekidač ringle EGO 16A		kom	

22.	Prekidač kvarcne peći uski sa indikatorom 250V/16A		kom	
23.	Prekidač kvarcne peći široki sa indikatorom 250V/16A		kom	
24.	Prekidač kvarcne peći dupli sa indikatorom 250V/16A		kom	
25.	Prekidač krajnji sa točkićem TPD 3110 250V/10A, IP40		kom	
26.	Prekidač mikro MSW11, 250VAC/5A		kom	
27.	Rastavna sklopka 380V/40A		kom	
28.	Rastavna sklopka 380V/63A		kom	
29.	Rastavna sklopka 380V/80A		kom	
30.	Rastavna sklopka 380V/100A		kom	
31.	Rastavna sklopka 380V/125A		kom	
32.	Rastavna sklopka 380V/160A		kom	
33.	Rastavna sklopka 380V/200A		kom	
34.	Rastavna sklopka 380V/250A		kom	
35.	Rastavna sklopka 380V/320A		kom	
36.	Rastavna sklopka 380V/400A		kom	
37.	Rastavna sklopka 380V/630A		kom	
38.	Sklopnik trolni 10 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 24VDC		kom	
39.	Sklopnik trolni 10 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 24VAC		kom	
40.	Sklopnik trolni 10 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 125VDC		kom	
41.	Sklopnik trolni 10 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 110VAC		kom	
42.	Sklopnik trolni 10 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 220VAC		kom	
43.	Sklopnik trolni 10 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 380VAC		kom	
44.	Sklopnik trolni 16 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 24VDC		kom	
45.	Sklopnik trolni 16 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 24VAC		kom	
46.	Sklopnik trolni 16 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 110VAC		kom	
47.	Sklopnik trolni 16 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 220VAC		kom	
48.	Sklopnik trolni 16 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 380VAC		kom	
49.	Sklopnik trolni 16 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 500VAC		kom	
50.	Sklopnik trolni 25 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 24VDC		kom	
51.	Sklopnik trolni 25 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 24VAC		kom	
52.	Sklopnik trolni 25 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 42VAC		kom	
53.	Sklopnik trolni 25 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 110VAC		kom	
54.	Sklopnik trolni 25 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 220VAC		kom	
55.	Sklopnik trolni 25 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 380VAC		kom	
56.	Sklopnik trolni 25 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 500VAC		kom	

57.	Sklopnik tropolni 40 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 24VDC		kom	
58.	Sklopnik tropolni 40 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 24VAC		kom	
59.	Sklopnik tropolni 40 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 42VAC		kom	
60.	Sklopnik tropolni 40 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 110VAC		kom	
61.	Sklopnik tropolni 40 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 220VAC		kom	
62.	Sklopnik tropolni 40 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 380VAC		kom	
63.	Sklopnik tropolni 40 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 500VAC		kom	
64.	Sklopnik tropolni 63 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 24VDC		kom	
65.	Sklopnik tropolni 63 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 110VAC		kom	
66.	Sklopnik tropolni 63 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 220VAC		kom	
67.	Sklopnik tropolni 63 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 380VAC		kom	
68.	Sklopnik tropolni 63 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 500VAC		kom	
69.	Sklopnik tropolni 110 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 24VDC		kom	
70.	Sklopnik tropolni 110 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 24VAC		kom	
71.	Sklopnik tropolni 110 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 42VAC		kom	
72.	Sklopnik tropolni 110 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 110VAC		kom	
73.	Sklopnik tropolni 110 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 220VAC		kom	
74.	Sklopnik tropolni 110 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 380VAC		kom	
75.	Sklopnik tropolni 110 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 500VAC		kom	
76.	Sklopnik tropolni 150 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 110VAC		kom	
77.	Sklopnik tropolni 150 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 220VAC		kom	
78.	Sklopnik tropolni 150 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 380VAC		kom	
79.	Sklopnik tropolni 150 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 500VAC		kom	
80.	Sklopnik tropolni 250 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 24VDC		kom	
81.	Sklopnik tropolni 250 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 220VAC		kom	
82.	Sklopnik tropolni 250 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 380VAC		kom	
83.	Sklopnik tropolni 250 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 500VAC		kom	
84.	Sklopnik tropolni 400 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 220VAC		kom	
85.	Sklopnik tropolni 400 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 380VAC		kom	

86.	Sklopnik tropolni 400 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 500VAC		kom	
87.	Sklopnik tropolni 500 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 220VAC		kom	
88.	Sklopnik tropolni 500 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 380VAC		kom	
89.	Sklopnik tropolni 630 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 220VAC		kom	
90.	Sklopnik tropolni 630 A, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, 380VAC		kom	
91.	Sklopnik pomoćni CNP 31 44E, 24VAC		kom	
92.	Sklopnik pomoćni CNP 31 44E, 42VAC		kom	
93.	Sklopnik pomoćni CNP 31 44E, 110VAC		kom	
94.	Sklopnik pomoćni CNP 31 44E, 220VAC		kom	
95.	Sklopnik pomoćni CNP 31 44E, 500VAC		kom	
96.	Sklopnik pomoćni CNP 31 62E, 42VAC		kom	
97.	Sklopnik pomoćni CNP 31 62E, 220VAC		kom	
98.	Sklopka grebenasta tropolna ugradna 10A, kombinacija 10U, položaji 0-1		kom	
99.	Sklopka grebenasta tropolna ugradna 16A, kombinacija 10U, položaji 0-1		kom	
100.	Sklopka grebenasta tropolna ugradna 25A, kombinacija 10U, položaji 0-1		kom	
101.	Sklopka grebenasta tropolna ugradna 40A, kombinacija 10U, položaji 0-1		kom	
102.	Sklopka grebenasta tropolna ugradna 63A, kombinacija 10U, položaji 0-1		kom	
103.	Sklopka grebenasta tropolna ugradna 100A, kombinacija 10U, položaji 0-1		kom	
104.	Sklopka grebenasta tropolna ugradna 200A, kombinacija 10U, položaji 0-1		kom	
105.	Sklopka grebenasta tropolna ugradna 400A, kombinacija 10U, položaji 0-1		kom	
106.	Sklopka grebenasta tropolna nadgradna sa zaključavanjem 16A, kombinacija 10U05, položaji 0-1		kom	
107.	Sklopka grebenasta tropolna nadgradna 10A, kombinacija 10P, položaji 0-1		kom	
108.	Sklopka grebenasta tropolna ugradna 16A, zvijezda-trokut, kombinacija 12U, položaji 0-Y- Δ		kom	
109.	Sklopka grebenasta tropolna ugradna 100A, zvijezda-trokut, kombinacija 12U, položaji 0-Y- Δ		kom	
110.	Sklopka grebenasta jednopolna ugradna 10A, kombinacija 51U, položaji 1-0-2		kom	
111.	Sklopka grebenasta tropolna ugradna 10A, kombinacija 53U, položaji 1-0-2		kom	
112.	Sklopka grebenasta tropolna ugradna 16A, kombinacija 53U, položaji 1-0-2		kom	
113.	Sklopka grebenasta tropolna ugradna 25A, kombinacija 53U, položaji 1-0-2		kom	
114.	Sklopka grebenasta tropolna ugradna 40A, kombinacija 53U, položaji 1-0-2		kom	
115.	Sklopka grebenasta tropolna ugradna 63A, kombinacija 53U, položaji 1-0-2		kom	
116.	Sklopka grebenasta tropolna ugradna 16A, ampermetarska, kombinacija 58U, položaji L1-L2-L3		kom	

117.	Sklopka grebenasta tropolna ugradna 25A, ampermetarska, kombinacija 58U, položaji L1-L2-L3		kom	
118.	Sklopka grebenasta tropolna ugradna 16A, ampermetarska, kombinacija 67U, položaji L1-L2---L2-L3---L3-L1		kom	
119.	Sklopka grebenasta četveropolna ugradna 63A, kombinacija 69U, položaji 1-2		kom	
120.	Sklopka grebenasta četveropolna ugradna 16A, kombinacija 75U, položaji 1-0-2		kom	
121.	Sklopka grebenasta četveropolna nadgradna 25A, kombinacija 75P, položaji 1-0-2		kom	
122.	Sklopka grebenasta jednopolna ugradna 40A, kombinacija 111U, položaji 0-1-2-3-4-5-6		kom	
123.	Sklopka grebenasta tropolna ugradna 16A, sa povratom u nulu, kombinacija 203U, položaji ZS→0←Reset		kom	
124.	Ručica za grebenastu sklopku 10 A		kom	
125.	Ručica za grebenastu sklopku 16 A		kom	
126.	Ručica za grebenastu sklopku 25 A		kom	
127.	Ručica za grebenastu sklopku 40 A		kom	
128.	Ručica za grebenastu sklopku 63 A		kom	
129.	Ručica za grebenastu sklopku 100 A		kom	
130.	Ručica za grebenastu sklopku 200 A		kom	
131.	Tropolna termomagnetna motorna zaštitna sklopka 48 - 65 A, tip: GV3P65, sa pomoćnim kontaktom, tip: GVAE11 ili ekvivalent		kom	
132.	Motorna zaštitna sklopka sa područjem podešenja 0,4 – 0,63 A sa 1NO+1NC pomoćna kontakta		kom	
133.	Motorna zaštitna sklopka sa područjem podešenja 0,63 – 1 A sa 1NO+1NC pomoćna kontakta		kom	
134.	Motorna zaštitna sklopka sa područjem podešenja 1 – 1,6 A sa 1NO+1NC pomoćna kontakta		kom	
135.	Motorna zaštitna sklopka sa područjem podešenja 1,6 – 2,5 A sa 1NO+1NC pomoćna kontakta		kom	
136.	Motorna zaštitna sklopka sa područjem podešenja 2,5 – 4 A sa 1NO+1NC pomoćna kontakta		kom	
137.	Motorna zaštitna sklopka sa područjem podešenja 4 – 6,3 A sa 1NO+1NC pomoćna kontakta		kom	
138.	Motorna zaštitna sklopka sa područjem podešenja 6,3 – 10 A sa 1NO+1NC pomoćna kontakta		kom	
139.	Motorna zaštitna sklopka sa područjem podešenja 10 – 16 A sa 1NO+1NC pomoćna kontakta		kom	
140.	Motorna zaštitna sklopka sa područjem podešenja 16 – 20 A sa 1NO+1NC pomoćna kontakta		kom	

141.	Motorna zaštitna sklopka sa područjem podešenja 20 – 25 A sa 1NO+1NC pomoćna kontakta		kom	
142.	Motorna zaštitna sklopka sa područjem podešenja 48 – 65 A sa 1NO+1NC pomoćna kontakta		kom	
143.	Tlačna sklopka za kompresore, 220V, 0-4 bara, 1NO+1NC kontakt		kom	
144.	Tlačna sklopka za kompresore, 220V, 0-11 bara, 1NO+1NC kontakt		kom	
145.	Tlačna sklopka za kompresore, 220V, 0-16 bara, 1NO+1NC kontakt		kom	
146.	Bimetalni relej za samostalnu montažu sa područjem podešenja 1 – 2 A		kom	
147.	Bimetalni relej za samostalnu montažu sa područjem podešenja 2 – 4 A		kom	
148.	Bimetalni relej za samostalnu montažu sa područjem podešenja 4 – 8 A		kom	
149.	Bimetalni relej za samostalnu montažu sa područjem podešenja 6 – 12 A		kom	
150.	Bimetalni relej za samostalnu montažu sa područjem podešenja 8 – 16 A		kom	
151.	Bimetalni relej za samostalnu montažu sa područjem podešenja 12 – 24 A		kom	
152.	Bimetalni relej za samostalnu montažu sa područjem podešenja 16 – 32 A		kom	
153.	Bimetalni relej za samostalnu montažu sa područjem podešenja 28 – 45 A		kom	
154.	Bimetalni relej za samostalnu montažu sa područjem podešenja 40 – 60 A		kom	
155.	Bimetalni relej za samostalnu montažu sa područjem podešenja 50 – 80 A		kom	
156.	Bimetalni relej za samostalnu montažu sa područjem podešenja 60 – 100 A		kom	
157.	Bimetalni relej za samostalnu montažu sa područjem podešenja 90 – 140 A		kom	
158.	Bimetalni relej za samostalnu montažu sa područjem podešenja 125 – 200 A		kom	
159.	Bimetalni relej za samostalnu montažu sa područjem podešenja 180 – 280 A		kom	
160.	Bimetalni relej za samostalnu montažu sa područjem podešenja 250 – 400 A		kom	
161.	Relej RXM3AB2P7, Schneider , 230VAC ili ekvivalent		kom	
162.	Relej RXM3AB2F7, Schneider, 120VAC ili ekvivalent		kom	
163.	Relej RXM3AB2E7, Schneider, 48VAC ili ekvivalent		kom	
164.	Relej RXM3AB2B7, Schneider, 24VAC ili ekvivalent		kom	
165.	Relej RXM3AB2BD, Schneider, 24VDC ili ekvivalent		kom	
166.	Relej RXM3AB2JD, Schneider, 12VDC ili ekvivalent		kom	
167.	Relej LY2 24VDC, Omron ili ekvivalent		kom	
168.	Relej LY3 24VDC, Omron ili ekvivalent		kom	
169.	Pomoćni relej 24VDC, okrugli, 8 nožica		kom	
170.	Pomoćni relej 24VAC, okrugli, 8 nožica		kom	
171.	Pomoćni relej 48VDC, okrugli, 8 nožica		kom	

172.	Pomoćni relej 48VAC, okrugli, 8 nožica		kom	
173.	Pomoćni relej 110VDC, okrugli, 8 nožica		kom	
174.	Pomoćni relej 110VAC, okrugli, 8 nožica		kom	
175.	Pomoćni relej 220VDC, okrugli, 8 nožica		kom	
176.	Pomoćni relej 220VAC, okrugli, 8 nožica		kom	
177.	Pomoćni relej 24VDC, okrugli, 11 nožica		kom	
178.	Pomoćni relej 24VAC, okrugli, 11 nožica		kom	
179.	Pomoćni relej 48VDC, okrugli, 11 nožica		kom	
180.	Pomoćni relej 48VAC, okrugli, 11 nožica		kom	
181.	Pomoćni relej 110VDC, okrugli, 11 nožica		kom	
182.	Pomoćni relej 110VAC, okrugli, 11 nožica		kom	
183.	Pomoćni relej 220VDC, okrugli, 11 nožica		kom	
184.	Pomoćni relej 220VAC, okrugli, 11 nožica		kom	
185.	Vremenski relej CRT55, 220VAC, 8 nožica, 60 sec		kom	
186.	Vremenski relej 24VDC, 60 sec		kom	
187.	Vremenski relej 24VAC, 60 sec		kom	
188.	Vremenski relej 42VAC, 60 sec		kom	
189.	Vremenski relej 110VDC, 60 sec		kom	
190.	Vremenski relej 110VAC, 60 sec		kom	
191.	Vremenski relej 220VDC, 60 sec		kom	
192.	Vremenski relej 220VAC, 60 sec		kom	
193.	Multifunkcionalni vremenski relej RE17RMMW, Schneider, 12–240VAC/DC), 0,1s–100h ili ekvivalent		kom	
194.	Relej broja obrtaja SELEC RC-2108, 220VAC ili ekvivalent		kom	
195.	Foto relej		kom	
196.	Senzor pokreta ugradni		kom	
197.	Senzor pokreta samostojeći		kom	
198.	Relej asimetrije i prisustva faza 380VAC		kom	
199.	Relej asimetrije i prisustva faza 500VAC		kom	
200.	Postolje pomoćnog releja, okruglo, 8 nožica		kom	
201.	Postolje pomoćnog releja, okruglo, 11 nožica		kom	
202.	Postolje releja RXZE2S111M, Schneider ili ekvivalent		kom	
203.	Taster A22NL-MGA-TWA-G101-WC, Omron, Φ22 sa bijelom signalnom lampicom, metalni sa gumenom zaštitom, sa push-push mehanizmom, priljučak na vijke sa 2NO kontakta, ili ekvivalent		kom	
204.	Taster A22NN-MGM-UGA-G112-NN, Omron, zeleni, metalni sa gumenom zaštitom, priljučak na vijke sa 2NO+1NC kontakta ili ekvivalent		kom	
205.	Taster START, zeleni, ugradni, Φ22 sa 1NO+1NC kontakta		kom	
206.	Taster STOP, crveni, ugradni, Φ22 sa 1NO+1NC kontakta		kom	
207.	Taster STOP sa gljivom, crveni, ugradni, Φ22 sa 1NO+1NC kontakta		kom	
208.	Utikač šuko monofazni gumeni		kom	
209.	Utikač šuko monofazni bakelitni		kom	
210.	Utikač trofazni ravni		kom	
211.	Utikač trofazni 90°		kom	
212.	Utikač industrijski četveropolni 32 A		kom	

213.	Utikač industrijski petopolni 32 A		kom	
214.	Utikač industrijski četveropolni 63 A		kom	
215.	Utikač industrijski petopolni 63 A		kom	
216.	Utikač telefonski trolni		kom	
217.	Utičnica šuko monofazna N/Ž		kom	
218.	Utičnica trofazna N/Ž		kom	
219.	Utičnica šuko monofazna P/Ž		kom	
220.	Utičnica šuko monofazna P/Ž, dvostruka		kom	
221.	Utičnica trofazna P/Ž		kom	
222.	Utičnica industrijska četveropolna 32 A		kom	
223.	Utičnica industrijska petopolna 32 A		kom	
224.	Utičnica industrijska četveropolna 63 A		kom	
225.	Utičnica industrijska petopolna 63 A		kom	
226.	Utičnica šuko monofazna za produžni kabal, neučvršćena, gumena		kom	
227.	Utičnica-podsklop za produžni kabal, 3 mjesta sa prekidačem, 16A/250V		kom	
228.	Utičnica-podsklop za produžni kabal, 5 mjesta sa prekidačem, 16A/250V		kom	
229.	Utičnica telefonska trolna		kom	
230.	Utičnica telefonska RJ14 P/Ž, dupla		kom	
231.	Utičnica telefonska RJ14 N/Ž, dupla, samoljepljiva		kom	
232.	Razvodna tabla za 4 automatska osigurača N/Ž		kom	
233.	Razvodna tabla za 8 automatskih osigurača N/Ž		kom	
234.	Razvodna tabla za 12 automatskih osigurača N/Ž		kom	
235.	Razvodna tabla za 18 automatskih osigurača N/Ž		kom	
236.	Razvodna tabla za 4 automatska osigurača P/Ž		kom	
237.	Razvodna tabla za 8 automatskih osigurača P/Ž		kom	
238.	Razvodna tabla za 12 automatskih osigurača P/Ž		kom	
239.	Razvodna tabla za 18 automatskih osigurača P/Ž		kom	
240.	Razvodna kutija sa četiri uvoda N/Ž		kom	
241.	Razvodna kutija sa poklopcem P/Ž 100x100mm		kom	
242.	Razvodna kutija s poklopcem P/Ž Φ78		kom	
243.	Razvodna kutija P/Ž Φ60		kom	
244.	Osigurač DI 2A		kom	
245.	Osigurač DI 4A		kom	
246.	Osigurač DI 6A		kom	
247.	Osigurač DI 10A		kom	
248.	Osigurač DI 16A		kom	
249.	Osigurač DII 2A		kom	
250.	Osigurač DII 4A		kom	
251.	Osigurač DII 6A		kom	
252.	Osigurač DII 10A		kom	
253.	Osigurač DII 16A		kom	
254.	Osigurač DII 20A		kom	
255.	Osigurač DII 25A		kom	
256.	Osigurač DIII 32A		kom	
257.	Osigurač DIII 35A		kom	

258.	Osigurač DIII 40A		kom	
259.	Osigurač DIII 50A		kom	
260.	Osigurač DIII 63A		kom	
261.	Osigurač NV00 10A, aM		kom	
262.	Osigurač NV00 16A, aM		kom	
263.	Osigurač NV00 20A, aM		kom	
264.	Osigurač NV00 25A, aM		kom	
265.	Osigurač NV00 32A, aM		kom	
266.	Osigurač NV00 35A, aM		kom	
267.	Osigurač NV00 40A, aM		kom	
268.	Osigurač NV00 50A, aM		kom	
269.	Osigurač NV00 63A, aM		kom	
270.	Osigurač NV00 80A, aM		kom	
271.	Osigurač NV00 100A, aM		kom	
272.	Osigurač NV00 125A, aM		kom	
273.	Osigurač NV00 160A, aM		kom	
274.	Osigurač NV0 10A, aM		kom	
275.	Osigurač NV0 16A, aM		kom	
276.	Osigurač NV0 20A, aM		kom	
277.	Osigurač NV0 25A, aM		kom	
278.	Osigurač NV0 32A, aM		kom	
279.	Osigurač NV0 35A, aM		kom	
280.	Osigurač NV0 40A, aM		kom	
281.	Osigurač NV0 50A, aM		kom	
282.	Osigurač NV0 63A, aM		kom	
283.	Osigurač NV0 80A, aM		kom	
284.	Osigurač NV0 100A, aM		kom	
285.	Osigurač NV0 125A, aM		kom	
286.	Osigurač NV0 160A, aM		kom	
287.	Osigurač NV1 25A, aM		kom	
288.	Osigurač NV1 32A, aM		kom	
289.	Osigurač NV1 35A, aM		kom	
290.	Osigurač NV1 40A, aM		kom	
291.	Osigurač NV1 50A, aM		kom	
292.	Osigurač NV1 63A, aM		kom	
293.	Osigurač NV1 80A, aM		kom	
294.	Osigurač NV1 100A, aM		kom	
295.	Osigurač NV1 125A, aM		kom	
296.	Osigurač NV1 160A, aM		kom	
297.	Osigurač NV1 200A, aM		kom	
298.	Osigurač NV1 224A, aM		kom	
299.	Osigurač NV1 250A, aM		kom	
300.	Osigurač NV2 50A, aM		kom	
301.	Osigurač NV2 63A, aM		kom	
302.	Osigurač NV2 80A, aM		kom	
303.	Osigurač NV2 100A, aM		kom	
304.	Osigurač NV2 125A, aM		kom	
305.	Osigurač NV2 160A, aM		kom	
306.	Osigurač NV2 200A, aM		kom	
307.	Osigurač NV2 224A, aM		kom	
308.	Osigurač NV2 250A, aM		kom	
309.	Osigurač NV2 315A, aM		kom	
310.	Osigurač NV2 355A, aM		kom	
311.	Osigurač NV2 400A, aM		kom	
312.	Osigurač NV3 250A, aM		kom	
313.	Osigurač NV3 315A, aM		kom	
314.	Osigurač NV3 355A, aM		kom	
315.	Osigurač NV3 425A, aM		kom	

316.	Osigurač NV3 500A, aM		kom	
317.	Osigurač NV3 560A, aM		kom	
318.	Osigurač NV3 630A, aM		kom	
319.	Osigurač cilindrični 5x20 mm 0,315A		kom	
320.	Osigurač cilindrični 5x20 mm 0,5A		kom	
321.	Osigurač cilindrični 5x20 mm 1A		kom	
322.	Osigurač cilindrični 5x20 mm 2A		kom	
323.	Osigurač cilindrični 5x20 mm 3,15A		kom	
324.	Osigurač cilindrični 5x20 mm 5A		kom	
325.	Osigurač cilindrični 6,35x32 mm 0,315A		kom	
326.	Osigurač cilindrični 6,35x32 mm 0,5A		kom	
327.	Osigurač cilindrični 6,35x32 mm 1A		kom	
328.	Osigurač cilindrični 6,35x32 mm 2A		kom	
329.	Osigurač cilindrični 6,35x32 mm 3,15A		kom	
330.	Osigurač cilindrični 6,35x32 mm 5A		kom	
331.	Osigurač cilindrični 10x38 mm 2A		kom	
332.	Osigurač cilindrični 10x38 mm 4A		kom	
333.	Osigurač cilindrični 10x38 mm 6A		kom	
334.	Osigurač cilindrični 10x38 mm 10A		kom	
335.	Osigurač cilindrični 10x38 mm 16A		kom	
336.	Osigurač cilindrični 10x38 mm 20A		kom	
337.	Osigurač cilindrični 10x38 mm 25A		kom	
338.	Osigurač automatski jednopolni B4A		kom	
339.	Osigurač automatski jednopolni B6A		kom	
340.	Osigurač automatski jednopolni B10A		kom	
341.	Osigurač automatski jednopolni B16A		kom	
342.	Osigurač automatski jednopolni B20A		kom	
343.	Osigurač automatski jednopolni B25A		kom	
344.	Osigurač automatski jednopolni B32A		kom	
345.	Osigurač automatski jednopolni B40A		kom	
346.	Osigurač automatski jednopolni B50A		kom	
347.	Osigurač automatski jednopolni B63A		kom	
348.	Osigurač automatski jednopolni B80A		kom	
349.	Osigurač automatski jednopolni B100A		kom	
350.	Osigurač automatski trolpolni B4A		kom	
351.	Osigurač automatski trolpolni B6A		kom	
352.	Osigurač automatski trolpolni B10A		kom	
353.	Osigurač automatski trolpolni B16A		kom	
354.	Osigurač automatski trolpolni B20A		kom	
355.	Osigurač automatski trolpolni B25A		kom	
356.	Osigurač automatski trolpolni B32A		kom	
357.	Osigurač automatski trolpolni B40A		kom	
358.	Osigurač automatski trolpolni B50A		kom	
359.	Osigurač automatski trolpolni B63A		kom	
360.	Osigurač automatski trolpolni B80A		kom	
361.	Osigurač automatski trolpolni B100A		kom	
362.	Osigurač automatski Z1A		kom	
363.	Osigurač automatski Z2A		kom	
364.	Osigurač automatski Z4A		kom	
365.	Osigurač automatski Z6A		kom	
366.	Osigurač automatski Z10A		kom	
367.	Osigurač automatski Z16A		kom	
368.	Osigurač stakleni 5x20mm 0,1A		kom	
369.	Osigurač stakleni 5x20mm 0,5A		kom	
370.	Osigurač stakleni 5x20mm 1A		kom	
371.	Osigurač stakleni 5x20mm 1,6A		kom	
372.	Osigurač stakleni 5x20mm 2A		kom	
373.	Osigurač stakleni 5x20mm 2,5A		kom	

374.	Osigurač stakleni 5x20mm 3,15A		kom	
375.	Osigurač stakleni 5x20mm 4A		kom	
376.	Osigurač stakleni 5x20mm 5A		kom	
377.	Osigurač stakleni 5x20mm 6,3A		kom	
378.	Osigurač stakleni 5x25mm 0,1A		kom	
379.	Osigurač stakleni 5x25mm 0,5A		kom	
380.	Osigurač stakleni 5x25mm 1A		kom	
381.	Osigurač stakleni 5x25mm 1,6A		kom	
382.	Osigurač stakleni 5x25mm 2A		kom	
383.	Osigurač stakleni 5x25mm 2,5A		kom	
384.	Osigurač stakleni 5x25mm 3,15A		kom	
385.	Osigurač stakleni 5x25mm 4A		kom	
386.	Osigurač stakleni 5x25mm 5A		kom	
387.	Osigurač stakleni 5x25mm 6,3A		kom	
388.	Osigurač stakleni 5x30mm 0,1A		kom	
389.	Osigurač stakleni 5x30mm 0,5A		kom	
390.	Osigurač stakleni 5x30mm 1A		kom	
391.	Osigurač stakleni 5x30mm 1,6A		kom	
392.	Osigurač stakleni 5x30mm 2A		kom	
393.	Osigurač stakleni 5x30mm 2,5A		kom	
394.	Osigurač stakleni 5x30mm 3,15A		kom	
395.	Osigurač stakleni 5x30mm 4A		kom	
396.	Osigurač stakleni 5x30mm 5A		kom	
397.	Osigurač stakleni 5x30mm 6,3A		kom	
398.	Osigurač stakleni 6,3x32mm 0,1A		kom	
399.	Osigurač stakleni 6,3x32mm 0,5A		kom	
400.	Osigurač stakleni 6,3x32mm 1A		kom	
401.	Osigurač stakleni 6,3x32mm 1,6A		kom	
402.	Osigurač stakleni 6,3x32mm 2A		kom	
403.	Osigurač stakleni 6,3x32mm 2,5A		kom	
404.	Osigurač stakleni 6,3x32mm 3,15A		kom	
405.	Osigurač stakleni 6,3x32mm 4A		kom	
406.	Osigurač stakleni 6,3x32mm 5A		kom	
407.	Osigurač stakleni 6,3x32mm 6,3A		kom	
408.	Osigurač VVC 7,2 kV, 4A		kom	
409.	Osigurač VVC 7,2 kV, 6A		kom	
410.	Osigurač VVC 7,2 kV, 10A		kom	
411.	Osigurač VVC 7,2 kV, 16A		kom	
412.	Osigurač VVC 7,2 kV, 20A		kom	
413.	Osigurač VVC 7,2 kV, 25A		kom	
414.	Osigurač VVC 7,2 kV, 32A		kom	
415.	Osigurač VVC 7,2 kV, 40A		kom	
416.	Osigurač VVC 7,2 kV, 50A		kom	
417.	Osigurač VVC 7,2 kV, 63A		kom	
418.	Osigurač VVC 7,2 kV, 80A		kom	
419.	Osigurač VVC 7,2 kV, 100A		kom	
420.	Osigurač VVC 7,2 kV, 125A		kom	
421.	Osigurač VVC 7,2 kV, 160A		kom	
422.	Osigurač VVC 7,2 kV, 200A		kom	
423.	Osigurač VVC 12 kV, 4A		kom	
424.	Osigurač VVC 12 kV, 6A		kom	
425.	Osigurač VVC 12 kV, 10A		kom	
426.	Osigurač VVC 12 kV, 16A		kom	
427.	Osigurač VVC 12 kV, 20A		kom	
428.	Osigurač VVC 12 kV, 25A		kom	
429.	Osigurač VVC 12 kV, 32A		kom	
430.	Osigurač VVC 12 kV, 40A		kom	
431.	Osigurač VVC 12 kV, 50A		kom	

432.	Osigurač VVC 12 kV, 63A		kom	
433.	Osigurač VVC 12 kV, 80A		kom	
434.	Osigurač VVC 12 kV, 100A		kom	
435.	Osigurač VVC 12 kV, 125A		kom	
436.	Osigurač VVC 12 kV, 160A		kom	
437.	Osigurač FTRE-3 7,2 kV, 10A		kom	
438.	Osigurač FTRE-3 7,2 kV, 16A		kom	
439.	Osigurač FTRE-3 7,2 kV, 20A		kom	
440.	Osigurač FTRE-3 7,2 kV, 25A		kom	
441.	Osigurač FTRE-3 7,2 kV, 32A		kom	
442.	Osigurač FTRE-3 7,2 kV, 40A		kom	
443.	Osigurač FTRE-3 7,2 kV, 50A		kom	
444.	Osigurač FLRE-3 7,2 kV, 63A		kom	
445.	Osigurač FLRE-3 7,2 kV, 80A		kom	
446.	Osigurač FTRE-4 12 kV, 40A		kom	
447.	Osigurač FTRE-4 12 kV, 50A		kom	
448.	Osigurač FTRE-5 17,5 kV, 10A		kom	
449.	Osigurač FTRE-5 17,5 kV, 16A		kom	
450.	Osigurač FTRE-5 17,5 kV, 20A		kom	
451.	Osigurač FTRE-5 17,5 kV, 25A		kom	
452.	Osigurač FTRE-5 17,5 kV, 32A		kom	
453.	Osigurač FTRE-5 17,5 kV, 40A		kom	
454.	Osigurač FTRE-5 17,5 kV, 50A		kom	
455.	Osigurač FLRE-5 17,5 kV, 63A		kom	
456.	Osigurač FLRE-5 17,5 kV, 80A		kom	
457.	Osigurač FLRE-5 17,5 kV, 100A		kom	
458.	Osigurač FLRE-5 17,5 kV, 125A		kom	
459.	Kapa osigurača KDI		kom	
460.	Kapa osigurača KDII		kom	
461.	Kapa osigurača KDIII		kom	
462.	Prisjedni vijak 2A		kom	
463.	Prisjedni vijak 4A		kom	
464.	Prisjedni vijak 6A		kom	
465.	Prisjedni vijak 10A		kom	
466.	Prisjedni vijak 16A		kom	
467.	Prisjedni vijak 20A		kom	
468.	Prisjedni vijak 25A		kom	
469.	Prisjedni vijak 35A		kom	
470.	Prisjedni vijak 50A		kom	
471.	Prisjedni vijak 63A		kom	
472.	Podnožje osigurača EZ25A		kom	
473.	Podnožje osigurača EZ63A		kom	
474.	Postolje osigurača NV00 jednopolno		kom	
475.	Postolje osigurača NV0 jednopolno		kom	
476.	Postolje osigurača NV1 jednopolno		kom	
477.	Postolje osigurača NV2 jednopolno		kom	
478.	Postolje osigurača NV3 jednopolno		kom	
479.	Postolje osigurača NV00 trolno		kom	
480.	Postolje osigurača NV0 trolno		kom	
481.	Postolje osigurača NV1 trolno		kom	
482.	Postolje osigurača NV2 trolno		kom	
483.	Postolje osigurača NV3 trolno		kom	
484.	Postolje za cilindrični osigurač 6,35x32 mm sa LED elektronskim indikatorom pregorijevanja, jednopolno		kom	
485.	Postolje za cilindrični osigurač 6,35x32 mm sa LED elektronskim indikatorom pregorijevanja, trolno		kom	

486.	Postolje za cilindrični osigurač 10x38 mm sa LED elektronskim indikatorom pregorijevanja, jednopolno		kom	
487.	Postolje za cilindrični osigurač 10x38 mm sa elektronskim indikatorom pregorijevanja, trolejno		kom	
488.	Postolje osigurača VVC 7,2 kV		kom	
489.	Postolje osigurača VVC 12 kV		kom	
490.	Ručica za vađenje NV osigurača		kom	
491.	Kućište za stakleni osigurač 5x20mm		kom	
492.	Kućište za stakleni osigurač 5x25mm		kom	
493.	Kućište za stakleni osigurač 5x30mm		kom	
494.	Kućište za stakleni osigurač 6,3x32mm		kom	
495.	Kabal EpN50Y 3x1,5mm ²		m	
496.	Kabal EpN50Y 4x1,5mm ²		m	
497.	Kabal EpN50Y 5x1,5mm ²		m	
498.	Kabal EpN50Y 3x2,5mm ²		m	
499.	Kabal EpN50Y 4x2,5mm ²		m	
500.	Kabal EpN50Y 5x2,5mm ²		m	
501.	Kabal PP/J 2x0,75mm ²		m	
502.	Kabal PP/J 2x1mm ²		m	
503.	Kabal PP/J 2x1,5mm ²		m	
504.	Kabal PP/J 3x0,75mm ²		m	
505.	Kabal PP/J 3x1mm ²		m	
506.	Kabal PP/J 3x1,5mm ²		m	
507.	Kabal PP/J 3x2,5mm ²		m	
508.	Kabal PPY 3x1,5mm ²		m	
509.	Kabal PPY 3x2,5mm ²		m	
510.	Kabal PPY 4x2,5mm ²		m	
511.	Kabal PPY 5x2,5mm ²		m	
512.	Kabal PPY 4x4mm ²		m	
513.	Kabal PPY 4x6mm ²		m	
514.	Kabal PPY 5x4mm ²		m	
515.	Kabal PPY 5x6mm ²		m	
516.	Kabal XOO-A (SKS) 2x16mm ²		m	
517.	Kabal XOO-A (SKS) 4x16mm ²		m	
518.	P/F provodnik 0,5mm ² crni		m	
519.	P/F provodnik 0,75mm ² crni		m	
520.	P/F provodnik 1mm ² crni		m	
521.	P/F provodnik 1,5mm ² crni		m	
522.	P/F provodnik 2,5mm ² crni		m	
523.	P/F provodnik 4mm ² crni		m	
524.	P/F provodnik 6mm ² crni		m	
525.	P/F provodnik 10mm ² crni		m	
526.	P/F provodnik 16mm ² crni		m	
527.	P/F provodnik 25mm ² crni		m	
528.	P/F provodnik 35mm ² crni		m	
529.	P/F provodnik 50mm ² crni		m	
530.	P/F provodnik 70mm ² crni		m	
531.	P/F provodnik 95mm ² crni		m	
532.	P provodnik (puni presjek) 1,5mm ²		m	
533.	P provodnik (puni presjek) 2,5mm ²		m	
534.	P provodnik (puni presjek) 4mm ²		m	
535.	S/F provodnik 0,5mm ² crveni		m	
536.	S/F provodnik 0,75mm ² crveni		m	
537.	S/F provodnik 1mm ² crveni		m	
538.	S/F provodnik 1,5mm ² crveni		m	
539.	S/F provodnik 2,5mm ² crveni		m	

540.	S/F provodnik 4mm ² crveni		m	
541.	S/F provodnik 6mm ² crveni		m	
542.	Varilački kabal HO1N2-D 1x25mm ²		m	
543.	Varilački kabal HO1N2-D 1x50mm ²		m	
544.	Varilački kabal HO1N2-D 1x70mm ²		m	
545.	Produžni kabal 3x1,5 mm ² sa 5 utičnica, dužine 3 m		kom	
546.	Produžni kabal 3x1,5 mm ² sa 5 utičnica, dužine 5 m		kom	
547.	Telefonski kabal spiralni za slušalicu 4P4C RJ11		kom	
548.	Priključni kabal za telefon, 4-žilni, pljosni		m	
549.	BUS CAN kabal 2x2x0,22, Copper Braided, PVC, 7,6 mm OD		m	
550.	Kablovska izolovana stopica okasta 0,5-1,0mm ² /3mm		kom	
551.	Kablovska izolovana stopica okasta 0,5-1,0mm ² /4mm		kom	
552.	Kablovska izolovana stopica okasta 0,5-1,0mm ² /5mm		kom	
553.	Kablovska izolovana stopica okasta 1,5-2,5mm ² /3mm		kom	
554.	Kablovska izolovana stopica okasta 1,5-2,5mm ² /4mm		kom	
555.	Kablovska izolovana stopica okasta 1,5-2,5mm ² /5mm		kom	
556.	Kablovska izolovana stopica okasta 1,5-2,5mm ² /6mm		kom	
557.	Kablovska izolovana stopica okasta 4-6mm ² /4mm		kom	
558.	Kablovska izolovana stopica okasta 4-6mm ² /5mm		kom	
559.	Kablovska izolovana stopica okasta 4-6mm ² /6mm		kom	
560.	Kablovska izolovana stopica vilasta 0,5-1,0mm ² /3mm		kom	
561.	Kablovska izolovana stopica vilasta 0,5-1,0mm ² /4mm		kom	
562.	Kablovska izolovana stopica vilasta 0,5-1,0mm ² /5mm		kom	
563.	Kablovska izolovana stopica vilasta 1,5-2,5mm ² /3mm		kom	
564.	Kablovska izolovana stopica vilasta 1,5-2,5mm ² /4mm		kom	
565.	Kablovska izolovana stopica vilasta 1,5-2,5mm ² /5mm		kom	
566.	Kablovska izolovana stopica vilasta 1,5-2,5mm ² /6mm		kom	
567.	Kablovska izolovana stopica vilasta 4-6mm ² /4mm		kom	
568.	Kablovska izolovana stopica vilasta 4-6mm ² /5mm		kom	
569.	Kablovska izolovana stopica vilasta 4-6mm ² /6mm		kom	
570.	Kablovska izolovana stopica, cjevasta 0,5 mm ²		kom	
571.	Kablovska izolovana stopica, cjevasta 0,75 mm ²		kom	

572.	Kablovska izolovana stopica, cjevasta 1 mm ²		kom	
573.	Kablovska izolovana stopica, cjevasta 1,5 mm ²		kom	
574.	Kablovska izolovana stopica, cjevasta 2,5 mm ²		kom	
575.	Kablovska izolovana stopica, cjevasta 4 mm ²		kom	
576.	Kablovska izolovana stopica, cjevasta 6 mm ²		kom	
577.	Kablovska izolovana stopica igličasta 0,5-1,0mm ²		kom	
578.	Kablovska izolovana stopica igličasta 1,5-2,5mm ²		kom	
579.	Kablovska izolovana stopica igličasta 4-6mm ²		kom	
580.	Kablovska izolovana čahura za nastavlanje provodnika 0,5-1,0mm ²		kom	
581.	Kablovska izolovana čahura za nastavlanje provodnika 1,5-2,5mm ²		kom	
582.	Kablovska izolovana čahura za nastavlanje provodnika 4-6mm ²		kom	
583.	Kablovska neizolovana stopica ženska 4,8x0,8mm, 0,5-1,0mm ²		kom	
584.	Kablovska neizolovana stopica ženska 6,3x0,8mm, 0,5-1,0mm ²		kom	
585.	Kablovska neizolovana stopica ženska 4,8x0,8mm, 1,5-2,5mm ²		kom	
586.	Kablovska neizolovana stopica ženska 6,3x0,8mm, 1,5-2,5mm ²		kom	
587.	Kablovska neizolovana stopica ženska 4,8x0,8mm, 4-6mm ²		kom	
588.	Kablovska neizolovana stopica ženska 6,3x0,8mm, 4-6mm ²		kom	
589.	Kablovska neizolovana stopica muška 4,8x0,8 mm, 0,5-1,0mm ²		kom	
590.	Kablovska neizolovana stopica muška 6,3x0,8 mm, 0,5-1,0mm ²		kom	
591.	Kablovska neizolovana stopica muška 4,8x0,8 mm, 1,5-2,5mm ²		kom	
592.	Kablovska neizolovana stopica muška 6,3x0,8 mm, 1,5-2,5mm ²		kom	
593.	Kablovska neizolovana stopica muška 4,8x0,8 mm, 4-6mm ²		kom	
594.	Kablovska neizolovana stopica muška 6,3x0,8 mm, 4-6mm ²		kom	
595.	Kablovska izolovana stopica ženska 4,8x0,8 mm, 0,5-1,0mm ²		kom	
596.	Kablovska izolovana stopica ženska 6,3x0,8 mm, 0,5-1,0mm ²		kom	
597.	Kablovska izolovana stopica ženska 4,8x0,8 mm, 1,5-2,5mm ²		kom	
598.	Kablovska izolovana stopica ženska 6,3x0,8 mm, 1,5-2,5mm ²		kom	
599.	Kablovska izolovana stopica ženska 4,8x0,8 mm, 4-6mm ²		kom	
600.	Kablovska izolovana stopica ženska 6,3x0,8 mm, 4-6mm ²		kom	

601.	Kablovska izolovana stopica muška 4,8x0,8 mm, 0,5-1,0mm ²		kom	
602.	Kablovska izolovana stopica muška 6,3x0,8 mm, 0,5-1,0mm ²		kom	
603.	Kablovska izolovana stopica muška 4,8x0,8 mm, 1,5-2,5mm ²		kom	
604.	Kablovska izolovana stopica muška 6,3x0,8 mm, 1,5-2,5mm ²		kom	
605.	Kablovska izolovana stopica muška 4,8x0,8 mm, 4-6mm ²		kom	
606.	Kablovska izolovana stopica muška 6,3x0,8 mm, 4-6mm ²		kom	
607.	Konektor za Faston stopice 2 pola muški T		kom	
608.	Konektor za Faston stopice 2 pola ženski T		kom	
609.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 6mm ² /5mm, DIN 46235		kom	
610.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 6mm ² /6mm, DIN 46235		kom	
611.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 6mm ² /8mm, DIN 46235		kom	
612.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 10mm ² /6mm, DIN 46235		kom	
613.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 10mm ² /8mm, DIN 46235		kom	
614.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 16mm ² /6mm, DIN 46235		kom	
615.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 16mm ² /8mm, DIN 46235		kom	
616.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 16mm ² /10mm, DIN 46235		kom	
617.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 25mm ² /6mm, DIN 46235		kom	
618.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 25mm ² /8mm, DIN 46235		kom	
619.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 25mm ² /10mm, DIN 46235		kom	
620.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 35mm ² /8mm, DIN 46235		kom	
621.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 35mm ² /10mm, DIN 46235		kom	
622.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 35mm ² /12mm, DIN 46235		kom	
623.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 50mm ² /8mm, DIN 46235		kom	
624.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 50mm ² /10mm, DIN 46235		kom	
625.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 50mm ² /12mm, DIN 46235		kom	
626.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 70mm ² /8mm, DIN 46235		kom	
627.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 70mm ² /10mm, DIN 46235		kom	
628.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 70mm ² /12mm, DIN 46235		kom	
629.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 95mm ² /8mm, DIN 46235		kom	
630.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 95mm ² /10mm, DIN 46235		kom	

631.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 95mm ² /12mm, DIN 46235		kom	
632.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 95mm ² /16mm, DIN 46235		kom	
633.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 120mm ² /10mm, DIN 46235		kom	
634.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 120mm ² /12mm, DIN 46235		kom	
635.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 120mm ² /16mm, DIN 46235		kom	
636.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 150mm ² /12mm, DIN 46235		kom	
637.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 150mm ² /16mm, DIN 46235		kom	
638.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 150mm ² /20mm, DIN 46235		kom	
639.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 185mm ² /12mm, DIN 46235		kom	
640.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 185mm ² /16mm, DIN 46235		kom	
641.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 185mm ² /20mm, DIN 46235		kom	
642.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 240mm ² /12mm, DIN 46235		kom	
643.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 240mm ² /16mm, DIN 46235		kom	
644.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 240mm ² /20mm, DIN 46235		kom	
645.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 240mm ² (specijalni tip-dugi dlan sa dva otvora 2xM12)		kom	
646.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 300mm ² /12mm, DIN 46235		kom	
647.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 300mm ² /16mm, DIN 46235		kom	
648.	Kablovska stopica na gnječenje okasta 300mm ² /20mm, DIN 46235		kom	
649.	Kablovska stopica vijčana okasta 10mm ² /6mm		kom	
650.	Kablovska stopica vijčana okasta 10mm ² /8mm		kom	
651.	Kablovska stopica vijčana okasta 16mm ² /6mm		kom	
652.	Kablovska stopica vijčana okasta 16mm ² /8mm		kom	
653.	Kablovska stopica vijčana okasta 25mm ² /8mm		kom	
654.	Kablovska stopica vijčana okasta 25mm ² /10mm		kom	
655.	Kablovska stopica vijčana okasta 35mm ² /8mm		kom	
656.	Kablovska stopica vijčana okasta 35mm ² /10mm		kom	
657.	Kablovska stopica vijčana okasta 50mm ² /8mm		kom	
658.	Kablovska stopica vijčana okasta 50mm ² /10mm		kom	
659.	Kablovska stopica vijčana okasta 50mm ² /12mm		kom	

660.	Kablovska stopica vijčana okasta 70mm ² /8mm		kom	
661.	Kablovska stopica vijčana okasta 70mm ² /10mm		kom	
662.	Kablovska stopica vijčana okasta 70mm ² /12mm		kom	
663.	Kablovska stopica vijčana okasta 95mm ² /10mm		kom	
664.	Kablovska stopica vijčana okasta 95mm ² /12mm		kom	
665.	Kablovska stopica vijčana okasta 185mm ² /12mm		kom	
666.	Al-Cu kablovska stopica na gnječenje 95mm ² /10mm		kom	
667.	Al-Cu kablovska stopica na gnječenje 95mm ² /12mm		kom	
668.	Al-Cu kablovska stopica na gnječenje 120mm ² /12mm		kom	
669.	Al-Cu kablovska stopica na gnječenje 120mm ² /16mm		kom	
670.	Al kablovska stopica sa samokidajućim vijcima okasta 16-95mm ²		kom	
671.	Al kablovska čahura sa samokidajućim vijcima 16-95mm ²		kom	
672.	Kablovska spojna čahura Cu 16mm ²		kom	
673.	Kablovska spojna čahura Cu 25mm ²		kom	
674.	Kablovska spojna čahura Cu 35mm ²		kom	
675.	Kablovska spojna čahura Cu 50mm ²		kom	
676.	Kablovska spojna čahura Cu 70mm ²		kom	
677.	Kablovska spojna čahura Cu 95mm ²		kom	
678.	Kablovska spojna čahura Cu 120mm ²		kom	
679.	Kablovska spojna čahura Cu 150mm ²		kom	
680.	Kablovska spojna čahura Cu 185mm ²		kom	
681.	Kablovska spojna čahura Cu 240mm ²		kom	
682.	Kablovska spojna čahura Cu 300mm ²		kom	
683.	Spojna čahura za Al-Če uže 95/15mm ²		kom	
684.	Spojna čahura za Al-Če uže 120/20mm ²		kom	
685.	Al strujna stezaljka 95-120mm ²		kom	
686.	Al završna stezaljka 95-120mm ²		kom	
687.	Al-Cu odvojna stezaljka 25-150mm ²		kom	
688.	Termo bužir za kablove prozirni 2,4/1,2mm		m	
689.	Termo bužir za kablove prozirni 3,2/1,6mm		m	
690.	Termo bužir za kablove prozirni 4,8/2,4mm		m	
691.	Termo bužir za kablove prozirni 6,4/3,2mm		m	
692.	Termo bužir za kablove prozirni 9,5/4,8mm		m	
693.	Termo bužir za kablove prozirni 12,7/6,4mm		m	
694.	Termo bužir za kablove prozirni 19,1/9,5mm		m	
695.	Gibljivo crijevo rebrasto plastično Φ11mm		m	
696.	Gibljivo crijevo rebrasto plastično Φ13mm		m	
697.	Gibljivo crijevo rebrasto plastično Φ16mm		m	
698.	Gibljivo crijevo rebrasto plastično Φ18mm		m	

699.	Gibljivo crijevo rebrasto plastično Φ 20mm		m	
700.	Gibljivo crijevo rebrasto plastično Φ 25mm		m	
701.	Gibljivo crijevo rebrasto plastično Φ 32mm		m	
702.	Gibljivo crijevo rebrasto plastično Φ 40mm		m	
703.	Gibljivo crijevo rebrasto plastično Φ 50mm		m	
704.	Gibljivo crijevo rebrasto metalno Φ 9mm		m	
705.	Gibljivo crijevo rebrasto metalno Φ 11mm		m	
706.	Gibljivo crijevo rebrasto metalno Φ 13mm		m	
707.	Gibljivo crijevo rebrasto metalno Φ 16mm		m	
708.	Gibljivo crijevo rebrasto metalno Φ 18mm		m	
709.	Gibljivo crijevo rebrasto metalno Φ 22mm		m	
710.	Gibljivo crijevo rebrasto metalno Φ 26mm		m	
711.	Gibljivo crijevo rebrasto metalno Φ 35mm		m	
712.	Gibljivo crijevo rebrasto metalno Φ 50mm		m	
713.	Gibljivo crijevo rebrasto metalno Φ 70mm		m	
714.	Gibljivo crijevo rebrasto metalno Φ 80mm		m	
715.	Bužir cijev Φ 1mm		m	
716.	Bužir cijev Φ 2mm		m	
717.	Bužir cijev Φ 3mm		m	
718.	Bužir cijev Φ 4mm		m	
719.	Bužir cijev Φ 6mm		m	
720.	Bužir cijev Φ 7mm		m	
721.	Bužir cijev Φ 10mm		m	
722.	Bužir cijev Φ 16mm		m	
723.	Bužir cijev Φ 20mm		m	
724.	Bužir cijev Φ 25mm		m	
725.	Bužir cijev Φ 30mm		m	
726.	Kablovska kanalica PVC 15x10mm		kom	
727.	Kablovska kanalica PVC 17x17mm		kom	
728.	Kablovska kanalica PVC 25x16mm		kom	
729.	Kablovska kanalica PVC 25x25mm		kom	
730.	Kablovska kanalica PVC 30x17mm		kom	
731.	Kablovska kanalica PVC 30x25mm		kom	
732.	Kablovska kanalica PVC 30x30mm		kom	
733.	Kablovska kanalica PVC 40x25mm		kom	
734.	Kablovska kanalica PVC 40x40mm		kom	
735.	Kablovska kanalica PVC 40x60mm		kom	
736.	Kablovska kanalica PVC 60x40mm		kom	
737.	Kablovska kanalica PVC 60x60mm		kom	
738.	Perforirane kablovske kanalice 25x25mm		kom	
739.	Perforirane kablovske kanalice 40x25mm		kom	
740.	Perforirane kablovske kanalice 60x25mm		kom	
741.	Perforirane kablovske kanalice 80x25mm		kom	
742.	Perforirane kablovske kanalice 60x30mm		kom	
743.	Perforirane kablovske kanalice 40x40mm		kom	
744.	Perforirane kablovske kanalice 60x40mm		kom	
745.	Perforirane kablovske kanalice 80x40mm		kom	
746.	Perforirane kablovske kanalice 40x60mm		kom	
747.	Perforirane kablovske kanalice 60x60mm		kom	
748.	Perforirane kablovske kanalice 80x60mm		kom	
749.	Spiralni kablovski kanal Φ 20mm		m	
750.	Spiralni kablovski kanal Φ 30mm		m	
751.	Spiralni kablovski kanal Φ 40mm		m	
752.	Savitljiva cijev za elektroinstalacije EN16 siva		m	
753.	Savitljiva cijev za elektroinstalacije EN20 siva		m	

754.	Savijljiva cijev za elektroinstalacije EN25 siva		m	
755.	Savijljiva cijev za elektroinstalacije EN32 siva		m	
756.	Savijljiva cijev za elektroinstalacije EN16 siva		m	
757.	PNT cijev za instalacije EN16 dužine 2m		kom	
758.	PNT cijev za instalacije EN20 dužine 2m		kom	
759.	PNT cijev za instalacije EN25 dužine 2m		kom	
760.	PNT cijev za instalacije EN32 dužine 2m		kom	
761.	Luk 90° EN16		kom	
762.	Luk 90° EN20		kom	
763.	Luk 90° EN25		kom	
764.	Luk 90° EN32		kom	
765.	Obujmica za instalacijsku cijev EN16		kom	
766.	Obujmica za instalacijsku cijev EN20		kom	
767.	Obujmica za instalacijsku cijev EN25		kom	
768.	Obujmica za instalacijsku cijev EN32		kom	
769.	Kablovska obujmica 8-18mm		kom	
770.	Redna stezaljka 12x1,5mm ²		kom	
771.	Redna stezaljka 12x2,5mm ²		kom	
772.	Redna stezaljka 12x4mm ²		kom	
773.	Redna stezaljka 12x6mm ²		kom	
774.	Redna stezaljka 1,5mm ² bakelit ili porcelan		kom	
775.	Redna stezaljka 2,5mm ² bakelit ili porcelan (dvočlana)		kom	
776.	Redna stezaljka 4mm ² bakelit ili porcelan (dvočlana)		kom	
777.	Redna stezaljka VS 2,5mm ²		kom	
778.	Redna stezaljka VS 4mm ²		kom	
779.	Redna stezaljka VS 6mm ²		kom	
780.	Redna stezaljka VS 10mm ²		kom	
781.	Redna stezaljka VS 16mm ²		kom	
782.	Redna stezaljka VS 35mm ²		kom	
783.	Redna stezaljka VS 70mm ²		kom	
784.	Završna pločica za redne stezaljke VS		kom	
785.	Krajnji držač za redne stezaljke VS		kom	
786.	Letva za redne stezaljke, 1m		kom	
787.	Bakarna sabirnica 15x3mm		m	
788.	Bakarna sabirnica 20x5mm		m	
789.	Bakarna sabirnica 30x5mm		m	
790.	Bakarna sabirnica 50x5mm		m	
791.	Perforirana traka (širina 12 mm, dužina 10 m)		m	
792.	Kablovske PVC vezice 100mm		kom	
793.	Kablovske PVC vezice 200 mm		kom	
794.	Kablovske PVC vezice 250mm		kom	
795.	Kablovske PVC vezice 350mm		kom	
796.	Kablovske PVC vezice 780 mm		kom	
797.	Pocinčana traka FeZn 25x4 mm		kg	
798.	Ukrsni komad 60x60x3		kom	
799.	Ukrsni komad 80x80x3		kom	
800.	Ukrsni komad 90x90x3		kom	
801.	Kablovska uvodnica PG7		kom	
802.	Kablovska uvodnica PG9		kom	
803.	Kablovska uvodnica PG11		kom	
804.	Kablovska uvodnica PG13,5		kom	

805.	Kablovska uvodnica PG16		kom	
806.	Kablovska uvodnica PG19		kom	
807.	Kablovska uvodnica PG21		kom	
808.	Kablovska uvodnica PG25		kom	
809.	Kablovska uvodnica PG29		kom	
810.	Kablovska uvodnica PG36		kom	
811.	Kablovska uvodnica PG42		kom	
812.	Kablovska uvodnica PG48		kom	
813.	Kablovska uvodnica PG63		kom	
814.	Trubasta uvodnica PG16 sa prirubnicom i gumom za brtvenje		kom	
815.	Trubasta uvodnica PG21 sa prirubnicom i gumom za brtvenje		kom	
816.	Trubasta uvodnica PG29 sa prirubnicom i gumom za brtvenje		kom	
817.	Trubasta uvodnica PG36 sa prirubnicom i gumom za brtvenje		kom	
818.	Trubasta uvodnica PG42 sa prirubnicom i gumom za brtvenje		kom	
819.	Trubasta uvodnica PG64 sa prirubnicom i gumom za brtvenje		kom	
820.	Trubasta uvodnica PG80 sa prirubnicom i gumom za brtvenje		kom	
821.	Čep za prirubnicu PG16		kom	
822.	Čep za prirubnicu PG21		kom	
823.	Čep za prirubnicu PG29		kom	
824.	Čep za prirubnicu PG36		kom	
825.	Čep za prirubnicu PG42		kom	
826.	Čep za prirubnicu PG64		kom	
827.	Čep za prirubnicu PG80		kom	
828.	Redukcija navoj PG29 na PG21		kom	
829.	Redukcija navoj PG36 na PG21		kom	
830.	Redukcija navoj PG36 na PG29		kom	
831.	Redukcija navoj PG42 na PG36		kom	
832.	Redukcija navoj PG48 na PG36		kom	
833.	Redukcija navoj PG48 na PG42		kom	
834.	HARTING HAN E male silver plated power contact 0,5 mm ² ; kat. broj: 09330006121		kom	
835.	HARTING HAN E male silver plated power contact 0,75 mm ² ; kat. broj: 09330006114		kom	
836.	HARTING HAN E male silver plated power contact 1,0 mm ² ; kat. broj: 09330006105		kom	
837.	HARTING HAN E male silver plated power contact 1,5 mm ² ; kat. broj: 09330006104		kom	
838.	HARTING HAN E female silver plated power contact 0,5 mm ² ; kat. broj: 09330006220		kom	
839.	HARTING HAN E female silver plated power contact 0,75 mm ² ; kat. broj: 09330006214		kom	
840.	HARTING HAN E female silver plated power contact 1,0 mm ² ; kat. broj: 09330006205		kom	
841.	HARTING HAN E female silver plated power contact 1,5 mm ² ; kat. broj: 09330006204		kom	
842.	HARTING PCB connector with screw connection; kat. broj: 14310216402000		kom	

843.	HARTING PCB connector with screw connection; kat. broj: 14310316402000		kom	
844.	HARTING PCB connector with screw connection; kat. broj: 14310516402000		kom	
845.	HARTING PCB connector with screw connection; kat. broj: 14311016402000		kom	
846.	Deutsch IPD DT Series pin; kat. broj: 0460-202-16141		kom	
847.	Deutsch IPD DT Series socket; kat. broj: 0462-201-16141		kom	
848.	Deutsch Connector Crimp Tool HDT-50-00		kom	
849.	Deutsch Contact Removal Tool DT-RT1		kom	
850.	Deutsch DT Series 2-Way Connector DT04-2P-Assy with 16-20 AWG Nickel Solid Pins		kom	
851.	Deutsch DT Series 2-Way Connector DT06-2S-Assy with 16-20 AWG Nickel Solid Sockets		kom	
852.	Deutsch DT Series 3-Way Connector DT04-3P-Assy with 16-20 AWG Nickel Solid Pins		kom	
853.	Deutsch DT Series 3-Way Connector DT06-3S-Assy with 16-20 AWG Nickel Solid Sockets		kom	
854.	Deutsch DT Series 4-Way Connector DT04-4P-Assy with 16-20 AWG Nickel Solid Pins		kom	
855.	Deutsch DT Series 4-Way Connector DT06-4S-Assy with 16-20 AWG Nickel Solid Sockets		kom	
856.	Deutsch DT Series 6-Way Connector DT04-6P-Assy with 16-20 AWG Nickel Solid Pins		kom	
857.	Deutsch DT Series 6-Way Connector DT06-6S-Assy with 16-20 AWG Nickel Solid Sockets		kom	
858.	Deutsch DT Series 8-Way Connector DT04-08PA-Assy with 16-20 AWG Nickel Solid Pins		kom	
859.	Deutsch DT Series 8-Way Connector DT06-08SA-Assy with 16-20 AWG Nickel Solid Sockets		kom	
860.	Deutsch DT Series 12-Way Connector DT04-12PA-Assy with 16-20 AWG Nickel Solid Pins		kom	
861.	Deutsch DT Series 12-Way Connector DT06-12SA-Assy with 16-20 AWG Nickel Solid Sockets		kom	
862.	Deutsch IPD 24-Way Connector DRC18-24P-Assy with 16-20 AWG Nickel Solid Pins		kom	
863.	Deutsch IPD 24-Way Connector DRC18-24S-Assy with 16-20 AWG Nickel Solid Sockets		kom	
864.	Pluto 5mm		kom	
865.	Pluto 8mm		kom	
866.	Fiberna ploča 2mm		kom	
867.	Fiberna ploča 3mm		kom	

868.	Fiberna ploča 5mm		kom	
869.	Fiberna ploča 8mm		kom	
870.	Fiberna ploča 10mm		kom	
871.	Fiberna ploča 20mm		kom	
872.	Printer za ispisivanje oznaka DYMO LabelPOINT 200		kom	
873.	Traka za ispisivanje natpisa za DYMO printer kat. br. 43613 (bijela 6mmx7m)		kom	
874.	Traka za ispisivanje natpisa za DYMO printer kat. br. 43618 (žuta 6mmx7m)		kom	
875.	Traka za ispisivanje natpisa za DYMO printer kat. br. 40913 (bijela 9mmx7m)		kom	
876.	Traka za ispisivanje natpisa za DYMO printer kat. br. 40917 (crvena 9mmx7m)		kom	
877.	Traka za ispisivanje natpisa za DYMO printer kat. br. 40918 (žuta 9mmx7m)		kom	
878.	Traka za ispisivanje natpisa za DYMO printer kat. br. 45013 (bijela 12mmx7m)		kom	
879.	Traka za ispisivanje natpisa za DYMO printer kat. br. 45017 (crvena 12mmx7m)		kom	
880.	Traka za ispisivanje natpisa za DYMO printer kat. br. 45018 (žuta 12mmx7m)		kom	
881.	Traka za ispisivanje natpisa za DYMO LetraTag (bijeke plastične 12mmx4m)		kom	
882.	Traka za ispisivanje natpisa Brother TZe-231 za aparat P-touch H100LB (bijela laminirana širina 12mm)		kom	
883.	Toploskupljajuća traka za ispisivanje natpisa Brother AHS-211 za aparat P-touch H100LB (crna na bijeloj)		kom	
884.	Konektor Hirschmann G4W1F		kom	
885.	Grijač 100W za razvodni ormar, 230V		kom	
886.	Grijač 250W za razvodni ormar, 230V		kom	
887.	Grijač 700W za roštilj, 230V		kom	
888.	Grijač 4000W za veš mašinu, 380V		kom	
889.	Grijač 1000W za kvarcnu peć, 230V, dužina 600mm		kom	
890.	Grijač 1000W štapni za peć AEG 4kW, 230V		kom	
891.	Grijač 2000W za električni radiator, 230V		kom	
892.	Grijač 2000W za bojler, 230V		kom	
893.	Grijač 3x1500W za bojler i grijanje, 380V		kom	
894.	Grijač 3x2000W za elektro kotao, 380V		kom	
895.	Grijač 3x3333W za elektro kotao, 380V, priključak na kotao 6/4", dužina 600-800mm		kom	
896.	Grijač 6000W sa dihtungom za el. kotlove i bojlere "Helios" sa navojem prečnika 42mm		kom	
897.	Grijač 6000W sa dihtungom za el. kotlove i bojlere "Helios" sa navojem prečnika 47mm		kom	
898.	Radijator uljni 2kW, 230V		kom	
899.	Kalorifer 4,5kW, 380 V, montaža na zid		kom	
900.	Kalorifer 9kW, 380 V, montaža na zid		kom	
901.	Termostat TA peći sigurnosni, nalijegajući, trofazni, 3x16A, 250V, 130°C		kom	
902.	Tropolni termostat TC-1R30KMS		kom	

903.	Regulacioni termostat za TA peć AEG, trofazni		kom	
904.	Termoregulacioni komplet (regulacioni i krajnji termostat) za el. kotlove "Helios"		kom	
905.	Termostat uljnog radijatora JU-2T100, 250VAC, 16A, 70°C		kom	
906.	Termo prekidač 0-85°C za električni radijator		kom	
907.	Štapni termostat sa regulacijom za bojler, 40-80°C, min. 20A, 230V		kom	
908.	Termostat sobni 30°C		kom	
909.	Digitalni termostat sa jednom sondom		kom	
910.	Termostat za rashladnu vitrinu		kom	
911.	Elektromotor za kalorifer 230VAC, 1300 min ⁻¹ , 90/36 W, 0,62 A sa propelerom promjera 230 mm za protok zraka 500 m ³ /h		kom	
912.	Električna pumpa za grijanje 100W, 220V sa priključkom za holender R 1 1/2"		kom	
913.	Ventilator 0,75kW ,230 V, prečnik propelera Φ500mm		kom	
914.	Krone regleta telefonska		kom	
915.	Izolir traka širine 15 mm i dužine 10 m		kom	
916.	Skoč traka dužine 10 m i širine 19 mm		kom	
917.	Upozoravajuća traka (crvena) za prisustvo kablova pod naponom		kom	
918.	Mjerne vezeice za multimetre (crvena i crna) dužine 1,2m, promjer vrha 2mm, CAT III 1000V, 10A		kom	
919.	Test krokodil štikaljka izolirana (crvena+crna), dužina 36mm		kom	
920.	Banana utičnica 4mm za montažu 6A crvena		kom	
921.	Banana utičnica 4mm za montažu 6A crna		kom	
922.	Banana utikač 4mm crveni, vijčani priključak		kom	
923.	Banana utikač 4mm crni, vijčani priključak		kom	
924.	Konektori za kabal za aparat za varenje TRAK-BK + TRAK-SK 35-70 mm ² komplet (katalog <i>trafimet</i>)		kom	
925.	Kliješta za spoj mase za aparat za varenje – kontakt kliješta 600A		kom	
926.	Crijevo za zrak spiralno–1505		kom	
927.	Višetonska kvadratna sirena (8 tonova) 110-130dB, 220VAC, IP66		kom	
928.	Plinski plamenik koji sadrži ručicu sa podešavanjem plamena kat.br. 4033, glavu plamenika LS20 kat.br. 4442 i crijevo dužine 4 m, 30 bara kat.br. 3114 BORRMANN BRENNER ili ekvivalent		kom	
929.	Sijalica sa žarnom niti 40W, 220V, E 14		kom	
930.	Sijalica sa žarnom niti 60W, 220V, E 27		kom	
931.	Sijalica sa žarnom niti 75W, 220V, E 27		kom	
932.	Sijalica sa žarnom niti 100W, 220V, E 27		kom	
933.	Sijalica sa žarnom niti 40W, 24V, E 27		kom	
934.	Sijalica sa žarnom niti 60W, 24V, E 27		kom	
935.	Sijalica VTF 80W, E27		kom	
936.	Sijalica VTF 125W, E27		kom	
937.	Sijalica VTF 250W, E40		kom	

938.	Sijalica VTF 400W, E40		kom	
939.	Sijalica halogena štap 200W, 220V, grlo R7S/118 mm		kom	
940.	Fluo cijev 220V/18W		kom	
941.	Fluo cijev 220V/36W		kom	
942.	Starter za fluo cijev S-2 4-22W		kom	
943.	Starter za fluo cijev S-8 4-65W		kom	
944.	Sijalično grlo E14, porculansko		kom	
945.	Sijalično grlo E27 porculansko, montažno s navojem		kom	
946.	Sijalično grlo E27 porculansko, montažno s pločicom za VTF armature		kom	
947.	Sijalično grlo E27		kom	
948.	Sijalično grlo E40		kom	
949.	Prigušnica 18 W za fluo cijev		kom	
950.	Grlo za fluo cijev sa postoljem za starter		kom	
951.	Prigušnica 36 W za fluo cijev		kom	
952.	Prigušnica 80 W VTF		kom	
953.	Prigušnica 125 W VTF		kom	
954.	Prigušnica 250 W VTF		kom	
955.	Prigušnica 400 W VTF		kom	
956.	Brodski armatura siluminska 100W		kom	
957.	Reflektor sa halogenom sijalicom 200W, 220V		kom	
958.	Svjetiljka fluorescentna 2x36W sa poklopcem, industrijska, IP65		kom	
959.	Nadgradna fluorescentna svjetiljka 220V, 2x18W sa paraboličnim rasterom		kom	
960.	Nadgradna fluorescentna svjetiljka 220V, 4x18W sa paraboličnim rasterom		kom	
961.	Nadgradna fluorescentna svjetiljka 220V, 2x36W sa paraboličnim rasterom		kom	
962.	Nadgradna fluorescentna svjetiljka 220V, 4x36W sa paraboličnim rasterom		kom	
963.	LED sijalica 6W, 220V, 5000K, GU5.3, MR16		kom	
964.	LED sijalica 6,5W, 840/2P, G24D-2		kom	
965.	LED sijalica 4W, 12V, 3000K, G4		kom	
966.	LED sijalica 9W, 24VAC, E27		kom	
967.	LED sijalica 9W, 100-240VAC, 4000K, E27		kom	
968.	LED sijalica 11W, 100-240VAC, 4000K, E27		kom	
969.	LED sijalica 15W, 100-240VAC, 4000K, E27		kom	
970.	LED sijalica 30W, 240VAC, 4000K, E27		kom	
971.	LED sijalica 40W, 240VAC, 4000K, E27		kom	
972.	LED sijalica 50W, 240VAC, 4000K, E27		kom	
973.	Grlo adapter E27/E40		kom	
974.	LED cijev T8 9W, 220V, 4000K, G13, 600 mm		kom	
975.	LED cijev T8 18W, 220V, 4000K, G13, 1200 mm		kom	
976.	LED signalna svjetiljka, zelena, 220VAC/DC		kom	
977.	LED signalna svjetiljka, crvena, 220VAC/DC		kom	

978.	LED signalna svjetiljka, zelena, 24VAC/DC		kom	
979.	LED signalna svjetiljka, crvena, 24VAC/DC		kom	
980.	Driver za LED panele 12W-18W		kom	
981.	LED plafonjera 12W, 220V, okrugla, nadgradna		kom	
982.	LED plafonjera 18W, 220V, okrugla, nadgradna		kom	
983.	LED plafonjera 24W, 220V, okrugla, nadgradna		kom	
984.	LED panel 24W, 220V, 4000K, kvadratni 300x300, nadgradni		kom	
985.	LED panel 48W, 220V, 4000K, kvadratni 600x600, nadgradni		kom	
986.	Nadgradna LED svjetiljka 2x9W, T8, 220V, 600mm sa paraboličnim rasterom		kom	
987.	Nadgradna LED svjetiljka 4x9W, T8, 220V, 600mm sa paraboličnim rasterom		kom	
988.	Nadgradna LED svjetiljka 2x18W, T8, 220V, 1200mm sa paraboličnim rasterom		kom	
989.	Nadgradna LED svjetiljka 4x18W, T8, 220V, 1200mm sa paraboličnim rasterom		kom	
990.	LED reflektor 10W, 12-24VDC, 6000K, 800lm, IP67		kom	
991.	LED reflektor 20W, 12-24VDC, 6000K, 1600lm, IP67		kom	
992.	LED reflektor 36W, 12-24VDC, 6000K, 3800lm, IP67		kom	
993.	LED reflektor 20W, 220VAC, 4000K, IP65		kom	
994.	LED reflektor 50W, 220VAC, 4000K, IP65		kom	
995.	LED reflektor 100W, 220VAC, 4000K, IP65		kom	
996.	LED reflektor 150W, 220VAC, 4000K, IP65		kom	
997.	LED reflektor 200W, 220VAC, 4000K, IP65		kom	
998.	LED reflektor na visokom stalku sa tri noge 30W, 220 VAC, 6000K, IP65		kom	
999.	LED svjetiljka ulična 50W, 230VAC, 6000K, 4900lm, IP 65		kom	
1000.	Prenosna svjetiljka 60W, 24V, E 27 sa priključnim kablom dužine 10m		kom	
1001.	Prenosna akumulatorska svjetiljka OSRAM LEDinspect PRO SLIMINE 280 ili ekvivalent		kom	
1002.	Prenosna akumulatorska svjetiljka sa LED diodama, BRONDI LP-500 ili ekvivalent		kom	
1003.	Svjetiljka sa LED diodama za glavu sa jednom AA baterijom CONRAD Head lamp 0,5W ili ekvivalent		kom	
1004.	Svjetiljka sa LED diodama, naglavna, punjiva		kom	
UKUPAN IZNOS PONUDE BEZ PDV-a				
POPUST				
UKUPAN IZNOS PONUDE BEZ PDV-a SA POUSTOM				

Rok isporuke : _____

Uslovi i način plaćanja: Odgođeno 60 dana od dana prijema fakture bez bankovne garancije.

Garancija: _____

M.P.

OVLAŠTENO LICE PONUĐAČA

(potpis)

Napomena:

1. Cijene moraju biti izražene u KM osim inostranih ponuđača koji cijenu ponude izražavaju valutom EUR. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlike između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.