



RUDNICI MRKOG UGLJA «BANOVIĆI» d.d. BANOVIĆI

Ulica Armije BiH 52, 75290 Banovići; Bosna i Hercegovina;

Telefoni-Centrala: 00387 35 870-600; 875-010; Fax: 00387 35 875-166

Rješenje Kantonalnog suda Tuzla br: U/I-0891/98.

ID PDV broj: 209329530001

Identifikacijski broj: 4209329530001

Porezni broj: 03421100

www.rmub.ba



Broj: A - 282 /24
Banovići, 04.12. 2024. godine

Na osnovu člana 90. Zakona o javnim nabavkama, dostavljam:

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

U prilog akta dostavljamo Vam specifikaciju potrebne robe – usluge –radovi za: “ Radno odijelo ojačano“

Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)	KOD
	18110000-3

prema nalogu broj **01-11/24AČ** za koju je potrebno da nam dostavite Vašu ponudu sa cijenama i odvojeno iskazanim PDV-om, rokom isporuke, uslovima i načinom plaćanja (30 dana od datuma kada je Kupac primio račun- fakturu) i garancijom za ponuđenu robu. Procijenjena vrijednost nabavke je 5.880,00 KM.

Rok za dostavljanje ponude je do 09.12.2024. godine od prijema ovog zahtjeva do **10 h.**

Ponude dostaviti u zatvorenim kovertama sa brojem zahtjeva za dostavu ponude, napomenom na koju robu - uslugu se odnosi ponuda i naznakom “ NE OTVARATI! ”

Odabir najprihvatljivije ponude izvršit će se na osnovu ponuđene cijene.

P.S. Molimo Vas da uz ponudu obavezno dostavite:

1. Izjavu da nemate smetnji po članu 45. Zakona o javnim nabavkama za učešće u postupku javne nabavke.
2. Izjavu o nepromjenjivosti cijena.
3. Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost.
4. Rješenje o upisu u sudski registar preduzeća (ustanove).

Kontakt telefon / fax: 035 / 870 – 264, 035 / 870 – 433, 035/ 870-466.

S poštovanjem!



RUKOVODILAC SEKTORA NABAVE I PRODAJE

Edis Softić, dipl.ecc.

Transakcijski računi:

161 0250 007 190075 Raiffeisen bank d.d. BiH, filijala Tuzla
132 1300 309 179345 NLB Banka d.d. Tuzla, filijala Banovići
187 2000 000 044917 Postbank BH d.d. Sarajevo, filijala Živinice
154 3602 003 310866 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH
555 0530 049 467130 Nova banka AD Banja Luka, ekspozit. Tuzla

306 0450 000 163538 Hypo Alpe Adria bank Bosnia d.d.
134 5801 004 382649 ASA Banka d.d. Sarajevo
186 0001 048 962098 Turkish Ziraat bank Bosnia d.d.
338 4402 212 197081 UniCredit banka d.d. Mostar

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

NAZIV PONUĐAČA: _____

Naziv i broj nabavke: " **Radno odijelo ojačano** "

A - _____/24

Broj ponude: _____

Datum: _____

Red. Br.	Naziv robe	Jed. mjere	Količina	Proizvođač i Zemlja porijekla	Jedinična Cijena bez PDV-a <u>(navesti valutu)</u>	IZNOS Bez PDV-a <u>(navesti valutu)</u>																																																		
1.	<p>Radno odijelo(HLAČE + JAKNA) Opis jakne: Jakna klasičnog kroja, dužine 75 cm, kopčanje skrivenim patent zatvaračem do kragne. Rukavi krojeni iz jednog dijela. Rukavi se završavaju elastičnom manžetnom dužine 6 cm (render visoke kvalitete). U predjelu prednjice lijeve strane u visini grudi nalazi se logo društva vez ili sito štampa. Na desnoj prednjici nalazi se jedan zatvoreni džep sa poklopcem. U donjem dijelu jakne na lijevoj i desnoj strani prednjice našivena dva džepa širine 18 cm i dužine 18 cm, koji se zatvaraju patnom širine 18 cm i dužine 6 cm, zatvaranje patne pomoću drikera. Kragna izrađena iz dva dijela visine 8 cm, vanjski dio kragne od osnovnog materijala, unutrašnji dio kragne od flisa. Bluza je sječena u prednjem i zadnjem gornjem leđnom dijelu dužine 19-20 cm i ojačana dodatnim duplim satlama od osnovnog materijala. Na sastavu zadnje i prednje satle po čitavoj širini ugrađen paspul širine 3 mm svijetlosive boje. Svi šavovi na jakni moraju biti oštepani duplim štepom. Ušivna etiketa sa nazivom proizvođača, godinom proizvodnje, sirovinskim sastavom. Opis radnih hlača: Hlače klasičnog kroja, kopčanje pomoću 4 plastična dugmeta, pojas širine 5 cm sa ugrađenih sedam omči za uvlačenje remena, na bočnim stranama našiven lastiš širine 6-8cm. U predjelu bokova dva našivena džepa. Na lijevoj nogavici u predjelu koljena našiven dodatni džep dimenzija 20 cm x 18 cm koji se kopča sa patnom i jednim drierom. Na desnoj nogavici našiven dodatni metar džep, te jedan zadnji u predjelu zadnjice otvoreni džep dimenzija 15 cm x 15 cm. Sjedalni dio dodatno ojačan preko osnovne tkanine duplim materijalom. U predjelu koljena dodatno ojačanje dužine 30cm. Na dnu ojačanja ugrađena fluorescentna traka širine 5 cm u sivo-zelenoj ili narandžastoj boji. Sva ojačanja i džepovi su našiveni duplim štepom. Svi džepovi moraju biti dodatno ringlovani.</p> <p>Karakteristike materiala za radno odijelo (boja rojal plava)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Sirovinsk i sastav</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">BAS EN ISO 1833-11:2018</td> <td>Pamuk</td> <td></td> <td>%</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>Poliester</td> <td></td> <td></td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>BAS EN ISO 3801: 2016</td> <td>Masa</td> <td></td> <td>g/m2</td> <td>340</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Interna metoda ISO 7211-1:1984</td> <td rowspan="2">Vrsta tkanja</td> <td></td> <td>//</td> <td>keper</td> </tr> <tr> <td>Gustina</td> <td>Osnova</td> <td>Žica/10c m</td> <td>480</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">BAS EN ISO 13934-1:2015</td> <td rowspan="2">Prekidna sila</td> <td></td> <td></td> <td>240</td> </tr> <tr> <td></td> <td>potka</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">BAS EN ISO 3071: 2021</td> <td rowspan="2">Određiva nje pH vodenog ekstrakta</td> <td></td> <td>N</td> <td>1350</td> </tr> <tr> <td></td> <td>potka</td> <td>850</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>pH</td> <td>6,6</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Sirovinsk i sastav				BAS EN ISO 1833-11:2018	Pamuk		%	60	Poliester			40	BAS EN ISO 3801: 2016	Masa		g/m2	340	Interna metoda ISO 7211-1:1984	Vrsta tkanja		//	keper	Gustina	Osnova	Žica/10c m	480	BAS EN ISO 13934-1:2015	Prekidna sila			240		potka			BAS EN ISO 3071: 2021	Određiva nje pH vodenog ekstrakta		N	1350		potka	850			pH	6,6		par	140			
	Sirovinsk i sastav																																																							
BAS EN ISO 1833-11:2018	Pamuk		%	60																																																				
	Poliester			40																																																				
BAS EN ISO 3801: 2016	Masa		g/m2	340																																																				
Interna metoda ISO 7211-1:1984	Vrsta tkanja		//	keper																																																				
		Gustina	Osnova	Žica/10c m	480																																																			
BAS EN ISO 13934-1:2015	Prekidna sila			240																																																				
			potka																																																					
BAS EN ISO 3071: 2021	Određiva nje pH vodenog ekstrakta		N	1350																																																				
			potka	850																																																				
		pH	6,6																																																					

RiLRU-006/3	Skupljanje na pranje na 40°C	Osnova	%	-0,5					
		potka		1,0					
BAS EN ISO 105-C06: 2013	Postojano st boje na pranje 40°C	Osn.tkana	Siva skala	3-4					
		Acetat		4					
		Pamuk		3-4					
		PA 6.6		4					
		PES		4					
		PAC		4					
		W		3-4					
BAS EN ISO 105-E04: 2013	Postojano st boje na znoj			Vrsta znoja: Kiseli/alkalni					
		Osn. Tkanina		3-4/4					
		Acetat		3-4/4					
		Pamuk		3-4/3-4					
		PA 6.6	Siva skala	3-4/4					
		PES		4/4					
		PAC		3-4/4					
		W		3-4/3-4					
BAS EN ISO 105-X 12:2017	Postojano st boje na otiranje	Suho: Osnova/potka		4-5/4-5					
		Mokro: Osnova/potka		3/3					
BAS EN ISO 15025: 2018 metoda A	Ograničeno širenje plamena-površinsko		/	Vatrootporno					
BAS EN ISO 15025: 2018 metoda A	Ograničeno širenje plamena-vertikalno			Vatrootporno					
Dozvoljena odstupnja od deklariranih vrijednost +/-2%									
Ukupno bez PDV-a:									
Popust:									
Ukupna cijena sa popustom bez PDV-a:									

Rok isporuke: _____

Uslovi i način plaćanja: Odgođeno 30 dana od dana prijema fakture

Paritet: DDP Centralni magacin kupca

M.P.

OVLAŠTENO LICE PONUĐAČA

(Potpis)

Napomena:

- Cijene moraju biti izražene u KM osim inostranih ponuđača koji cijenu ponude izražavaju valutom EUR. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
- Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
- U slučaju razlike između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
- Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.